

Causes de décès, 2010 et 2011

Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans *Le Quotidien*, le mardi 28 janvier 2014

En 2010 et 2011, le cancer et les maladies du cœur sont demeurés les deux principales causes de décès, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes, une tendance qui se poursuit depuis 2000. Ensemble, ces deux causes de décès étaient à l'origine de la moitié de tous les décès survenus au Canada.

Bien que leur rang ait quelque peu varié depuis 2000, les autres huit principales causes de décès en 2010 et 2011 sont demeurées les mêmes. Il s'agissait des accidents vasculaires cérébraux, des maladies chroniques des voies respiratoires inférieures, des accidents (blessures involontaires), du diabète, de la maladie d'Alzheimer, de la grippe et la pneumopathie, du suicide et des maladies du rein.

Ensemble, les 10 principales causes de décès étaient à l'origine des trois quarts de tous les décès survenus en 2010 (76 %) et en 2011 (75 %). En revanche, elles représentaient 80 % de tous les décès en 2000.

Tandis que les taux de mortalité normalisés selon l'âge pour chacune des 10 principales causes de décès ont diminué en 2010 ainsi qu'en 2011 par rapport à 10 ans plus tôt, on a observé, au cours de la période de 2000 à 2011, une baisse constante d'une année à l'autre des taux de cancer (de 180,4 en 2000 à 154,1 décès en 2011), de maladies du cœur (de 152,0 à 91,0 décès) et d'accidents vasculaires cérébraux (de 42,2 à 24,8 décès). Ces baisses sont en grande partie à l'origine de la diminution du taux de mortalité de toutes les causes confondues, lequel est passé de 615,5 décès pour 100 000 personnes en 2000 à 489,0 décès pour 100 000 personnes en 2011.

Note aux lecteurs

Pour contrôler les effets du vieillissement de la population sur les taux de mortalité, les comparaisons au fil du temps sont effectuées au moyen du « taux de mortalité normalisé selon l'âge », qui montre le nombre de décès pour 100 000 personnes pour une population type. Ce taux élimine les effets des différences dans les structures par âge de la population entre les périodes de référence.



Tableau 1
Classement, nombre et pourcentage de décès des 10 principales causes, Canada, 2000, 2010 et 2011

	2000			2010			2011		
	rang	nombre	%	rang	nombre	%	rang	nombre	%
Toutes les causes de décès	...	218 062	100,0	...	240 075	100,0	...	242 074	100,0
Hommes	...	111 742	51,2	...	120 638	50,3	...	121 042	50,0
Femmes	...	106 320	48,8	...	119 437	49,7	...	121 032	50,0
Total, 10 principales causes de décès	...	175 149	80,3	...	182 287	75,9	...	181 625	75,0
Tumeurs malignes (cancer)	1	62 672	28,7	1	71 882	29,9	1	72 476	29,9
Maladies du coeur	2	55 070	25,3	2	48 757	20,3	2	47 627	19,7
Maladies cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral)	3	15 576	7,1	3	13 706	5,7	3	13 283	5,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	4	9 813	4,5	5	10 757	4,5	4	11 184	4,6
Accidents (blessures involontaires)	5	8 589	3,9	4	10 866	4,5	5	10 716	4,4
Diabète sucré (diabète)	6	6 714	3,1	6	6 942	2,9	6	7 194	3,0
Maladie d'Alzheimer	7	5 007	2,3	7	6 452	2,7	7	6 356	2,6
Grippe et pneumopathie	8	4 966	2,3	8	5 106	2,1	8	5 767	2,4
Lésions auto-infligées (suicide)	9	3 606	1,7	9	3 951	1,6	9	3 728	1,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (maladie du rein)	10	3 136	1,4	10	3 868	1,6	10	3 294	1,4
Toutes les autres causes	...	42 913	19,7	...	57 788	24,1	...	60 449	25,0

... ne s'applique pas

Note(s) : L'ordre des causes de décès dans ce tableau est basé sur le classement des 10 principales causes de décès en 2011.

Tableau 2
Taux de mortalité normalisés selon l'âge pour les 10 principales causes de décès, Canada, 2000, 2010 et 2011

	2000	2010	2011
	taux normalisé ¹		
Toutes les causes de décès	615,5	501,0	489,0
Hommes	778,3	608,9	589,9
Femmes	493,2	413,7	406,3
10 principales causes de décès			
Tumeurs malignes (cancer)	180,4	157,2	154,1
Maladies du coeur	152,0	96,5	91,0
Maladies cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral)	42,2	26,6	24,8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	27,2	21,9	22,1
Accidents (blessures involontaires)	25,8	25,3	24,2
Diabète sucré (diabète)	18,9	14,4	14,5
Maladie d'Alzheimer	13,2	11,5	10,8
Grippe et pneumopathie	13,2	9,5	10,4
Lésions auto-infligées (suicide)	11,4	10,7	10,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (maladies du rein)	8,6	7,5	6,1

1. Taux de mortalité normalisés selon l'âge pour une population type de 100 000 personnes.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 102-0110, 102-0521 à 102-0538, 102-0540, 102-0542, 102-0551, 102-0552 et 102-0561 à 102-0563.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 3231 et 3233.

Les *Feuillets d'information sur la santé* (82-625-X) « Les dix principales causes de décès, 2011 » et « Tendances dans l'évolution des taux de mortalité, 2000 à 2011 » sont maintenant accessibles à partir du module *Publications* de notre site Web, sous l'onglet *Parcourir par ressource clé*.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).