

Enquête nationale sur le cannabis, quatrième trimestre de 2018

Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans *Le Quotidien*, le jeudi 7 février 2019

Environ 4,6 millions (15 %) de Canadiens de 15 ans et plus ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois derniers mois. Il s'agit d'un pourcentage semblable à celui qui a été observé avant la légalisation. De plus, près de 1 Canadien sur 5 pense qu'il consommera du cannabis au cours des trois prochains mois.

Les résultats du quatrième trimestre de l'Enquête nationale sur le cannabis, qui a été menée de la mi-novembre à la mi-décembre 2018 et conçue pour suivre la consommation de cannabis et les comportements connexes avant et après la légalisation du cannabis, sont maintenant accessibles et comprennent des résultats pour chaque province.

La consommation de cannabis à des fins médicales ou non médicales avait d'importantes répercussions sur les habitudes de consommation. Par exemple, les personnes qui consommaient du cannabis à des fins médicales étaient plus susceptibles de le consommer tous les jours ou presque tous les jours, et moins susceptibles de choisir de le consommer en le fumant. Elles étaient également plus susceptibles de déclarer des dépenses liées au cannabis que les personnes qui ont dit avoir consommé du cannabis à des fins non médicales.

Les Canadiens ont mentionné un certain nombre de facteurs qu'ils prenaient en considération au moment de choisir une source d'approvisionnement en cannabis. Le principal facteur déclaré par plus des trois quarts des consommateurs de cannabis était la qualité et la sécurité (76 %), suivies du prix le plus bas (38 %) et de l'accessibilité (33 %).

Le taux de consommation de cannabis demeure plus élevé chez les hommes

Les taux de consommation de cannabis déclarés au quatrième trimestre (données recueillies de la mi-novembre à la mi-décembre, en faisant référence aux trois mois précédents) étaient inchangés par rapport au troisième trimestre. Les taux sont demeurés plus élevés en Nouvelle-Écosse par rapport au reste du Canada.

Les taux de consommation ont également continué d'être plus élevés chez les hommes (19 %) que chez les femmes (11 %), ce qui est conforme aux données des trimestres précédents. La prévalence de la consommation de cannabis au cours des trois mois précédents a été plus élevée chez les 18 à 24 ans (33 %) que chez les autres groupes d'âge (la prévalence allant de 5 % à 21 %). Les personnes qui ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois mois précédents avaient en moyenne 38 ans.

Trois Canadiens sur dix sont d'anciens consommateurs de cannabis

Plus de la moitié (55 %) des Canadiens de 15 ans et plus ont indiqué n'avoir jamais consommé de cannabis, tandis que 3 Canadiens sur 10 sont d'anciens consommateurs de cannabis qui ont déclaré ne pas consommer du cannabis au moment de l'enquête.

Plus de Canadiens prévoient consommer du cannabis au cours des trois prochains mois

Dans l'ensemble, 19 % des Canadiens prévoyaient consommer du cannabis au cours des trois mois suivant l'enquête, comparativement à la proportion de 15 % des Canadiens qui ont déclaré en consommer au moment de l'enquête.

Le fait que les répondants prévoyaient ou non consommer du cannabis au cours de la première partie de 2019 était en grande partie influencé par le fait qu'ils en consommaient au moment de l'enquête ou en avaient déjà consommé auparavant, et par la fréquence de cette consommation.

Par exemple, la grande majorité (98 %) de ceux qui n'avaient jamais consommé de cannabis ont indiqué qu'ils n'en consommeraient pas au cours des trois prochains mois. En revanche, la plupart des personnes qui avaient consommé du cannabis tous les jours ou presque tous les jours (93 %) et hebdomadairement (84 %) prévoyaient qu'ils continueraient d'en consommer au cours des mois suivants à la même fréquence.



Les anciens consommateurs et les personnes qui ont déclaré avoir consommé du cannabis mensuellement (ou moins souvent) (la proportion variant de 13 % à 33 %) étaient plus susceptibles de déclarer que leur consommation de cannabis augmenterait que les personnes qui n'avaient jamais consommé de cannabis (2 %).

Près de la moitié des consommateurs ont dit avoir consommé du cannabis à des fins non médicales seulement

On a demandé aux Canadiens d'indiquer la principale raison de leur consommation de cannabis, c'est-à-dire la consommation à des fins non médicales, la consommation à des fins médicales avec un document médical, la consommation à des fins médicales sans document médical ou la consommation à des fins médicales et non médicales.

Parmi la proportion de 15 % des Canadiens qui ont déclaré consommer du cannabis au moment de l'enquête, 7 % (ou près de la moitié) ont déclaré en avoir consommé à des fins non médicales exclusivement, 4 % (environ le quart) ont indiqué en avoir consommé à des fins médicales seulement (avec ou sans document médical) et 4 % (également environ le quart) ont dit en avoir consommé à des fins médicales et non médicales à la fois (consommation mixte).

Alors que la consommation à des fins non médicales et la consommation mixte étaient deux fois plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes (10 % et 6 % comparativement à 5 % et à 3 %, respectivement), les pourcentages de personnes qui ont déclaré avoir consommé du cannabis à des fins médicales — avec ou sans document médical — avaient tendance à ne pas différer (environ 2 % respectivement).

Les consommateurs de cannabis à des fins non médicales avaient en moyenne 35 ans, ce qui est inférieur à l'âge moyen des consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical (50 ans en moyenne) et à celui des consommateurs mixtes qui ont dit avoir consommé du cannabis à des fins médicales et non médicales à la fois (38 ans en moyenne).

Le taux de consommation à des fins non médicales était trois fois plus élevé chez les 15 à 24 ans (18 %) que chez les 25 ans et plus (6 %).

La plupart des personnes qui consomment du cannabis à des fins médicales et qui ont un document médical en consomment tous les jours ou presque tous les jours

Parmi les personnes qui ont consommé du cannabis à des fins non médicales, 1 sur 5 a déclaré avoir consommé du cannabis tous les jours ou presque tous les jours, une proportion considérablement inférieure à celle observée chez les personnes qui ont consommé du cannabis à des fins médicales et qui avaient un document médical (70 %), chez celles qui ont consommé du cannabis à des fins médicales sans document médical (46 %) et chez les consommateurs mixtes (46 %).

Ainsi, la consommation régulière est probablement liée à la consommation de cannabis à des fins médicales ou de gestion et d'atténuation de symptômes. Il est également possible que les consommateurs réguliers développent une tolérance et aient ainsi besoin de doses plus fréquentes ou plus élevées.

L'accès au cannabis auprès de sources légales est plus fréquent chez les personnes qui en consomment à des fins médicales et qui ont un document médical que chez celles qui en consomment à des fins non médicales

La source auprès de laquelle les personnes ont obtenu du cannabis dépendait en grande partie de la raison de leur consommation. Un peu plus du quart (26 %) des consommateurs de cannabis à des fins non médicales ont déclaré avoir obtenu du cannabis auprès de détaillants légalement autorisés ou de producteurs autorisés en ligne, comparativement à 86 % des consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical, à 47 % des consommateurs de cannabis à des fins médicales n'ayant pas de document médical et à 44 % des consommateurs mixtes.

Par ailleurs, les consommateurs de cannabis à des fins non médicales (42 %) étaient plus susceptibles que les consommateurs de cannabis à des fins médicales (19 %) d'avoir obtenu du cannabis auprès de sources illégales, dont des vendeurs de drogues, des clubs de compassion, des dispensaires ou des comptoirs de services non autorisés, des sites Web non autorisés ou des connaissances. Une proportion relativement élevée de consommateurs à des fins médicales n'ayant pas de document médical (42 %) et de consommateurs mixtes (55 %) ont également déclaré avoir obtenu du cannabis auprès de sources illégales.

Plus de la moitié (54 %) des consommateurs de cannabis à des fins non médicales ont également déclaré avoir obtenu du cannabis auprès d'un membre de la famille ou d'un ami, une proportion plus élevée que celle observée chez les consommateurs de cannabis à des fins médicales n'ayant pas de document médical (26 %) et les consommateurs mixtes (33 %). Les consommateurs de cannabis à des fins médicales ont rarement déclaré utiliser cette source, ce qui rend l'estimation trop peu fiable pour être publiée.

Dans l'ensemble, 8 % des consommateurs — presque exclusivement des consommateurs de cannabis à des fins non médicales et des consommateurs mixtes — ont déclaré qu'ils ont cultivé leur propre cannabis ou que quelqu'un l'a cultivé pour eux.

Les consommateurs de cannabis à des fins médicales sont plus susceptibles d'acheter du cannabis que les consommateurs de cannabis à des fins non médicales

Lorsqu'on leur a demandé combien ils avaient dépensé en cannabis au cours des trois mois précédents, près du tiers des consommateurs de cannabis ont répondu que le cannabis qu'ils avaient consommé ne leur avait rien coûté. En revanche, 8 % des consommateurs ont dépensé plus de 500 \$ en cannabis (ce qui équivaut à une moyenne d'environ 40 \$ par semaine), ce qui est conforme à la tendance des dépenses observée au trimestre précédent.

Les dépenses en cannabis ont tendance à être liées à la consommation à des fins médicales. Par exemple, 95 % des consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical, 87 % des consommateurs mixtes et 85 % des consommateurs de cannabis à des fins médicales n'ayant pas de document médical ont déclaré avoir dépensé de l'argent en cannabis au cours des trois mois précédents. Par comparaison, une proportion relativement moins élevée des consommateurs de cannabis à des fins non médicales (57 %) ont déclaré avoir effectué de telles dépenses.

Les consommateurs de cannabis à des fins non médicales ont rarement dépensé plus de 250 \$ au cours des trois mois précédents (ce qui fait que les estimations sont trop peu fiables pour être publiées), tandis que près de la moitié (46 %) des consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical et 18 % des consommateurs mixtes ont déclaré ce niveau de dépenses. Les écarts au chapitre du prix ou de la quantité consommée peuvent expliquer en partie cette variation.

Les personnes qui consomment du cannabis à des fins médicales sont moins susceptibles de choisir de le consommer en le fumant que les autres types de consommateurs

Chaque méthode de consommation du cannabis présente des risques pour la santé. Choisir de ne pas consommer de cannabis demeure la seule façon de les éviter. Le fait de fumer le cannabis est considéré comme la méthode de consommation du cannabis la plus nocive, alors que le vapotage (à l'aide d'un vaporisateur et sans combustion) et la consommation d'aliments ou de boissons contenant du cannabis sont considérés comme des méthodes moins nocives.

La méthode choisie pour consommer du cannabis peut dépendre des raisons de sa consommation. Par exemple, 83 % des personnes qui ont consommé du cannabis à des fins non médicales ont dit l'avoir habituellement consommé en le fumant, une proportion plus élevée que la proportion observée chez les consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical (37 %), les consommateurs à des fins médicales n'ayant pas de document (58 %) et les consommateurs mixtes (73 %).

Peu de différences ont été observées en ce qui concerne les méthodes de consommation autres que le fait de fumer le cannabis entre les divers types de consommateurs, à l'exception des « autres méthodes », qui peuvent inclure l'application de produits sur la peau (transdermiques) ou sous la langue (sublinguaux), lesquelles ont été utilisées par des proportions relativement élevées de consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical (43 %) et n'ayant pas de document médical (19 %).

La qualité et la sécurité constituent le principal facteur pris en considération par les consommateurs au moment de choisir une source d'approvisionnement en cannabis

Les renseignements sur les facteurs que les consommateurs de cannabis jugent importants lorsqu'ils choisissent une source d'approvisionnement en cannabis peut aider les gouvernements et les organisations à élaborer des politiques et des initiatives efficaces qui encouragent les gens à acheter du cannabis auprès de sources légales.

Dans le cycle du quatrième trimestre de l'Enquête nationale sur le cannabis, on a demandé aux personnes qui ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois mois précédents d'indiquer les trois facteurs les plus importants dont elles ont tenu compte au moment de choisir une source d'approvisionnement en cannabis.

Le facteur le plus souvent mentionné a été la qualité et la sécurité, lequel a été déclaré par 76 % des consommateurs de cannabis, suivi du plus bas prix (38 %) et de l'accessibilité (33 %). Plus du quart des consommateurs ont indiqué que l'emplacement (proximité de leur résidence) ou l'accessibilité dans une puissance ou une formulation préférée étaient d'autres facteurs importants.

Note aux lecteurs

La Loi sur le cannabis (issue du projet de loi C-45) est entrée en vigueur le 17 octobre 2018. En préparation à cette modification, Statistique Canada a ajusté le système statistique national afin de mesurer les répercussions sociales et économiques de la légalisation du cannabis.

Dans cette optique, Statistique Canada mène l'Enquête nationale sur le cannabis (ENC) tous les trois mois (c.-à-d. tous les trimestres) depuis février 2018. Le principal objectif de l'ENC est de suivre les changements dans les habitudes de consommation du cannabis chez les adultes au cours de la période antérieure et postérieure à la légalisation du cannabis pour consommation à des fins non médicales le 17 octobre 2018.

Le présent communiqué comporte les données les plus récentes sur l'évolution de la consommation de cannabis et des habitudes connexes au Canada. Le cycle du quatrième trimestre de l'enquête comprend la collecte de nouveaux renseignements sur la consommation de cannabis à des fins non médicales, à des fins médicales (avec ou sans document médical) et à des fins mixtes (c.-à-d. médicales et non médicales à la fois). L'ENC s'inscrit dans le cadre du nouveau programme Rapidonnées, offert par la Division des enquêtes spéciales de Statistique Canada dans le but de répondre plus rapidement aux besoins de données urgents.

Les données du quatrième trimestre ont été recueillies auprès des provinces en novembre et en décembre 2018. Les données du premier trimestre ont été recueillies en février et mars 2018 (auprès des provinces seulement), celles du deuxième trimestre ont été recueillies en mai et en juin (auprès des provinces et des capitales territoriales), tandis que les données du troisième trimestre ont été recueillies en août et en septembre 2018.

La population cible de l'enquête est la population à domicile de 15 ans et plus et exclut les personnes vivant en établissement, les sans-abri et les personnes vivant dans des réserves autochtones.

Le taux de réponse au questionnaire du cycle du quatrième trimestre de l'enquête a été de 50,4 %, ce qui correspond à un échantillon de 5 684 personnes. Les taux de réponse enregistrés pour les trois trimestres précédents étaient semblables (51,6 % au troisième trimestre; 51,3 % au deuxième trimestre et 51,2 % au premier trimestre) et correspondaient à des échantillons de 5 798, de 7 285 et de 5 817 respectivement.

Le **cannabis** comprend la marijuana, le haschich, l'huile de haschich ou toute autre préparation de la plante de cannabis.

Les données sur la **consommation de cannabis au moment de l'enquête**, la **consommation de cannabis antérieure (une fois et plus d'une fois)** et l'**absence de consommation** (c.-à-d. les personnes qui n'ont jamais consommé de cannabis) sont fondées sur les réponses aux questions suivantes : « Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis? » et « Avez-vous déjà consommé ou essayé du cannabis? » Les personnes qui consommaient du cannabis au moment de l'enquête ont également été classées selon la fréquence à laquelle ils ont consommé du cannabis au cours des trois mois précédant la date à laquelle elles ont été interviewées, soit une ou deux fois (c'est-à-dire moins d'une fois par mois); mensuellement; hebdomadairement ou tous les jours ou presque tous les jours.

En outre, les personnes qui ont dit avoir consommé du cannabis ont été divisées en quatre groupes en fonction de leurs réponses aux questions suivantes : « Quelle est la raison principale de votre consommation de cannabis? » 1) **À des fins non médicales**; 2) **À des fins médicales avec un document médical**; 3) **À des fins médicales sans document médical** et 4) **À des fins médicales et non médicales**.

Afin de mieux comprendre la façon dont la légalisation pourrait modifier la prévalence ou la fréquence de la consommation de cannabis, on a posé la question suivante à tous les répondants : « Maintenant que la consommation de cannabis est légale, à quelle fréquence êtes-vous susceptible de consommer du cannabis au cours des trois prochains mois? » **La consommation prévue au cours des trois mois suivant l'enquête** a été comparée aux niveaux de consommation de cannabis au moment de l'enquête afin d'examiner les écarts. Chaque répondant a été classé en fonction du fait que sa consommation serait inchangée, augmenterait ou diminuerait au cours des trois mois suivants, selon qu'il prévoyait consommer autant, plus ou moins de cannabis au cours des trois mois suivant l'enquête comparativement à sa consommation au moment de l'enquête.

Les données sur les dépenses en cannabis sont fondées sur la question suivante : « Combien avez-vous dépensé en cannabis au cours des trois derniers mois? »

Les données sur la source d'approvisionnement en cannabis sont fondées sur la question suivante : « Au cours des trois derniers mois, comment avez-vous généralement obtenu le cannabis que vous avez consommé? » Onze catégories de réponse ont été fournies, lesquelles ont été réduites à cinq catégories aux fins de la présente analyse : 1) cannabis cultivé par le répondant ou une autre personne; 2) source légale – détaillant autorisé ou en ligne d'un producteur autorisé; 3) source illégale – club de compassion, dispensaire ou comptoir de services, en ligne d'autre source, auprès d'une connaissance ou auprès d'un vendeur; 4) membre de la famille ou ami, ou partagé dans un groupe d'amis; 5) autre.

Les données sur la **méthode de consommation du cannabis** sont fondées sur les réponses aux questions suivantes : « Au cours des trois derniers mois, laquelle des méthodes suivantes avez-vous utilisée le plus souvent? » Fumé; Vapoté; Consommé en aliment ou boisson; Autre.

Les données sur les facteurs jugés importants dans le choix d'une source d'approvisionnement en cannabis sont fondées sur la question suivante : « Quels sont les trois facteurs les plus importants pour vous lorsque vous choisissez une source pour acheter du cannabis? » Treize catégories de réponse, y compris une catégorie « Autre », ont été fournies. On a demandé aux répondants de choisir jusqu'à trois réponses; environ 90 % l'ont fait et environ 10 % en ont sélectionné plus de trois. Comme la qualité et la sécurité peuvent avoir différentes significations pour différentes personnes, des exemples ont été fournis : sans moisissure, testé pour absence de pesticides et producteur réputé.

Des poids d'échantillonnage ont été appliqués afin que les analyses soient représentatives de la population canadienne.

Toutes les différences entre les caractéristiques et les groupes de comparaison analysés sont statistiquement significatives au seuil de signification $p < 0,05$ et ont été mises à l'essai au moyen de statistiques du test t et des poids de rééchantillonnage bootstrap afin de tenir compte du plan de sondage complexe de l'enquête.

Limites et avertissements relativement aux données

L'information contenue dans le présent communiqué est autodéclarée et n'a pas été validée. La désirabilité sociale et la crainte de représailles, qui sont toutes les deux des sources éventuelles de biais, peuvent être particulièrement pertinentes dans le cadre de cette analyse. Les changements au fil du temps dans la volonté des répondants d'admettre qu'ils consomment de la drogue pourraient influencer sur les statistiques, mais cela demeure difficile à mesurer.

Il n'y a pas de définition normalisée d'un consommateur de cannabis à des fins médicales. En raison des différences dans la méthodologie de l'enquête, les estimations du nombre de consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical, qui sont fondées sur la consommation autodéclarée de cannabis au cours des trois mois précédents dans le cadre de l'ENC, pourraient ne pas correspondre exactement au nombre de clients mensuels déclarés par les producteurs autorisés à Santé Canada. La présente analyse ne doit pas être interprétée comme une évaluation des personnes qui ont accès au cannabis par l'intermédiaire du programme d'accès au cannabis à des fins médicales de Santé Canada, le Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (RACFM).

Bien que les données du cycle du quatrième trimestre de l'ENC aient été recueillies après l'adoption de la Loi sur le cannabis (issue du projet de loi C-45), la plupart de ses questions sur la consommation de cannabis font référence à une période de trois mois précédant la date de l'interview, laquelle pourrait inclure un certain nombre de jours antérieurs à la légalisation (le 17 octobre 2018), en plus de la période postérieure la légalisation.

Dans le cas de certaines analyses, la petite taille de l'échantillon peut avoir nui à la capacité d'obtenir une signification statistique. De plus, les covariables pertinentes n'étaient pas toutes disponibles (y compris l'information sur les types de symptômes ou de maladies traités au moyen du cannabis à des fins médicales) et il a parfois été nécessaire d'utiliser des catégories plus larges que ce qui aurait été souhaitable.

Information additionnelle

Pour obtenir plus d'information au sujet des statistiques sur le cannabis, consultez le [Centre de statistiques sur le cannabis de Statistique Canada](#).

Statistique Canada recueille des renseignements relatifs au prix du cannabis au moyen d'un site fondé sur l'approche participative, [StatsCannabis](#). Nous vous invitons à visiter le site et à transmettre vos renseignements en toute confiance; la participation est anonyme.

Pour obtenir plus de renseignements sur le cannabis, veuillez consulter :

- [Le cannabis au Canada — Renseignez-vous sur les faits](#)
- [Recommandations Canadiennes pour l'usage du cannabis à moindre risque](#)
- [Données sur le marché du cannabis producteurs autorisés.](#)

Tableau 1

Nombre et pourcentage de personnes ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois derniers mois selon le sexe, le groupe d'âge et la province, population à domicile de 15 ans et plus, Canada, quatrième trimestre de 2018

	Personnes		Intervalle de confiance à 95 % ⁵	
	milliers	%	limite inférieure (%)	limite supérieure (%)
Canada	4 629,7	15,4	14,1	16,8
Sexe				
Femmes ¹	1 720,9	11,3	9,7	13,1
Hommes	2 865,1	19,4 ²	17,3	21,8
Groupe d'âge				
15 à 17 ans	158,2	13,7 ^{E4}	7,5	23,6
18 à 24 ans ¹	917,6	33,2	25,9	41,4
25 à 44 ans	2 111,9	20,5 ⁴	17,9	23,4
45 à 64 ans	1 128,8	11,6 ⁴	9,8	13,6
65 ans et plus	313,1	5,1 ⁴	3,9	6,8
15 à 24 ans ¹	1 075,8	27,4	21,7	34,1
25 ans et plus	3 553,9	13,6 ⁴	12,3	14,9
Province				
Terre-Neuve-et-Labrador	84,5	19,2	14,3	25,2
Île-du-Prince-Édouard	22,5	17,9	13,6	23,2
Nouvelle-Écosse	170,4	21,6 ³	17,2	26,8
Nouveau-Brunswick	117,4	18,9	14,2	24,5
Québec	939,6	13,6	10,9	16,8
Ontario	1 826,1	15,4	13,1	18,1
Manitoba	154,9	15,1	11,6	19,5
Saskatchewan	144,7	16,5	12,9	20,8
Alberta	553,8	16,2	12,7	20,4
Colombie-Britannique	615,9	15,3	12,0	19,2

^E à utiliser avec prudence

1. Catégorie de référence.

2. Valeur significativement plus élevée que la catégorie de référence.

3. Valeur significativement plus élevée que le reste du Canada.

4. Valeur significativement moins élevée que la catégorie de référence.

5. Ces intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis (5262).

Tableau 2

Nombre et pourcentage de Canadiens ayant déclaré n'avoir jamais consommé de cannabis, avoir déjà consommé du cannabis et en consommer actuellement, selon l'âge et le sexe, population à domicile de 15 ans et plus, Canada, quatrième trimestre de 2018

	Personnes		Intervalle de confiance à 95 % ⁴	
	milliers	%	limite inférieure (%)	limite supérieure (%)
Total				
Personnes n'ayant jamais consommé de cannabis	16 594,2	54,6	52,8	56,4
Anciens consommateurs (une fois)	2 590,0	8,5	7,6	9,6
Anciens consommateurs (plus d'une fois)	6 575,1	21,6	20,3	23,1
Consommateurs actuels	4 629,7	15,2	13,9	16,7
Femmes¹				
Personnes n'ayant jamais consommé de cannabis	8 926,2	58,1	55,8	60,5
Anciens consommateurs (une fois)	1 437,1	9,4	8,0	10,9
Anciens consommateurs (plus d'une fois)	3 268,4	21,3	19,4	23,3
Consommateurs actuels	1 720,9	11,2	9,6	13,0
Hommes				
Personnes n'ayant jamais consommé de cannabis	7 651,8	51,3 ³	48,6	54,0
Anciens consommateurs (une fois)	1 126,5	7,6	6,3	9,1
Anciens consommateurs (plus d'une fois)	3 271,2	21,9	19,9	24,2
Consommateurs actuels	2 865,1	19,2 ²	17,1	21,5
15 à 24 ans¹				
Personnes n'ayant jamais consommé de cannabis	2 271,2	57,1	50,1	63,8
Anciens consommateurs (une fois)	274,7	6,9 ^E	4,1	11,3
Anciens consommateurs (plus d'une fois)	356,9	9,0 ^E	6,0	13,3
Consommateurs actuels	1 075,8	27,0	21,3	33,6
25 ans et plus				
Personnes n'ayant jamais consommé de cannabis	14 323,0	54,2	52,4	56,0
Anciens consommateurs (une fois)	2 315,3	8,8	7,8	9,9
Anciens consommateurs (plus d'une fois)	6 218,1	23,5 ²	22,0	25,1
Consommateurs actuels	3 553,9	13,5 ³	12,2	14,8

^E à utiliser avec prudence

1. Catégorie de référence.

2. Valeur significativement plus élevée que la catégorie de référence.

3. Valeur significativement moins élevée que la catégorie de référence.

4. Ces intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.

Note(s) : Les cinq estimations ponctuelles de la consommation actuelle présentées ici diffèrent (légèrement) des estimations de la consommation actuelle présentées dans le tableau 1, puisque les répondants devaient fournir des réponses valides et complètes à la question sur la consommation de cannabis au cours des trois derniers mois et sur la consommation au cours de leur vie.

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis (5262).

Tableau 3

Personnes ne prévoyant aucun changement, une augmentation ou une diminution dans leur consommation de cannabis au cours des trois prochains mois, selon la consommation actuelle (ou antérieure), population à domicile de 15 ans et plus, Canada, quatrième trimestre de 2018

	Personnes		Intervalle de confiance à 95 % ³	
	milliers	%	limite inférieure (%)	limite supérieure (%)
Consommation prévue au cours des trois prochains mois				
Aucune consommation	24 345,6	80,8	79,3	82,3
Moins d'une fois par mois	2 056,9	6,8	5,9	7,9
Mensuellement	822,4	2,7	2,2	3,4
Hebdomadairement	1 277,9	4,2	3,5	5,1
Tous les jours ou presque tous les jours	1 621,9	5,4	4,6	6,3
Comparaison de la consommation actuelle et de la consommation prévue au cours des trois prochains mois				
Personnes ne consommant pas de cannabis				
Personnes n'ayant jamais consommé de cannabis¹				
Consommation inchangée	16 066,1	98,4	97,5	99,0
Hausse de la consommation	261,7	1,6 ^E	1,0	2,5
Baisse de la consommation	...			
Anciens consommateurs				
Consommation inchangée	7 963,3	87,0 ²	84,5	89,1
Hausse de la consommation	1 193,4	13,0 ²	10,9	15,5
Baisse de la consommation	...			
Consommateurs actuels				
Une ou deux fois¹				
Consommation inchangée	789,7	51,1	42,2	60,0
Hausse de la consommation	503,0	32,6	24,9	41,3
Baisse de la consommation	251,4	16,3 ^E	10,4	24,5
Mensuellement				
Consommation inchangée	230,4	64,4	47,2	78,6
Hausse de la consommation	94,3	26,4 ^E	14,3	43,5
Baisse de la consommation	F	F
Hebdomadairement				
Consommation inchangée	876,9	84,1 ²	74,7	90,4
Hausse de la consommation	F	F
Baisse de la consommation	133,8	12,8 ^E	7,3	21,7
Tous les jours ou presque tous les jours				
Consommation inchangée	1 532,3	93,3 ²	88,3	96,3
Hausse de la consommation	...			
Baisse de la consommation	109,5	6,7 ^{E2}	3,7	11,7

... n'ayant pas lieu de figurer

E à utiliser avec prudence

F trop peu fiable pour être publié

1. Catégorie de référence.

2. Valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence.

3. Ces intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis (5262).

Tableau 4

Nombre et pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir consommé du cannabis à des fins non médicales, à des fins médicales, et à des fins non médicales et médicales, selon le sexe et l'âge, population à domicile de 15 ans et plus, Canada, quatrième trimestre de 2018

	Personnes		Intervalle de confiance à 95 % ⁴	
	milliers	%	limite inférieure (%)	limite supérieure (%)
Total				
Consommateurs de cannabis à des fins non médicales	2 220,9	7,4	6,4	8,5
Consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical	479,1	1,6	1,2	2,1
Consommateurs de cannabis à des fins médicales n'ayant pas de document médical	620,4	2,1	1,6	2,6
Consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales	1 271,4	4,2	3,5	5,1
Gender				
Femmes¹				
Consommateurs de cannabis à des fins non médicales	814,6	5,4	4,3	6,7
Consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical	227,4	1,5 ^E	1,0	2,3
Consommateurs de cannabis à des fins médicales n'ayant pas de document médical	282,3	1,9 ^E	1,3	2,6
Consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales	384,6	2,5	1,8	3,5
Hommes				
Consommateurs de cannabis à des fins non médicales	1 406,4	9,6 ²	8,0	11,4
Consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical	251,7	1,7 ^E	1,2	2,5
Consommateurs de cannabis à des fins médicales n'ayant pas de document médical	331,3	2,3 ^E	1,6	3,2
Consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales	849,8	5,8 ²	4,6	7,3
Âge				
15 à 24 ans¹				
Consommateurs de cannabis à des fins non médicales	714,4	18,2	13,4	24,3
Consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical	F	F
Consommateurs de cannabis à des fins médicales n'ayant pas de document médical	145,2	3,7 ^E	2,0	6,8
Consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales	190,9	4,9 ^E	2,7	8,6
25 ans et plus				
Consommateurs de cannabis à des fins non médicales	1 506,5	5,8 ³	5,0	6,7
Consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical	453,8	1,7	1,3	2,3
Consommateurs de cannabis à des fins médicales n'ayant pas de document médical	475,2	1,8	1,4	2,4
Consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales	1 080,5	4,1	3,4	5,0
	age moyen		limite inférieure (années)	limite supérieure (années)
Moyenne (total)	...	38,1	36,6	39,5
Consommateurs de cannabis à des fins non médicales	...	34,8	32,9	36,7
Consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical	...	50,2 ²	45,4	54,9
Consommateurs de cannabis à des fins médicales n'ayant pas de document médical	...	39,9	35,2	44,5
Consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales	...	38,2 ²	35,7	40,7

... n'ayant pas lieu de figurer

E à utiliser avec prudence

F trop peu fiable pour être publié

1. Catégorie de référence.

2. Valeur significativement plus élevée que la catégorie de référence.

3. Valeur significativement moins élevée que la catégorie de référence.

4. Ces intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis (5262).

Tableau 5
Fréquence de la consommation de cannabis au cours des trois derniers mois, selon le type de consommateur, population à domicile de 15 ans et plus, Canada, quatrième trimestre de 2018

	Personnes		Intervalle de confiance à 95 % ⁴	
	milliers	%	limite inférieure (%)	limite supérieure (%)
Total				
Une ou deux fois	1 551,8	33,5	28,6	38,8
Mensuellement	359,8	7,8	5,6	10,6
Hebdomadairement	1 068,3	23,1	19,0	27,8
Tous les jours ou presque tous les jours	1 649,8	35,6	31,0	40,5
Consommateurs de cannabis à des fins non médicales¹				
Une ou deux fois	1 121,6	50,5	42,9	58,1
Mensuellement	188,6	8,5 ^E	5,4	13,0
Hebdomadairement	473,9	21,3	16,1	27,8
Tous les jours ou presque tous les jours	436,8	19,7	14,2	26,6
Consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical				
Une ou deux fois	F	F
Mensuellement	F	F
Hebdomadairement	F	F
Tous les jours ou presque tous les jours	333,9	69,7 ²	53,6	82,1
Consommateurs de cannabis à des fins médicales n'ayant pas de document médical				
Une ou deux fois	113,7	18,3 ^{E3}	11,0	29,0
Mensuellement	F	F
Hebdomadairement	179,8	29,0 ^E	18,8	41,9
Tous les jours ou presque tous les jours	283,8	45,8 ²	33,5	58,6
Consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales				
Une ou deux fois	213,7	16,8 ^{E3}	10,9	25,1
Mensuellement	105,0	8,3 ^E	4,5	14,7
Hebdomadairement	369,4	29,1	21,3	38,3
Tous les jours ou presque tous les jours	583,3	45,9 ²	36,7	55,3

... n'ayant pas lieu de figurer

E à utiliser avec prudence

F trop peu fiable pour être publié

1. Catégorie de référence.

2. Valeur significativement plus élevée que la catégorie de référence.

3. Valeur significativement moins élevée que la catégorie de référence.

4. Ces intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis (5262).

Tableau 6

Source d'approvisionnement en cannabis des personnes ayant déclaré avoir consommé du cannabis provenant de différentes sources au cours des trois derniers mois, selon le type de consommateur, population à domicile de 15 ans et plus, Canada, quatrième trimestre de 2018

	Personnes		Intervalle de confiance à 95 % ⁴	
	milliers	%	limite inférieure (%)	limite supérieure (%)
Total				
Cannabis cultivé par le répondant ou une autre personne	373,0	8,1 ^E	5,7	11,3
Source légale	1 843,8	39,8	35,2	44,7
Source illégale	1 996,1	43,1	38,1	48,3
Ami ou membre de la famille	1 789,6	38,7	33,8	43,8
Autre	123,0	2,7 ^E	1,5	4,8
Consommateurs de cannabis à des fins non médicales¹				
Cannabis cultivé par le répondant ou une autre personne	160,9	7,3 ^E	4,1	12,4
Source légale	586,0	26,4	20,6	33,2
Source illégale	927,0	41,8	34,5	49,4
Ami ou membre de la famille	1 199,7	54,1	46,4	61,5
Autre	F	F
Consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical				
Cannabis cultivé par le répondant ou une autre personne	F	F
Source légale	413,5	86,3 ²	74,9	93,0
Source illégale	90,3	18,9 ^{E3}	10,4	31,7
Ami ou membre de la famille	F	F
Autre	F	F
Consommateurs de cannabis à des fins médicales n'ayant pas de document médical				
Cannabis cultivé par le répondant ou une autre personne	F	F
Source légale	288,8	46,5 ²	34,5	59,0
Source illégale	259,6	41,8	30,1	54,5
Ami ou membre de la famille	162,4	26,2 ^{E3}	16,6	38,8
Autre	F	F
Consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales				
Cannabis cultivé par le répondant ou une autre personne	124,5	9,8 ^E	5,7	16,3
Source légale	555,5	43,7 ²	34,6	53,2
Source illégale	695,0	54,7 ²	45,2	63,8
Ami ou membre de la famille	419,9	33,0 ³	24,7	42,5
Autre	F	F

... n'ayant pas lieu de figurer

^E à utiliser avec prudence

^F trop peu fiable pour être publié

1. Catégorie de référence.

2. Valeur significativement plus élevée que la catégorie de référence.

3. Valeur significativement moins élevée que la catégorie de référence.

4. Ces intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.

Note(s) : Puisque les répondants pouvaient choisir plus d'une catégorie, la somme des chiffres et des pourcentages de chaque colonne n'équivaut pas à 100 %.

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis (5262).

Tableau 7
Répartition en pourcentage des dépenses en cannabis effectuées au cours des trois derniers mois, selon le type de consommateur, population à domicile de 15 ans et plus, Canada, quatrième trimestre de 2018

	Personnes		Intervalle de confiance à 95 % ³	
	milliers	%	limite inférieure (%)	limite supérieure (%)
Total				
0 \$ (aucune dépense)	1 271,7	27,6	23,3	32,4
Plus de 1 \$	3 331,5	72,4	67,6	76,7
De 1 \$ à 100 \$	1 526,8	33,2	28,5	38,2
De 101 \$ à 250 \$	1 073,6	23,3	19,2	28,0
De 251 \$ à 500 \$	343,9	7,5 ^E	5,3	10,4
501 \$ ou plus	387,3	8,4	6,1	11,5
Consommateurs de cannabis à des fins non médicales¹				
0 \$ (aucune dépense)	960,3	43,3	36,1	50,7
Plus de 1 \$	1 258,9	56,7	49,3	63,9
De 1 \$ à 100 \$	754,5	34,0	27,6	41,0
De 101 \$ à 250 \$	355,9	16,0 ^E	11,4	22,1
De 251 \$ à 500 \$	F	F
501 \$ ou plus	F	F
Consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical				
0 \$ (aucune dépense)	F	F
Plus de 1 \$	441,7	95,0 ²	87,2	98,2
De 1 \$ à 100 \$	106,8	23,0 ^E	12,2	39,0
De 101 \$ à 250 \$	121,6	26,2 ^E	16,2	39,4
De 251 \$ à 500 \$	106,9	23,0 ^E	13,5	36,4
501 \$ ou plus	106,3	22,9 ^E	13,0	37,1
Consommateurs de cannabis à des fins médicales n'ayant pas de document médical				
0 \$ (aucune dépense)	92,9	15,2 ^{E2}	8,3	26,1
Plus de 1 \$	517,2	84,8 ²	73,9	91,7
De 1 \$ à 100 \$	200,5	32,9 ^E	22,6	45,1
De 101 \$ à 250 \$	190,1	31,2 ^{E2}	20,2	44,7
De 251 \$ à 500 \$	F	F
501 \$ ou plus	F	F
Consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales				
0 \$ (aucune dépense)	171,2	13,5 ^{E2}	8,4	20,9
Plus de 1 \$	1 100,2	86,5 ²	79,1	91,6
De 1 \$ à 100 \$	463,2	36,4	27,3	46,7
De 101 \$ à 250 \$	406,0	31,9 ²	23,6	41,6
De 251 \$ à 500 \$	104,3	8,2 ^E	4,3	15,1
501 \$ ou plus	126,6	10,0 ^E	6,2	15,6

... n'ayant pas lieu de figurer

E à utiliser avec prudence

F trop peu fiable pour être publié

1. Catégorie de référence.

2. Valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence.

3. Ces intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis (5262).

Tableau 8
Méthode de consommation de cannabis la plus fréquente, selon le type de consommateur,
population à domicile de 15 ans et plus, Canada, quatrième trimestre de 2018

	Personnes		Intervalle de confiance à 95 % ³	
	milliers	%	limite inférieure (%)	limite supérieure (%)
Total				
Fumé	3 353,2	72,5	68,1	76,5
Vapoté	501,9	10,9	8,3	14,1
Consommé en aliment ou en boisson	422,4	9,1	6,8	12,2
Autre	348,6	7,5	5,6	10,1
Consommateurs de cannabis à des fins non médicales				
Fumé	1 845,9	83,2	77,5	87,7
Vapoté	193,0	8,7 ^E	5,7	13,0
Consommé en aliment ou en boisson	171,6	7,7 ^E	4,7	12,6
Autre	F	F
Consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical				
Fumé	175,3	36,6 ^{E1}	24,1	51,2
Vapoté	F	F
Consommé en aliment ou en boisson	55,8	11,6 ^F	5,4	23,4
Autre	204,5	42,7 ^E	29,6	56,9
Consommateurs de cannabis à des fins médicales n'ayant pas de document médical				
Fumé	362,4	58,4 ^{1,2}	45,5	70,3
Vapoté	F	F
Consommé en aliment ou en boisson	86,2	13,9 ^F	7,4	24,6
Autre	116,6	18,8 ^{E2}	11,3	29,7
Consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales				
Fumé	933,4	73,4 ^{1,2}	64,4	80,8
Vapoté	210,2	16,5 ^F	10,2	25,6
Consommé en aliment ou en boisson	108,9	8,6 ^F	4,7	15,0
Autre	F	F

... n'ayant pas lieu de figurer

E à utiliser avec prudence

F trop peu fiable pour être publié

1. Valeur significativement moins élevée que la catégorie correspondante chez les consommateurs de cannabis à des fins non médicales.

2. Valeur significativement moins élevée que la catégorie correspondante chez les consommateurs de cannabis à des fins médicales ayant un document médical.

3. Ces intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis (5262).

Tableau 9
Principaux facteurs pris en compte au moment de décider d'acheter du cannabis, parmi les personnes ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois derniers mois, population de 15 ans et plus, Canada, quatrième trimestre de 2018

	Personnes		Intervalle de confiance à 95 % ¹	
	milliers	%	limite inférieure (%)	limite supérieure (%)
Qualité et sécurité	3 468,7	75,8	71,0	79,9
Prix le plus bas	1 727,0	37,7	32,9	42,8
Accessibilité convenant aux préférences du consommateur	1 520,8	33,2	28,7	38,1
Emplacement	1 271,5	27,8	23,5	32,5
Disponibilité dans la teneur de THC et/ou de CBD préférée	1 266,8	27,7	23,6	32,2
Disponibilité en ligne	785,6	17,2	13,8	21,1
Soutien aux ventes	732,9	16,0	12,6	20,1
Anonymat ou discrétion	677,5	14,8	11,7	18,6
Livraison gratuite (achats en ligne)	629,8	13,8	10,5	17,8
Livraison rapide	559,6	12,2	9,4	15,8
Disponibilité dans la variété préférée	553,1	12,1	9,4	15,4
Offre de produits non disponibles dans les magasins ou sites Web autorisés	301,9	6,6 ^E	4,5	9,6
Autre	325,2	7,1 ^E	4,9	10,1

^E à utiliser avec prudence

1. Ces intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.

Note(s) :

Définitions : THC : delta-9-tétrahydrocannabinol; CBD : cannabidiol.

Les répondants devaient choisir jusqu'à trois catégories. Près de 9 répondants sur 10 ont sélectionné jusqu'à trois catégories et environ 10 % en ont sélectionné plus.

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis (5262).

Tableaux disponibles : tableau [13-10-0383-01](#).

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête [5262](#).

L'infographie « [Enquête nationale sur le cannabis, 4e trimestre de 2018](#) », qui fait partie de *Statistique Canada — Infographies (11-627-M)*, est maintenant disponible.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).