

# Enquête nationale sur le cannabis, 2023

Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le lundi 18 mars 2024

De nouvelles données révèlent que, en 2023, soit cinq ans après la légalisation de l'utilisation du cannabis à des fins non médicales, plus du tiers des jeunes adultes âgés de 18 à 44 ans avait consommé du cannabis au cours des 12 mois précédents, de même que 1 adulte sur 7 âgé de 45 ans et plus. Les consommateurs de cannabis tendent à préférer les produits comme des feuilles ou des fleurs séchées et des produits comestibles au cannabis; en outre, ils préfèrent souvent les sources légales de cannabis en raison de la sécurité du produit.

## Les jeunes Canadiens sont deux fois plus susceptibles de consommer du cannabis que les Canadiens plus âgés

En 2023, plus du tiers des adultes âgés de 18 à 24 ans (38,4 %) et de 25 à 44 ans (34,5 %) ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 mois précédents, par rapport à 15,5 % des adultes âgés de 45 ans et plus.

La consommation fréquente de cannabis peut constituer un signe de dépendance. Une récente étude a révélé que près de 3 consommateurs quotidiens de cannabis sur 4 (72,4 %) avaient éprouvé une perte de contrôle relative à leur consommation de cannabis et étaient à risque de développer un trouble lié à la consommation du cannabis.

Environ 1 adulte sur 10 âgé de 18 à 24 ans (8,7 %) et de 25 à 44 ans (10,3 %) a déclaré avoir consommé du cannabis quotidiennement ou presque quotidiennement au cours des 12 mois précédents, par rapport à 4,8 % des adultes âgés de 45 ans et plus. Parmi les adultes de 45 ans et plus, les hommes (6,0 %) étaient plus susceptibles que les femmes (3,6 %) de déclarer avoir consommé du cannabis quotidiennement, alors qu'aucune différence entre les genres n'a été observée chez les adultes de moins de 45 ans.

**Tableau 1**  
**Consommation de cannabis au cours des 12 mois précédents et consommation quotidienne de cannabis selon le groupe d'âge et le genre, 2023**

	Consommation au cours des 12 mois précédents <sup>1</sup>			Consommation quotidienne de cannabis <sup>2</sup>		
	Estimation	Limite inférieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>9</sup>	Limite supérieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>9</sup>	Estimation	Limite inférieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>9</sup>	Limite supérieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>9</sup>
%						
<b>18 à 24 ans <sup>5</sup></b>						
<b>Total</b>	<b>38,4</b>	<b>36,1</b>	<b>40,7</b>	<b>8,7</b>	<b>7,4</b>	<b>10,0</b>
Hommes+ <sup>3,10</sup>	39,6	36,4	42,9	9,5	7,5	11,5
Femmes+ <sup>11</sup>	37,1	33,8	40,3	7,9	6,0	9,7
<b>25 à 44 ans</b>						
<b>Total</b>	<b>34,5</b>	<b>30,7</b>	<b>38,3</b>	<b>10,3</b>	<b>7,9</b>	<b>12,7</b>
Hommes+ <sup>3,10</sup>	36,4	30,6	42,2	11,2	7,8	14,7
Femmes+ <sup>11</sup>	32,5	27,6	37,4	9,3	6,2	12,4
<b>45 ans et plus</b>						
<b>Total</b>	<b>15,5<sup>6</sup></b>	<b>13,8</b>	<b>17,2</b>	<b>4,8<sup>6</sup></b>	<b>3,9</b>	<b>5,7</b>
Hommes+ <sup>3,10</sup>	16,9 <sup>7</sup>	14,5	19,3	6,0 <sup>7</sup>	4,5	7,5
Femmes+ <sup>11</sup>	14,2 <sup>8</sup>	11,8	16,6	3,6 <sup>4,8</sup>	2,5	4,6
<b>18 ans et plus</b>						
<b>Total</b>	<b>24,5</b>	<b>22,9</b>	<b>26,2</b>	<b>7,1</b>	<b>6,2</b>	<b>8,1</b>
Hommes+ <sup>3,10</sup>	26,4	23,9	28,9	8,3	6,8	9,7
Femmes+ <sup>11</sup>	22,7 <sup>4</sup>	20,6	24,9	6,0 <sup>4</sup>	4,7	7,2

1. Parmi tous les Canadiens, représente ceux qui ont répondu avoir consommé du cannabis au cours des 12 mois précédents.

2. Parmi tous les Canadiens, représente ceux qui ont répondu avoir consommé du cannabis quotidiennement ou presque quotidiennement au cours des 12 mois précédents.


3. Catégorie de référence pour les différences entre les genres dans le même groupe d'âge.

4. Valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence pour le genre, p moins que 0,05.



5. Catégorie de référence pour les différences d'âge.
  6. Valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence pour l'âge, p moins que 0,05.
  7. Différence significative par rapport aux hommes âgés de 18 à 24 ans, p moins que 0,05.
  8. Différence significative par rapport aux femmes âgées de 18 à 24 ans, p moins que 0,05.
  9. Les intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer la précision des estimations.
  10. Hommes+ : Cette catégorie comprend les hommes de même que certaines personnes non binaires. Étant donné la petite taille de la population non binaire, il est parfois nécessaire d'agréger les données dans une variable sur le genre à deux catégories pour protéger la confidentialité des réponses. Dans ces cas, les personnes dans la catégorie « personnes non binaires » sont réparties dans les deux autres catégories de genre et sont désignées par le signe « + ».
  11. Femmes+ : Cette catégorie comprend les femmes de même que certaines personnes non binaires. Étant donné la petite taille de la population non binaire, il est parfois nécessaire d'agréger les données dans une variable sur le genre à deux catégories pour protéger la confidentialité des réponses. Dans ces cas, les personnes dans la catégorie « personnes non binaires » sont réparties dans les deux autres catégories de genre et sont désignées par le signe « + ».
- Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis, 2023 (5262).

## Graphique 1 Prévalence de la consommation quotidienne de cannabis parmi tous les Canadiens selon le groupe d'âge et le genre, 2023



1. Différence significative entre les hommes+ et les femmes+ dans ce groupe d'âge.
  2. Les hommes+ et les femmes+ dans ce groupe d'âge diffèrent significativement de leurs homologues des autres groupes d'âge.
- Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis, 2023 (5262).

## Différents produits du cannabis pour différents groupes d'âge

La *Loi sur le cannabis* a permis la vente légale de cannabis séché, de cannabis frais, d'huile de cannabis, de plants de cannabis et de graines de cannabis pour la première fois en octobre 2018. Une année plus tard, la vente légale a été élargie aux extraits, aux produits comestibles et aux produits topiques de cannabis.

Les différents produits du cannabis ont divers **niveaux de concentration**, et la méthode utilisée pour consommer le produit peut avoir une incidence sur la rapidité à laquelle les effets sont ressentis.

Les deux produits les plus consommés dans l'ensemble des groupes d'âge au cours des 12 mois précédant l'enquête étaient les feuilles ou les fleurs séchées (62,1 %) et les produits comestibles au cannabis (57,1 %).

Plusieurs types de produits (vaporisateurs stylos ou cartouches, extraits et concentrés de cannabis, boissons de cannabis, feuilles ou fleurs séchées et produits comestibles au cannabis) étaient plus couramment utilisés chez les consommateurs de cannabis plus jeunes par rapport aux consommateurs plus âgés. D'autres types de produits (produits topiques de cannabis et huile de cannabis à consommer par voie orale) étaient plus couramment utilisés chez les consommateurs plus âgés que chez les plus jeunes.

Pour les consommateurs de cannabis âgés de 25 ans et plus, les feuilles ou les fleurs séchées étaient consommées plus couramment par les hommes (70,2 %) que par les femmes (48,4 %), et les produits comestibles au cannabis étaient plus couramment consommés par les femmes (62,7 %) que par les hommes (51,9 %). Ces différences entre les genres n'étaient pas présentes chez les jeunes adultes de 18 à 24 ans.

**Tableau 2**  
**Produits du cannabis consommés au cours des 12 mois précédents, selon le genre, 18 ans et plus, 2023**

	Total			Hommes+ <sup>1, 4</sup>			Femmes+ <sup>5</sup>		
	Estimation	Limite inférieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Limite supérieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Estimation	Limite inférieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Limite supérieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Estimation	Limite inférieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Limite supérieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>
	%								
Fleurs ou feuilles séchées	62,1	58,3	65,8	70,7	66,0	75,5	52,3 <sup>2</sup>	46,7	57,8
Produits comestibles au cannabis	57,1	53,4	60,9	53,2	48,0	58,4	61,7 <sup>2</sup>	56,4	66,9
Vaporisateurs stylos ou cartouches de cannabis	32,0	28,5	35,4	32,2	27,2	37,3	31,7	26,9	36,5
Huile de cannabis à consommer par voie orale	25,6	22,2	28,9	22,9	18,3	27,5	28,6	23,7	33,5
Boissons au cannabis	19,0	15,6	22,4	19,9	14,9	24,9	18,0	13,5	22,4
Produits topiques de cannabis	16,5	13,6	19,5	14,5	10,3	18,7	18,8	14,5	23,1
Haschisch ou kif	13,5	11,2	15,9	15,4	12,1	18,7	11,4	7,8	15,1
Concentrés ou extraits de cannabis	8,7	6,8	10,7	10,7	8,0	13,5	6,4 <sup>2</sup>	3,6	9,3

1. Catégorie de référence pour les différences entre les genres.
2. Valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence, p moins que 0,05.
3. Les intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer la précision des estimations.
4. Hommes+ : Cette catégorie comprend les hommes de même que certaines personnes non binaires. Étant donné la petite taille de la population non binaire, il est parfois nécessaire d'agrèger les données dans une variable sur le genre à deux catégories pour protéger la confidentialité des réponses. Dans ces cas, les personnes dans la catégorie « personnes non binaires » sont réparties dans les deux autres catégories de genre et sont désignées par le signe « + ».
5. Femmes+ : Cette catégorie comprend les femmes de même que certaines personnes non binaires. Étant donné la petite taille de la population non binaire, il est parfois nécessaire d'agrèger les données dans une variable sur le genre à deux catégories pour protéger la confidentialité des réponses. Dans ces cas, les personnes dans la catégorie « personnes non binaires » sont réparties dans les deux autres catégories de genre et sont désignées par le signe « + ».

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis, 2023 (5262).

**Tableau 3**  
**Produits du cannabis consommés au cours des 12 mois précédents selon le groupe d'âge, 2023**

	18 à 24 ans <sup>1</sup>			25 à 44 ans			45 ans et plus		
	Estimation	Limite inférieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Limite supérieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Estimation	Limite inférieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Limite supérieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Estimation	Limite inférieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Limite supérieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>
	%								
Fleurs ou feuilles séchées	72,5	69,1	75,8	68,9	63,1	74,8	47,3 <sup>2</sup>	41,5	53,1
Produits comestibles au cannabis	57,9	54,1	61,7	61,8	55,6	68,1	50,1 <sup>2</sup>	44,5	55,8
Vaporisateurs stylos ou cartouches de cannabis	49,8	46,0	53,7	38,0 <sup>2</sup>	31,7	44,4	14,5 <sup>2</sup>	10,8	18,2
Boissons au cannabis	17,1	14,3	19,9	26,3 <sup>2</sup>	20,1	32,5	9,5 <sup>2</sup>	6,1	13,0
Huile de cannabis à consommer par voie orale	15,0	12,3	17,6	21,3 <sup>2</sup>	16,0	26,5	37,0 <sup>2</sup>	31,2	42,7
Haschisch ou kif	14,4	11,8	17,0	12,6	8,7	16,6	14,4	10,6	18,2

**Tableau 3**

**Produits du cannabis consommés au cours des 12 mois précédents selon le groupe d'âge, 2023**

	18 à 24 ans <sup>1</sup>			25 à 44 ans			45 ans et plus		
	Estimation	Limite inférieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Limite supérieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Estimation	Limite inférieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Limite supérieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Estimation	Limite inférieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Limite supérieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>
Concentrés ou extraits de cannabis	11,2	8,8	13,6	9,7	6,2	13,2	6,1 <sup>2</sup>	3,6	8,6
Produits topiques de cannabis	7,7	5,6	9,8	14,3 <sup>2</sup>	9,7	18,9	24,1 <sup>2</sup>	18,8	29,3

1. Catégorie de référence pour les différences d'âge.


2. Valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence, p moins que 0,05.

3. Les intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer la précision des estimations.

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis, 2023 (5262).

**Graphique 2**

**Consommation de feuille ou de fleur séchée et de produits comestibles au cannabis selon le groupe d'âge et le genre**



1. Différence significative entre les hommes+ et les femmes+ dans ce groupe d'âge.

2. Les femmes dans ce groupe d'âge sont significativement différentes des femmes âgées de 18 à 24 ans.

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis, 2023 (5262).

**La sécurité du produit est la principale raison à l'origine de l'achat de cannabis légal**

Il existe [plus de 3 000 magasins de cannabis légaux au Canada](#), et plus de 2 consommateurs de cannabis sur 3 achètent sur le marché légal. Parmi les personnes qui ont consommé du cannabis au cours des 12 mois précédents l'enquête, un peu plus de 7 sur 10 (71,7 %) ont déclaré avoir acheté des produits uniquement auprès de sources légales.

Les principales raisons déclarées pour l'achat de cannabis d'une source légale étaient la sécurité du produit (38,0 %), la commodité (16,9 %) et le désir de respecter la loi (12,9 %).

**Tableau 4**

**Légalité des sources de cannabis auprès desquelles les consommateurs se sont approvisionnés au cours des 12 mois précédents, selon le genre, 18 ans et plus, 2023**

	Total			Hommes+ <sup>1,4</sup>			Femmes+ <sup>5</sup>		
	Estimation	Limite inférieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Limite supérieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Estimation	Limite inférieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Limite supérieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Estimation	Limite inférieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>	Limite supérieure de l'intervalle de confiance (95 %) <sup>3</sup>
	%								
Acheté de sources légales seulement	71,7	68,3	75,1	72,1	67,6	76,5	71,2	66,0	76,4
Acheté de sources illégales seulement	1,9	1,0	2,8	2,5	1,2	3,9	1,2	0,0	2,3
Acheté de sources légales et illégales	7,4	5,3	9,6	9,6	6,2	13,0	5,0 <sup>2</sup>	2,3	7,6
Aucun achat au cours des 12 mois précédents	19,0	16,1	22,0	15,8	12,5	19,1	22,7 <sup>2</sup>	17,7	27,6

1. Catégorie de référence pour les différences entre les genres.

2. Valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence pour le genre, p moins que 0,05.

3. Les intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer la précision des estimations.


4. Hommes+ : Cette catégorie comprend les hommes de même que certaines personnes non binaires. Étant donné la petite taille de la population non binaire, il est parfois nécessaire d'agrèger les données dans une variable sur le genre à deux catégories pour protéger la confidentialité des réponses. Dans ces cas, les personnes dans la catégorie « personnes non binaires » sont réparties dans les deux autres catégories de genre et sont désignées par le signe « + ».

5. Femmes+ : Cette catégorie comprend les femmes de même que certaines personnes non binaires. Étant donné la petite taille de la population non binaire, il est parfois nécessaire d'agrèger les données dans une variable sur le genre à deux catégories pour protéger la confidentialité des réponses. Dans ces cas, les personnes dans la catégorie « personnes non binaires » sont réparties dans les deux autres catégories de genre et sont désignées par le signe « + ».

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis, 2023 (5262).

### Graphique 3

#### Raison principale pour l'achat de cannabis de sources légales, 18 ans et plus, 2023



1. Toutes les autres raisons parmi lesquelles le répondant pouvait choisir sont comprises dans cette catégorie : prix, disponibilité ou approvisionnement du produit, emballage du produit, fiabilité du produit, gamme de niveaux de cannabidiol (CBD) disponibles, plus de choix de produits contenant d'autres cannabinoïdes, options de livraison et possibilité de parler au personnel de vente.

Source(s) : Enquête nationale sur le cannabis, 2023 (5262).

#### Saviez-vous que nous avons une application mobile?

Accédez rapidement aux données du bout des doigts en téléchargeant l'[application StatsCAN](#), accessible gratuitement à partir des boutiques d'applications [App Store](#) et [Google Play](#).

### Note aux lecteurs

La Loi sur le cannabis (projet de loi C-45) est entrée en vigueur le 17 octobre 2018. Depuis la légalisation du cannabis, Statistique Canada a mené [plusieurs enquêtes](#) afin de mesurer les répercussions sociales, sanitaires et économiques du cannabis légalisé. L'[Enquête nationale sur le cannabis de 2023](#) est la plus récente à être réalisée dans le cadre de cet effort.

Les données ont été recueillies du 14 juillet au 15 octobre 2023 auprès de 2 251 jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans et de 5 185 adultes âgés de 25 ans et plus. L'échantillon a été tiré des personnes vivant dans les 10 provinces et excluait les personnes vivant dans les logements collectifs ou les réserves.

Le terme « cannabis » englobe la marijuana (p. ex. herbe et pot), le haschisch, l'huile de cannabis ou tout autre produit fabriqué à partir de la plante de cannabis. Cela comprend les produits contenant du tétrahydrocannabinol (THC), du cannabidiol (CBD) ou tout autre cannabinoïde (p. ex. cannabinoïde [CBN], cannabigerol [CBG] et le delta-8-THC).

Les renseignements contenus dans la présente diffusion sont autodéclarés et se limitent à ce que les répondants à l'enquête étaient disposés à partager dans un questionnaire en ligne ou à un intervieweur au téléphone. La désirabilité sociale et la peur des sanctions sont des sources possibles de biais, en particulier pour ce qui est des questions dans le cadre desquelles on demandait aux répondants d'admettre un comportement illégal.

Dans le cas de certaines analyses, la petite taille de l'échantillon peut avoir nui à la capacité d'obtenir une signification statistique. Dans certains cas, les groupes d'âge ont été combinés afin d'augmenter le pouvoir statistique et la stabilité des estimations.

### Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête [5262](#).

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 ([infostats@statcan.gc.ca](mailto:infostats@statcan.gc.ca)), ou communiquez avec les Relations avec les médias ([statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca](mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca)).