

# Décès, 2024

Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans *Le Quotidien*, le mardi 13 janvier 2026

Selon les données provisoires de la Base canadienne de données de l'état civil – Décès diffusées aujourd'hui, il y a eu 326 779 décès au Canada en 2024, ce qui représente une légère baisse (-0,2 %) par rapport à 2023 (327 546 décès). De plus, les données nouvelles et mises à jour montrent que les taux de mortalité ont diminué pour tous les groupes d'âge en 2024 par rapport à 2023 et, de manière générale, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

À quelques exceptions près, 2024 est la deuxième année consécutive où une amélioration a été enregistrée pour l'ensemble des groupes d'âge et pour les deux sexes, après que les taux de mortalité ont atteint des sommets récents en 2021 et 2022, lorsque le Canada et le monde subissaient les effets de la pandémie de COVID-19. On peut observer l'incidence de ces diminutions de la mortalité dans d'autres indicateurs de la santé de la population, comme l'espérance de vie et les principales causes de décès.

## L'espérance de vie continue d'augmenter partout au Canada

L'espérance de vie à la naissance au Canada a augmenté pour une deuxième année consécutive en 2024, ce qui représente, dans certaines régions, un redressement complet après la baisse entraînée par la pandémie. À l'échelle nationale, l'espérance de vie à la naissance a augmenté pour passer de 81,68 ans en 2023 à 82,16 ans en 2024. Il s'agit d'une hausse de 0,48 an qui la ramène presque au niveau pré-pandémie de 2019 (82,22 ans). L'augmentation de l'espérance de vie affichée en 2024 était plus prononcée chez les hommes (+0,55 an pour atteindre 80,03 ans) que chez les femmes (+0,41 an pour atteindre 84,29 ans).

À l'échelle infranationale, les hausses les plus marquées de l'espérance de vie à la naissance de 2023 à 2024 ont été observées dans les provinces de l'Ouest, à savoir en Saskatchewan (+0,68 an), en Alberta (+0,82 an) et en Colombie-Britannique (+0,62 an). Chez les femmes, l'espérance de vie à la naissance en Colombie-Britannique en 2024 (85,07 ans) a dépassé la valeur pré-pandémie enregistrée en 2019 (84,96 ans).

## Le cancer demeure la principale cause de décès au Canada en 2024

Le cancer est demeuré la principale cause de décès en 2024 et a représenté plus du quart (26,2 %) de tous les décès. C'était la principale cause de décès aussi bien chez les hommes que chez les femmes, dans toutes les provinces et tous les territoires. Le cancer est la principale cause de décès au Canada depuis le début des années 1990, lorsqu'il a dépassé les maladies du cœur.

En 2024, les autres causes qui figuraient parmi les 10 principales causes de décès étaient les maladies cardiaques (17,7 %), les accidents (6,2 %), les accidents vasculaires cérébraux (4,2 %), les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (4,0 %), la grippe et la pneumonie (2,3 %), le diabète (2,1 %), la maladie d'Alzheimer (1,6 %), la COVID-19 (1,5 %) et les maladies du foie (1,4 %).

Bien que les 10 principales causes de décès étaient les mêmes en 2023 et en 2024, leur classement a changé, principalement en raison des variations du nombre de décès attribuables à la grippe et à la pneumonie ainsi qu'à la COVID-19.

## Le nombre de décès attribuables à la pneumonie est élevé en 2024

Le nombre de décès attribuables à la grippe et à la pneumonie a augmenté de 20,0 % de 2023 à 2024, ce qui a fait passer cette cause du huitième rang en 2023 au sixième rang en 2024. Toutefois, le nombre combiné de décès attribuables à la grippe et à la pneumonie en 2024 (7 658) était inférieur au sommet atteint en 2018 (8 600).

En 2024, le nombre de décès attribuables à la pneumonie a augmenté de 13,3 % par rapport à 2023 pour s'établir à 6 445, ce qui est supérieur au nombre de décès attribuables à la pneumonie ayant été enregistré en 2018 (6 288). Toutefois, après prise en compte de la taille de la population et des changements dans la structure par âge, les effets de la pneumonie étaient plus graves en 2017 (18,0 décès pour 100 000 personnes) et 2018 (17,8 décès) qu'en 2024 (15,5 décès).



---

Au Canada, les personnes âgées ont été les plus durement touchées par la grippe et la pneumonie en 2024. Plus de la moitié (52,6 %) des décès attribuables à la grippe et à la pneumonie cette année-là concernaient des personnes de 85 ans et plus.

Pendant la pandémie, les décès attribuables à la grippe ont diminué de façon significative, tout comme ceux attribuables à la pneumonie, mais dans une moindre mesure. Ce phénomène était peut-être dû à la distanciation sociale et à d'autres mesures de santé publique prises pour limiter la propagation de la COVID-19, ou bien encore au déplacement de la mortalité (les personnes les plus vulnérables aux effets graves de la grippe et de la pneumonie étaient également les plus vulnérables aux effets graves de la COVID-19). En 2021, par exemple, 20 décès ont été attribuables à la grippe et 4 119, à la pneumonie. Généralement, les décès attribuables à la pneumonie sont cinq fois plus élevés que ceux attribuables à la grippe.

## **Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 continue de diminuer en 2024, faisant passer cette cause au neuvième rang des principales causes de décès**

Bien que l'Organisation mondiale de la Santé ait déclaré la fin de l'urgence sanitaire mondiale liée à la COVID-19 en mai 2023, la COVID-19 a continué de causer des décès au Canada en 2024. À l'échelle nationale, le nombre de décès attribuables à la COVID-19 a diminué de 36,6 %, passant de 7 978 en 2023 à 5 056 en 2024. Cette baisse a fait passer la COVID-19 de la sixième à la neuvième place parmi les principales causes de décès au Canada.

En 2024, les personnes âgées sont demeurées les plus vulnérables à la COVID-19. En effet, plus de la moitié (54,1 %) des décès attribuables à la COVID-19 concernaient des personnes de 85 ans et plus, et 1,2 % concernaient des personnes de moins de 50 ans. Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 parmi les personnes de 85 ans et plus était réparti également entre les hommes et les femmes en 2024.

Le classement des causes de décès est une façon informative de présenter les statistiques de la mortalité, en complément d'autres mesures de la mortalité, comme les taux de mortalité et la table de mortalité. À partir de 2000, Statistique Canada a utilisé une liste de 50 causes de décès classables, élaborée par le National Center for Health Statistics des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, pour déterminer les principales causes de décès. En dehors de l'ajout de la COVID-19 en 2020, cette liste n'a pas changé depuis son adoption. Toutefois, au cours de cette période, le fardeau relatif des 51 causes de décès a diminué : elles représentaient 88,0 % de tous les décès au Canada en 2000 et 76,4 % en 2024. En revanche, d'autres causes ne se trouvant pas dans la liste, comme la démence, ont augmenté en importance.

## **Les décès attribuables à la démence continuent d'augmenter**

Dans l'ensemble, il y a eu 27 825 décès attribuables à la démence en 2024, ce qui représente une hausse de 4,8 % par rapport à 2023. Bien qu'elle ne fasse pas partie des causes de décès classables, si la démence figurait dans les 10 principales causes de décès, elle occuperait le troisième rang, derrière le cancer et les maladies du cœur et devant les accidents.

Si l'on exclut 2020, l'année où la pandémie a commencé, le nombre de décès attribuables à la démence a augmenté de façon constante chaque année depuis 2000, principalement en raison du vieillissement de la population canadienne.

En 2024, 70,8 % des décès attribuables à la démence concernaient des personnes de 85 ans et plus. Compte tenu de leur espérance de vie plus longue et d'autres facteurs biologiques, les femmes présentent un risque plus important de développer la démence. En effet, les femmes représentaient près des deux tiers (63,1 %) des décès attribuables à la démence au Canada en 2024.

## Note aux lecteurs

Un ensemble de données provisoires de la Base canadienne de données sur l'état civil – Décès, couvrant l'année de référence 2024, est diffusé aujourd'hui. Les données révisées couvrant les années 2016 à 2023 ont également été diffusées. Le tableau de bord « Visualisation de la mortalité au Canada : taux et effectifs par groupe d'âge pour certaines causes de décès » a été mis à jour en fonction des nouvelles données et des données révisées concernant les décès. De plus, les tableaux de l'Entrepôt commun de données de sortie de Statistique Canada ont été mis à jour pour tenir compte des [données actualisées sur les décès](#) pour les années 2000 à 2015, publiées le 28 janvier 2020.

Les données diffusées aujourd'hui sont provisoires, car les décès faisant l'objet d'une enquête par un coroner ou un médecin légiste, comme les suicides, les accidents et les homicides, nécessitent souvent une longue enquête. Par conséquent, les renseignements sur ces causes de décès, en particulier chez les jeunes Canadiens, dont les décès sont plus susceptibles de donner lieu à une enquête, nécessitent généralement plus de temps avant d'être transmis à Statistique Canada.

En raison de l'incertitude entourant le nombre de décès correspondant aux résidents du Yukon de 2017 à 2022, des tables de mortalité abrégées sur trois ans n'ont pas été calculées pour le Yukon pour les périodes 2015-2017 à 2022-2024. De plus, les données pour le Yukon ont été supprimées dans le tableau 13-10-0710-01 (Taux de mortalité, par groupe d'âge pour les années 2017 à 2022). Lorsque des données sont disponibles pour cette période, elles doivent être interprétées avec prudence.

L'espérance de vie représente le nombre moyen d'années vécues par une cohorte hypothétique exposée à chaque âge aux conditions de mortalité observées au cours d'une année ou d'une période donnée.

Les causes de décès sont codées et classées selon la 10<sup>e</sup> version de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10), créée et promulguée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

La totalisation des causes de décès repose sur la cause initiale de décès, définie par l'OMS comme la maladie ou la blessure qui a déclenché la chaîne d'événements menant directement au décès, ou comme les circonstances de l'accident ou la violence qui a entraîné la blessure mortelle. La cause initiale de décès est établie selon les causes et les conditions figurant sur le certificat médical de cause du décès, qui est rempli par un professionnel de la santé, un médecin légiste ou un coroner.

Il n'y a pas de code de cause de décès dans la CIM-10 pour identifier les décès qui surviennent en vertu de la disposition sur l'aide médicale à mourir (AMM) du Canada. Ces décès sont plutôt codés en fonction de l'état de santé qui a conduit les personnes décédées à solliciter l'AMM, conformément aux normes et pratiques internationales de l'OMS. Ces normes cohérentes sont utilisées pour coder les décès en fonction de leurs problèmes de santé sous-jacents afin d'observer les tendances en matière de santé de la population et d'orienter les politiques en matière de santé au Canada et à l'échelle internationale.

La liste utilisée pour classer les principales causes de décès est fondée sur la liste élaborée et utilisée par le National Center for Health Statistics des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis dans son rapport annuel sur les principales causes de décès.

Le taux de mortalité normalisé selon l'âge représente le nombre de décès pour 100 000 personnes qui seraient survenus dans chaque région si la structure par âge de la population de cette région avait été la même que celle d'une population type. Les taux de mortalité normalisés selon l'âge sont fondés sur la population de 2021.

La catégorie de cause de décès « Causes de mortalité mal définies et non précisées » est utilisée lorsque la cause initiale du décès est indéterminée ou inconnue. Les décès sont attribués à cette catégorie lorsque l'enquête n'a pas permis d'établir de façon concluante une cause précise de décès, c'est-à-dire que le certificat médical de cause du décès indique « cause indéterminée » ou que les causes de décès indiquées sur le certificat médical manquent de précisions (p. ex. arrêt cardiaque); ou lorsque le décès fait l'objet d'une enquête par un coroner ou un médecin légiste (p. ex. décès liés à des accidents, suicides et homicides). À mesure que les causes de décès sont déterminées et communiquées à Statistique Canada, les décès de cette catégorie sont recatégorisés en conséquence, et le nombre de décès attribués à des causes de mortalité mal définies et non précisées diminue au fil du temps. À compter de l'année de référence 2020, Statistique Canada a ajouté les sous-catégories suivantes : R99.1 — Enquête en cours; R99.2 — Renseignements sur la cause du décès non encore reçus; et R99.9 — Autres causes de mortalité mal définies et non précisées. Ces sous-catégories ont été établies pour fournir une granularité supplémentaire à ce code et une indication du nombre d'enregistrements dont les codes R99 sont susceptibles de changer au cours de l'année qui suit ou au cours des deux années qui suivent.

Le sexe assigné à la naissance en fonction de l'appareil reproducteur et d'autres caractéristiques physiques est utilisé pour désagréger les estimations pour les hommes et les femmes.

**Tableaux disponibles :** [13-10-0114-01](#), [13-10-0140-01](#) à [13-10-0156-01](#) , [13-10-0391-01](#), [13-10-0392-01](#), [13-10-0394-01](#), [13-10-0395-01](#), [13-10-0707-01](#) à [13-10-0716-01](#) , [13-10-0756-01](#), [13-10-0776-01](#), [13-10-0780-01](#), [13-10-0782-01](#), [13-10-0837-01](#), [13-10-0932-01](#) et [13-10-0933-01](#).

**Définitions, source de données et méthodes :** numéro d'enquête [3233](#).

Les tableaux de bord « [Visualisation de la mortalité au Canada : taux et effectifs par groupe d'âge pour certaines causes de décès](#) » et « [Visualisation de la mortalité au Canada : taux et effectifs par sexe et par province ou territoire pour certaines causes de décès](#) » ont été mis à jour à l'aide des données nouvelles et révisées pour les décès survenus de 2000 à 2024.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 ([infostats@statcan.gc.ca](mailto:infostats@statcan.gc.ca)), ou communiquez avec les Relations avec les médias ([statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca](mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca)).