Région métropolitaine de recensement de Vancouver, Colombie-Britannique

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de la Colombie-Britannique et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 60,4 %; semblable à la Colombie-Britannique (60,3 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 66,5 %; semblable à la Colombie-Britannique (67,0 %); et inférieure à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 21,9 %; semblable à la Colombie-Britannique (21,0 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 34,1 %; semblable à la Colombie-Britannique (35,1 %); et inférieure à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 19,7 %; inférieure à la Colombie-Britannique (22,4 %); et inférieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme: 6,1 %; inférieure à la Colombie-Britannique (7,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 8,6 %; semblable à la Colombie-Britannique (9,6 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 63,9 %; semblable à la Colombie-Britannique (64,8 %); et supérieure à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 64,6 %; semblable à la Colombie-Britannique (62,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 17,4 %; semblable à la Colombie-Britannique (18,8 %); et inférieure à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 10,4 %; inférieure à la Colombie-Britannique (12,6 %); et inférieure à la moyenne nationale (16,0 %).

Système de santé

- A un fournisseur habituel de soins de santé : 81,4 %; semblable à la Colombie-Britannique (82,0 %); et inférieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 34,2 %; semblable à la Colombie-Britannique (34,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 91,7 %; semblable à la Colombie-Britannique (92,1 %); et inférieure à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 69,5 %; semblable à la Colombie-Britannique (71,0 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR: Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.