

Article

Fiche de renseignements sociaux



8 mars 2010



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada 

Signes conventionnels à Statistique Canada

Les signes conventionnels suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- P provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Tableau 1 Estimations de la population, selon le sexe au 1^{er} juillet, Canada, années choisies

	1981	1991	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
nombre									
Sexe									
Hommes	12 351 233	13 904 391	15 675,460	15 825,754	15 979 800	16 147 873	16 325 702	16 524 504	16 732 476
Femmes	12 468 682	14 133 029	15 964,210	16 114,922	16 265 409	16 428 201	16 606 254	16 802 833	17 007 383
années									
Âge médian									
Hommes	28,8	32,5	37,1	37,4	37,7	38,0	38,2	38,4	38,6
Femmes	30,2	34,0	38,9	39,2	39,6	39,9	40,1	40,3	40,5

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0001.

- En 1981, la population du Canada était d'environ 25 millions de personnes. En 2009, on estimait la population à presque 34 millions de personnes. Ces dernières années, la croissance démographique est en grande partie attribuable à la migration internationale.
- La population canadienne continue de vieillir. En 2009, l'âge médian de la population canadienne était de 39,5 ans. L'âge médian des femmes était de 40,5 ans alors que celui des hommes était de 38,6 ans. Un taux de fécondité constamment en dessous du seuil de renouvellement des générations et une espérance de vie en augmentation sont les facteurs principaux qui expliquent le processus de vieillissement de la population canadienne.

Tableau 2 Espérance de vie à la naissance et à l'âge de 65 ans, selon le sexe, Canada, années choisies

	1981	1991	2003	2004	2005	2006
	années					
Espérance de vie						
À la naissance	75,6	77,8	79,9	80,2	80,4	80,8
Hommes	72,1	74,6	77,4	77,8	78,0	78,4
Femmes	79,3	80,9	82,4	82,6	82,7	83,0
À 65 ans	17,0	18,0	19,2	19,5	19,6	19,9
Hommes	14,7	15,8	17,4	17,7	17,9	18,2
Femmes	19,2	19,9	20,8	21,0	21,1	21,4

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 102-0511 et 102-0025.

- L'espérance de vie continue d'augmenter au Canada. En 2006, l'espérance de vie à la naissance était de 81 ans alors qu'en 1981, elle était de 76 ans. Une fille née en 2006 peut espérer vivre 83 ans et un garçon né la même année peut espérer vivre 78 ans.
- L'écart entre l'espérance de vie de la femme et l'espérance de vie de l'homme se resserre. En 1981, l'écart entre l'espérance de vie de la femme et l'espérance de vie de l'homme était de 7,2 ans. En 2006, cet écart avait rétréci pour passer à 4,6 ans.
- L'espérance de vie à 65 ans augmente également pour les Canadiens. Une personne âgée de 65 ans en 1981 pouvait espérer vivre encore 17 ans alors qu'en 2006 une personne du même âge pouvait espérer vivre encore 20 ans.
- Entre 1981 et 2006, l'augmentation de l'espérance de vie pour les hommes de 65 ans a été impressionnante. Par exemple, en 1981, un homme de 65 ans pouvait espérer vivre encore 14,7 ans alors que la femme pouvait espérer vivre encore 19,2 ans. En 2006, un homme de 65 ans pouvait espérer vivre encore 18,2 ans alors qu'une femme du même âge pouvait espérer vivre encore 21,4 ans.

Tableau 3 Indicateurs du mieux-être, selon le sexe, Canada, années choisies

	2003	2005	2007	2008
pourcentage de la population de 12 ans et plus				
Satisfaction à l'égard de la vie (satisfait ou très satisfait)				
Total	91,3	91,8	91,9	91,4
Hommes	91,3	91,9	92,0	91,5
Femmes	91,4	91,7	91,8	91,2
Stress dans la vie (assez intense)				
Total	24,1	22,9	22,5	22,3
Hommes	23,4	21,9	21,5	21,2
Femmes	24,8	23,8	23,5	23,4
Sentiment d'appartenance à la communauté locale (plutôt fort ou très fort)				
Total	63,9	64,4	64,6	65,0
Hommes	63,5	64,0	63,9	65,0
Femmes	64,2	64,7	65,4	64,9

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.

- Plus de 9 hommes et femmes sur 10 ont déclaré qu'ils étaient satisfaits ou très satisfaits de leur vie en général en 2008.
- Les hommes et les femmes étaient aussi susceptibles les uns que les autres de ressentir du stress. Par exemple, en 2008, un peu plus d'un homme et d'une femme sur 5 ont déclaré éprouver pas mal de stress dans la vie.
- Les travaux de recherche ont montré qu'avoir un fort sentiment d'appartenance à la communauté est hautement corrélé au bien-être physique et mental. Entre 2003 et 2008, environ 65 % des Canadiens ont déclaré éprouver un sentiment plutôt fort ou très fort d'appartenance à leur communauté.

Tableau 4 Indicateurs de la santé, selon le sexe, Canada, années choisies

	2003	2005	2007	2008
pourcentage de la population de 12 ans et plus				
Santé (très bonne ou excellente)				
Total	58,4	60,1	59,6	58,9
Hommes	59,5	60,6	60,3	59,1
Femmes	57,2	59,6	59,0	58,7
Santé (passable ou mauvaise)				
Total	11,3	11,2	11,3	11,4
Hommes	10,3	10,7	10,9	11,2
Femmes	12,4	11,7	11,8	11,7
Santé mentale (très bonne ou excellente)				
Total	73,4	74,4	74,8	74,4
Hommes	73,6	75,0	75,5	75,3
Femmes	73,3	73,9	74,1	73,4
Santé mentale (passable ou mauvaise)				
Total	4,7	4,9	4,7	5,1
Hommes	4,3	4,5	4,6	4,7
Femmes	5,1	5,2	4,7	5,5
Participation et limitation des activités				
Total	31,3	29,7	31,3	29,0
Hommes	29,5	28,6	29,6	27,9
Femmes	33,1	30,9	33,0	30,1
Diabète				
Total	4,6	4,9	5,8	5,9
Hommes	4,9	5,4	6,4	6,3
Femmes	4,3	4,4	5,2	5,4
Hypertension				
Total	14,4	15,0	16,0	16,4
Hommes	13,4	14,2	15,1	15,9
Femmes	15,4	15,7	16,8	16,9
Asthme				
Total	8,4	8,3	8,1	8,4
Hommes	7,1	6,9	6,7	7,3
Femmes	9,6	9,7	9,4	9,5
Arthrite				
Total	16,8	16,4	15,0	15,3
Hommes	12,6	12,5	11,8	12,0
Femmes	20,8	20,1	18,1	18,5
Indice de masse corporelle – embonpoint (autodéclaré)^{1,2}				
Total	34,1	34,2	34,0	33,8
Hommes	41,3	41,2	40,9	40,2
Femmes	26,8	27,1	27,1	27,4

Tableau 4 Indicateurs de la santé, selon le sexe, Canada, années choisies (suite)

	2003	2005	2007	2008
pourcentage de la population de 12 ans et plus				
Indice de masse corporelle – obèse (autodéclaré)^{1,2}				
Total	15,3	15,8	16,8	17,2
Hommes	16,0	16,9	17,9	18,3
Femmes	14,5	14,7	15,8	16,2


1. Pour ceux âgés de 18 ans et plus.

2. L'indice de masse corporelle (IMC) est une façon de classer le poids corporel selon le risque pour la santé, d'après les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de Santé Canada. L'IMC est calculé en divisant le poids du ré pondant (en kilogrammes) par le carré de sa taille (exprimée en mètres).

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.

- Alors que les hommes et les femmes étaient aussi susceptibles les uns que les autres de déclarer que leur santé était très bonne ou excellente, les femmes étaient légèrement plus susceptibles que les hommes de déclarer une limitation de la participation ou des activités (30 % contre 28 %).
- De 2003 à 2008, la prévalence de l'hypertension a augmenté, passant d'environ 14 % à un peu plus de 16 %. Des hausses ont été observées tant chez les hommes que chez les femmes. En 2008, environ 16 % des hommes et 17 % des femmes faisaient de l'hypertension.
- Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de souffrir d'arthrite ou d'asthme. Par exemple, en 2008, près de 10 % des femmes comparativement à 7 % des hommes étaient asthmatiques. La proportion de femmes souffrant d'arthrite était de l'ordre de 19 % comparativement à 12 % pour les hommes.

Graphique 1 Taux de participation à des offices religieux, selon le sexe, Canada, 1985 à 2008



- Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes d'avoir assisté à un office religieux au moins une fois par mois pendant la période de 1985 à 2008. Toutefois, en 2008, l'écart entre les taux de fréquentation des hommes et ceux des femmes s'était rétréci.


Tableau 5 Le plus haut niveau de scolarité atteint par la population âgée de 25 à 64, selon le sexe, Canada, 2001 et 2006

	2001	2006
	pourcentage	
Aucun certificat, diplôme ou grade¹	24,6	15,4
Hommes	25,3	16,4
Femmes	23,9	14,5
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent¹	22,0	23,9
Hommes	20,6	22,8
Femmes	23,4	25,0
Diplôme ou certificat d'un collège ou d'une école de métiers	12,9	12,4
Hommes	16,5	16,0
Femmes	9,3	9,0
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire	17,9	20,3
Hommes	15,0	17,9
Femmes	20,7	22,6
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat²	2,9	5,0
Hommes	2,4	4,3
Femmes	3,4	5,6
Certificat ou diplôme universitaire de niveau baccalauréat ou supérieur	19,7	22,9
Hommes	20,2	22,6
Femmes	19,2	23,3

1. Lorsqu'ils observent les tendances relatives aux catégories « Aucun certificat, diplôme ou grade » et « Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent », les lecteurs devraient savoir que le questionnaire du recensement a été remanié en 2006 pour corriger un problème de sous-déclaration relative au diplôme d'études secondaires.
2. Les lecteurs devraient savoir qu'en 2006, on a noté une hausse inattendue dans la catégorie « Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat » par rapport à 2001. Il est donc recommandé de ne pas faire de comparaison entre 2001 et 2006 pour cette catégorie.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2001 et 2006.


- Au total, 6 adultes sur 10 âgés de 25 à 64 ans avaient terminé des études postsecondaires en 2006, selon le recensement. Les hommes et les femmes étaient aussi susceptibles les uns que les autres d'avoir effectué des études postsecondaires.
- Pour un peu moins du quart (24 %) des adultes de 25 à 64 ans, le plus haut niveau de scolarité atteint était le diplôme d'études secondaires, tandis que 15 % n'avaient pas obtenu de diplôme d'études secondaires.
- La proportion d'hommes et de femmes titulaires d'un grade universitaire, qu'il s'agisse d'un certificat, d'un diplôme, d'un baccalauréat ou d'un grade universitaire de niveau supérieur, a augmenté entre 2001 et 2006. Par exemple, en 2001, 19,2 % des femmes et 20,2 % des hommes avaient un baccalauréat ou un grade de niveau supérieur. En 2006, ce chiffre est passé à 23,3 % pour les femmes et à 22,6 % pour les hommes.

Graphique 2 Parmi les diplômés universitaires, les femmes continuent d'être plus nombreuses que les hommes

Source : Statistique Canada, Système d'information sur les étudiants postsecondaires.

- Le nombre d'étudiants diplômés d'une université canadienne a augmenté de 43 % entre 1992 et 2007, passant de 169 000 en 1992 à 242 000 en 2007. Le nombre de femmes et d'hommes diplômés a progressé de manière constante depuis 2002, après une période de stagnation de la croissance au milieu des années 1990.
- En 2007, les femmes représentaient près de 61 % de tous les diplômés universitaires, comparativement à 56 % en 1992.

Graphique 3 Les femmes constituent maintenant près de 60 % de tous les diplômés en sciences physiques et sciences de la vie



Source: Statistique Canada, Système d'information sur les étudiants postsecondaires.

- La proportion de femmes titulaires d'un diplôme universitaire a augmenté. En 2007, elles représentaient plus de 50 % des diplômés dans tous les domaines, sauf trois : architecture et génie; mathématiques et informatique; services personnels, de protection et de transport.
- La proportion de femmes parmi les titulaires de diplômes a augmenté pour passer de moins de 50 % en 1992 à plus de 50 % en 2007 dans deux domaines : sciences physiques et sciences de la vie; et agriculture, ressources naturelles et conservation.