

Enquête canadienne sur l'alcool et les drogues 2019

Fichier de microdonnées à grande diffusion



Table des matières

<u>Variable</u>	<u>Position</u>	<u>Description</u>	<u>Page</u>
PUMFID	001-005	Identifiant fichier de microdonnées à grande diffusion	11
REFYEAR	006-009	Année de l'enquête	11
REFMONTH	010-011	Mois de l'enquête	11
PROV	012-013	Province du répondant sélectionné	12
DVURBAN	014-014	Caractéristique de la communauté où habite le répondant	12
MHHTYPEB	015-016	Type de ménage basé sur la composition de la liste des âges	12
SEX	017-017	Sexe à la naissance du répondant	13
DV_AGE	018-019	Âge du répondant	13
HHI_01	020-021	Type de logement	14
HDSIZE	022-022	Nombre de personnes habitant dans le ménage - total	14
HWB_05	023-023	Statut de la santé	15
HWB_10	024-024	Statut de la santé mentale	15
ALC_05	025-025	A bu un verre - vie	15
ALC_10P	026-027	Âge bu première boisson alcoolisée	16
ALC_15	028-029	Fréquence consommé des boissons alcoolisées - 12 mo	16
ALC_20P	030-031	Nombre de verres consommés les jours où vous avez bu -12 mo	17
ALC_25	032-033	Fréquence consommé quatre verres ou plus à une occasion - 12 mo	17
ALC_30	034-035	Fréquence consommé cinq verres ou plus à une occasion - 12 mo	18
ALC_35	036-036	Où consommé de l'alcool le plus souvent - 12 mo	18
ALC_40	037-037	La dernière fois que vous avez pris un verre, où étiez-vous	19
ALC_45	038-038	A bu un verre - 30 jours	19
ALC_50P	039-040	Nombre de verres consommés les jours où vous avez bu - 30 jours	20
ALC_55	041-042	Fréquence consommé quatre verres ou plus à une occasion - 30 jours	20
ALC_60	043-044	Fréquence consommé cinq verres ou plus à une occasion - 30 jours	21
ALC_65	045-045	A bu un verre - 7 jours	21
ALC_70AP	046-047	Nombre de verres alcool Jour 1	21
ALC_70BP	048-049	Nombre de verres alcool Jour 2	22
ALC_70CP	050-051	Nombre de verres alcool Jour 3	22
ALC_70DP	052-053	Nombre de verres alcool Jour 4	23
ALC_70EP	054-055	Nombre de verres alcool Jour 5	24
ALC_70FP	056-057	Nombre de verres alcool Jour 6	24
ALC_70GP	058-059	Nombre de verres alcool Jour 7	25
ALC_75	060-060	Consommé une boisson énergisante - 12 mo	25
ALC_80P	061-062	Fréquence consommé boisson énergisante mélangée avec alcool - 12 mo	26
ALC_90A	063-063	Fréquence observé n'étiez capable arrêter boire après commencé - 12 mo	26
ALC_90B	064-064	Fréq cons. alcool empêche accomplir tâches normales - 12 mo	26
ALC_90C	065-065	Fréq besoin alcool matin remettre forme après forte consomm - 12 mo	27
ALC_90D	066-066	Fréq incapable souvenir la nuit précédente parce que aviez bu - 12 mo	27
ALC_90E	067-067	Fréq avoir sentiment culpabilité/regret après avoir bu - 12 mo	28
ALC_95	068-068	Vous/quelqu'un blessé physiquement parce que vous aviez bu - vie	28
ALC_100A	069-069	Parent/ami/docteur s'est préoccupé de consom d'alcool - vie	29
ALC_100B	070-070	Parent/ami/docteur s'est préoccupé de consom d'alcool - 12 mo	29
ALC_105	071-071	À bord véhicule conducteur cons. 2+ verres alcool en 2 h - 12 mo	30
ALC_110A	072-072	A permis de conduire	30
ALC_110B	073-073	Type de permis de conduire	30
ALC_115	074-074	Conduit un véhicule - 12 mo	31
ALC_120A	075-075	Conduit un véhicule après avoir cons. 2+ verres alcool en 2 h - 12 mo	31
AL_120BP	076-077	Conduit véhicule après avoir cons. 2+ verres alcool en 2 h - Nb fois	31
ALC_125A	078-078	Impliqué dans accident/collision alors conduisiez véhicule - 12 mo	32
AL_125BP	079-079	Impliqué dans acc./coll. conduisiez véhicule - Nb fois	32
ALC_130	080-082	Nom veh accidents cond. après consommé 2+ v. alcool 2h préc - 12 mo	33
PR_05	083-083	Utilisé des produits analgésiques - vie	33
PR_10	084-084	Utilisé des produits à faible concentration de codéine - 12 mo	34
PR_15A	085-085	Utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur - vie	34
PR_15B	086-086	Utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur -12 mo	34
PR_16P	087-088	Âge première fois faible codéine autre soulager douleur	35
PR_17P	089-090	Fréq utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur - 12 mo	35
PR_18A	091-091	Modifié antidouleur faible codéine avant utilisation - vie	36

ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD

PR_20	092-092	Excl. antidoul faible codéine - utilisé autre antidoul codéine - 12 mo	36
PR_25	093-093	Utilisé antidouleurs contenant de l'oxycodone - 12 mo	37
PR_30	094-094	Utilisé fentanyl - 12 mo	37
PR_35	095-095	Utilisé autre antidouleurs opioïdes - 12 mo	37
PR_45	096-096	Excl. antidoul faible codéine - plus gr. quant. antidoul - 12 mo	38
PR_50	097-097	Excl. antidoul faible codéine - antidoul plus souvent - 12 mo	38
PR_53	098-099	Excl. antidoul faible codéine - fréq utilisé antidoul - 12 mo	38
PR_55A	100-100	Excl. antidoul faible codéine - utilisé antidoul autre raison - vie	39
PR_55B	101-101	Excl. antidoul faible codéine - utilisé antidoul autre raison - 12 mo	39
PR_60P	102-103	Âge prem fois utilisé antidouleur autre soulager douleur	40
PR_70P	104-105	Fréq utilisé antidouleur autre soulager douleur - 12 mo	40
PR_75	106-106	Excl. antidoul faible codéine - tous antidoul prescrit à vous - 12 mo	41
PR_80A	107-107	Excl. antidoul faible codéine - modifié antidoul avant utilis - vie	41
PR_80B	108-108	Excl. antidoul faible codéine - modifié antidoul avant utilis - 12 mo	42
PR_90	109-109	Donné antidouleurs qui vous avaient été prescrits - 12 mo	42
PR_95	110-110	Vendu antidouleurs qui vous avaient été prescrits - 12 mo	42
PR_100	111-112	Où obtenu antidouleurs non prescrits pour vous	43
PR_105A	113-113	Obtenu ord antidouleurs - Persuadé un médecin - 12 mo	43
PR_105B	114-114	Obtenu ord antidouleurs - Falsifié une ordonnance - 12 mo	44
PR_105C	115-115	Obtenu ord antidouleurs - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	44
PR_105D	116-116	Obtenu ord antidouleurs - Aucune de ces réponses - 12 mo	44
STI_05A	117-117	Utilisé stimulants - vie	45
STI_05B	118-118	A utilisé des stimulants - 12 mo	45
STI_15P	119-120	Fréquence d'usage stimulants - 12 mo	45
STI_20	121-121	Utilisé stimulants en plus grande quantité que recommandé - 12 mo	46
STI_25	122-122	Pris des stimulants plus fréquemment que recommandé - 12 mo	46
STI_30	123-123	Pris stimulants pour d'autres raisons que recommandés - 12 mo	47
STI_35	124-124	Tous les stimulants utilisés avaient été prescrits pour soi - 12 mo	47
STI_40	125-125	A donné des stimulants qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	48
STI_45	126-126	A vendu des stimulants qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	48
STI_50	127-128	Où obtenu stimulants n'avaient pas été prescrits pour soi	48
STI_55A	129-129	Obtenu ord stimulants - Persuadé un médecin - 12 mo	49
STI_55B	130-130	Obtenu ord stimulants - falsifié une ordonnance - 12 mo	49
STI_55C	131-131	Obtenu ord stimulants - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	50
STI_55D	132-132	Obtenu ord stimulants - Aucune de ces réponses - 12 mo	50
SED_05A	133-133	Utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - vie	50
SED_05B	134-134	Utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - 12 mo	51
SED_15	135-136	Fréquence utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - 12 mo	51
SED_20	137-137	Utilisé sédatifs/méd anxiété plus grande quant que recommandé - 12 mo	52
SED_25	138-138	Utilisé sédatifs/méd anxiété plus fréquemment que recommandé - 12 mo	52
SED_30	139-139	Utilisé sédatifs/méd anxiété pour d'autres raisons que recomm - 12 mo	52
SED_35	140-140	Tous sédatifs/méd anxiété utilisé été prescrits pour soi - 12 mo	53
SED_40	141-141	A donné sédatifs/méd anxiétés qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	53
SED_45	142-142	A vendu sédatifs/méd anxiété qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	54
SED_50	143-144	Où obtenu sédatifs/méd anxiété n'avaient pas été prescrits pour soi	54
SED_55A	145-145	Obtenu ord sédatifs - Persuadé un médecin - 12 mo	54
SED_55B	146-146	Obtenu ord sédatifs - falsifié une ordonnance - 12 mo	55
SED_55C	147-147	Obtenu ord sédatifs - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	55
SED_55D	148-148	Obtenu ord sédatifs - Aucune de ces réponses - 12 mo	56
OTC_05	149-149	Consommé ou essayé médicaments en vente libre pour geler - 12 mo	56
CAN_05A	150-150	Consommé ou essayé cannabis - vie	57
CAN_05B	151-151	Consommé cannabis - plus d'une fois	57
CAN_15P	152-153	Âge essayé première fois - cannabis	57
CAN_20A	154-154	Consommé ou essayé cannabis - 12 mo	58
CAN_20B	155-155	Consommé ou essayé cannabis - raisons médicales ou non - 12 mo	58
CAN_22	156-157	Utilisé du cannabis - principal symptôme - 12 mo	58
CAN_23	158-159	Utilisé du cannabis - principal problème médical - 12 mo	59
CAN_25A	160-160	Produits du cannabis consommé - Marijuana ou herbe - 12 mo	59
CAN_25B	161-161	Produits du cannabis consommé - Haschisch ou kif - 12 mo	60
CAN_25C	162-162	Produits du cannabis consommé - Huile de cannabis - 12 mo	60
CAN_25D	163-163	Produits du cannabis consommé - Cartouches/vapo. stylos - 12 mo	61
CAN_25E	164-164	Produits du cannabis consommé - Concentré liquide - 12 mo	61
CAN_25F	165-165	Produits du cannabis consommé - Concentré solide - 12 mo	62

ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD

CAN_25G	166-166	Produits du cannabis consommé - Produit comestible - 12 mo	62
CAN_25H	167-167	Produits du cannabis consommé - Boissons - 12 mo	62
CAN_25I	168-168	Produits du cannabis consommé - Autre - 12 mo	63
CAN_30_A	169-169	Fréquence consommé produits cannabis - Marijuana ou herbe - 12 mo	63
CAN_30_B	170-170	Fréquence consommé produits cannabis - Haschisch ou kif - 12 mo	64
CAN_30_C	171-171	Fréquence consommé produits cannabis - Huile de cannabis - 12 mo	64
CAN_30_D	172-172	Fréquence consommé produits cannabis - Cartouches/vapo stylos - 12 mo	64
C_30_EP	173-173	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré liquide - 12 mo	65
CAN_30_F	174-174	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré solide - 12 mo	65
CAN_30_G	175-175	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 12 mo	66
C_30_HP	176-176	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 12 mo	66
C_30_IP	177-177	Fréquence consommé produits cannabis - Autre - 12 mo	67
CAN_35A	178-178	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Fumé - 12 mo	67
CAN_35B	179-179	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Mangé - 12 mo	68
CAN_35C	180-180	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Bu - 12 mo	68
CAN_35D	181-181	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Vaporisateur - 12 mo	68
CAN_35E	182-182	Métho. utilisées consommer cannabis - Vap. stylo ou cig. élec. - 12 mo	69
CAN_35F	183-183	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Dabbed - 12 mo	69
CAN_35G	184-184	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Autre - 12 mo	70
CAN_40	185-186	Où obtenu habituellement le cannabis - 12 mo	70
CAN_45A	187-187	Fréquence comb cannabis avec - Alcool - 12 mo	71
CAN_45B	188-188	Fréq comb cannabis avec - Tabac/cig électronique/vapo - 12 mo	71
CAN_45C	189-189	Fréquence comb cannabis avec - Antidouleurs sur ord - 12 mo	71
C_45DP	190-190	Fréquence comb cannabis avec - Stimulants sur ord - 12 mo	72
CAN_45E	191-191	Fréq comb cannabis avec - sédatifs/méds anxiété sur ord - 12 mo	72
CAN_45F	192-192	Fréquence comb cannabis avec - Opioïdes illicites - 12 mo	73
CAN_45G	193-193	Fréquence comb cannabis avec - stimulants illicites - 12 mo	73
C_45HP	194-194	Fréq comb cannabis avec - Hallucinogènes/dissociatives illicites - 12mo	74
CAN_50A	195-195	Consommé avec cannabis pour geler - Alcool	74
CAN_50B	196-196	Consom avec cannabis pour geler - Tabac/cig électronique/vapo	74
CAN_50C	197-197	Consommé avec cannabis pour geler - Antidouleurs sur ord	75
CAN_50D	198-198	Consommé avec cannabis pour geler - Stimulants sur ord	75
CAN_50E	199-199	Consommé avec cannabis pour geler - sédatifs/méds anxiété sur ord	76
CAN_50G	200-200	Consommé avec cannabis pour geler - Stimulants illicites	76
CAN_50H	201-201	Cons avec cannabis pour geler - Hallucinogènes/dissociatives illicites	77
CAN_55	202-202	Consommé davantage/moins/autant de cannabis l'année précéd. - 12 mo	77
CAN_60	203-203	Fréquence consommé cannabis - 3 mo	78
CAN_70P	204-205	Fréquence consommé cannabis - 30 jours	78
CAN_80	206-207	Nombre de fois commencé journée en consommant du cannabis - 30 jours	78
CAN_105A	208-208	Quelqu'un s'est préoccupé de votre consommation de cannabis - vie	79
CAN_105B	209-209	Quelqu'un s'est préoccupé de votre consommation de cannabis - 3 mo	79
CAN_110A	210-210	Essayé maîtriser/réduire/mettre fin cannabis sans y parvenir - vie	80
CAN_110B	211-211	Essayé maîtriser/réduire/mettre fin cannabis sans y parvenir - 3 mo	80
CAN_112A	212-212	Fréq avoir ressenti fort désir de consommer cannabis - 3 mo	80
CAN_112B	213-213	Fréq consomm de cannabis causé prob santé/soc/jurid/finan - 3 mo	81
CAN_112C	214-214	Fréq consomm cannabis empêche accomplir tâches normales - 3 mo	81
CAN_115A	215-215	Passager - conducteur consommé cannabis 2 h préc - 12 mo	82
CAN_115B	216-216	Passager - plus 1 fois - conducteur consommé cannabis 2 h préc - 12 mo	82
CAN_120A	217-217	Passager - conducteur consommé alcool et cannabis 2 h préc - 12 mo	83
CAN_120B	218-218	Passager- plus d'une fois - conducteur consommé alcool et cannabis 2 h	83
CAN_125A	219-219	Conduit dans 2 heures suivant consommation cannabis - 12 mo	83
C_125BP	220-221	Nombre de fois conduit 2 heures suivant consomm cannabis - 12 mo	84
CAN_130	222-224	Nb accidents veh en tant que cond. ap conso. can. dans 2h préc - 12 mo	84
CAN_135	225-225	Interagi avec rep. de loi concernant cond influence cannabis - 12 mo	85
CAN_140	226-226	Été mis en état arrestation conduite auto sous effet cannabis - 12 mo	85
CAN_145	227-227	Accepte davantage dire public consomme cannabis car légal	86
MEX_05	228-228	Accouché - 5 dernières années	86
MEX_10	229-229	Avoir consommé cannabis pendant dernière grossesse	86
MEX_15	230-230	Donné lait maternel à dernier enfant	87
MEX_20	231-231	Cons. cannabis au cours pér. durant donné lait maternel dernier enfant	87
MEX_25P	232-233	Fréquence bu l'alcool pendant dernière grossesse	88
MEX_30A	234-234	Nombre de verres consommés - Pendant dernière grossesse	88
MEX_30BP	235-235	Nombre de verres consommés - Pendant dernière grossesse	88

**ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD**

COC_05	236-236	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - vie	89
COC_10P	237-238	Âge essayé première fois - cocaïne ou crack	89
COC_15A	239-239	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - 12 mo	90
COC_15B	240-240	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - 30 jours	90
MET_05	241-241	Consommé ou essayé amphétamines ou méthamphétamine - vie	90
MET_10P	242-243	Âge essayé première fois - amphétamines/méthamphétamine	91
MET_15	244-244	Consommé ou essayé amphétamines ou méthamphétamine - 12 mo	91
XTC_05	245-245	Consommé ou essayé - ecstasy - vie	92
XTC_10P	246-247	Âge essayé première fois - ecstasy	92
XTC_15	248-248	Consommé ou essayé ecstasy - 12 mo	92
HAL_05	249-249	Consommé ou essayé hallucinogènes - vie	93
HAL_10P	250-251	Âge essayé première fois - hallucinogènes	93
HAL_15	252-252	Consommé ou essayé hallucinogènes - 12 mo	94
GLU_05	253-253	Inhalé des solvants - vie	94
GLU_10	254-257	Âge essayé première fois - solvants	94
GLU_15	258-258	Inhalé des solvants - 12 mo	95
HER_05	259-259	Consommé ou essayé héroïne - vie	95
HER_10P	260-261	Âge essayé première fois - héroïne	96
HER_15A	262-262	Consommé ou essayé héroïne - 12 mo	96
HER_25P	263-263	Facile d'obtenir héroïne si vous en vouliez aujourd'hui	96
SAL_05A	264-264	Consommé ou essayé salvia - vie	97
SAL_05B	265-265	Consommé ou essayé salvia - 12 mo	97
SPI_05A	266-266	Consommé ou essayé cannabinoïdes synthétiques - vie	97
SPI_05B	267-267	Consommé ou essayé cannabinoïdes synthétiques - 12 mo	98
MEP_05A	268-268	Consommé ou essayé méphédron - vie	98
MEP_05B	269-269	Consommé ou essayé méphédron - 12 mo	99
BZP_05A	270-270	Consommé ou essayé BZP ou TFMPP - vie	99
KRT_05A	271-271	Consommé ou essayé kratom - vie	99
KRT_05B	272-272	Consommé ou essayé kratom - 12 mo	100
ODS_05	273-273	Consommé ou essayé une autre drogue pour geler - vie	100
ODS_10	274-274	Consommé ou essayé [autre drogue] pour geler - plus d'une fois	100
ODS_15P	275-276	Âge essayé première fois - [autre drogue]	101
ODS_20	277-277	Consommé ou essayé [autre drogue] - 12 mo	101
ODS_25	278-278	Consommé drogue pour geler sans savoir ce que c'était - 12 mo	102
ODS_30	279-279	Acheté drogue pour geler sans savoir ce que c'était - 12 mo	102
ODS_35	280-280	Cons drog pr geler, qui n'était pas ce que vous pensiez c'était -12 mo	103
IDU_05A	281-281	Consommé une drogue en l'injectant - vie	103
IDU_05B	282-282	Consommé une drogue en l'injectant - plus d'une fois	103
IDU_10P	283-284	Âge commencé consommer une drogue en l'injectant	104
IDU_15	285-285	Consommé une drogue en l'injectant - 12 mo	104
DHA_05A	286-286	Drogue affecte relations amicales ou votre vie sociale - 12 mo	105
DHA_05B	287-287	Drogue affecte santé physique - 12 mo	105
DHA_05C	288-288	Drogue affecte santé mentale - 12 mo	106
DHA_05D	289-289	Drogue affecte vie maison, familiale ou conjugale - 12 mo	106
DHA_05E	290-290	Drogue affecte travail, études ou possibilités d'emploi - 12 mo	107
DHA_05F	291-291	Drogue affecte situation financière - 12 mo	107
DHA_10A	292-292	A eu des prob. juridiques à cause de la consomm de drogue - 12 mo	108
DHA_10B	293-293	A eu des prob de logement à cause de la consommation de drogue - 12 mo	108
DHA_10C	294-294	A eu des prob d'apprentissage à cause de la consomm de drogue - 12 mo	109
OD_05	295-295	Été victime d'une surdose - vie	109
OD_10A	296-296	Dern. fois victime surdose - quelqu'un appelé ambulan./emmené hôpital	110
OD_10B	297-297	Dern. fois victime surdose - quelqu'un placé position recouvrement	110
OD_10CDP	298-298	Dern. fois victime surdose - quelqu'un fait RCR ou administré naloxone	110
OD_10E	299-299	Dern. fois victime surdose - quelqu'un fourni autre type d'assistance	111
OD_10F	300-300	Dern. fois victime surdose - n'avez reçu aucune assistance	111
OD_10G	301-301	Dern. fois victime surdose - ne sait pas si quelqu'un pris action	112
OD_15	302-302	Vu quelqu'un être victime d'une surdose de drogue - vie	112
OD_20	303-303	Obtenu une trousse de naloxone - 12 mo	113
OD_25	304-304	Principale raison pour laquelle obtenu une trousse de naloxone	113
TT_05	305-305	Ressenti besoin aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	114
TT_10A	306-306	Cherché aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	114
TT_10B	307-307	Cherché aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - 12 mo	114
TT_20	308-308	Offert aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	115

ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD

TT_25A	309-309	Reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	115
TT_25BP	310-311	Nom de fois reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	116
TT_30	312-312	Reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - 12 mo	116
TT_35	313-313	Problème reçu de l'aide professionnelle - 12 mo	117
TT_40	314-314	Type de problème - hopital/patient externe/les deux - 12 mo	117
TT_45P	315-315	Temps attendu début traitement	118
TT_50	316-316	Utilité traitement reçu - 12 mo	118
TT_60A	317-317	Obstacle à recevoir aide - Liste d'attente trop longue	119
TT_60B	318-318	Obstacle à recevoir aide - Traitement désiré pas offert	119
TT_60C	319-319	Obstacle à recevoir aide - Traitement pas couvert assurance	120
TT_60D	320-320	Obstacle à recevoir aide - Transport difficile	120
TT_60E	321-321	Obstacle à recevoir aide - Responsabilités personnelles	121
TT_60F	322-322	Obstacle à recevoir aide - Trop occupé	121
TT_60G	323-323	Obstacle à recevoir aide - Pensiez pas avoir besoin traitement	122
TT_60H	324-324	Obstacle à recevoir aide - Fait face prob langue ou culture	123
SS_05	325-325	A fumé au moins 100 cigarettes - au cours de la vie	123
SS_10	326-326	Fréquence de fumer cigarette - actuellement	123
SS_15	327-327	A fumé des cigarettes - 30 jours	124
SS_20	328-328	Utilisé ou essayé cig électronique/appareil de vapotage - vie	124
SS_25	329-329	Utilisé ou essayé cig élec./appareil de vap. tous les jrs - 30 jours	125
DEM_05P	330-330	État matrimonial	125
AB_15	331-331	Identité autochtone	125
DEM_20	332-333	Le plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu	126
DEM_25	334-334	Fréquentez présentement une école, collège, cégep ou une université	126
DEM_27A	335-335	Type fréquentez - école primaire/intermédiaire/secondaire	127
DEM_27B	336-336	Type fréquentez - établissement non universitaire	127
DEM_27C	337-337	Type fréquentez - université	128
DEM_30	338-338	A travaillé à un emploi ou à une entreprise la semaine dernière	128
DEM_35	339-339	A été absent d'un emploi ou d'une entreprise la semaine dernière	128
DEM_40P	340-341	Raison pour absence du travail la semaine dernière	129
DEM_45	342-342	Employé ou travaille à son compte	129
INC_50	343-344	Revenu du ménage	130
ALCPTRN	345-346	Tendance alcool	130
ALCSTAT3	347-347	Situation relative à la consommation d'alcool	131
ALC12M	348-348	Consommation d'alcool - 12 mois	131
ALC30D	349-349	Consommation d'alcool - 30 jours	131
ALC1_2R	350-352	Fréquence consommé boissons alcoolisées - 12 m.	132
ALCLEV4	353-353	Estimation de consommation d'alcool quotidien 12 mois - 4 cat	132
ALCLEV4D	354-354	Estim. de cons. d'alc. quot. - 7 jours - 4 cat. mesure de cons. d'alc.	133
AHEAVYMN	355-355	A consommé alc. avec excès 1 fois par m./plus souvent -4+F 5+H -12m.	133
AHEAVYWK	356-356	A consommé alc. avec excès 1 fois par sem./plus souvent -4+F 5+H -12m.	133
NUMDRNKM	357-357	A bu habit. 5 verres ou + à chaque occasion - Hommes - 12 mois	134
NUMDRNKF	358-358	A bu habit. 4 verres ou + à chaque occasion - Femmes - 12 mois	134
DRNKDYCF	359-359	Nouv. DCAFR - Femme bu 2+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. alc	135
DRNKDYCM	360-360	Nouv. DCAFR - Homme bu 3+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. alc	135
DKDYSTRF	361-361	Nouv. DCAFR - Femme bu 3+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. d'a	135
DKDYSTRM	362-362	Nouv. DCAFR - Homme bu 4+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. d'a	136
ALC16WK	363-363	Nouv. DCAFR - Homme bu 15+ verres en 1 semaine - selon mesure de cons.	136
LRSKDRKM	364-364	DCAFR chronique - semaine précédant enquête - Hommes	137
ALC11WK	365-365	Nouv. DCAFR - Femme bu 10+ verres en 1 semaine - selon mesure de cons.	137
LRSKDRKF	366-366	DCAFR chronique - semaine précédant enquête - Femmes	137
LRDGCHRC	367-367	A dépassé limite des DCAFR - effets chroniques - pop. tot.-7j	138
LRDGCH12	368-368	A dépassé limite des DCAFR - effets chroniques - buveurs actuels-7j	138
LRDGSTM	369-369	DCAFR aigu/court terme - semaine précédant enquête - Hommes	139
LRDGSTF	370-370	DCAFR aigu/court terme - semaine précédant enquête - Femmes	139
LRDGACUT	371-371	A dépassé la limite des DCAFR - effets aigus -population totale	140
LRDGAC12	372-372	A dépassé la limite des DCAFR- effets aigus - buveurs actuels	140
PAIN12MA	373-373	A utilisé des antidouleurs -12 mois - inclut faible concentration	140
PAIN12MB	374-374	A utilisé des antidouleurs -12 mois - exclut faible concentration	141
PAINNDA	375-375	A utilisé des antidouleurs contre-indiq.-12 m.-inclut faible concentr.	141
PAINNDB	376-376	A utilisé des antidouleurs contre-indiq.-12 m.-exclut faible concentr.	141
PAINABUA	377-377	A fait un usage abusif d'antidouleurs -12 m.- inclut faible concentr.	142
PAINABUB	378-378	A fait un usage abusif d'antidouleurs -12 m. - exclut faible concentr.	142

ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD

STIM12M	379-379	A utilisé des stimulants - 12 mois	142
STIMND	380-380	A utilisé des stimulants de manière contre-indiquée - 12 mois	143
STIMABUS	381-381	A fait un usage abusif de stimulants - 12 mois	143
SED12M	382-382	A utilisé des sédatifs - 12 m.	144
SEDND	383-383	A utilisé des sédatifs de manière contre-indiquée - 12 mois	144
SEDHIGH	384-384	A utilisé des sédatifs pour se geler - 12 mois	144
PHAR12MA	385-385	A utilisé des médicaments - Incl. antidou. à faible concentr - 12 m.	145
PHAR12MB	386-386	A utilisé des médicaments - Excl. antidou. à faible concentr - 12 m.	145
PHARND	387-387	A utilisé méd. façon con.-ind. - incl. antidou faible concentr -12 m.	146
PHARND	388-388	A utilisé méd. façon con.-ind. - excl. antidou faible concentr -12 m.	146
PHARABUA	389-389	Usage abusif de méd. - Incl. antidou faible concentr - 12 m.	146
PHARABUB	390-390	Usage abusif de méd. - Excl. antidou faible concentr - 12 m.	147
CAN12M	391-391	Usage de cannabis - 12 mois	147
CAN3M	392-392	Usage de cannabis - 3 mois	147
CAN30D	393-393	Usage de cannabis - 30 jours	148
CANPAT	394-394	Situation relative à l'usage de cannabis - 3 catégories	148
CANPRCC	395-395	Types de produits consommés - Concentrés de cannabis	149
CANPRED	396-396	Types de produits consommés - Cannabis comestibles	149
DCAN12M	397-397	Fréquence consommé produits cannabis - Marijuana ou herbe - 4 catég.	149
HASH12M	398-398	Fréquence consommé produits cannabis - Hachisch ou kif - 4 catégories	150
COIL12M	399-399	Fréquence consommé produits cannabis - Huile de cannabis - 4 catég.	150
CCVP12M	400-400	Fréquence consommé produits cannabis - Cartouches/vapo stylos - 4 cat.	151
LCON12MP	401-401	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré liquide - 3 cat.	151
SCON12M	402-402	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré solide - 4 catégories	151
EDIB12M	403-403	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 4 cat.	152
LIQU12MP	404-404	Fréquence consommé produits cannabis - Boissons - 3 catégories	152
OTHR12MP	405-405	Fréquence consommé produits cannabis - Autre - 3 catégories	153
CANALCEV	406-406	Cannabis consommé avec alcool - 2 catégories fréq.	153
CANTOBEV	407-407	Cannabis consommé avec tabac/cig électronique/vapo - 2 cat. fréq.	154
CANPREV	408-408	Cannabis consommé avec antidouleurs sur ord - 2 catégories fréq.	154
CANSTIEV	409-409	Cannabis consommé avec stimulants sur ord - 2 catégories fréq.	154
CANSEDEV	410-410	Cannabis consommé avec sédatifs/méds anxiété sur ord - 2 cat. fréq.	155
CANOPIEV	411-411	Cannabis consommé avec opioïdes illicites - 2 catégories fréq.	155
CANISTEV	412-412	Cannabis consommé avec stimulants illicites - 2 cat. fréq.	155
CANHALEV	413-413	Cannabis consommé avec hallucinogènes/dissociatives - 2 cat. fréq.	156
CANRXEV4	414-414	Cannabis consommé avec médicaments prescrits - 4 catégories	156
CANILEV4	415-415	Cannabis consommé avec substances illicites - 4 catégories	157
ASCAN1	416-416	Fréquence d'usage du cannabis au cours des 3 derniers mois	157
ASCAN2	417-418	Fréq d'un fort désir / envie d'utiliser le cannabis - 3 mois	157
ASCAN3	419-420	Fréq de prob santé/soc/légal/finan en raison utilisation can. - 3 m.	158
ASCAN4	421-422	Fréq d'échec en faisant des tâches norm l'utilisation de cannabis -3 m	158
ASCAN5	423-424	Famille / ami a été inquiété par usage de cannabis	159
ASCAN6	425-426	A échoué à contrôler son usage de cannabis	159
ASISTCN3	427-427	Niveau de risque de problèmes en raison usage de cannabis - 3 cat	159
MEXALCBA	428-428	Usage d'alcool ou cannabis lors de la grossesse ou l'allaitement	160
COC12M	429-429	Usage de cocaïne - 12 mois	160
COC30D	430-430	Usage de cocaïne - 30 jours	161
SPMETH12	431-431	Usage de speed et/ou de méthamphétamines - 12 mois	161
XTC12M	432-432	Usage d'ecstasy - 12 mois	161
HAL12M	433-433	Usage d'hallucinogènes - 12 mois	162
INH12M	434-434	Usage d'inhalants - 12 mois	162
HER12M	435-435	Usage d'héroïne - 12 mois	162
SALV12M	436-436	Usage de salvia - 12 mois	163
SPI12M	437-437	Usage de cannabinoïdes synthétiques - 12 mois	163
MEPH12M	438-438	Usage de méphédron - 12 m.	164
KRAT12M	439-439	Usage de kratom - 12 m.	164
ODS12M	440-440	Usage d'autres drogues ou substances - 12 m.	164
IDU12M	441-441	Consommation drogues injectables - 12 m.	165
AWDS12M	442-442	Au courant des drogues ou subst. consommées excluant l'alcool - 12 m.	165
ANY11DYR	443-443	A utilisé au moins 1 des 11 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	165
ANY16DYR	444-444	A utilisé au moins 1 des 16 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	166
ANY14DYR	445-445	A utilisé au moins 1 des 14 drogues - exclu. cannabis - 12 m.	166
ANY10DYR	446-446	A utilisé au moins 1 des 10 drogues - exclu. cannabis - 12 m.	167

ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD

IL6D12	447-447	A utilisé au moins 1 des 6 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	167
IL5D12	448-448	A utilisé au moins 1 des 5 drogues - exclu. Cannabis - 12 m.	167
AMPH312M	449-449	A utilisé au moins 1 des 3 types d'amphétamines - 12 m.	168
ANY14DLF	450-450	A utilisé au moins 1 des 14 drogues - exclu. cannabis - vie	168
ANY15DLF	451-451	A utilisé au moins 1 des 15 drogues - inclu cannabis - vie	169
IL6DL	452-452	A utilisé au moins 1 des 6 drogues - inclu. cannabis - vie	169
IL5DL	453-453	A utilisé au moins 1 des 5 drogues - exclu. cannabis - vie	169
DHAR12	454-454	Un effet néfaste ou plus en raison de la consommation de drogue -12 m.	170
ASSISTOD	455-455	Assistance reçue lors d'une surdose	170
DVSST1	456-456	Statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle	170
DVSS1	457-457	Statut de fumeur Type 1 - Utilisant définition 30 derniers jours	171
CIG30	458-458	Usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours	171
WEIGHTP	459-470	Poids d'enquête	172
VERDATE	471-480	Date de version du moment où le fichier a été créé	172
Index par sujet		173
Index des variables		181

Nom de la variable : PUMFID **Longueur :** 5.0 **Position :** 1

Nom de la question :

Concept : Identifiant fichier de microdonnées à grande diffusion

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Nom de la variable : REFYEAR **Longueur :** 4.0 **Position :** 6

Nom de la question :

Concept : Année de l'enquête

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
2019	2019	10 293	30 995 450	100,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : REFMONTH **Longueur :** 2.0 **Position :** 10

Nom de la question :

Concept : Mois de l'enquête

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
juin	06	2 028	5 879 083	19,0
juillet	07	2 195	6 755 053	21,8
août	08	673	1 947 581	6,3
septembre	09	605	2 221 253	7,2
octobre	10	2 938	8 746 598	28,2
novembre	11	1 351	3 717 812	12,0
décembre	12	503	1 728 069	5,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PROV **Longueur :** 2.0 **Position :** 12

Nom de la question :

Concept : Province du répondant sélectionné

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Terre-Neuve-et-Labrador	10	744	439 736	1,4
Île-du-Prince-Édouard	11	827	130 207	0,4
Nouvelle-Écosse	12	891	812 984	2,6
Nouveau-Brunswick	13	903	634 661	2,0
Québec	24	1 432	7 089 151	22,9
Ontario	35	1 638	12 253 312	39,5
Manitoba	46	954	1 044 234	3,4
Saskatchewan	47	905	893 089	2,9
Alberta	48	983	3 557 697	11,5
Colombie-Britannique	59	1 016	4 140 379	13,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DVURBAN **Longueur :** 1.0 **Position :** 14

Nom de la question :

Concept : Caractéristique de la communauté où habite le répondant

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : La catégorie « Centre de population » est historiquement comparable à « Urbaine » de l'ESUTC des années précédentes.

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Centre de population	1	7 208	21 321 106	68,8
Rurale	2	2 438	5 122 120	16,5
Non déclaré	9	647	4 552 224	14,7
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : MHHTYPEB **Longueur :** 2.0 **Position :** 15

Nom de la question :

Concept : Type de ménage basé sur la composition de la liste des âges

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur HHI_Q05, AGE et HHI_Q15A à HHI_Q15D

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Ménages avec membres âgés de 15-19 ans seulement	01	2	9 649	0,0
Ménages avec membres âgés de 20-24 ans seulement	02	6	18 881	0,1
Ménages avec membres âgés de 25+ seulement	03	7 032	15 787 173	50,9
Ménages avec adultes (20+) et enfants <15 seulement	04	43	258 186	0,8
Ménages avec adultes (20+) et ados 15-19 seulement	05	126	771 540	2,5
Ménages avec adultes (25+) et enfants <15 seulement	06	1 614	5 519 562	17,8
Ménages avec adultes (25+) et ados 15-19 seulement	07	267	1 208 257	3,9
Autres compositions	08	611	3 023 429	9,8
Non déclaré	99	592	4 398 771	14,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SEX **Longueur :** 1.0 **Position :** 17

Nom de la question : AGS_Q05

Concept : Sexe à la naissance du répondant

Texte de la question : Quel était votre sexe à la naissance?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Masculin	1	4 669	15 293 255	49,3
Féminin	2	5 624	15 702 195	50,7
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DV_AGE **Longueur :** 2.0 **Position :** 18

Nom de la question :

Concept : Âge du répondant

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur AGE

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
15 à 17 ans	01	156	1 301 694	4,2
18 à 19 ans	02	116	830 162	2,7
20 à 22 ans	03	181	1 442 642	4,7
23 à 24 ans	04	138	824 042	2,7
25 à 34 ans	05	1 196	5 219 299	16,8
35 à 44 ans	06	1 619	5 000 554	16,1
45 à 54 ans	07	1 518	4 718 572	15,2
55 à 64 ans	08	2 253	5 163 924	16,7
65 ans et plus	09	3 116	6 494 560	21,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : HHI_01 **Longueur :** 2.0 **Position :** 20

Nom de la question : HHI_Q01

Concept : Type de logement

Texte de la question : Est-ce que l'adresse à laquelle vous avez reçu votre invitation à participer à cette enquête fait partie de l'un des choix suivants?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Un logement privé	01	10 035	30 320 187	97,8
Les deux, un logement privé et une entreprise	03	168	457 023	1,5
Un logement collectif non institutionnel	05	86	211 805	0,7
Non déclaré	99	4	6 435	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : HDSIZE **Longueur :** 1.0 **Position :** 22

Nom de la question :

Concept : Nombre de personnes habitant dans le ménage - total

Texte de la question : En vous incluant, combien de personnes habitent au sein de votre ménage?

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur HHI_05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
1	1	2 791	4 135 050	13,3
2	2	3 995	9 722 095	31,4

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
3	3	1 253	4 765 286	15,4
4	4	1 094	4 664 890	15,1
5 ou plus	5	555	3 280 104	10,6
Non déclaré	9	605	4 428 026	14,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : HWB_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 23

Nom de la question : HWB_Q05

Concept : Statut de la santé

Texte de la question : En général, comment est votre santé?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Excellente	1	2 375	8 590 705	27,7
Très bonne	2	4 117	12 212 469	39,4
Bonne	3	2 793	7 994 111	25,8
Passable	4	785	1 836 139	5,9
Mauvaise	5	207	328 857	1,1
Non déclaré	9	16	33 169	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : HWB_10 **Longueur :** 1.0 **Position :** 24

Nom de la question : HWB_Q10

Concept : Statut de la santé mentale

Texte de la question : En général, comment est votre santé mentale?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Excellente	1	3 303	10 922 961	35,2
Très bonne	2	3 763	10 887 782	35,1
Bonne	3	2 445	6 697 075	21,6
Passable	4	651	2 135 432	6,9
Mauvaise	5	114	324 167	1,0
Non déclaré	9	17	28 033	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 25

Nom de la question : ALC_Q05

Concept : A bu un verre - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà bu un verre?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	9 394	26 953 889	87,0
Non	2	899	4 041 561	13,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_10P **Longueur :** 2.0 **Position :** 26

Nom de la question :

Concept : Âge bu première boisson alcoolisée

Texte de la question : Sans compter les petites gorgées, à quel âge avez-vous bu votre première boisson alcoolisée?

Univers : ALC_Q05 = 1

Nota : Basée sur ALC_10 et DV_AGEP

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Âge en années	04 - 65	8 876	25 728 512	83,0
Enchaînement valide	96	899	4 041 561	13,0
Non déclaré	99	518	1 225 377	4,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_15 **Longueur :** 2.0 **Position :** 28

Nom de la question : ALC_Q15

Concept : Fréquence consommé des boissons alcoolisées - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

Univers : ALC_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Tous les jours ou presque	01	668	1 977 756	6,4
4 à 5 fois par semaine	02	608	1 718 857	5,5

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
2 à 3 fois par semaine	03	1 618	5 019 857	16,2
Une fois par semaine	04	1 089	3 248 580	10,5
2 à 3 fois par mois	05	1 241	3 562 787	11,5
Une fois par mois	06	726	2 355 423	7,6
Moins d'une fois par mois	07	1 995	5 814 102	18,8
Jamais	08	1 449	3 256 527	10,5
Enchaînement valide	96	899	4 041 561	13,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_20P **Longueur :** 2.0 **Position :** 30

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres consommés les jours où vous avez bu -12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, les jours où vous avez bu des boissons alcoolisées, combien de verres avez-vous habituellement pris?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8

Nota : Basée sur ALC_20

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
1 verre	01	2 999	8 323 385	26,9
2 verres	02	2 621	7 854 349	25,3
3 verres	03	1 054	3 447 179	11,1
4 verres	04	449	1 508 536	4,9
5 verres	05	242	780 010	2,5
6 verres	06	222	572 865	1,8
7 verres	07	36	136 282	0,4
8 verres	08	77	241 865	0,8
9 verres	09	11	43 845	0,1
10 verres	10	65	300 235	1,0
11 verres ou plus	11	104	301 528	1,0
Enchaînement valide	96	2 348	7 298 087	23,5
Non déclaré	99	65	187 284	0,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_25 **Longueur :** 2.0 **Position :** 32

Nom de la question : ALC_Q25

Concept : Fréquence consommé quatre verres ou plus à une occasion - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 4 verres ou plus à une même occasion?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et AGS_Q05 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tous les jours ou presque	01	31	75 271	0,2
4 à 5 fois par semaine	02	26	62 813	0,2
2 à 3 fois par semaine	03	98	322 536	1,0
Une fois par semaine	04	208	682 231	2,2
2 à 3 fois par mois	05	254	820 371	2,6
Une fois par mois	06	323	936 585	3,0
Moins d'une fois par mois	07	1 213	3 461 995	11,2
Jamais	08	2 094	5 360 286	17,3
Enchaînement valide	96	6 041	19 269 199	62,2
Non déclaré	99	5	4 163	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_30 **Longueur :** 2.0 **Position :** 34

Nom de la question : ALC_Q30

Concept : Fréquence consommé cinq verres ou plus à une occasion - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus à une même occasion?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et AGS_Q05 = 1 ou NR

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tous les jours ou presque	01	60	161 913	0,5
4 à 5 fois par semaine	02	47	195 754	0,6
2 à 3 fois par semaine	03	156	478 619	1,5
Une fois par semaine	04	266	871 281	2,8
2 à 3 fois par mois	05	279	862 964	2,8
Une fois par mois	06	367	1 229 622	4,0
Moins d'une fois par mois	07	1 037	3 448 067	11,1
Jamais	08	1 479	4 716 930	15,2
Enchaînement valide	96	6 600	19 024 338	61,4
Non déclaré	99	2	5 962	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_35 **Longueur :** 1.0 **Position :** 36

Nom de la question : ALC_Q35

Concept : Où consommé de l'alcool le plus souvent - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous consommé de l'alcool le plus souvent?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Chez vous	1	5 021	14 392 023	46,4
Chez quelqu'un d'autre	2	1 288	4 244 457	13,7
Dans un restaurant	3	889	2 687 337	8,7
Dans un bar, une discothèque ou une boîte de nuit	4	395	1 503 941	4,9
Autre	5	317	807 086	2,6
Enchaînement valide	6	2 348	7 298 087	23,5
Non déclaré	9	35	62 519	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_40 **Longueur :** 1.0 **Position :** 37

Nom de la question : ALC_Q40

Concept : La dernière fois que vous avez pris un verre, où étiez-vous

Texte de la question : La dernière fois que vous avez pris un verre, où étiez-vous?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
À un événement social	1	3 046	9 877 261	31,9
À la maison	2	4 257	12 060 631	38,9
À un événement professionnel	3	146	516 187	1,7
Autre	4	466	1 180 855	3,8
Enchaînement valide	6	2 348	7 298 087	23,5
Non déclaré	9	30	62 429	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_45 **Longueur :** 1.0 **Position :** 38

Nom de la question : ALC_Q45

Concept : A bu un verre - 30 jours

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous pris un verre?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	6 375	19 177 395	61,9
Non	2	1 558	4 495 173	14,5
Enchaînement valide	6	2 348	7 298 087	23,5
Non déclaré	9	12	24 795	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_50P **Longueur :** 2.0 **Position :** 39

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres consommés les jours où vous avez bu - 30 jours

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, les jours où vous avez bu des boissons alcoolisées, combien de verres avez-vous habituellement pris?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45= 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_50

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
1 verre	01	2 421	6 771 111	21,8
2 verres	02	2 118	6 408 930	20,7
3 verres	03	793	2 648 898	8,5
4 verres	04	397	1 246 685	4,0
5 verres	05	191	641 454	2,1
6 verres	06	159	509 582	1,6
7 verres	07	34	99 617	0,3
8 verres	08	75	262 277	0,8
9 verres	09	9	20 947	0,1
10 verres	10	49	212 836	0,7
11 verres ou plus	11	96	263 150	0,8
Enchaînement valide	96	3 906	11 793 260	38,0
Non déclaré	99	45	116 702	0,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_55 **Longueur :** 2.0 **Position :** 41

Nom de la question : ALC_Q55

Concept : Fréquence consommé quatre verres ou plus à une occasion - 30 jours

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous pris 4 verres ou plus à une même occasion?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q25 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et AGS_Q05 = 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Tous les jours ou presque	01	32	86 117	0,3
2 à 5 fois par semaine	02	105	285 024	0,9
Une fois par semaine	03	197	692 162	2,2
2 à 3 fois dans les 30 derniers jours	04	275	865 217	2,8
Une fois dans les 30 derniers jours	05	532	1 678 086	5,4
Pas dans les 30 derniers jours	06	762	2 063 926	6,7
Enchaînement valide	96	8 386	25 316 440	81,7
Non déclaré	99	4	8 478	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_60 **Longueur :** 2.0 **Position :** 43

Nom de la question : ALC_Q60

Concept : Fréquence consommé cinq verres ou plus à une occasion - 30 jours

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous pris 5 verres ou plus à une même occasion?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q30 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et AGS_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Tous les jours ou presque	01	60	185 393	0,6
2 à 5 fois par semaine	02	149	503 181	1,6
Une fois par semaine	03	247	756 423	2,4
2 à 3 fois dans les 30 derniers jours	04	340	1 020 780	3,3
Une fois dans les 30 derniers jours	05	545	2 008 350	6,5
Pas dans les 30 derniers jours	06	720	2 214 272	7,1
Enchaînement valide	96	8 227	24 301 794	78,4
Non déclaré	99	5	5 256	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_65 **Longueur :** 1.0 **Position :** 45

Nom de la question : ALC_Q65

Concept : A bu un verre - 7 jours

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, avez-vous pris un verre?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	4 807	14 549 776	46,9
Non	2	1 572	4 640 528	15,0
Enchaînement valide	6	3 906	11 793 260	38,0
Non déclaré	9	8	11 887	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_70AP **Longueur :** 2.0 **Position :** 46

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres alcool Jour 1

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, combien de verres avez-vous bu à chaque jour? - a. Jour 1

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et ALC_Q65 = 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_70A

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
0 verre	00	2 414	7 386 726	23,8
1 verre	01	1 094	3 148 523	10,2
2 verres	02	653	1 892 091	6,1
3 verres	03	273	898 225	2,9
4 verres	04	126	379 737	1,2
5 verres	05	76	275 543	0,9
6 verres	06	72	233 124	0,8
7 verres	07	26	108 370	0,3
8 verres	08	15	44 798	0,1
9 verres ou plus	09	32	102 922	0,3
Enchaînement valide	96	5 478	16 433 788	53,0
Non déclaré	99	34	91 604	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_70BP **Longueur :** 2.0 **Position :** 48

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres alcool Jour 2

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, combien de verres avez-vous bu à chaque jour? - b. Jour 2

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et ALC_Q65 = 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_70B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
0 verre	00	2 505	7 650 957	24,7
1 verre	01	926	2 611 243	8,4
2 verres	02	674	2 067 629	6,7
3 verres	03	262	724 007	2,3
4 verres	04	155	510 861	1,6
5 verres	05	91	324 989	1,0
6 verres	06	57	185 384	0,6
7 verres	07	22	78 357	0,3
8 verres	08	33	131 222	0,4
9 verres	09	7	19 751	0,1
10 verres	10	23	93 389	0,3
12 verres	12	7	8 186	0,0
13 verres ou plus	13	9	37 250	0,1
Enchaînement valide	96	5 478	16 433 788	53,0
Non déclaré	99	44	118 436	0,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_70CP **Longueur :** 2.0 **Position :** 50

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres alcool Jour 3

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, combien de verres avez-vous bu à chaque jour? - c. Jour 3

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et ALC_Q65 = 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_70C

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
0 verre	00	2 456	7 645 961	24,7
1 verre	01	933	2 735 208	8,8
2 verres	02	651	1 921 990	6,2
3 verres	03	296	840 977	2,7
4 verres	04	174	525 270	1,7
5 verres	05	110	320 890	1,0
6 verres	06	67	208 987	0,7
7 verres	07	18	52 655	0,2
8 verres	08	20	42 468	0,1
9 verres ou plus	09	50	156 952	0,5
Enchaînement valide	96	5 478	16 433 788	53,0
Non déclaré	99	40	110 305	0,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_70DP **Longueur :** 2.0 **Position :** 52

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres alcool Jour 4

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, combien de verres avez-vous bu à chaque jour? - d. Jour 4

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et ALC_Q65 = 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_70D

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
0 verre	00	2 645	8 129 471	26,2
1 verre	01	852	2 635 247	8,5
2 verres	02	596	1 598 432	5,2
3 verres	03	235	680 348	2,2
4 verres	04	176	520 584	1,7
5 verres	05	99	363 235	1,2
6 verres	06	58	201 319	0,6
7 verres	07	20	43 844	0,1
8 verres	08	29	89 915	0,3
9 verres ou plus	09	43	140 310	0,5
Enchaînement valide	96	5 478	16 433 788	53,0
Non déclaré	99	62	158 959	0,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_70EP **Longueur :** 2.0 **Position :** 54

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres alcool Jour 5

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, combien de verres avez-vous bu à chaque jour? - e. Jour 5

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et ALC_Q65 = 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_70E

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
0 verre	00	2 694	8 363 417	27,0
1 verre	01	866	2 464 832	8,0
2 verres	02	572	1 584 468	5,1
3 verres	03	242	772 476	2,5
4 verres	04	135	422 255	1,4
5 verres	05	87	292 304	0,9
6 verres	06	63	200 553	0,6
7 verres	07	20	51 513	0,2
8 verres	08	22	65 367	0,2
9 verres	09	6	12 330	0,0
10 verres	10	20	84 715	0,3
11 verres ou plus	11	27	79 662	0,3
Enchaînement valide	96	5 478	16 433 788	53,0
Non déclaré	99	61	167 768	0,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_70FP **Longueur :** 2.0 **Position :** 56

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres alcool Jour 6

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, combien de verres avez-vous bu à chaque jour? - f. Jour 6

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et ALC_Q65 = 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_70F

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
0 verre	00	2 940	9 113 640	29,4
1 verre	01	773	2 107 794	6,8
2 verres	02	500	1 420 908	4,6
3 verres	03	198	560 472	1,8
4 verres	04	133	442 580	1,4
5 verres	05	71	291 772	0,9
6 verres	06	60	193 984	0,6
7 verres	07	13	63 254	0,2
8 verres	08	17	49 082	0,2

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
9 verres ou plus	09	38	117 646	0,4
Enchaînement valide	96	5 478	16 433 788	53,0
Non déclaré	99	72	200 530	0,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_70GP **Longueur :** 2.0 **Position :** 58

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres alcool Jour 7

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, combien de verres avez-vous bu à chaque jour? - g. Jour 7

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et ALC_Q65 = 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_70G

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
0 verre	00	3 003	9 193 993	29,7
1 verre	01	765	2 283 155	7,4
2 verres	02	503	1 425 493	4,6
3 verres	03	190	562 160	1,8
4 verres	04	117	353 750	1,1
5 verres	05	50	146 722	0,5
6 verres	06	48	159 227	0,5
7 verres	07	19	66 933	0,2
8 verres	08	19	42 662	0,1
9 verres ou plus	09	28	134 628	0,4
Enchaînement valide	96	5 478	16 433 788	53,0
Non déclaré	99	73	192 939	0,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_75 **Longueur :** 1.0 **Position :** 60

Nom de la question : ALC_Q75

Concept : Consommé une boisson énergisante - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé une boisson énergisante?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 175	4 655 119	15,0
Non	2	9 108	26 301 239	84,9
Non déclaré	9	10	39 092	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_80P **Longueur :** 2.0 **Position :** 61

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé boisson énergisante mélangée avec alcool - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé une boisson énergisante mélangée avec de l'alcool?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q75 = 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_80

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Tous les jours ou presque	01	5	25 318	0,1
2 à 3 fois par semaine/4 à 5 fois par semaine	02	13	60 296	0,2
Une fois par semaine	04	18	89 282	0,3
2 à 3 fois par mois	05	32	120 047	0,4
Une fois par mois	06	37	141 030	0,5
Moins d'une fois par mois	07	244	1 057 550	3,4
Jamais	08	623	2 169 856	7,0
Enchaînement valide	96	9 320	27 332 005	88,2
Non déclaré	99	1	65	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_90A **Longueur :** 1.0 **Position :** 63

Nom de la question : ALC_Q90A

Concept : Fréquence observé n'étiez capable arrêter boire après commencé - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré les problématiques suivantes en raison de votre consommation d'alcool? - a. Avoir observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 < 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	7 519	22 069 265	71,2
Moins d'une fois par mois	2	269	1 076 541	3,5
Tous les mois	3	69	235 562	0,8
Toutes les semaines	4	41	148 915	0,5
Tous les jours ou presque	5	33	136 746	0,4
Enchaînement valide	6	2 348	7 298 087	23,5
Non déclaré	9	14	30 334	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_90B **Longueur :** 1.0 **Position :** 64

Nom de la question : ALC_Q90B

Concept : Fréq cons. alcool empêche accomplir tâches normales - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré les problématiques suivantes en raison de votre consommation d'alcool? - b. Avoir bu de l'alcool vous a empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 < 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	7 521	22 151 885	71,5
Moins d'une fois par mois	2	329	1 157 481	3,7
Tous les mois	3	39	213 827	0,7
Toutes les semaines	4	24	95 046	0,3
Tous les jours ou presque	5	11	19 764	0,1
Enchaînement valide	6	2 348	7 298 087	23,5
Non déclaré	9	21	59 360	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_90C **Longueur :** 1.0 **Position :** 65

Nom de la question : ALC_Q90C

Concept : Fréq besoin alcool matin remettre forme après forte consomm - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré les problématiques suivantes en raison de votre consommation d'alcool? - c. Avoir eu besoin de boire de l'alcool dès le matin pour vous remettre en forme après une période de forte consommation

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 < 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	7 844	23 396 467	75,5
Moins d'une fois par mois	2	55	177 353	0,6
Tous les mois	3	11	33 180	0,1
Toutes les semaines	4	7	11 417	0,0
Tous les jours ou presque	5	6	24 033	0,1
Enchaînement valide	6	2 348	7 298 087	23,5
Non déclaré	9	22	54 913	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_90D **Longueur :** 1.0 **Position :** 66

Nom de la question : ALC_Q90D

Concept : Fréq incapable souvenir la nuit précédente parce que aviez bu - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré les problématiques suivantes en raison de votre consommation d'alcool? - d. Avoir été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la nuit précédente parce que vous aviez bu

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 < 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	7 298	21 224 214	68,5
Moins d'une fois par mois	2	542	2 053 564	6,6
Tous les mois	3	55	270 939	0,9
Toutes les semaines	4	21	98 831	0,3
Tous les jours ou presque	5	8	16 440	0,1
Enchaînement valide	6	2 348	7 298 087	23,5
Non déclaré	9	21	33 376	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_90E **Longueur :** 1.0 **Position :** 67

Nom de la question : ALC_Q90E

Concept : Fréq avoir sentiment culpabilité/regret après avoir bu - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré les problématiques suivantes en raison de votre consommation d'alcool? - e. Avoir eu un sentiment de culpabilité ou de regret après avoir bu

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 < 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	7 024	20 373 458	65,7
Moins d'une fois par mois	2	722	2 548 232	8,2
Tous les mois	3	109	455 567	1,5
Toutes les semaines	4	48	205 735	0,7
Tous les jours ou presque	5	21	72 723	0,2
Enchaînement valide	6	2 348	7 298 087	23,5
Non déclaré	9	21	41 647	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_95 **Longueur :** 1.0 **Position :** 68

Nom de la question : ALC_Q95

Concept : Vous/quelqu'un blessé physiquement parce que vous aviez bu - vie

Texte de la question : Vous êtes-vous blessé ou avez-vous blessé quelqu'un physiquement parce que vous aviez bu?

Univers : ALC_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui/Oui, mais pas au cours de la dernière année	1	554	1 700 876	5,5
Oui, au cours de la dernière année	2	94	367 961	1,2
Non	3	8 722	24 843 054	80,2
Enchaînement valide	6	899	4 041 561	13,0
Non déclaré	9	24	41 998	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_100A **Longueur :** 1.0 **Position :** 69

Nom de la question : ALC_Q100A

Concept : Parent/ami/docteur s'est préoccupé de consom d'alcool - vie

Texte de la question : Un membre de votre parenté, un ami, un médecin ou un autre professionnel de la santé s'est-il déjà préoccupé de votre consommation d'alcool ou vous a conseillé de la diminuer?

Univers : ALC_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	536	1 633 292	5,3
Non	2	8 838	25 278 375	81,6
Enchaînement valide	6	899	4 041 561	13,0
Non déclaré	9	20	42 222	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_100B **Longueur :** 1.0 **Position :** 70

Nom de la question : ALC_Q100B

Concept : Parent/ami/docteur s'est préoccupé de consom d'alcool - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours de la dernière année?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q100A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	214	773 459	2,5
Non	2	317	854 991	2,8
Enchaînement valide	6	9 737	29 319 936	94,6
Non déclaré	9	25	47 064	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_105 **Longueur :** 1.0 **Position :** 71

Nom de la question : ALC_Q105

Concept : À bord véhicule conducteur cons. 2+ verres alcool en 2 h - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris place à bord d'un véhicule dont le conducteur avait consommé 2 verres ou plus d'alcool dans les 2 heures qui précédaient?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	593	1 986 755	6,4
Non	2	9 309	27 560 038	88,9
Ne sait pas	3	360	1 358 243	4,4
Non déclaré	9	31	90 415	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_110A **Longueur :** 1.0 **Position :** 72

Nom de la question : ALC_Q110A

Concept : A permis de conduire

Texte de la question : Avez-vous un permis de conduire?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	9 320	27 300 364	88,1
Non	2	958	3 676 991	11,9
Non déclaré	9	15	18 096	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_110B **Longueur :** 1.0 **Position :** 73

Nom de la question : ALC_Q110B

Concept : Type de permis de conduire

Texte de la question : Quel type de permis de conduire détenez-vous en ce moment?

Univers : ALC_Q110A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Un permis d'apprenti ou un permis probatoire	1	305	2 019 950	6,5
Un permis de conduire sans restriction	2	8 829	24 826 756	80,1
Enchaînement valide	6	958	3 676 991	11,9
Non déclaré	9	201	471 753	1,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_115 Longueur : 1.0 Position : 74

Nom de la question : ALC_Q115

Concept : Conduit un véhicule - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule comme une automobile, motocyclette, camionnette ou un camion?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	8 933	26 197 345	84,5
Non	2	1 360	4 798 105	15,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_120A Longueur : 1.0 Position : 75

Nom de la question : ALC_Q120A

Concept : Conduit un véhicule après avoir cons. 2+ verres alcool en 2 h - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule après avoir consommé 2 verres ou plus d'alcool dans les 2 heures qui précédaient?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou NR et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q115 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	405	1 334 872	4,3
Non	2	6 671	19 584 972	63,2
Enchaînement valide	6	3 182	10 009 002	32,3
Non déclaré	9	35	66 604	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : AL_120BP Longueur : 2.0 Position : 76

Nom de la question :

Concept : Conduit véhicule après avoir cons. 2+ verres alcool en 2 h - Nb fois

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule après avoir consommé 2 verres ou plus d'alcool dans les 2 heures qui précédaient?
Combien de fois?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou NR et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q115 = 1 ou NR et ALC_Q120A = 1

Nota : Basée sur ALC_120B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
1 fois	01	88	278 652	0,9
2 fois	02	89	309 748	1,0
3 fois	03	57	215 710	0,7
4 fois	04	29	110 822	0,4
5 fois	05	32	125 980	0,4
6 fois	06	26	43 417	0,1
7 fois	07	5	14 162	0,0
8 fois	08	7	20 594	0,1
10 fois	10	13	46 822	0,2
11 à 20 fois	11	9	22 108	0,1
21 à 30 fois	12	10	46 561	0,2
31 à 50 fois	13	9	30 320	0,1
51 fois ou plus	14	10	21 365	0,1
Enchaînement valide	96	9 853	29 593 974	95,5
Non déclaré	99	56	115 214	0,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_125A **Longueur :** 1.0 **Position :** 78

Nom de la question : ALC_Q125A

Concept : Impliqué dans accident/collision alors conduisiez véhicule - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été impliqué(e) dans un accident ou une collision alors que vous conduisiez un véhicule?

Univers : ALC_Q115 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	381	1 138 711	3,7
Non	2	8 549	25 036 833	80,8
Enchaînement valide	6	1 360	4 798 105	15,5
Non déclaré	9	3	21 801	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : AL_125BP **Longueur :** 1.0 **Position :** 79

Nom de la question :

Concept : Impliqué dans acc./coll. conduisiez véhicule - Nb fois

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été impliqué(e) dans un accident ou une collision alors que vous conduisiez un véhicule?
Combien de fois?

Univers : ALC_Q115 = 1 ou NR et ALC_Q125A = 1

Nota : Basée sur ALC_125B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
1 fois	1	344	999 099	3,2
2 fois ou plus	2	32	135 166	0,4
Enchaînement valide	6	9 909	29 834 938	96,3
Non déclaré	9	8	26 247	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC_130 **Longueur :** 3.0 **Position :** 80

Nom de la question : ALC_Q130

Concept : Nom veh accidents cond. après consommé 2+ v. alcool 2h préc - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été impliqué(e) dans un accident ou une collision alors que vous conduisiez un véhicule après avoir consommé 2 verres ou plus d'alcool dans les 2 heures qui précédaient?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou NR et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q115 = 1 ou NR et ALC_Q120A = 1 ou NR et ALC_Q125A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Nombre de fois	000 - 000	27	76 577	0,2
Enchaînement valide	996	10 262	30 896 168	99,7
Non déclaré	999	4	22 705	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 83

Nom de la question : PR_Q05

Concept : Utilisé des produits analgésiques - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà utilisé de tels antidouleurs?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	4 740	13 463 409	43,4
Non	2	5 545	17 506 279	56,5
Non déclaré	9	8	25 761	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_10 **Longueur :** 1.0 **Position :** 84

Nom de la question : PR_Q10

Concept : Utilisé des produits à faible concentration de codéine - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des produits à faible concentration de codéine?

Univers : PR_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 037	3 082 377	9,9
Non	2	3 698	10 365 411	33,4
Enchaînement valide	6	5 545	17 506 279	56,5
Non déclaré	9	13	41 382	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_15A **Longueur :** 1.0 **Position :** 85

Nom de la question : PR_Q15A

Concept : Utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà utilisé des antidouleurs à faible concentration de codéine pour d'autres raisons que pour soulager une douleur?

Univers : PR_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	154	555 265	1,8
Non	2	4 577	12 884 697	41,6
Enchaînement valide	6	5 545	17 506 279	56,5
Non déclaré	9	17	49 209	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_15B **Longueur :** 1.0 **Position :** 86

Nom de la question : PR_Q15B

Concept : Utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur -12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : PR_Q05 = 1 et PR_Q10 = 1 et PR_Q15A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	54	189 750	0,6
Enchaînement valide	6	10 217	30 735 843	99,2
Non déclaré	9	22	69 857	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_16P **Longueur :** 2.0 **Position :** 87

Nom de la question :

Concept : Âge première fois faible codéine autre soulager douleur

Texte de la question : Quel âge aviez-vous quand vous avez essayé ou commencé à utiliser des antidouleurs à faible concentration de codéine pour d'autres raisons que le contrôle de la douleur?

Univers : PR_Q05 = 1 et PR_Q15A = 1

Nota : Basée sur PR_16 et DV_AGE

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Âge en années	05 - 65	140	515 199	1,7
Enchaînement valide	96	10 122	30 390 977	98,0
Non déclaré	99	31	89 274	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_17P **Longueur :** 2.0 **Position :** 89

Nom de la question :

Concept : Fréq utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé des antidouleurs à faible concentration de codéine pour d'autres raisons que le contrôle de la douleur?

Univers : PR_Q05 = 1 et PR_Q15A = 1 et (PR_Q10 = 1 ou PR_Q15B = 1)

Nota : Basée sur PR_17

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Une ou deux fois	01	18	74 283	0,2
3 à 11 fois par année	02	10 248	30 843 643	99,5
Environ une fois par mois	03	8	35 926	0,1
2 ou 3 fois par mois	04	5	10 524	0,0
Environ 1-2 fois sem/3-4 fois sem/tous les jours ou presque	05	14	31 074	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_18A **Longueur :** 1.0 **Position :** 91

Nom de la question : PR_Q18A

Concept : Modifié antidouleur faible codéine avant utilisation - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà modifié un antidouleur à faible concentration de codéine avant de l'utiliser, par exemple en écrasant des comprimés en vue de les avaler, de les inhaler ou de les injecter?

Univers : If PR_Q15A = 1 et ((PR_Q10 = 2 ou NR) ou (PR_Q15B = 2 ou NR))

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	25	76 648	0,2
Non	2	4 686	13 337 136	43,0
Enchaînement valide	6	5 545	17 506 279	56,5
Non déclaré	9	37	75 387	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_20 **Longueur :** 1.0 **Position :** 92

Nom de la question : PR_Q20

Concept : Excl. antidoul faible codéine - utilisé autre antidoul codéine - 12 mo

Texte de la question : [En excluant les antidouleurs à faible concentration de codéine, a/A]u cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé d'autres antidouleurs contenant de la codéine?

Univers : PR_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	443	1 288 945	4,2
Non	2	4 281	12 133 542	39,1
Enchaînement valide	6	5 545	17 506 279	56,5
Non déclaré	9	24	66 683	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_25 **Longueur :** 1.0 **Position :** 93

Nom de la question : PR_Q25

Concept : Utilisé antidouleurs contenant de l'oxycodone - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des antidouleurs contenant de l'oxycodone?

Univers : PR_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	172	499 148	1,6
Non	2	4 549	12 892 990	41,6
Enchaînement valide	6	5 545	17 506 279	56,5
Non déclaré	9	27	97 033	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_30 **Longueur :** 1.0 **Position :** 94

Nom de la question : PR_Q30

Concept : Utilisé fentanyl - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé du fentanyl?

Univers : PR_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	60	138 301	0,4
Non	2	4 654	13 257 897	42,8
Enchaînement valide	6	5 545	17 506 279	56,5
Non déclaré	9	34	92 973	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_35 **Longueur :** 1.0 **Position :** 95

Nom de la question : PR_Q35

Concept : Utilisé autre antidouleurs opioïdes - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé d'autres antidouleurs opioïdes?

Univers : PR_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	361	863 147	2,8
Non	2	4 363	12 558 201	40,5
Enchaînement valide	6	5 545	17 506 279	56,5
Non déclaré	9	24	67 823	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_45 **Longueur :** 1.0 **Position :** 96

Nom de la question : PR_Q45

Concept : Excl. antidoul faible codéine - plus gr. quant. antidoul - 12 mo

Texte de la question : [En excluant les antidouleurs à faible concentration de codéine, a/A]u cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des antidouleurs en plus grande quantité que la dose recommandée?

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1)

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	34	105 133	0,3
Non	2	740	2 019 487	6,5
Enchaînement valide	6	9 463	28 713 760	92,6
Non déclaré	9	56	157 070	0,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_50 **Longueur :** 1.0 **Position :** 97

Nom de la question : PR_Q50

Concept : Excl. antidoul faible codéine - antidoul plus souvent - 12 mo

Texte de la question : [En excluant les antidouleurs à faible concentration de codéine, a/A]u cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des antidouleurs plus fréquemment que recommandé?

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1)

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	34	65 878	0,2
Non	2	739	2 054 862	6,6
Enchaînement valide	6	9 463	28 713 760	92,6
Non déclaré	9	57	160 951	0,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_53 **Longueur :** 2.0 **Position :** 98

Nom de la question : PR_Q53

Concept : Excl. antidoul faible codéine - fréq utilisé antidoul - 12 mo

Texte de la question : [En excluant les antidouleurs à faible concentration de codéine, a/A]u cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé des antidouleurs?

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1)

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Une ou deux fois	01	236	739 243	2,4
3 à 11 fois par année	02	154	366 321	1,2
Environ une fois par mois	03	49	200 897	0,6
2 ou 3 fois par mois	04	82	289 712	0,9
Environ une ou deux fois par semaine	05	44	139 038	0,4
3 ou 4 fois par semaine	06	50	88 808	0,3
Tous les jours ou presque	07	158	297 627	1,0
Enchaînement valide	96	9 463	28 713 760	92,6
Non déclaré	99	57	160 045	0,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_55A **Longueur :** 1.0 **Position :** 100

Nom de la question : PR_Q55A

Concept : Excl. antidoul faible codéine - utilisé antidoul autre raison - vie

Texte de la question : [En excluant les antidouleurs à faible concentration de codéine, a/A]vez-vous déjà utilisé des antidouleurs pour d'autres raisons que le contrôle de la douleur?

Univers : PR_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	161	609 829	2,0
Non	2	4 558	12 812 014	41,3
Enchaînement valide	6	5 545	17 506 279	56,5
Non déclaré	9	29	67 328	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_55B **Longueur :** 1.0 **Position :** 101

Nom de la question : PR_Q55B

Concept : Excl. antidoul faible codéine - utilisé antidoul autre raison - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q55A=1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	31	111 989	0,4
Non	2	12	41 020	0,1
Enchaînement valide	6	10 221	30 775 114	99,3
Non déclaré	9	29	67 328	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_60P **Longueur :** 2.0 **Position :** 102

Nom de la question :

Concept : Âge prem fois utilisé antidouleur autre soulager douleur

Texte de la question : Quel âge aviez-vous quand vous avez essayé ou commencé à utiliser des antidouleurs pour d'autres raisons que le contrôle de la douleur?

Univers : PR_Q05 = 1 et PR_Q55A = 1

Nota : Basée sur PR_60 et DV_AGEP

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Âge en années	10 - 65	150	568 490	1,8
Enchaînement valide	96	10 103	30 318 294	97,8
Non déclaré	99	40	108 666	0,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_70P **Longueur :** 2.0 **Position :** 104

Nom de la question :

Concept : Fréq utilisé antidouleur autre soulager douleur - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé des antidouleurs pour d'autres raisons que le contrôle de la douleur?

Univers : PR_Q05 = 1 et PR_Q55A = 1 et PR_Q55B = 1 ou NR

Nota : Basée sur PR_70

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Une ou deux fois	01	11	53 010	0,2
3 à 11 fois par année/Environ une fois par mois	02	11	38 114	0,1

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Environ 1-2 fois sem/3-4 fois sem/tous les jours ou presque	05	7	8 977	0,0
Enchaînement valide	96	10 115	30 359 313	97,9
Non déclaré	99	149	536 036	1,7
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_75 **Longueur :** 1.0 **Position :** 106

Nom de la question : PR_Q75

Concept : Excl. antidoul faible codéine - tous antidoul prescrit à vous - 12 mo

Texte de la question : [En excluant les antidouleurs à faible concentration de codéine, a/A]u cours des 12 derniers mois, est-ce que tous les antidouleurs, que vous avez utilisés, avaient été prescrits pour vous?

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1)

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui, ils avaient tous été prescrits	1	688	1 797 979	5,8
Certains avaient été prescrits et d'autres non	2	41	128 425	0,4
Non, aucun n'avait été prescrit	3	44	184 417	0,6
Enchaînement valide	6	9 463	28 713 760	92,6
Non déclaré	9	57	170 869	0,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_80A **Longueur :** 1.0 **Position :** 107

Nom de la question : PR_Q80A

Concept : Excl. antidoul faible codéine - modifié antidoul avant utilis - vie

Texte de la question : [En excluant les antidouleurs à faible concentration de codéine, a/A]vez-vous déjà modifié un antidouleur avant de l'utiliser, par exemple en écrasant des comprimés en vue de les avaler, de les inhaler ou de les injecter?

Univers : PR_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	35	104 184	0,3
Non	2	4 651	13 164 007	42,5
Enchaînement valide	6	5 545	17 506 279	56,5
Non déclaré	9	62	220 980	0,7
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_80B **Longueur :** 1.0 **Position :** 108

Nom de la question :

Concept : Excl. antidoul faible codéine - modifié antidoul avant utilis - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q80A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	5	16 824	0,1
Enchaînement valide	6	10 222	30 753 626	99,2
Non déclaré	9	66	225 000	0,7
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_90 **Longueur :** 1.0 **Position :** 109

Nom de la question : PR_Q90

Concept : Donné antidouleurs qui vous avaient été prescrits - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous donné des antidouleurs qui vous avaient été prescrits?

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q75 <> 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	22	69 474	0,2
Non	2	709	1 871 207	6,0
Enchaînement valide	6	9 507	28 898 177	93,2
Non déclaré	9	55	156 592	0,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_95 **Longueur :** 1.0 **Position :** 110

Nom de la question : PR_Q95

Concept : Vendu antidouleurs qui vous avaient été prescrits - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vendu des antidouleurs qui vous avaient été prescrits?

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q75 <> 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	730	1 940 549	6,3
Enchaînement valide	6	9 507	28 898 177	93,2
Non déclaré	9	56	156 724	0,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_100 **Longueur :** 2.0 **Position :** 111

Nom de la question : PR_Q100

Concept : Où obtenu antidouleurs non prescrits pour vous

Texte de la question : Où avez-vous obtenu, habituellement, les antidouleurs qui n'avaient pas été prescrits pour vous?

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q75 = 2 ou 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Après d'un ami ou d'un membre de votre parenté	01	35	165 095	0,5
Autre	06	40	134 581	0,4
Enchaînement valide	96	10 151	30 511 739	98,4
Non déclaré	99	67	184 035	0,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_105A **Longueur :** 1.0 **Position :** 113

Nom de la question : PR_Q105

Concept : Obtenu ord antidouleurs - Persuadé un médecin - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance d'antidouleurs? - Persuadé un médecin de vous fournir une ordonnance en exagérant vos problèmes de santé ou en mentant à leur sujet

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q75 = 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	725	1 918 526	6,2
Enchaînement valide	6	9 507	28 898 177	93,2
Non déclaré	9	61	178 747	0,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_105B **Longueur :** 1.0 **Position :** 114

Nom de la question : PR_Q105

Concept : Obtenu ord antidouleurs - Falsifié une ordonnance - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance d'antidouleurs? - Falsifié une ordonnance

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q75 = 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	725	1 918 526	6,2
Enchaînement valide	6	9 507	28 898 177	93,2
Non déclaré	9	61	178 747	0,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_105C **Longueur :** 1.0 **Position :** 115

Nom de la question : PR_Q105

Concept : Obtenu ord antidouleurs - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance d'antidouleurs? - Consulté plusieurs médecins pour obtenir des ordonnances répétées

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q75 = 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	725	1 918 526	6,2
Enchaînement valide	6	9 507	28 898 177	93,2
Non déclaré	9	61	178 747	0,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PR_105D **Longueur :** 1.0 **Position :** 116

Nom de la question : PR_Q105

Concept : Obtenu ord antidouleurs - Aucune de ces réponses - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance d'antidouleurs? - Aucune de ces réponses

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q75 = 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	725	1 918 526	6,2
Enchaînement valide	6	9 507	28 898 177	93,2
Non déclaré	9	61	178 747	0,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STI_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 117

Nom de la question : STI_Q05A

Concept : Utilisé stimulants - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà utilisé de tels stimulants?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	319	1 363 098	4,4
Non	2	9 968	29 618 137	95,6
Non déclaré	9	6	14 214	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STI_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 118

Nom de la question : STI_Q05B

Concept : A utilisé des stimulants - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : STI_Q05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	137	660 780	2,1
Non	2	182	702 319	2,3
Enchaînement valide	6	9 968	29 618 137	95,6
Non déclaré	9	6	14 214	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STI_15P **Longueur :** 2.0 **Position :** 119

Nom de la question :

Concept : Fréquence d'usage stimulants - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé des stimulants?

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR

Nota : Basée sur STI_15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Une ou deux fois	01	15	102 771	0,3
3 à 11 fois par année	02	9	54 691	0,2
Environ une fois par mois/2 ou 3 fois par mois	03	12	94 874	0,3
Environ une ou deux fois par semaine/3 ou 4 fois par semaine	05	15	87 453	0,3
Tous les jours ou presque	07	86	320 990	1,0
Enchaînement valide	96	10 150	30 320 456	97,8
Non déclaré	99	6	14 214	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STI_20 **Longueur :** 1.0 **Position :** 121

Nom de la question : STI_Q20

Concept : Utilisé stimulants en plus grande quantité que recommandé - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des stimulants en plus grande quantité que la dose recommandée?

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	15	142 500	0,5
Non	2	122	518 280	1,7
Enchaînement valide	6	10 150	30 320 456	97,8
Non déclaré	9	6	14 214	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STI_25 **Longueur :** 1.0 **Position :** 122

Nom de la question : STI_Q25

Concept : Pris des stimulants plus fréquemment que recommandé - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des stimulants plus fréquemment que recommandé?

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	13	134 481	0,4
Non	2	124	526 298	1,7
Enchaînement valide	6	10 150	30 320 456	97,8
Non déclaré	9	6	14 214	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STI_30 **Longueur :** 1.0 **Position :** 123

Nom de la question : STI_Q30

Concept : Pris stimulants pour d'autres raisons que recommandés - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des stimulants pour d'autres raisons que celles pour lesquelles ils vous ont été recommandés?

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	31	244 262	0,8
Non	2	106	416 517	1,3
Enchaînement valide	6	10 150	30 320 456	97,8
Non déclaré	9	6	14 214	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STI_35 **Longueur :** 1.0 **Position :** 124

Nom de la question : STI_Q35

Concept : Tous les stimulants utilisés avaient été prescrits pour soi - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, est-ce que tous les stimulants, que vous avez utilisés, avaient été prescrits pour vous?

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 or NR et STI_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui, ils avaient tous été prescrits	1	103	408 225	1,3
Non, aucun n'avait été prescrit	3	31	237 872	0,8

**ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD**

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Enchaînement valide	6	10 150	30 320 456	97,8
Non déclaré	9	9	28 897	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STI_40 **Longueur :** 1.0 **Position :** 125

Nom de la question : STI_Q40

Concept : A donné des stimulants qui étaient prescrits pour soi - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous donné des stimulants qui vous avaient été prescrits?

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8 et STI_Q35 <> 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	105	422 800	1,4
Enchaînement valide	6	10 181	30 558 328	98,6
Non déclaré	9	7	14 322	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STI_45 **Longueur :** 1.0 **Position :** 126

Nom de la question : STI_Q45

Concept : A vendu des stimulants qui étaient prescrits pour soi - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vendu des stimulants qui vous avaient été prescrits?

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8 et STI_Q35 <> 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	106	422 908	1,4
Enchaînement valide	6	10 181	30 558 328	98,6
Non déclaré	9	6	14 214	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STI_50 **Longueur :** 2.0 **Position :** 127

Nom de la question : STI_Q50

Concept : Où obtenu stimulants n'avaient pas été prescrits pour soi

Texte de la question : Où avez-vous obtenu, habituellement, les stimulants qui n'avaient pas été prescrits pour vous?

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8 et STI_Q35= 2 ou 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Après d'un ami ou d'un membre de votre parenté	01	25	148 359	0,5
Après d'un revendeur de drogue ou d'un inconnu	02	5	89 041	0,3
Enchaînement valide	96	10 253	30 728 681	99,1
Non déclaré	99	10	29 368	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STI_55A **Longueur :** 1.0 **Position :** 129

Nom de la question : STI_Q55

Concept : Obtenu ord stimulants - Persuadé un médecin - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance de stimulants? - Persuadé un médecin de vous fournir une ordonnance en exagérant vos problèmes de santé ou en mentant à leur sujet

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8 et STI_Q35= 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	103	408 225	1,3
Enchaînement valide	6	10 181	30 558 328	98,6
Non déclaré	9	9	28 897	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STI_55B **Longueur :** 1.0 **Position :** 130

Nom de la question : STI_Q55

Concept : Obtenu ord stimulants - falsifié une ordonnance - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance de stimulants? - Falsifié une ordonnance

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8 et STI_Q35= 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	103	408 225	1,3
Enchaînement valide	6	10 181	30 558 328	98,6
Non déclaré	9	9	28 897	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STI_55C **Longueur :** 1.0 **Position :** 131

Nom de la question : STI_Q55

Concept : Obtenu ord stimulants - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance de stimulants? - Consulté plusieurs médecins pour obtenir des ordonnances répétées

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8 et STI_Q35= 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	103	408 225	1,3
Enchaînement valide	6	10 181	30 558 328	98,6
Non déclaré	9	9	28 897	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STI_55D **Longueur :** 1.0 **Position :** 132

Nom de la question : STI_Q55

Concept : Obtenu ord stimulants - Aucune de ces réponses - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance de stimulants? - Aucune de ces réponses

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8 et STI_Q35= 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	103	408 225	1,3
Enchaînement valide	6	10 181	30 558 328	98,6
Non déclaré	9	9	28 897	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SED_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 133

Nom de la question : SED_Q05A

Concept : Utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà utilisé de tels sédatifs ou médicaments contre l'anxiété?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	2 179	5 419 583	17,5
Non	2	8 109	25 563 449	82,5
Non déclaré	9	5	12 417	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SED_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 134

Nom de la question : SED_Q05B

Concept : Utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : SED_Q05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 355	3 301 107	10,7
Non	2	824	2 118 476	6,8
Enchaînement valide	6	8 109	25 563 449	82,5
Non déclaré	9	5	12 417	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SED_15 **Longueur :** 2.0 **Position :** 135

Nom de la question : SED_Q15

Concept : Fréquence utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé des sédatifs ou des médicaments contre l'anxiété?

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Une ou deux fois	01	182	506 647	1,6
3 à 11 fois par année	02	130	328 542	1,1
Environ une fois par mois	03	54	145 661	0,5

**ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD**

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
2 ou 3 fois par mois	04	100	269 307	0,9
Environ une ou deux fois par semaine	05	88	224 478	0,7
3 ou 4 fois par semaine	06	63	120 356	0,4
Tous les jours ou presque	07	736	1 702 622	5,5
Enchaînement valide	96	8 933	27 681 925	89,3
Non déclaré	99	7	15 910	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SED_20 **Longueur :** 1.0 **Position :** 137

Nom de la question : SED_Q20

Concept : Utilisé sédatifs/méd anxiété plus grande quant que recommandé - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des sédatifs ou des médicaments contre l'anxiété en plus grande quantité que la dose recommandée?

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	41	134 869	0,4
Non	2	1 312	3 165 534	10,2
Enchaînement valide	6	8 933	27 681 925	89,3
Non déclaré	9	7	13 122	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SED_25 **Longueur :** 1.0 **Position :** 138

Nom de la question : SED_Q25

Concept : Utilisé sédatifs/méd anxiété plus fréquemment que recommandé - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des sédatifs ou des médicaments contre l'anxiété plus fréquemment que recommandé?

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	23	112 035	0,4
Non	2	1 328	3 173 163	10,2
Enchaînement valide	6	8 933	27 681 925	89,3
Non déclaré	9	9	28 327	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SED_30 **Longueur :** 1.0 **Position :** 139

Nom de la question : SED_Q30

Concept : Utilisé sédatifs/méd anxiété pour d'autres raisons que recomm - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des sédatifs ou des médicaments contre l'anxiété pour d'autres raisons que celles pour lesquelles ils vous avaient été recommandés?

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	22	84 957	0,3
Non	2	1 328	3 212 952	10,4
Enchaînement valide	6	8 933	27 681 925	89,3
Non déclaré	9	10	15 616	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SED_35 **Longueur :** 1.0 **Position :** 140

Nom de la question : SED_Q35

Concept : Tous sédatifs/méd anxiété utilisé été prescrits pour soi - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, est-ce que tous les sédatifs ou les médicaments contre l'anxiété, que vous avez utilisés, avaient été prescrits pour vous?

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui, ils avaient tous été prescrits	1	1 290	3 062 149	9,9
Certains avaient été prescrits et d'autres non	2	20	67 592	0,2
Non, aucun n'avait été prescrit	3	45	171 366	0,6
Enchaînement valide	6	8 933	27 681 925	89,3
Non déclaré	9	5	12 417	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SED_40 **Longueur :** 1.0 **Position :** 141

Nom de la question : SED_Q40

Concept : A donné sédatifs/méd anxiétés qui étaient prescrits pour soi - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous donné des sédatifs ou des médicaments contre l'anxiété qui vous avaient été prescrits?

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8 et SED_Q35 <> 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	31	95 991	0,3
Non	2	1 273	3 018 785	9,7
Enchaînement valide	6	8 978	27 853 292	89,9
Non déclaré	9	11	27 382	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SED_45 **Longueur :** 1.0 **Position :** 142

Nom de la question : SED_Q45

Concept : A vendu sédatifs/méd anxiété qui étaient prescrits pour soi - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vendu des sédatifs ou des médicaments contre l'anxiété qui vous avaient été prescrits?

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8 et SED_Q35 <> 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	1 304	3 111 134	10,0
Enchaînement valide	6	8 978	27 853 292	89,9
Non déclaré	9	11	31 024	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SED_50 **Longueur :** 2.0 **Position :** 143

Nom de la question : SED_Q50

Concept : Où obtenu sédatifs/méd anxiété n'avaient pas été prescrits pour soi

Texte de la question : Où avez-vous obtenu, habituellement, les sédatifs ou les médicaments contre l'anxiété qui n'avaient pas été prescrits pour vous?

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8 et SED_Q35 = 2 ou 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Auprès d'un ami ou d'un membre de votre parenté	01	51	173 645	0,6
Enchaînement valide	96	10 223	30 744 074	99,2
Non déclaré	99	19	77 731	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SED_55A **Longueur :** 1.0 **Position :** 145

Nom de la question : SED_Q55

Concept : Obtenu ord sédatifs - Persuadé un médecin - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance de sédatifs ou de médicaments contre l'anxiété? - Persuadé un médecin de vous fournir une ordonnance en exagérant vos problèmes de santé ou en mentant à leur sujet

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8 et SED_Q35 = 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	1 306	3 120 420	10,1
Enchaînement valide	6	8 978	27 853 292	89,9
Non déclaré	9	9	21 739	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SED_55B **Longueur :** 1.0 **Position :** 146

Nom de la question : SED_Q55

Concept : Obtenu ord sédatifs - falsifié une ordonnance - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance de sédatifs ou de médicaments contre l'anxiété? - Falsifié une ordonnance

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8 et SED_Q35 = 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	1 306	3 120 420	10,1
Enchaînement valide	6	8 978	27 853 292	89,9
Non déclaré	9	9	21 739	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SED_55C **Longueur :** 1.0 **Position :** 147

Nom de la question : SED_Q55

Concept : Obtenu ord sédatifs - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance de sédatifs ou de médicaments contre l'anxiété? - Consulté plusieurs médecins pour obtenir des ordonnances répétées

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8 et SED_Q35 = 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	1 306	3 120 420	10,1
Enchaînement valide	6	8 978	27 853 292	89,9
Non déclaré	9	9	21 739	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SED_55D **Longueur :** 1.0 **Position :** 148

Nom de la question : SED_Q55

Concept : Obtenu ord sédatifs - Aucune de ces réponses - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance de sédatifs ou de médicaments contre l'anxiété? - Aucune de ces réponses

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8 et SED_Q35 = 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 306	3 120 420	10,1
Enchaînement valide	6	8 978	27 853 292	89,9
Non déclaré	9	9	21 739	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : OTC_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 149

Nom de la question : OTC_Q05

Concept : Consommé ou essayé médicaments en vente libre pour geler - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé des médicaments en vente libre non pas pour des raisons de santé ou pour des raisons médicales, mais plutôt pour l'expérience, pour l'effet qu'ils vous font, pour vous geler ou pour vous engourdir?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	145	495 033	1,6
Non	2	10 146	30 499 939	98,4
Non déclaré	9	2	478	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 150

Nom de la question : CAN_Q05A

Concept : Consommé ou essayé cannabis - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé du cannabis?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	4 396	12 928 696	41,7
Non	2	5 895	18 061 471	58,3
Non déclaré	9	2	5 283	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 151

Nom de la question : CAN_Q05B

Concept : Consommé cannabis - plus d'une fois

Texte de la question : Était-ce plus d'une fois?

Univers : CAN_Q05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	3 717	11 162 078	36,0
Non	2	678	1 764 863	5,7
Enchaînement valide	6	5 895	18 061 471	58,3
Non déclaré	9	3	7 038	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_15P **Longueur :** 2.0 **Position :** 152

Nom de la question :

Concept : Âge essayé première fois - cannabis

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé pour la première fois du cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1

Nota : Basée sur CAN_15 et DV_AGE

Source :

**ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD**

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Âge en années	05 - 65	4 259	12 617 816	40,7
Enchaînement valide	96	5 895	18 061 471	58,3
Non déclaré	99	139	316 163	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_20A **Longueur :** 1.0 **Position :** 154

Nom de la question : CAN_Q20A

Concept : Consommé ou essayé cannabis - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé du cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 995	6 410 257	20,7
Non	2	2 401	6 518 439	21,0
Enchaînement valide	6	5 895	18 061 471	58,3
Non déclaré	9	2	5 283	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_20B **Longueur :** 1.0 **Position :** 155

Nom de la question : CAN_Q20B

Concept : Consommé ou essayé cannabis - raisons médicales ou non - 12 mo

Texte de la question : Était-ce pour des raisons médicales, non médicales ou les deux?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q20A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Raisons médicales seulement	1	325	703 584	2,3
Raisons non médicales seulement	2	1 159	4 100 219	13,2
Les deux, raisons médicales et non médicales	3	511	1 606 455	5,2
Enchaînement valide	6	8 296	24 579 910	79,3
Non déclaré	9	2	5 283	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_22 **Longueur :** 2.0 **Position :** 156

Nom de la question : CAN_Q22

Concept : Utilisé du cannabis - principal symptôme - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, quel est le principal symptôme qui vous a poussé à utiliser du cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_20B = 1 ou 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Douleur chronique	01	293	680 260	2,2
Douleur aiguë	02	68	240 292	0,8
Migraine ou mal de tête	03	49	223 196	0,7
Nausées ou vomissements	04	14	54 677	0,2
Manque d'appétit ou perte de poids	05	19	52 990	0,2
Trouble du sommeil	06	236	628 620	2,0
Autre	07	133	395 273	1,3
Enchaînement valide	96	9 476	28 712 551	92,6
Non déclaré	99	5	7 592	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_23 **Longueur :** 2.0 **Position :** 158

Nom de la question : CAN_Q23

Concept : Utilisé du cannabis - principal problème médical - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, quel est le principal problème médical qui vous a poussé à utiliser du cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_20B = 1 ou 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Arthrite	01	155	416 227	1,3
Dépression	02	52	155 537	0,5
Sclérose en plaques	03	10	29 957	0,1
Traumatisme médullaire	04	23	36 355	0,1
Anxiété	06	187	641 130	2,1
Trouble de stress post-traumatique (TSPT)	07	22	27 483	0,1
Syndrome de l'intestin irritable ou maladies inflam intestin	08	17	41 524	0,1
Autre	09	240	622 696	2,0
Aucun problème médical	10	105	299 352	1,0
Enchaînement valide	96	9 476	28 712 551	92,6
Non déclaré	99	6	12 638	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_25A **Longueur :** 1.0 **Position :** 160

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Marijuana ou herbe - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Marijuana ou herbe

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 618	5 433 920	17,5
Non	2	306	762 657	2,5
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	5	17 421	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_25B **Longueur :** 1.0 **Position :** 161

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Haschisch ou kif - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Haschisch ou kif

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	283	1 051 188	3,4
Non	2	1 641	5 145 389	16,6
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	5	17 421	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_25C **Longueur :** 1.0 **Position :** 162

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Huile de cannabis - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Huile de cannabis

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	654	1 852 600	6,0
Non	2	1 270	4 343 977	14,0
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	5	17 421	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_25D **Longueur :** 1.0 **Position :** 163

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Cartouches/vapo. stylos - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Cartouches de cannabis ou vaporisateurs stylos jetables

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	270	965 236	3,1
Non	2	1 654	5 231 340	16,9
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	5	17 421	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_25E **Longueur :** 1.0 **Position :** 164

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Concentré liquide - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Concentré liquide

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	123	399 974	1,3
Non	2	1 801	5 796 602	18,7
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	5	17 421	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_25F **Longueur :** 1.0 **Position :** 165

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Concentré solide - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Concentré solide

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	165	554 464	1,8
Non	2	1 759	5 642 113	18,2
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	5	17 421	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_25G **Longueur :** 1.0 **Position :** 166

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Produit comestible - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Produit comestible

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	719	2 619 964	8,5
Non	2	1 205	3 576 613	11,5
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	5	17 421	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_25H **Longueur :** 1.0 **Position :** 167

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Boissons - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Boissons

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	60	145 276	0,5
Non	2	1 864	6 051 301	19,5
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	5	17 421	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_25I **Longueur :** 1.0 **Position :** 168

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Autre - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Autre

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	32	71 727	0,2
Non	2	1 892	6 124 850	19,8
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	5	17 421	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_30_A **Longueur :** 1.0 **Position :** 169

Nom de la question : CAN_Q30_A

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Marijuana ou herbe - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Marijuana ou herbe

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q25A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
1 ou 2 fois	1	427	1 497 842	4,8
3 à 11 fois	2	338	1 109 656	3,6
Tous les mois	3	197	780 745	2,5
Toutes les semaines	4	235	742 936	2,4
Tous les jours ou presque	5	412	1 253 760	4,0
Enchaînement valide	6	8 670	25 544 108	82,4
Non déclaré	9	14	66 403	0,2

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable :	CAN_30_B	Longueur :	1.0	Position :	170
Nom de la question :	CAN_Q30_B				
Concept :	Fréquence consommé produits cannabis - Haschisch ou kif - 12 mo				
Texte de la question :	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Haschisch ou kif				
Univers :	CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_25B = 1				
Nota :					
Source :					

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
1 ou 2 fois	1	121	413 968	1,3
3 à 11 fois	2	54	170 219	0,5
Tous les mois	3	47	194 852	0,6
Toutes les semaines	4	23	123 178	0,4
Tous les jours ou presque	5	10	35 220	0,1
Enchaînement valide	6	10 005	29 926 840	96,6
Non déclaré	9	33	131 173	0,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable :	CAN_30_C	Longueur :	1.0	Position :	171
Nom de la question :	CAN_Q30_C				
Concept :	Fréquence consommé produits cannabis - Huile de cannabis - 12 mo				
Texte de la question :	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Huile de cannabis				
Univers :	CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_25C = 1				
Nota :					
Source :					

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
1 ou 2 fois	1	200	634 111	2,0
3 à 11 fois	2	174	443 118	1,4
Tous les mois	3	69	231 403	0,7
Toutes les semaines	4	81	249 497	0,8
Tous les jours ou presque	5	106	221 232	0,7
Enchaînement valide	6	9 634	29 125 428	94,0
Non déclaré	9	29	90 660	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable :	CAN_30_D	Longueur :	1.0	Position :	172
-----------------------------	----------	-------------------	-----	-------------------	-----

Nom de la question : CAN_Q30_D

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Cartouches/vapo stylos - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Cartouches de cannabis ou vaporisateurs stylos jetables

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_25D = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
1 ou 2 fois	1	105	333 100	1,1
3 à 11 fois	2	70	297 083	1,0
Tous les mois	3	48	186 465	0,6
Toutes les semaines	4	23	88 317	0,3
Tous les jours ou presque	5	17	40 833	0,1
Enchaînement valide	6	10 018	30 012 792	96,8
Non déclaré	9	12	36 861	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : C_30_EP **Longueur :** 1.0 **Position :** 173

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Concentré liquide - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Concentré liquide

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_25E = 1

Nota : Basée sur CAN_30E

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
1 ou 2 fois	1	60	219 488	0,7
3 à 11 fois	2	23	65 928	0,2
Tous les mois	3	17	49 929	0,2
Toutes les semaines/Tous les jours ou presque	4	9	32 544	0,1
Enchaînement valide	6	10 165	30 578 054	98,7
Non déclaré	9	19	49 507	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_30_F **Longueur :** 1.0 **Position :** 174

Nom de la question : CAN_Q30_F

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Concentré solide - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Concentré solide

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_25F = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
1 ou 2 fois	1	66	229 461	0,7
3 à 11 fois	2	36	153 886	0,5
Tous les mois	3	26	86 280	0,3
Toutes les semaines	4	12	28 221	0,1
Tous les jours ou presque	5	20	37 668	0,1
Enchaînement valide	6	10 123	30 423 565	98,2
Non déclaré	9	10	36 370	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_30_G **Longueur :** 1.0 **Position :** 175

Nom de la question : CAN_Q30_G

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Produit comestible

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_25G = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
1 ou 2 fois	1	349	1 265 445	4,1
3 à 11 fois	2	203	755 468	2,4
Tous les mois	3	97	364 730	1,2
Toutes les semaines	4	36	133 269	0,4
Tous les jours ou presque	5	22	53 287	0,2
Enchaînement valide	6	9 569	28 358 065	91,5
Non déclaré	9	17	65 186	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : C_30_HP **Longueur :** 1.0 **Position :** 176

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Boissons

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_25G = 1

Nota : Base sur CAN_30_H

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
1 ou 2 fois	1	31	77 721	0,3
3 à 11 fois	2	9	21 772	0,1
Tous les mois	3	10	13 852	0,0
Toutes les semaines/Tous les jours ou presque	4	7	15 065	0,0
Enchaînement valide	6	10 228	30 832 753	99,5
Non déclaré	9	8	34 287	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : C_30_IP **Longueur :** 1.0 **Position :** 177

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Autre - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Autre

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_25I = 1

Nota : Basée sur CAN_30_I

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
1 ou 2 fois	1	6	9 656	0,0
3 à 11 fois	2	11	21 359	0,1
Tous les mois	3	5	9 202	0,0
Toutes les semaines/Tous les jours ou presque	4	7	23 709	0,1
Enchaînement valide	6	10 256	30 906 302	99,7
Non déclaré	9	8	25 223	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_35A **Longueur :** 1.0 **Position :** 178

Nom de la question : CAN_Q35

Concept : Méthodes utilisées consommer du cannabis - Fumé - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle ou lesquelles des méthodes suivantes avez-vous utilisées pour consommer du cannabis? - Fumé

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 546	5 224 848	16,9
Non	2	370	965 101	3,1
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	13	24 049	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_35B **Longueur :** 1.0 **Position :** 179

Nom de la question : CAN_Q35

Concept : Méthodes utilisées consommer du cannabis - Mangé - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle ou lesquelles des méthodes suivantes avez-vous utilisées pour consommer du cannabis? - Mangé dans un aliment

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	743	2 674 219	8,6
Non	2	1 173	3 515 731	11,3
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	13	24 049	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_35C **Longueur :** 1.0 **Position :** 180

Nom de la question : CAN_Q35

Concept : Méthodes utilisées consommer du cannabis - Bu - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle ou lesquelles des méthodes suivantes avez-vous utilisées pour consommer du cannabis? - Bu

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	115	292 715	0,9
Non	2	1 801	5 897 234	19,0
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	13	24 049	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_35D **Longueur :** 1.0 **Position :** 181

Nom de la question : CAN_Q35

Concept : Méthodes utilisées consommer du cannabis - Vaporisateur - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle ou lesquelles des méthodes suivantes avez-vous utilisées pour consommer du cannabis? - Vaporisé avec un vaporisateur

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	285	852 099	2,7
Non	2	1 631	5 337 851	17,2
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	13	24 049	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_35E **Longueur :** 1.0 **Position :** 182

Nom de la question : CAN_Q35

Concept : Métho. utilisées consommer cannabis - Vap. stylo ou cig. élec. - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle ou lesquelles des méthodes suivantes avez-vous utilisées pour consommer du cannabis? - Vaporisé avec un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	358	1 334 787	4,3
Non	2	1 558	4 855 162	15,7
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	13	24 049	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_35F **Longueur :** 1.0 **Position :** 183

Nom de la question : CAN_Q35

Concept : Méthodes utilisées consommer du cannabis - Dabbed - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle ou lesquelles des méthodes suivantes avez-vous utilisées pour consommer du cannabis? - Dabbed

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	107	370 071	1,2
Non	2	1 809	5 819 878	18,8
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	13	24 049	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_35G **Longueur :** 1.0 **Position :** 184

Nom de la question : CAN_Q35

Concept : Méthodes utilisées consommer du cannabis - Autre - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle ou lesquelles des méthodes suivantes avez-vous utilisées pour consommer du cannabis? - Autre

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	216	533 284	1,7
Non	2	1 700	5 656 666	18,2
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	13	24 049	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_40 **Longueur :** 2.0 **Position :** 185

Nom de la question : CAN_Q40

Concept : Où obtenu habituellement le cannabis - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où obteniez-vous habituellement le cannabis que vous consommiez?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Cultivé par vous-même	01	56	131 923	0,4
De quelqu'un qui le cultive pour vous	02	21	65 008	0,2
D'un membre de votre famille ou ami	03	517	2 032 461	6,6
D'un revendeur	04	107	429 389	1,4
D'un producteur autorisé pour un usage médical	05	150	354 089	1,1
D'un dispensaire	06	305	1 042 513	3,4
D'un club de compassion	07	10	34 600	0,1
D'un source en ligne autre que prod autorisé Santé Canada	08	74	244 621	0,8
D'un détaillant autorisé, acquis en magasin	09	491	1 154 662	3,7
D'un détaillant autorisé, acquis commande reçue par courrier	10	73	308 430	1,0
De quelqu'un d'autre que vous connaissez	11	91	292 441	0,9
Autre	12	29	113 489	0,4
Enchaînement valide	96	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	99	5	10 373	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_45A **Longueur :** 1.0 **Position :** 187

Nom de la question : CAN_Q45A

Concept : Fréquence comb cannabis avec - Alcool - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis, à quelle fréquence l'avez-vous combiné avec les substances suivantes? - Alcool

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	693	2 000 304	6,5
Rarement	2	450	1 615 225	5,2
Parfois	3	450	1 527 695	4,9
Souvent	4	194	651 124	2,1
Toujours	5	129	398 787	1,3
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	13	20 863	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_45B **Longueur :** 1.0 **Position :** 188

Nom de la question : CAN_Q45B

Concept : Fréq comb cannabis avec - Tabac/cig électronique/vapo - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis, à quelle fréquence l'avez-vous combiné avec les substances suivantes? - Tabac, cigarette électronique ou appareil de vapotage

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	1 291	4 140 331	13,4
Rarement	2	127	492 806	1,6
Parfois	3	127	423 031	1,4
Souvent	4	102	298 842	1,0
Toujours	5	177	568 895	1,8
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	105	290 092	0,9
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_45C **Longueur :** 1.0 **Position :** 189

Nom de la question : CAN_Q45C

Concept : Fréquence comb cannabis avec - Antidouleurs sur ord - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis, à quelle fréquence l'avez-vous combiné avec les substances suivantes? - Antidouleurs sur ordonnance

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	1 752	5 695 014	18,4
Rarement	2	25	49 249	0,2
Parfois	3	15	19 074	0,1
Souvent	4	8	11 711	0,0
Toujours	5	17	57 289	0,2
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	112	381 662	1,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : C_45DP **Longueur :** 1.0 **Position :** 190

Nom de la question :

Concept : Fréquence comb cannabis avec - Stimulants sur ord - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis, à quelle fréquence l'avez-vous combiné avec les substances suivantes? - Stimulants sur ordonnance

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota : Basée sur CAN_45D

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	1 785	5 763 635	18,6
Rarement	2	12	89 125	0,3
Parfois	3	10	30 647	0,1
Souvent/Toujours	4	11	34 455	0,1
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	111	296 136	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_45E **Longueur :** 1.0 **Position :** 191

Nom de la question : CAN_Q45E

Concept : Fréq comb cannabis avec - sédatifs/méds anxiété sur ord - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis, à quelle fréquence l'avez-vous combiné avec les substances suivantes? - Sédatifs sur ordonnance ou médicaments contre l'anxiété sur ordonnance

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	1 673	5 494 285	17,7
Rarement	2	42	161 479	0,5
Parfois	3	33	88 062	0,3
Souvent	4	21	68 501	0,2
Toujours	5	55	105 574	0,3
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	105	296 099	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_45F **Longueur :** 1.0 **Position :** 192

Nom de la question : CAN_Q45F

Concept : Fréquence comb cannabis avec - Opioïdes illicites - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis, à quelle fréquence l'avez-vous combiné avec les substances suivantes? - Opioïdes illicites

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	1 813	5 892 916	19,0
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	116	321 083	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_45G **Longueur :** 1.0 **Position :** 193

Nom de la question : CAN_Q45G

Concept : Fréquence comb cannabis avec - stimulants illicites - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis, à quelle fréquence l'avez-vous combiné avec les substances suivantes? - Stimulants illicites

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	1 765	5 644 691	18,2
Rarement	2	25	123 638	0,4
Parfois	3	19	100 210	0,3

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Souvent	4	5	33 380	0,1
Toujours	5	5	11 750	0,0
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	110	300 329	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : C_45HP **Longueur :** 1.0 **Position :** 194

Nom de la question :

Concept : Fréq comb cannabis avec - Hallucinogènes/dissociatives illicites -12mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis, à quelle fréquence l'avez-vous combiné avec les substances suivantes? - Drogues hallucinogènes ou dissociatives illicites

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota : Basée sur CAN_45H

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	1 750	5 574 173	18,0
Rarement	2	44	226 418	0,7
Parfois/Souvent/Toujours	3	25	112 035	0,4
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	110	301 372	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_50A **Longueur :** 1.0 **Position :** 195

Nom de la question : CAN_Q50A

Concept : Consommé avec cannabis pour geler - Alcool

Texte de la question : Avez-vous consommé ces substances en les combinant au cannabis pour planer ou vous geler? - Alcool

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q45A = 2, 3, 4 ou 5

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	541	1 868 466	6,0
Non	2	679	2 294 040	7,4
Enchaînement valide	6	9 057	26 781 756	86,4
Non déclaré	9	16	51 189	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_50B **Longueur :** 1.0 **Position :** 196

Nom de la question : CAN_Q50B

Concept : Consom avec cannabis pour geler - Tabac/cig électronique/vapo

Texte de la question : Avez-vous consommé ces substances en les combinant au cannabis pour planer ou vous geler? - Tabac, cigarette électronique ou appareil de vapotage

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q45B = 2, 3, 4 ou 5

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	177	668 600	2,2
Non	2	352	1 096 028	3,5
Enchaînement valide	6	9 655	28 921 783	93,3
Non déclaré	9	109	309 039	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_50C **Longueur :** 1.0 **Position :** 197

Nom de la question : CAN_Q50C

Concept : Consommé avec cannabis pour geler - Antidouleurs sur ord

Texte de la question : Avez-vous consommé ces substances en les combinant au cannabis pour planer ou vous geler? - Antidouleurs sur ordonnance

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q45C = 2, 3, 4 ou 5

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	9	36 224	0,1
Non	2	56	101 099	0,3
Enchaînement valide	6	10 116	30 476 465	98,3
Non déclaré	9	112	381 662	1,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_50D **Longueur :** 1.0 **Position :** 198

Nom de la question : CAN_Q50D

Concept : Consommé avec cannabis pour geler - Stimulants sur ord

Texte de la question : Avez-vous consommé ces substances en les combinant au cannabis pour planer ou vous geler? - Stimulants sur ordonnance

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q45D = 2, 3, 4 ou 5

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	8	54 261	0,2
Non	2	25	99 966	0,3
Enchaînement valide	6	10 149	30 545 087	98,5
Non déclaré	9	111	296 136	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_50E **Longueur :** 1.0 **Position :** 199

Nom de la question : CAN_Q50E

Concept : Consommé avec cannabis pour geler - sédatifs/méds anxiété sur ord

Texte de la question : Avez-vous consommé ces substances en les combinant au cannabis pour planer ou vous geler? - Sédatifs sur ordonnance ou médicaments contre l'anxiété sur ordonnance

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q45E = 2, 3, 4 ou 5

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	16	51 895	0,2
Non	2	135	371 720	1,2
Enchaînement valide	6	10 037	30 275 736	97,7
Non déclaré	9	105	296 099	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_50G **Longueur :** 1.0 **Position :** 200

Nom de la question : CAN_Q50G

Concept : Consommé avec cannabis pour geler - Stimulants illicites

Texte de la question : Avez-vous consommé ces substances en les combinant au cannabis pour planer ou vous geler? - Stimulants illicites

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q45G = 2, 3, 4 ou 5

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais	1	36	213 892	0,7
Rarement	2	18	55 086	0,2
Enchaînement valide	6	10 129	30 426 143	98,2
Non déclaré	9	110	300 329	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_50H **Longueur :** 1.0 **Position :** 201

Nom de la question : CAN_Q50H

Concept : Cons avec cannabis pour geler - Hallucinogènes/dissociatives illicites

Texte de la question : Avez-vous consommé ces substances en les combinant au cannabis pour planer ou vous geler? - Drogues hallucinogènes ou dissociatives illicites

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q45H = 2, 3, 4 ou 5

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	51	240 164	0,8
Non	2	17	97 258	0,3
Enchaînement valide	6	10 114	30 355 625	97,9
Non déclaré	9	111	302 404	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_55 **Longueur :** 1.0 **Position :** 202

Nom de la question : CAN_Q55

Concept : Consommé davantage/moins/autant de cannabis l'année précéd. - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé davantage, moins ou autant de cannabis que l'année précédente?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Davantage	1	654	1 903 298	6,1
Moins	2	444	1 627 813	5,3
Autant	3	818	2 642 936	8,5
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	13	39 951	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_60 **Longueur :** 1.0 **Position :** 203

Nom de la question : CAN_Q60

Concept : Fréquence consommé cannabis - 3 mo

Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	333	983 164	3,2
Une ou deux fois	2	555	2 012 102	6,5
Tous les mois	3	224	781 529	2,5
Toutes les semaines	4	316	1 010 943	3,3
À tous les jours ou presque tous les jours	5	496	1 417 187	4,6
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	5	9 073	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_70P **Longueur :** 2.0 **Position :** 204

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé cannabis - 30 jours

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q60 = 2, 3, 4 ou NR

Nota : Basée sur CAN_70

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Pas au cours des 30 derniers jours	01	244	943 241	3,0
1 journée dans les 30 derniers jours	02	301	1 160 108	3,7
2 ou 3 jours dans les 30 derniers jours	03	242	704 120	2,3
1 ou 2 fois par semaine	04	202	598 735	1,9
3 ou 4 fois par semaine	05	95	355 336	1,1
5 ou 6 fois par semaine/Chaque jour	06	13	46 504	0,2
Enchaînement valide	96	9 193	27 181 803	87,7
Non déclaré	99	3	5 603	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_80 **Longueur :** 2.0 **Position :** 206

Nom de la question : CAN_Q80

Concept : Nombre de fois commencé journée en consommant du cannabis - 30 jours

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, combien de fois avez-vous commencé votre journée en consommant du cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q70 = 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Pas dans les 30 derniers jours	01	1 002	3 233 910	10,4
1 journée dans les 30 derniers jours	02	48	177 263	0,6
2 ou 3 jours dans les 30 derniers jours	03	84	252 875	0,8
1 ou 2 jours par semaine	04	68	211 418	0,7
3 ou 4 jours par semaine	05	28	104 358	0,3
5 ou 6 jours par semaine	06	17	32 521	0,1
Chaque jour	07	95	253 077	0,8
Enchaînement valide	96	8 941	26 707 857	86,2
Non déclaré	99	10	22 172	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_105A **Longueur :** 1.0 **Position :** 208

Nom de la question :

Concept : Quelqu'un s'est préoccupé de votre consommation de cannabis - vie

Texte de la question : Un ami, un membre de votre parenté ou quelqu'un d'autre s'est-il déjà préoccupé de votre consommation de cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05B = 1 ou NR

Nota : Nom de la question initiale: CAN_Q105A

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	132	625 470	2,0
Non	2	1 792	5 573 762	18,0
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	5	14 767	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_105B **Longueur :** 1.0 **Position :** 209

Nom de la question : CAN_Q105B

Concept : Quelqu'un s'est préoccupé de votre consommation de cannabis - 3 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 3 derniers mois?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05B = 1 ou NR et CAN_Q105A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	45	278 510	0,9
Non	2	83	340 009	1,1
Enchaînement valide	6	10 156	30 355 213	97,9
Non déclaré	9	9	21 718	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_110A **Longueur :** 1.0 **Position :** 210

Nom de la question :

Concept : Essayé maîtriser/réduire/mettre fin cannabis sans y parvenir - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà essayé de maîtriser, de réduire ou de mettre fin à votre consommation de cannabis sans y parvenir?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05B = 1 ou NR

Nota : Nom de la question initiale: CAN_Q110A

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	83	411 319	1,3
Non	2	1 842	5 793 621	18,7
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	4	9 058	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_110B **Longueur :** 1.0 **Position :** 211

Nom de la question : CAN_Q110B

Concept : Essayé maîtriser/réduire/mettre fin cannabis sans y parvenir - 3 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 3 derniers mois?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05B = 1 ou NR et CAN_Q110A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	39	200 075	0,6
Non	2	40	177 322	0,6
Enchaînement valide	6	10 206	30 575 073	98,6
Non déclaré	9	8	42 980	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_112A **Longueur :** 1.0 **Position :** 212

Nom de la question : CAN_Q112A

Concept : Fréq avoir ressenti fort désir de consommer cannabis - 3 mo

Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré les situations suivantes? - Ressentir un fort désir ou un grand besoin de consommer du cannabis

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05B = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	1 448	4 647 130	15,0
Une ou deux fois	2	222	685 133	2,2
Tous les mois	3	42	178 315	0,6
Toutes les semaines	4	94	296 829	1,0
À tous les jours ou presque tous les jours	5	114	394 656	1,3
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	9	11 935	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_112B **Longueur :** 1.0 **Position :** 213

Nom de la question : CAN_Q112B

Concept : Fréq consomm de cannabis causé prob santé/soc/jurid/finan - 3 mo

Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré les situations suivantes? - Éprouver des problèmes de santé, sociaux, juridiques ou financiers à cause de la consommation de cannabis

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05B = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	1 862	5 969 987	19,3
Une ou deux fois	2	30	106 003	0,3
Tous les mois	3	7	47 160	0,2
Toutes les semaines	4	10	29 787	0,1
À tous les jours ou presque tous les jours	5	12	50 517	0,2
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	8	10 544	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_112C **Longueur :** 1.0 **Position :** 214

Nom de la question : CAN_Q112C

Concept : Fréq consomm cannabis empêche accomplir tâches normales - 3 mo

Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré les situations suivantes? - Ne pas pouvoir accomplir ce que vous étiez normalement censé accomplir à cause de votre consommation de cannabis

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05B = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	1	1 824	5 810 835	18,7
Une ou deux fois	2	74	316 364	1,0
Tous les mois	3	9	30 521	0,1
À tous les jours ou presque tous les jours	5	10	37 723	0,1
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	12	18 555	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_115A **Longueur :** 1.0 **Position :** 215

Nom de la question : CAN_Q115A

Concept : Passager - conducteur consommé cannabis 2 h préc - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris place à bord d'un véhicule dont le conducteur avait consommé du cannabis dans les 2 heures qui précédaient?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	419	1 350 813	4,4
Non	2	9 290	27 996 923	90,3
Ne sait pas	3	584	1 647 714	5,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_115B **Longueur :** 1.0 **Position :** 216

Nom de la question : CAN_Q115B

Concept : Passager - plus 1 fois - conducteur consommé cannabis 2 h préc - 12 mo

Texte de la question : Était-ce plus d'une fois?

Univers : CAN_Q115A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	293	960 391	3,1
Non	2	122	373 353	1,2
Enchaînement valide	6	9 874	29 644 637	95,6
Non déclaré	9	4	17 069	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_120A **Longueur :** 1.0 **Position :** 217

Nom de la question : CAN_Q120A

Concept : Passager - conducteur consommé alcool et cannabis 2 h préc - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris place à bord d'un véhicule dont le conducteur avait consommé à la fois de l'alcool et du cannabis dans les 2 heures qui précédaient?

Univers : CAN_Q115A = <> 2 ou ALC_Q105 <> 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	63	161 338	0,5
Non	2	123	383 958	1,2
Ne sait pas	3	181	706 150	2,3
Enchaînement valide	6	9 923	29 740 924	96,0
Non déclaré	9	3	3 080	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_120B **Longueur :** 1.0 **Position :** 218

Nom de la question : CAN_Q120B

Concept : Passager- plus d'une fois - conducteur consommé alcool et cannabis 2 h

Texte de la question : Était-ce plus d'une fois?

Univers : CAN_Q115A = <> 2 ou ALC_Q105 <> 2 et CAN_120A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	48	109 501	0,4
Non	2	12	50 108	0,2
Enchaînement valide	6	10 227	30 831 032	99,5
Non déclaré	9	6	4 809	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_125A **Longueur :** 1.0 **Position :** 219

Nom de la question : CAN_Q125A

Concept : Conduit dans 2 heures suivant consommation cannabis - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q20A = 1 et ALC_Q115 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	162	513 161	1,7
Non	2	1 606	5 089 351	16,4
Enchaînement valide	6	8 523	25 387 655	81,9
Non déclaré	9	2	5 283	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : C_125BP **Longueur :** 2.0 **Position :** 220

Nom de la question :

Concept : Nombre de fois conduit 2 heures suivant consomm cannabis - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis?
Combien de fois?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q20A = 1 et ALC_Q115 = 1 ou NR et CAN_Q125A = 1

Nota : Basée sur CAN_125B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
1 à 5 fois	01	78	257 881	0,8
6 à 10 fois	02	19	61 426	0,2
11 à 20 fois	03	8	11 303	0,0
21 à 50 fois	04	11	34 243	0,1
51 à 100 fois	05	13	35 905	0,1
101 à 300 fois	06	11	22 385	0,1
301 à 500 fois	07	11	39 547	0,1
Enchaînement valide	96	10 129	30 477 006	98,3
Non déclaré	99	13	55 755	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_130 **Longueur :** 3.0 **Position :** 222

Nom de la question : CAN_Q130

Concept : Nb accidents veh en tant que cond. ap conso. can. dans 2h préc - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été impliqué(e) dans un accident ou une collision, alors que vous conduisiez un véhicule, après avoir consommé

du cannabis dans les 2 heures qui précédaient?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q20A = 1 et CAN_Q125A = 1 ou NR et ALC_Q125A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Nombre de fois	000 - 000	13	41 535	0,1
Enchaînement valide	996	10 278	30 948 632	99,8
Non déclaré	999	2	5 283	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_135 **Longueur :** 1.0 **Position :** 225

Nom de la question : CAN_Q135

Concept : Interagi avec rep. de loi concernant cond influence cannabis - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, en tant que conducteur, interagi avec un représentant de la loi concernant la conduite sous l'influence de cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q20A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	6	27 992	0,1
Non	2	1 762	5 574 520	18,0
Enchaînement valide	6	8 523	25 387 655	81,9
Non déclaré	9	2	5 283	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_140 **Longueur :** 1.0 **Position :** 226

Nom de la question : CAN_Q140

Concept : Été mis en état arrestation conduite auto sous effet cannabis - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été mis(e) en état d'arrestation pour conduite automobile sous l'effet du cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q20A = 1 et CAN_Q135 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	6	27 992	0,1
Enchaînement valide	6	10 285	30 962 176	99,9
Non déclaré	9	2	5 283	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN_145 **Longueur :** 1.0 **Position :** 227

Nom de la question : CAN_Q145

Concept : Accepte davantage dire public consomme cannabis car légal

Texte de la question : Acceptez-vous davantage de dire en public que vous consommez présentement ou que vous avez consommé dans le passé du cannabis à des fins non médicales maintenant que la consommation à cette fin est légale?

Univers : CAN_Q05A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui, vous l'acceptez davantage	1	1 113	3 436 624	11,1
Non, vous acceptiez déjà de le dire	2	1 796	5 226 755	16,9
Non, vous n'acceptez pas plus de le dire	3	1 440	4 156 738	13,4
Enchaînement valide	6	5 895	18 061 471	58,3
Non déclaré	9	49	113 861	0,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : MEX_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 228

Nom de la question : MEX_Q05

Concept : Accouché - 5 dernières années

Texte de la question : Avez-vous accouché au cours des 5 dernières années?

Univers : AGS_Q05 = 2 and (AGS_Q20A, B, C = 15-44 ou AGS_Q25 = 15-44)

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	415	1 345 830	4,3
Non	2	1 072	3 715 604	12,0
Enchaînement valide	6	8 465	23 739 747	76,6
Non déclaré	9	341	2 194 270	7,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : MEX_10 **Longueur :** 1.0 **Position :** 229

Nom de la question : MEX_Q10

Concept : Avoir consommé cannabis pendant dernière grossesse

Texte de la question : Après avoir appris que vous étiez enceinte de votre dernier enfant, avez-vous consommé du cannabis pendant la grossesse?

Univers : AGS_Q05 = 2 et (AGS_Q20A, B, C = 15-44 ou AGS_Q25 = 15-44) et (MEX_Q05 = 1 ou NR) et (CAN_Q05A = 1 ou NR)

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	10	29 207	0,1
Non	2	203	608 002	2,0
Enchaînement valide	6	9 740	28 166 335	90,9
Non déclaré	9	340	2 191 906	7,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : MEX_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 230

Nom de la question : MEX_Q15

Concept : Donné lait maternel à dernier enfant

Texte de la question : Avez-vous donné votre lait maternel à votre dernier enfant?

Univers : AGS_Q05 = 2 et (AGS_Q20A, B, C = 15-44 ou AGS_Q25 = 15-44) et (MEX_Q05 = 1 ou NR) et (CAN_Q05A = 1 ou NR)

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	191	558 500	1,8
Non	2	22	78 709	0,3
Enchaînement valide	6	9 740	28 166 335	90,9
Non déclaré	9	340	2 191 906	7,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : MEX_20 **Longueur :** 1.0 **Position :** 231

Nom de la question : MEX_Q20

Concept : Cons. cannabis au cours pér. durant donné lait maternel dernier enfant

Texte de la question : Au cours de la période durant laquelle vous donniez votre lait maternel à votre dernier enfant, avez-vous consommé du cannabis?

Univers : AGS_Q05 = 2 et (AGS_Q20A, B, C = 15-44 ou AGS_Q25 = 15-44) et (MEX_Q05 = 1 ou NR) et (CAN_Q05A = 1 ou NR) et MEX_Q15 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	11	35 661	0,1
Non	2	180	522 839	1,7
Enchaînement valide	6	9 762	28 245 044	91,1

**ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD**

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non déclaré	9	340	2 191 906	7,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : MEX_25P **Longueur :** 2.0 **Position :** 232

Nom de la question :

Concept : Fréquence bu l'alcool pendant dernière grossesse

Texte de la question : Après avoir appris que vous étiez enceinte de votre dernier enfant, combien de fois avez-vous bu de l'alcool pendant votre grossesse?

Univers : AGS_Q05 = 2 et (AGS_Q20A, B, C = 15-44 ou AGS_Q25 = 15-44) et (MEX_Q05 = 1 ou NR) et (ALC_Q05 = 1 ou NR)

Nota : Basée sur MEX_25

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	01	317	946 793	3,1
Une ou deux fois seulement	02	40	151 774	0,5
Moins d'une fois par mois	03	9	45 182	0,1
Une fois par mois/Une fois par semaine	04	5	13 029	0,0
Enchaînement valide	96	9 581	27 644 474	89,2
Non déclaré	99	341	2 194 199	7,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : MEX_30A **Longueur :** 1.0 **Position :** 234

Nom de la question : MEX_Q30A

Concept : Nombre de verres consommés - Pendant dernière grossesse

Texte de la question : Pendant votre dernière grossesse, les jours où vous avez bu des boissons alcoolisées, combien de verres avez-vous habituellement pris?

Univers : AGS_Q05 = 2 et (AGS_Q20A, B, C = 15-44 ou AGS_Q25 = 15-44) et (MEX_Q05 = 1 ou NR) et (ALC_Q05 = 1 ou NR) et MEX_Q25 <> 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Moins d'un verre	1	50	184 204	0,6
Un verre ou plus	2	5	28 073	0,1
Enchaînement valide	6	9 898	28 591 267	92,2
Non déclaré	9	340	2 191 906	7,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : MEX_30BP **Longueur :** 1.0 **Position :** 235

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres consommés - Pendant dernière grossesse

Texte de la question : Pendant votre dernière grossesse, les jours où vous avez bu des boissons alcoolisées, combien de verres avez-vous habituellement pris?

Univers : AGS_Q05 = 2 et (AGS_Q20A, B, C = 15-44 ou AGS_Q25 = 15-44) et (MEX_Q05 = 1 ou NR) et (ALC_Q05 = 1 ou NR) et MEX_Q25 <> 2 et MEX_Q30A = 2

Nota : Basée sur MEX_30B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
1 ou 2 verres	1	5	28 073	0,1
Enchaînement valide	6	9 948	28 775 471	92,8
Non déclaré	9	340	2 191 906	7,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : COC_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 236

Nom de la question : COC_Q05

Concept : Consommé ou essayé cocaïne ou crack - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé de la cocaïne ou du crack?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	769	2 629 176	8,5
Non	2	9 523	28 363 749	91,5
Non déclaré	9	1	2 525	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : COC_10P **Longueur :** 2.0 **Position :** 237

Nom de la question :

Concept : Âge essayé première fois - cocaïne ou crack

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé pour la première fois de la cocaïne ou du crack?

Univers : COC_Q05 = 1

Nota : Basée sur COC_10 et DV_AGE

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Âge en années	07 - 63	754	2 540 876	8,2
Enchaînement valide	96	9 523	28 363 749	91,5
Non déclaré	99	16	90 825	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : COC_15A **Longueur :** 1.0 **Position :** 239

Nom de la question : COC_Q15A

Concept : Consommé ou essayé cocaïne ou crack - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé de la cocaïne ou du crack?

Univers : COC_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	123	605 115	2,0
Non	2	645	2 021 342	6,5
Enchaînement valide	6	9 523	28 363 749	91,5
Non déclaré	9	2	5 243	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : COC_15B **Longueur :** 1.0 **Position :** 240

Nom de la question : COC_Q15B

Concept : Consommé ou essayé cocaïne ou crack - 30 jours

Texte de la question : Était-ce au cours des 30 derniers jours?

Univers : COC_Q05 = 1 et COC_Q15A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	51	230 475	0,7
Non	2	71	374 233	1,2
Enchaînement valide	6	10 168	30 385 091	98,0
Non déclaré	9	3	5 651	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : MET_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 241

Nom de la question : MET_Q05

Concept : Consommé ou essayé amphétamines ou méthamphétamine - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé des amphétamines ou de la méthamphétamine?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	271	986 997	3,2
Non	2	10 021	30 008 388	96,8
Non déclaré	9	1	65	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : MET_10P **Longueur :** 2.0 **Position :** 242

Nom de la question :

Concept : Âge essayé première fois - amphétamines/méthamphétamine

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé pour la première fois des amphétamines ou de la méthamphétamine?

Univers : MET_Q05 = 1

Nota : Basée sur MET_10 et DV_AGE

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Âge en années	11 - 63	265	971 272	3,1
Enchaînement valide	96	10 021	30 008 388	96,8
Non déclaré	99	7	15 790	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : MET_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 244

Nom de la question : MET_Q15

Concept : Consommé ou essayé amphétamines ou méthamphétamine - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé des amphétamines ou de la méthamphétamine?

Univers : MET_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	29	142 325	0,5
Non	2	242	844 672	2,7
Enchaînement valide	6	10 021	30 008 388	96,8
Non déclaré	9	1	65	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : XTC_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 245

Nom de la question : XTC_Q05

Concept : Consommé ou essayé - ecstasy - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé de l'ecstasy?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	533	2 051 309	6,6
Non	2	9 759	28 943 924	93,4
Non déclaré	9	1	216	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : XTC_10P **Longueur :** 2.0 **Position :** 246

Nom de la question :

Concept : Âge essayé première fois - ecstasy

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé pour la première fois de l'ecstasy?

Univers : XTC_Q05 = 1

Nota : Basée sur XTC_10 et DV_AGEP

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Âge en années	09 - 55	522	2 003 789	6,5
Enchaînement valide	96	9 759	28 943 924	93,4
Non déclaré	99	12	47 736	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : XTC_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 248

Nom de la question : XTC_Q15

Concept : Consommé ou essayé ecstasy - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé de l'ecstasy?

Univers : XTC_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	59	352 821	1,1
Non	2	474	1 698 488	5,5
Enchaînement valide	6	9 759	28 943 924	93,4
Non déclaré	9	1	216	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : HAL_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 249

Nom de la question : HAL_Q05

Concept : Consommé ou essayé hallucinogènes - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé des hallucinogènes?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 196	3 658 470	11,8
Non	2	9 092	27 331 132	88,2
Non déclaré	9	5	5 848	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : HAL_10P **Longueur :** 2.0 **Position :** 250

Nom de la question :

Concept : Âge essayé première fois - hallucinogènes

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé pour la première fois des hallucinogènes?

Univers : HAL_Q05 = 1

Nota : Basée sur HAL_10 et DV_AGEP

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Âge en années	05 - 63	1 180	3 600 074	11,6
Enchaînement valide	96	9 092	27 331 132	88,2

**ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD**

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non déclaré	99	21	64 244	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : HAL_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 252

Nom de la question : HAL_Q15

Concept : Consommé ou essayé hallucinogènes - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé des hallucinogènes?

Univers : HAL_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	113	586 526	1,9
Non	2	1 083	3 071 945	9,9
Enchaînement valide	6	9 092	27 331 132	88,2
Non déclaré	9	5	5 848	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : GLU_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 253

Nom de la question : GLU_Q05

Concept : Inhalé des solvants - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	98	260 069	0,8
Non	2	10 194	30 734 960	99,2
Non déclaré	9	1	421	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : GLU_10 **Longueur :** 4.0 **Position :** 254

Nom de la question : GLU_Q10

Concept : Âge essayé première fois - solvants

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé la première fois d'inhaler de la colle, de l'essence ou d'autres solvants?

Univers : GLU_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Âge en années	0005 - 0029	96	257 582	0,8
Enchaînement valide	9996	10 194	30 734 960	99,2
Non déclaré	9999	3	2 908	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : GLU_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 258

Nom de la question : GLU_Q15

Concept : Inhalé des solvants - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants?

Univers : GLU_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	5	28 641	0,1
Non	2	93	231 428	0,7
Enchaînement valide	6	10 194	30 734 960	99,2
Non déclaré	9	1	421	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : HER_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 259

Nom de la question : HER_Q05

Concept : Consommé ou essayé héroïne - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé de l'héroïne?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	44	152 257	0,5
Non	2	10 248	30 840 668	99,5
Non déclaré	9	1	2 525	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : HER_10P **Longueur :** 2.0 **Position :** 260

Nom de la question :

Concept : Âge essayé première fois - héroïne

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé pour la première fois de l'héroïne?

Univers : HER_Q05 = 1

Nota : Basée sur HER_10 et DV_AGE

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Âge en années	16 - 35	43	151 926	0,5
Enchaînement valide	96	10 248	30 840 668	99,5
Non déclaré	99	2	2 856	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : HER_15A **Longueur :** 1.0 **Position :** 262

Nom de la question : HER_Q15A

Concept : Consommé ou essayé héroïne - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé de l'héroïne?

Univers : HER_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	41	146 885	0,5
Enchaînement valide	6	10 248	30 840 668	99,5
Non déclaré	9	4	7 898	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : HER_25P **Longueur :** 1.0 **Position :** 263

Nom de la question :

Concept : Facile d'obtenir héroïne si vous en vouliez aujourd'hui

Texte de la question : Dans quelle mesure serait-il facile pour vous d'obtenir de l'héroïne si vous en vouliez aujourd'hui?

Univers : HER_Q05 = 1

Nota : Basée sur HER_25

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Très facile/Facile	1	14	41 701	0,1
Difficile	3	9	16 410	0,1
Très difficile	4	11	61 043	0,2
Impossible	5	8	31 235	0,1
Enchaînement valide	6	10 248	30 840 668	99,5
Non déclaré	9	3	4 393	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SAL_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 264

Nom de la question : SAL_Q05A

Concept : Consommé ou essayé salvia - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé de la salvia?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	176	677 057	2,2
Non	2	10 116	30 315 868	97,8
Non déclaré	9	1	2 525	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SAL_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 265

Nom de la question : SAL_Q05B

Concept : Consommé ou essayé salvia - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : SAL_Q05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	175	676 329	2,2
Enchaînement valide	6	10 116	30 315 868	97,8
Non déclaré	9	2	3 253	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SPI_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 266

Nom de la question : SPI_Q05A

Concept : Consommé ou essayé cannabinoïdes synthétiques - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé des cannabinoïdes synthétiques?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	33	149 961	0,5
Non	2	10 259	30 842 964	99,5
Non déclaré	9	1	2 525	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SPI_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 267

Nom de la question : SPI_Q05B

Concept : Consommé ou essayé cannabinoïdes synthétiques - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : SPI_Q05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	5	13 370	0,0
Non	2	28	136 591	0,4
Enchaînement valide	6	10 259	30 842 964	99,5
Non déclaré	9	1	2 525	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : MEP_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 268

Nom de la question : MEP_Q05A

Concept : Consommé ou essayé méphédron - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé de la méphédron?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	12	26 591	0,1
Non	2	10 280	30 966 334	99,9
Non déclaré	9	1	2 525	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : MEP_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 269

Nom de la question : MEP_Q05B

Concept : Consommé ou essayé méphédron - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : MEP_Q05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	10	23 569	0,1
Enchaînement valide	6	10 280	30 966 334	99,9
Non déclaré	9	3	5 547	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : BZP_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 270

Nom de la question : BZP_Q05A

Concept : Consommé ou essayé BZP ou TFMPP - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé de la BZP ou de la TFMPP?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	10 287	30 983 596	100,0
Non déclaré	9	6	11 854	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : KRT_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 271

Nom de la question : KRT_Q05A

Concept : Consommé ou essayé kratom - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé du kratom?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

**ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD**

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	26	158 073	0,5
Non	2	10 265	30 834 786	99,5
Non déclaré	9	2	2 590	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : KRT_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 272

Nom de la question : KRT_Q05B

Concept : Consommé ou essayé kratom - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : KRT_Q05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	12	62 137	0,2
Non	2	14	95 937	0,3
Enchaînement valide	6	10 265	30 834 786	99,5
Non déclaré	9	2	2 590	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ODS_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 273

Nom de la question : ODS_Q05

Concept : Consommé ou essayé une autre drogue pour geler - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé une autre drogue ou substance, en excluant celles mentionnées jusqu'à présent, pour l'expérience ou pour vous geler?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	119	464 949	1,5
Non	2	10 157	30 487 666	98,4
Non déclaré	9	17	42 835	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ODS_10 **Longueur :** 1.0 **Position :** 274

Nom de la question : ODS_Q10

Concept : Consommé ou essayé [autre drogue] pour geler - plus d'une fois

Texte de la question : Avez-vous consommé [^ODS_S05/cette autre drogue ou substance] plus d'une fois?

Univers : ODS_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	86	357 007	1,2
Non	2	33	107 942	0,3
Enchaînement valide	6	10 157	30 487 666	98,4
Non déclaré	9	17	42 835	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ODS_15P **Longueur :** 2.0 **Position :** 275

Nom de la question :

Concept : Âge essayé première fois - [autre drogue]

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé pour la première fois [ODS_S05/cette autre drogue ou substance]?

Univers : ODS_Q05 = 1

Nota : Basée sur ODS_15 et DV_AGE

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Âge en années	05 - 55	117	463 096	1,5
Enchaînement valide	96	10 157	30 487 666	98,4
Non déclaré	99	19	44 688	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ODS_20 **Longueur :** 1.0 **Position :** 277

Nom de la question : ODS_Q20

Concept : Consommé ou essayé [autre drogue] - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé [^ODS_S05/cette autre drogue ou substance]?

Univers : ODS_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	16	107 281	0,3
Non	2	103	357 668	1,2

**ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD**

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Enchaînement valide	6	10 157	30 487 666	98,4
Non déclaré	9	17	42 835	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ODS_25 **Longueur :** 1.0 **Position :** 278

Nom de la question : ODS_Q25

Concept : Consommé drogue pour geler sans savoir ce que c'était - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé une drogue ou une substance pour vous geler sans demander ou sans savoir ce que c'était?

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	12	39 496	0,1
Non	2	2 174	6 978 189	22,5
Enchaînement valide	6	8 004	23 733 084	76,6
Non déclaré	9	103	244 681	0,8
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ODS_30 **Longueur :** 1.0 **Position :** 279

Nom de la question : ODS_Q30

Concept : Acheté drogue pour geler sans savoir ce que c'était - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté une drogue ou une substance pour vous geler sans demander ou sans savoir ce que c'était?

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	2 180	7 005 107	22,6
Enchaînement valide	6	8 004	23 733 084	76,6
Non déclaré	9	109	257 259	0,8
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ODS_35 **Longueur :** 1.0 **Position :** 280

Nom de la question : ODS_Q35

Concept : Cons drog pr geler, qui n'était pas ce que vous pensiez c'était -12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé une drogue ou une substance pour vous geler qui n'était pas ce que vous pensiez que c'était?

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	17	90 397	0,3
Non	2	2 168	6 888 561	22,2
Enchaînement valide	6	8 004	23 733 084	76,6
Non déclaré	9	104	283 407	0,9
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : IDU_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 281

Nom de la question : IDU_Q05A

Concept : Consommé une drogue en l'injectant - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé une drogue en l'injectant?

Univers : (PR_Q05 = 1) ou (STI_Q05A = 1) ou (SED_Q05A = 1) ou (OTC_Q05 = 1) ou (CAN_Q05A = 1) ou (COC_Q05 = 1) ou (MET_Q05 = 1) ou (XTC_Q05 = 1) ou (HAL_Q05 = 1) ou (GLU_Q05 = 1) ou (HER_Q05 = 1) ou (SAL_Q05A = 1) ou (SPI_Q05A = 1) ou (MEP_Q05A = 1) ou (BZP_Q05A = 1) ou (KRT_Q05A = 1) ou (ODS_Q05 = 1)

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	84	199 132	0,6
Non	2	7 010	20 447 487	66,0
Enchaînement valide	6	3 184	10 319 757	33,3
Non déclaré	9	15	29 074	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : IDU_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 282

Nom de la question : IDU_Q05B

Concept : Consommé une drogue en l'injectant - plus d'une fois

Texte de la question : L'avez-vous fait plus d'une fois?

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et IDU_05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	67	160 598	0,5
Non	2	17	38 534	0,1
Enchaînement valide	6	10 194	30 767 244	99,3
Non déclaré	9	15	29 074	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : IDU_10P **Longueur :** 2.0 **Position :** 283

Nom de la question :

Concept : Âge commencé consommer une drogue en l'injectant

Texte de la question : À quel âge avez-vous commencé à consommer une drogue en l'injectant?

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et IDU_05A = 1

Nota : Basée sur IDU_10 et DV_AGE

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Âge en années	14 - 65	79	188 830	0,6
Enchaînement valide	96	10 194	30 767 244	99,3
Non déclaré	99	20	39 376	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : IDU_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 285

Nom de la question : IDU_Q15

Concept : Consommé une drogue en l'injectant - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé une drogue en l'injectant?

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et IDU_05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	21	63 707	0,2
Non	2	60	130 187	0,4
Enchaînement valide	6	10 194	30 767 244	99,3
Non déclaré	9	18	34 313	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DHA_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 286

Nom de la question : DHA_Q05A

Concept : Drogue affecte relations amicales ou votre vie sociale - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression à un moment ou à un autre que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur les énoncés suivants?
- Vos relations amicales ou votre vie sociale

Univers : PR_Q15B=1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	74	351 855	1,1
Non	2	2 101	6 640 746	21,4
Enchaînement valide	6	8 101	23 970 090	77,3
Non déclaré	9	17	32 758	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DHA_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 287

Nom de la question : DHA_Q05B

Concept : Drogue affecte santé physique - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression à un moment ou à un autre que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur les énoncés suivants?
- Votre santé physique

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	139	631 377	2,0
Non	2	2 037	6 366 478	20,5
Enchaînement valide	6	8 101	23 970 090	77,3
Non déclaré	9	16	27 505	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DHA_05C **Longueur :** 1.0 **Position :** 288

Nom de la question : DHA_Q05C

Concept : Drogue affecte santé mentale - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression à un moment ou à un autre que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur les énoncés suivants?
- Votre santé mentale

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	144	643 842	2,1
Non	2	2 033	6 338 736	20,5
Enchaînement valide	6	8 101	23 970 090	77,3
Non déclaré	9	15	42 782	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DHA_05D **Longueur :** 1.0 **Position :** 289

Nom de la question : DHA_Q05D

Concept : Drogue affecte vie maison, familiale ou conjugale - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression à un moment ou à un autre que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur les énoncés suivants?
- Votre vie à la maison, votre vie familiale ou votre vie conjugale

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	86	370 671	1,2
Non	2	2 092	6 632 602	21,4
Enchaînement valide	6	8 101	23 970 090	77,3
Non déclaré	9	14	22 087	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DHA_05E **Longueur :** 1.0 **Position :** 290

Nom de la question : DHA_Q05E

Concept : Drogue affecte travail, études ou possibilités d'emploi - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression à un moment ou à un autre que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur les énoncés suivants?
- Votre travail, vos études ou vos possibilités d'emploi

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	70	306 769	1,0
Non	2	2 105	6 689 077	21,6
Enchaînement valide	6	8 101	23 970 090	77,3
Non déclaré	9	17	29 513	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DHA_05F **Longueur :** 1.0 **Position :** 291

Nom de la question : DHA_Q05F

Concept : Drogue affecte situation financière - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression à un moment ou à un autre que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur les énoncés suivants?
- Votre situation financière

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	81	351 691	1,1
Non	2	2 094	6 639 991	21,4
Enchaînement valide	6	8 101	23 970 090	77,3
Non déclaré	9	17	33 678	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DHA_10A **Longueur :** 1.0 **Position :** 292

Nom de la question : DHA_Q10A

Concept : A eu des prob. juridiques à cause de la consomm de drogue - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, votre consommation de drogue vous a-t-elle causé les problèmes suivants à un moment ou à un autre? - Problèmes juridiques

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	6	36 991	0,1
Non	2	2 170	6 958 055	22,4
Enchaînement valide	6	8 101	23 970 090	77,3
Non déclaré	9	16	30 314	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DHA_10B **Longueur :** 1.0 **Position :** 293

Nom de la question : DHA_Q10B

Concept : A eu des prob de logement à cause de la consommation de drogue - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, votre consommation de drogue vous a-t-elle causé les problèmes suivants à un moment ou à un autre? - Problèmes de logement

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	14	71 452	0,2
Non	2	2 160	6 921 626	22,3
Enchaînement valide	6	8 101	23 970 090	77,3
Non déclaré	9	18	32 282	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DHA_10C **Longueur :** 1.0 **Position :** 294

Nom de la question : DHA_Q10C

Concept : A eu des prob d'apprentissage à cause de la consomm de drogue - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, votre consommation de drogue vous a-t-elle causé les problèmes suivants à un moment ou à un autre? - Problèmes d'apprentissage

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	31	156 832	0,5
Non	2	2 144	6 838 086	22,1
Enchaînement valide	6	8 101	23 970 090	77,3
Non déclaré	9	17	30 442	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : OD_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 295

Nom de la question : OD_Q05

Concept : Été victime d'une surdose - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà été victime d'une surdose?

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	93	327 444	1,1
Non	2	6 984	20 273 960	65,4
Enchaînement valide	6	3 184	10 319 757	33,3
Non déclaré	9	32	74 290	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : OD_10A **Longueur :** 1.0 **Position :** 296

Nom de la question : OD_Q10

Concept : Dern. fois victime surdose - quelqu'un appelé ambulan./emmené hôpital

Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, est-ce que quelqu'un a pris une ou plusieurs des actions suivantes pour vous porter assistance? - A appelé l'ambulance ou vous a emmené à l'hôpital

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et OD_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	42	134 270	0,4
Non	2	51	193 174	0,6
Enchaînement valide	6	10 168	30 593 717	98,7
Non déclaré	9	32	74 290	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : OD_10B **Longueur :** 1.0 **Position :** 297

Nom de la question : OD_Q10

Concept : Dern. fois victime surdose - quelqu'un placé position recouvrement

Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, est-ce que quelqu'un a pris une ou plusieurs des actions suivantes pour vous porter assistance? - Vous a placé en position de recouvrement

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et OD_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	15	76 178	0,2
Non	2	78	251 266	0,8
Enchaînement valide	6	10 168	30 593 717	98,7
Non déclaré	9	32	74 290	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : OD_10CDP **Longueur :** 1.0 **Position :** 298

Nom de la question :

Concept : Dern. fois victime surdose - quelqu'un fait RCR ou administré naloxone

Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, est-ce que quelqu'un a pris une ou plusieurs des actions suivantes pour vous porter assistance? - Vous a fait la respiration artificielle, un massage cardiaque ou la réanimation cardiorespiratoire (RCR) OU Vous a administré du naloxone

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et OD_Q05 = 1

Nota : Basée sur OD_10C et OD_10D

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui, quelqu'un a fait la RCR ou a administré du naloxone	1	9	66 466	0,2
Non, personne n'a fait la RCR ou n'a administré du naloxone	2	84	260 977	0,8
Enchaînement valide	6	10 168	30 593 717	98,7
Non déclaré	9	32	74 290	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : OD_10E **Longueur :** 1.0 **Position :** 299

Nom de la question : OD_Q10

Concept : Dern. fois victime surdose - quelqu'un fourni autre type d'assistance

Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, est-ce que quelqu'un a pris une ou plusieurs des actions suivantes pour vous porter assistance? - Vous a fourni un autre type d'assistance que celles déjà mentionnées

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et OD_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	20	87 566	0,3
Non	2	73	239 878	0,8
Enchaînement valide	6	10 168	30 593 717	98,7
Non déclaré	9	32	74 290	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : OD_10F **Longueur :** 1.0 **Position :** 300

Nom de la question : OD_Q10

Concept : Dern. fois victime surdose - n'avez reçu aucune assistance

Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, est-ce que quelqu'un a pris une ou plusieurs des actions suivantes pour vous porter assistance? - Vous n'avez reçu aucune assistance

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et OD_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	22	84 594	0,3
Non	2	71	242 850	0,8
Enchaînement valide	6	10 168	30 593 717	98,7
Non déclaré	9	32	74 290	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : OD_10G **Longueur :** 1.0 **Position :** 301

Nom de la question : OD_Q10

Concept : Dern. fois victime surdose - ne sait pas si quelqu'un pris action

Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, est-ce que quelqu'un a pris une ou plusieurs des actions suivantes pour vous porter assistance? - Ne sait pas

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et OD_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	8	24 210	0,1
Non	2	85	303 234	1,0
Enchaînement valide	6	10 168	30 593 717	98,7
Non déclaré	9	32	74 290	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : OD_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 302

Nom de la question : OD_Q15

Concept : Vu quelqu'un être victime d'une surdose de drogue - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà vu quelqu'un être victime d'une surdose de drogue?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	906	2 934 035	9,5
Non	2	9 320	27 856 388	89,9
Non déclaré	9	67	205 027	0,7
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : OD_20 **Longueur :** 1.0 **Position :** 303

Nom de la question : OD_Q20

Concept : Obtenu une trousse de naloxone - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous obtenu une trousse de naloxone?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	97	541 723	1,7
Non	2	10 103	30 202 310	97,4
Non déclaré	9	93	251 417	0,8
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : OD_25 **Longueur :** 1.0 **Position :** 304

Nom de la question : OD_Q25

Concept : Principale raison pour laquelle obtenu une trousse de naloxone

Texte de la question : Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez obtenu une trousse de naloxone?

Univers : OD_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Au cas où vous en auriez besoin	1	7	65 842	0,2
Au cas où un membre de votre famille en aurait besoin	2	7	27 501	0,1
Au cas où un ami en aurait besoin	3	14	66 078	0,2
Au cas où qqun sur la rue ou à un évènement en aurait besoin	4	46	279 268	0,9
Autre	5	23	103 033	0,3
Enchaînement valide	6	10 103	30 202 310	97,4
Non déclaré	9	93	251 417	0,8
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 305

Nom de la question : TT_Q05

Concept : Ressenti besoin aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà ressenti le besoin d'obtenir de l'aide professionnelle en raison de votre consommation d'alcool ou de drogue?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	258	744 727	2,4
Non	2	9 408	27 413 826	88,4
Enchaînement valide	6	588	2 695 847	8,7
Non déclaré	9	39	141 051	0,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_10A **Longueur :** 1.0 **Position :** 306

Nom de la question : TT_Q10A

Concept : Cherché aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà cherché à obtenir de l'aide professionnelle en raison de votre consommation d'alcool ou de drogue?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	217	559 415	1,8
Non	2	9 442	27 668 493	89,3
Enchaînement valide	6	588	2 695 847	8,7
Non déclaré	9	46	71 695	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_10B **Longueur :** 1.0 **Position :** 307

Nom de la question : TT_Q10B

Concept : Cherché aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 and TT_Q10A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	32	114 611	0,4
Non	2	179	429 061	1,4
Enchaînement valide	6	10 030	30 364 340	98,0
Non déclaré	9	52	87 438	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_20 **Longueur :** 1.0 **Position :** 308

Nom de la question : TT_Q20

Concept : Offert aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie

Texte de la question : Vous a-t-on déjà offert de l'aide professionnelle en raison de votre consommation d'alcool ou de drogue?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	196	630 650	2,0
Non	2	9 462	27 548 849	88,9
Enchaînement valide	6	588	2 695 847	8,7
Non déclaré	9	47	120 104	0,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_25A **Longueur :** 1.0 **Position :** 309

Nom de la question : TT_Q25A

Concept : Reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà reçu de l'aide professionnelle en raison de votre consommation d'alcool ou de drogue?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1

= 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	215	550 612	1,8
Non	2	9 481	27 739 757	89,5
Enchaînement valide	6	588	2 695 847	8,7
Non déclaré	9	9	9 235	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_25BP **Longueur :** 2.0 **Position :** 310

Nom de la question :

Concept : Nom de fois reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà reçu de l'aide professionnelle en raison de votre consommation d'alcool ou de drogue?
Combien de fois?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou
CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1
ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et TT_Q25A = 1

Nota : Basée sur TT_25B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
1 fois	01	94	237 406	0,8
2 fois	02	33	69 555	0,2
3 fois	03	19	38 090	0,1
4 fois	04	10	17 853	0,1
5 fois	05	9	23 065	0,1
6 fois	06	10	27 255	0,1
7 fois ou plus	07	37	134 109	0,4
Enchaînement valide	96	10 069	30 435 604	98,2
Non déclaré	99	12	12 514	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_30 **Longueur :** 1.0 **Position :** 312

Nom de la question : TT_Q30

Concept : Reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu de l'aide professionnelle en raison de votre consommation d'alcool ou de drogue?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou
CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1

ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et TT_Q25A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	29	112 370	0,4
Non	2	186	438 242	1,4
Enchaînement valide	6	10 069	30 435 604	98,2
Non déclaré	9	9	9 235	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_35 **Longueur :** 1.0 **Position :** 313

Nom de la question : TT_Q35

Concept : Problème reçu de l'aide professionnelle - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, pour quel problème avez-vous reçu de l'aide professionnelle?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et TT_Q25A = 1 et TT_Q30 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Pour un problème d'alcool seulement	1	12	29 920	0,1
Pour un problème de drogue seulement	2	13	54 058	0,2
Enchaînement valide	6	10 255	30 873 846	99,6
Non déclaré	9	13	37 626	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_40 **Longueur :** 1.0 **Position :** 314

Nom de la question : TT_Q40

Concept : Type de problème - hopital/patient externe/les deux - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez reçu de l'aide professionnelle en raison de votre problème de consommation [d'alcool/de drogue/d'alcool et de drogue/d'alcool ou de drogue], étiez-vous un patient hospitalisé, un patient externe ou les deux?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et TT_Q25A = 1 et TT_Q30 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Patient externe	2	24	87 053	0,3
Les deux	3	5	25 316	0,1
Enchaînement valide	6	10 255	30 873 846	99,6
Non déclaré	9	9	9 235	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_45P **Longueur :** 1.0 **Position :** 315

Nom de la question :

Concept : Temps attendu début traitement

Texte de la question : Combien de temps avez-vous dû attendre avant le début du traitement ou de l'aide professionnelle reçu au cours des 12 derniers mois?

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur TT_45A et TT_45B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
0 jours à moins d'un mois	1	20	70 183	0,2
1 mois ou plus	2	8	37 183	0,1
Enchaînement valide	6	10 255	30 873 846	99,6
Non déclaré	9	10	14 238	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_50 **Longueur :** 1.0 **Position :** 316

Nom de la question : TT_Q50

Concept : Utilité traitement reçu - 12 mo

Texte de la question : Dans quelle mesure le traitement ou l'aide professionnelle, que vous avez reçu au cours des 12 derniers mois, s'est avéré utile?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et TT_Q25A = 1 et TT_Q30 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Très utile	1	18	70 380	0,2
Quelque peu utile	2	9	35 662	0,1
Enchaînement valide	6	10 255	30 873 846	99,6

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Non déclaré	9	11	15 563	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_60A **Longueur :** 1.0 **Position :** 317

Nom de la question : TT_Q60A

Concept : Obstacle à recevoir aide - Liste d'attente trop longue

Texte de la question : Les énoncés suivants décrivent des obstacles qui pourraient vous avoir empêché d'obtenir de l'aide professionnelle pour votre consommation d'alcool ou de drogue.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. - La liste d'attente était trop longue

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et (TT_Q05 = 1 ou TT_Q10A = 1 ou TT_Q20 = 1) et TT_Q25A = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Fortement d'accord	1	10	28 109	0,1
En accord	2	14	49 398	0,2
Ni en accord ni en désaccord	3	65	227 384	0,7
En désaccord	4	21	58 476	0,2
Fortement en désaccord	5	21	78 858	0,3
Enchaînement valide	6	10 143	30 475 851	98,3
Non déclaré	9	19	77 374	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_60B **Longueur :** 1.0 **Position :** 318

Nom de la question : TT_Q60B

Concept : Obstacle à recevoir aide - Traitement désiré pas offert

Texte de la question : Les énoncés suivants décrivent des obstacles qui pourraient vous avoir empêché d'obtenir de l'aide professionnelle pour votre consommation d'alcool ou de drogue.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. - Le traitement désiré n'était pas offert

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et (TT_Q05 = 1 ou TT_Q10A = 1 ou TT_Q20 = 1) et TT_Q25A = 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Fortement d'accord	1	6	17 130	0,1
En accord	2	15	72 031	0,2
Ni en accord ni en désaccord	3	63	204 763	0,7
En désaccord	4	29	78 625	0,3
Fortement en désaccord	5	18	69 676	0,2
Enchaînement valide	6	10 143	30 475 851	98,3
Non déclaré	9	19	77 374	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_60C **Longueur :** 1.0 **Position :** 319

Nom de la question : TT_Q60C

Concept : Obstacle à recevoir aide - Traitement pas couvert assurance

Texte de la question : Les énoncés suivants décrivent des obstacles qui pourraient vous avoir empêché d'obtenir de l'aide professionnelle pour votre consommation d'alcool ou de drogue.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. - Le traitement n'était pas couvert par l'assurance

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et (TT_Q05 = 1 ou TT_Q10A = 1 ou TT_Q20 = 1) et TT_Q25A = 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Fortement d'accord	1	10	39 318	0,1
En accord	2	21	105 490	0,3
Ni en accord ni en désaccord	3	65	205 678	0,7
En désaccord	4	17	21 589	0,1
Fortement en désaccord	5	15	48 678	0,2
Enchaînement valide	6	10 143	30 475 851	98,3
Non déclaré	9	22	98 846	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_60D **Longueur :** 1.0 **Position :** 320

Nom de la question : TT_Q60D

Concept : Obstacle à recevoir aide - Transport difficile

Texte de la question : Les énoncés suivants décrivent des obstacles qui pourraient vous avoir empêché d'obtenir de l'aide professionnelle pour votre consommation d'alcool ou de drogue.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. - Le transport était difficile

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et (TT_Q05 = 1 ou TT_Q10A = 1 ou TT_Q20 = 1) et TT_Q25A = 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Fortement d'accord	1	5	17 607	0,1
En accord	2	12	39 372	0,1
Ni en accord ni en désaccord	3	56	190 238	0,6
En désaccord	4	29	81 169	0,3
Fortement en désaccord	5	28	93 028	0,3
Enchaînement valide	6	10 143	30 475 851	98,3
Non déclaré	9	20	98 186	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_60E **Longueur :** 1.0 **Position :** 321

Nom de la question : TT_Q60E

Concept : Obstacle à recevoir aide - Responsabilités personnelles

Texte de la question : Les énoncés suivants décrivent des obstacles qui pourraient vous avoir empêché d'obtenir de l'aide professionnelle pour votre consommation d'alcool ou de drogue.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. - Vous aviez des responsabilités personnelles ou familiales

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et (TT_Q05 = 1 ou TT_Q10A = 1 ou TT_Q20 = 1) et TT_Q25A = 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Fortement d'accord	1	13	41 533	0,1
En accord	2	20	99 703	0,3
Ni en accord ni en désaccord	3	56	161 897	0,5
En désaccord	4	22	59 292	0,2
Fortement en désaccord	5	20	79 800	0,3
Enchaînement valide	6	10 143	30 475 851	98,3
Non déclaré	9	19	77 374	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_60F **Longueur :** 1.0 **Position :** 322

Nom de la question : TT_Q60F

Concept : Obstacle à recevoir aide - Trop occupé

Texte de la question : Les énoncés suivants décrivent des obstacles qui pourraient vous avoir empêché d'obtenir de l'aide professionnelle pour votre consommation d'alcool ou de drogue.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. - Vous étiez trop occupé*DT_E

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et (TT_Q05 = 1 ou TT_Q10A = 1 ou TT_Q20 = 1) et TT_Q25A = 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Fortement d'accord	1	12	46 318	0,1
En accord	2	29	127 665	0,4
Ni en accord ni en désaccord	3	48	133 399	0,4
En désaccord	4	24	76 458	0,2
Fortement en désaccord	5	17	57 975	0,2
Enchaînement valide	6	10 143	30 475 851	98,3
Non déclaré	9	20	77 783	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_60G **Longueur :** 1.0 **Position :** 323

Nom de la question : TT_Q60G

Concept : Obstacle à recevoir aide - Pensez pas avoir besoin traitement

Texte de la question : Les énoncés suivants décrivent des obstacles qui pourraient vous avoir empêché d'obtenir de l'aide professionnelle pour votre consommation d'alcool ou de drogue.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. - Vous pensiez ne pas avoir besoin de traitement

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et (TT_Q05 = 1 ou TT_Q10A = 1 ou TT_Q20 = 1) et TT_Q25A = 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Fortement d'accord	1	21	79 084	0,3
En accord	2	43	170 030	0,5
Ni en accord ni en désaccord	3	28	95 579	0,3
En désaccord	4	28	70 516	0,2
Fortement en désaccord	5	12	37 495	0,1
Enchaînement valide	6	10 143	30 475 851	98,3
Non déclaré	9	18	66 896	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : TT_60H **Longueur :** 1.0 **Position :** 324

Nom de la question : TT_Q60H

Concept : Obstacle à recevoir aide - Fait face prob langue ou culture

Texte de la question : Les énoncés suivants décrivent des obstacles qui pourraient vous avoir empêché d'obtenir de l'aide professionnelle pour votre consommation d'alcool ou de drogue.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. - Vous avez fait face à des problèmes de langue ou de culture

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et (TT_Q05 = 1 ou TT_Q10A = 1 ou TT_Q20 = 1) et TT_Q25A = 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Ni en accord ni en désaccord	3	39	131 964	0,4
En désaccord	4	39	106 465	0,3
Fortement en désaccord	5	48	176 572	0,6
Enchaînement valide	6	10 143	30 475 851	98,3
Non déclaré	9	24	104 599	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SS_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 325

Nom de la question : SS_Q05

Concept : A fumé au moins 100 cigarettes - au cours de la vie

Texte de la question : Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	4 522	11 166 471	36,0
Non	2	5 159	15 378 333	49,6
Non déclaré	9	612	4 450 646	14,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SS_10 **Longueur :** 1.0 **Position :** 326

Nom de la question : SS_Q10

Concept : Fréquence de fumer cigarette - actuellement

Texte de la question : Présentement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à l'occasion ou jamais?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Tous les jours	1	990	2 548 938	8,2
À l'occasion	2	375	1 209 512	3,9
Jamais	3	8 331	22 828 352	73,7
Non déclaré	9	597	4 408 648	14,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SS_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 327

Nom de la question : SS_Q15

Concept : A fumé des cigarettes - 30 jours

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé la cigarette?

Univers : SS_Q10 = 2, 3 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	373	1 207 876	3,9
Non	2	8 319	22 783 342	73,5
Enchaînement valide	6	990	2 548 938	8,2
Non déclaré	9	611	4 455 294	14,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SS_20 **Longueur :** 1.0 **Position :** 328

Nom de la question : SS_Q20

Concept : Utilisé ou essayé cig électronique/appareil de vapotage - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà utilisé ou essayé une cigarette électronique ou un appareil de vapotage?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 554	5 760 439	18,6
Non	2	8 737	25 231 313	81,4

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non déclaré	9	2	3 698	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SS_25 **Longueur :** 1.0 **Position :** 329

Nom de la question : SS_Q25

Concept : Utilisé ou essayé cig élec./appareil de vap. tous les jrs - 30 jours

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous utilisé une cigarette électronique ou un appareil de vapotage tous les jours?

Univers : SS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	219	738 951	2,4
Non	2	1 332	5 013 478	16,2
Enchaînement valide	6	8 737	25 231 313	81,4
Non déclaré	9	5	11 709	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DEM_05P **Longueur :** 1.0 **Position :** 330

Nom de la question :

Concept : État matrimonial

Texte de la question : Quel est votre état matrimonial?

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur DEM_05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Marié/Vivant en union libre	1	6 043	18 520 542	59,8
Séparé/Divorcé/Veuf (ne vivant pas en union libre)	2	2 157	3 956 565	12,8
Jamais marié (ne vivant pas en union libre)	3	1 470	4 051 868	13,1
Non déclaré	9	623	4 466 475	14,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : AB_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 331

Nom de la question :

Concept : Identité autochtone

Texte de la question : Êtes-vous un(e) Autochtone, c'est-à-dire, Première Nation (Indien(ne) de l'Amérique du Nord)

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur DEM_15A à DEM_15D

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui, identité autochtone	1	304	576 241	1,9
Non, identité autochtone	2	9 953	30 243 136	97,6
Non déclaré	9	36	176 073	0,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DEM_20 **Longueur :** 2.0 **Position :** 332

Nom de la question : DEM_Q20

Concept : Le plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu

Texte de la question : Quel est le plus haut certificat, diplôme ou grade que vous avez obtenu?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Sans diplôme d'études secondaires ou équivalent	01	857	1 869 824	6,0
Diplôme études second./certif. équivalence études second.	02	2 168	5 671 891	18,3
Certificat ou diplôme d'une école de métiers	03	1 016	2 368 042	7,6
Certificat/diplôme Collège/Cégep/Autre établis. non univers.	04	2 048	5 535 311	17,9
Certifi./diplôme universitaire au-dessous du niveau du bac	05	477	1 372 078	4,4
Baccalauréat (p. ex. B.A., B.Sc., LL.B.)	06	1 967	6 196 660	20,0
Certifi./diplôme/grade univers. au-dessus du niveau du bac	07	1 113	3 446 215	11,1
Non déclaré	99	647	4 535 428	14,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DEM_25 **Longueur :** 1.0 **Position :** 334

Nom de la question : DEM_Q25

Concept : Fréquentez présentement une école, collège, cégep ou une université

Texte de la question : Fréquentez-vous présentement une école, un collège, un cégep ou une université?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	256	1 057 546	3,4
Non	2	9 423	25 462 018	82,1
Non déclaré	9	614	4 475 886	14,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DEM_27A **Longueur :** 1.0 **Position :** 335

Nom de la question : DEM_Q27

Concept : Type fréquentez - école primaire/intermédiaire/secondaire

Texte de la question : Quel type d'établissement d'enseignement fréquentez-vous? - Une école primaire, une école intermédiaire ou une école secondaire

Univers : DEM_Q25 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	233	971 292	3,1
Enchaînement valide	6	9 423	25 462 018	82,1
Non déclaré	9	637	4 562 140	14,7
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DEM_27B **Longueur :** 1.0 **Position :** 336

Nom de la question : DEM_Q27

Concept : Type fréquentez - établissement non universitaire

Texte de la question : Quel type d'établissement d'enseignement fréquentez-vous? - Une école de métiers, un collège, un cégep ou un autre établissement non universitaire

Univers : DEM_Q25 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	83	349 843	1,1
Non	2	150	621 450	2,0
Enchaînement valide	6	9 423	25 462 018	82,1
Non déclaré	9	637	4 562 140	14,7
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DEM_27C **Longueur :** 1.0 **Position :** 337

Nom de la question : DEM_Q27

Concept : Type fréquentez - université

Texte de la question : Quel type d'établissement d'enseignement fréquentez-vous? - Une université

Univers : DEM_Q25 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	151	621 571	2,0
Non	2	82	349 721	1,1
Enchaînement valide	6	9 423	25 462 018	82,1
Non déclaré	9	637	4 562 140	14,7
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DEM_30 **Longueur :** 1.0 **Position :** 338

Nom de la question : DEM_Q30

Concept : A travaillé à un emploi ou à une entreprise la semaine dernière

Texte de la question : La semaine dernière,avez-vous travaillé à un emploi ou une entreprise?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	5 206	16 063 733	51,8
Non	2	4 471	10 473 073	33,8
Non déclaré	9	616	4 458 644	14,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DEM_35 **Longueur :** 1.0 **Position :** 339

Nom de la question : DEM_Q35

Concept : A été absent d'un emploi ou d'une entreprise la semaine dernière

Texte de la question : La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?

Univers : DEM_Q30 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	416	1 180 852	3,8
Non	2	4 036	9 247 903	29,8
Enchaînement valide	6	5 206	16 063 733	51,8
Non déclaré	9	635	4 502 962	14,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DEM_40P **Longueur :** 2.0 **Position :** 340

Nom de la question :

Concept : Raison pour absence du travail la semaine dernière

Texte de la question : Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?

Univers : DEM_Q30 = 2 et DEM_35 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Vacances	01	167	517 049	1,7
Maladie ou incapacité de l'enquêté	02	98	234 734	0,8
Soins à donner à ses enfants/à un parent âgé	03	7	14 799	0,0
Congé de maternité ou parental	05	59	203 489	0,7
Autres obligations personnelles ou familiales	06	8	32 222	0,1
Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique	08	5	8 206	0,0
Mise à pied saisonnière/Activité saisonnière	09	24	33 964	0,1
Travail occasionnel, manque de travail	10	5	21 175	0,1
Horaire de travail	11	8	13 518	0,0
Travaille à son compte, manque de travail	12	7	20 512	0,1
Autre	14	28	81 184	0,3
Enchaînement valide	96	9 242	25 311 636	81,7
Non déclaré	99	635	4 502 962	14,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DEM_45 **Longueur :** 1.0 **Position :** 342

Nom de la question : DEM_Q45

Concept : Employé ou travaille à son compte

Texte de la question : Étiez-vous employé(e) ou travailleur(euse) autonome?

Univers : DEM_Q30 = 1 ou (DEM_Q35 = radio 1 et DEM_Q40 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ou 14))

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Employé	1	4 582	13 882 548	44,8
Travailleur autonome	2	962	3 192 592	10,3
Enchaînement valide	6	4 069	9 311 115	30,0
Non déclaré	9	680	4 609 196	14,9
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : INC_50 **Longueur :** 2.0 **Position :** 343

Nom de la question :

Concept : Revenu du ménage

Texte de la question : Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres de votre ménage, provenant de toutes les sources, avant impôt et autres déductions, au cours de l'année se terminant le 31 décembre 2018?

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur DEM_47 + DEM_50A à C

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Moins de 20 000 \$	01	675	1 556 222	5,0
De 20 000 \$ à moins de 40 000 \$	02	1 504	3 653 629	11,8
De 40 000 \$ à moins de 60 000 \$	03	1 497	3 641 116	11,7
De 60 000 \$ à moins de 80 000 \$	04	1 319	3 433 861	11,1
De 80 000 \$ à moins de 100 000 \$	05	1 008	2 802 946	9,0
De 100 000 \$ à moins de 150 000 \$	06	1 537	4 694 462	15,1
150 000 \$ et plus	07	1 392	4 935 783	15,9
Non déclaré	99	1 361	6 277 431	20,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALCPTRN **Longueur :** 2.0 **Position :** 345

Nom de la question :

Concept : Tendance alcool

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q15 et ALC_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Abstinent	01	899	4 041 561	13,0
Ancien buveur	02	1 449	3 256 527	10,5
Boit actuellement, moins d'une fois par mois	03	1 995	5 814 102	18,8

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Boit actuellement, une fois par mois	04	726	2 355 423	7,6
Boit actuellement, 2 à 3 fois par mois	05	1 241	3 562 787	11,5
Boit actuellement, une fois par semaine	06	1 089	3 248 580	10,5
Boit actuellement, 2 à 3 fois par semaine	07	1 618	5 019 857	16,2
Boit actuellement, 4 à 5 fois par semaine	08	608	1 718 857	5,5
Boit actuellement, chaque jour ou presque chaque jour	09	668	1 977 756	6,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALCSTAT3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 347

Nom de la question :

Concept : Situation relative à la consommation d'alcool

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALCPTRN

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Abstinent	1	899	4 041 561	13,0
Ancien buveur	2	1 449	3 256 527	10,5
Boit actuellement	3	7 945	23 697 363	76,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 348

Nom de la question :

Concept : Consommation d'alcool - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
A consommé de l'alcool dans les 12 dern m.	1	7 945	23 697 363	76,5
N'a pas consommé d'alcool dans les 12 dern m.	2	2 348	7 298 087	23,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC30D **Longueur :** 1.0 **Position :** 349

Nom de la question :

Concept : Consommation d'alcool - 30 jours

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q45, ALC_Q15, ALC_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
A consommé de l'alcool dans les 30 dern j.	1	6 375	19 177 395	61,9
N'a pas consommé d'alcool dans les 30 dern j.	2	3 906	11 793 260	38,0
Non déclaré	9	12	24 795	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC1_2R **Longueur :** 3.0 **Position :** 350

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé boissons alcoolisées - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
0 fois	000	2 348	7 298 087	23,5
6 fois	006	1 995	5 814 102	18,8
12 fois	012	726	2 355 423	7,6
30 fois	030	1 241	3 562 787	11,5
52 fois	052	1 089	3 248 580	10,5
130 fois	130	1 618	5 019 857	16,2
234 fois	234	608	1 718 857	5,5
365 fois	365	668	1 977 756	6,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALCLEV4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 353

Nom de la question :

Concept : Estimation de consommation d'alcool quotidien 12 mois - 4 cat

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q20, ALC1_2R et AGS_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Abstinents ou < 1.5 boissons/semaine	0	6 186	18 340 969	59,2
Bas	1	3 551	10 921 212	35,2
Dangereux	2	360	1 168 003	3,8
Nuisible	3	131	377 982	1,2
Non déclaré	9	65	187 284	0,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALCLEV4D **Longueur :** 1.0 **Position :** 354

Nom de la question :

Concept : Estim. de cons. d'alc. quot. - 7 jours - 4 cat. mesure de cons. d'alc.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SUN, MON, TUES, WED, THURS, FRI, SAT et AGS_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Abstinents ou < 1.5 boissons/semaine	0	6 199	18 562 725	59,9
Bas	1	3 492	10 590 350	34,2
Dangereux	2	389	1 195 656	3,9
Nuisible	3	121	396 610	1,3
Non déclaré	9	92	250 108	0,8
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : AHEAVYMN **Longueur :** 1.0 **Position :** 355

Nom de la question :

Concept : A consommé alc. avec excès 1 fois par m./plus souvent -4+F 5+H -12m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q25, ALC_Q30, SEX

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	2 115	6 699 960	21,6
Non	2	8 171	24 285 365	78,4
Non déclaré	9	7	10 125	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : AHEAVYWK **Longueur :** 1.0 **Position :** 356

Nom de la question :

Concept : A consommé alc. avec excès 1 fois par sem./plus souvent -4+F 5+H -12m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q25, ALC_Q30, SEX

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	892	2 850 418	9,2
Non	2	9 394	28 134 907	90,8
Non déclaré	9	7	10 125	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : NUMDRNKM **Longueur :** 1.0 **Position :** 357

Nom de la question :

Concept : A bu habit. 5 verres ou + à chaque occasion - Hommes - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q20, ALC_Q15, SEX, ALC_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	469	1 538 646	5,0
Non	2	4 173	13 660 442	44,1
Enchaînement valide	6	5 624	15 702 195	50,7
Non déclaré	9	27	94 167	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : NUMDRNKF **Longueur :** 1.0 **Position :** 358

Nom de la question :

Concept : A bu habit. 4 verres ou + à chaque occasion - Femmes - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q20, ALC_Q15, SEX, ALC_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	483	1 425 346	4,6
Non	2	5 103	14 183 732	45,8

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Enchaînement valide	6	4 669	15 293 255	49,3
Non déclaré	9	38	93 117	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DRNKDYCF **Longueur :** 1.0 **Position :** 359

Nom de la question :

Concept : Nouv. DCAFR - Femme bu 2+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. alc

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SUN, MON, TUES, WED, THURS, FRI, SAT, SEX

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
2 ou moins de boissons par jour, tous les jours	1	4 826	13 224 814	42,7
3 ou plus de boissons sur au moins une journée	2	775	2 418 483	7,8
Enchaînement valide	6	4 669	15 293 255	49,3
Non déclaré	9	23	58 898	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DRNKDYCM **Longueur :** 1.0 **Position :** 360

Nom de la question :

Concept : Nouv. DCAFR - Homme bu 3+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. alc

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SUN, MON, TUES, WED, THURS, FRI, SAT, SEX

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
3 ou moins de boissons par jour, tous les jours	1	3 799	12 366 825	39,9
4 ou plus de boissons sur au moins une journée	2	829	2 805 993	9,1
Enchaînement valide	6	5 624	15 702 195	50,7
Non déclaré	9	41	120 437	0,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DKDYSTRF **Longueur :** 1.0 **Position :** 361

Nom de la question :

Concept : Nouv. DCAFR - Femme bu 3+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. d'a

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SUN, MON, TUES, WED, THURS, FRI, SAT, SEX

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
3 ou moins de boissons par jour, tous les jours	1	5 126	14 133 715	45,6
4 ou plus de boissons sur au moins une journée	2	472	1 500 812	4,8
Enchaînement valide	6	4 669	15 293 255	49,3
Non déclaré	9	26	67 668	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DKDYSTRM **Longueur :** 1.0 **Position :** 362

Nom de la question :

Concept : Nouv. DCAFR - Homme bu 4+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. d'a

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SUN, MON, TUES, WED, THURS, FRI, SAT, SEX

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
4 ou moins de boissons par jour, tous les jours	1	4 021	13 093 637	42,2
5 ou plus de boissons sur au moins une journée	2	598	2 057 734	6,6
Enchaînement valide	6	5 624	15 702 195	50,7
Non déclaré	9	50	141 883	0,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC16WK **Longueur :** 1.0 **Position :** 363

Nom de la question :

Concept : Nouv. DCAFR - Homme bu 15+ verres en 1 semaine - selon mesure de cons.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SUN, MON, TUES, WED, THURS, FRI, SAT et sex

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
15 ou moins de boissons par semaine	1	4 270	14 068 272	45,4
16 ou plus de boissons par semaine	2	338	1 051 506	3,4
Enchaînement valide	6	5 624	15 702 195	50,7
Non déclaré	9	61	173 477	0,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : LRSKDRKM **Longueur :** 1.0 **Position :** 364

Nom de la question :

Concept : DCAFR chronique - semaine précédant enquête - Hommes

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC16WK, DRNKDYCM, SEX

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
À l'intérieur de DCAFR pour maladie chronique	1	3 771	12 308 102	39,7
Dépasse DCAFR pour maladie chronique	2	857	2 864 716	9,2
Enchaînement valide	6	5 624	15 702 195	50,7
Non déclaré	9	41	120 437	0,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ALC11WK **Longueur :** 1.0 **Position :** 365

Nom de la question :

Concept : Nouv. DCAFR - Femme bu 10+ verres en 1 semaine - selon mesure de cons.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SUN, MON, TUES, WED, THURS, FRI, SAT et sex

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
10 ou moins de boissons par semaine	1	5 266	14 630 599	47,2
11 ou plus de boissons par semaine	2	327	994 965	3,2
Enchaînement valide	6	4 669	15 293 255	49,3
Non déclaré	9	31	76 631	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : LRSKDRKF **Longueur :** 1.0 **Position :** 366

Nom de la question :

Concept : DCAFR chronique - semaine précédant enquête - Femmes

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC11WK, DRNKDYCF, SEX

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
À l'intérieur de DCAFR pour maladie chronique	1	4 773	13 098 760	42,3
Dépasse DCAFR pour maladie chronique	2	828	2 544 537	8,2
Enchaînement valide	6	4 669	15 293 255	49,3
Non déclaré	9	23	58 898	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : LRDGCHRC **Longueur :** 1.0 **Position :** 367

Nom de la question :

Concept : A dépassé limite des DCAFR - effets chroniques - pop. tot.-7j

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur LRSKDRKF, LRSKDRKM

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Dépassé DCAFR pour maladie chronique	1	1 685	5 409 254	17,5
À l'intérieur de DCAFR pour maladie chronique	2	8 544	25 406 862	82,0
Non déclaré	9	64	179 334	0,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : LRDGCH12 **Longueur :** 1.0 **Position :** 368

Nom de la question :

Concept : A dépassé limite des DCAFR - effets chroniques - buveurs actuels-7j

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC12M, LRDGCHRC

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Buveurs actuels ont dépassé DCAFR pour maladie chronique	1	1 685	5 409 254	17,5
Buveurs actuels dans limites DCAFR pour maladie chronique	2	6 196	18 108 775	58,4
Enchaînement valide	6	2 348	7 298 087	23,5
Non déclaré	9	64	179 334	0,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : LRDGSTM **Longueur :** 1.0 **Position :** 369

Nom de la question :

Concept : DCAFR aigu/court terme - semaine précédant enquête - Hommes

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC16WK, DKDYSTRM, SEX

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
À l'intérieur de DCAFR pour risque à court terme	1	3 947	12 896 587	41,6
Dépassé DCAFR pour risque à court terme	2	672	2 254 785	7,3
Enchaînement valide	6	5 624	15 702 195	50,7
Non déclaré	9	50	141 883	0,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : LRDGSTF **Longueur :** 1.0 **Position :** 370

Nom de la question :

Concept : DCAFR aigu/court terme - semaine précédant enquête - Femmes

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC11WK, DKDYSTRF, AGS_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
À l'intérieur de DCAFR pour risque à court terme	1	5 023	13 858 749	44,7
Dépassé DCAFR pour risque à court terme	2	575	1 775 778	5,7
Enchaînement valide	6	4 669	15 293 255	49,3
Non déclaré	9	26	67 668	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : LRDGACUT **Longueur :** 1.0 **Position :** 371

Nom de la question :

Concept : A dépassé la limite des DCAFR - effets aigus -population totale

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SEX,LRDGSTF, LRDGSTM

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Dépassé DCAFR pour risque aigu	1	1 247	4 030 563	13,0
À l'intérieur de DCAFR pour risque aigu	2	8 970	26 755 336	86,3
Non déclaré	9	76	209 551	0,7
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : LRDGAC12 **Longueur :** 1.0 **Position :** 372

Nom de la question :

Concept : A dépassé la limite des DCAFR- effets aigus - buveurs actuels

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC12M, LRDGACUT

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Buveurs actuels -dépassé limite des DCAFR pour risques aigus	1	1 247	4 030 563	13,0
Buveurs actuels situant dans limite des DCAFR -risques aigus	2	6 622	19 457 248	62,8
Enchaînement valide	6	2 348	7 298 087	23,5
Non déclaré	9	76	209 551	0,7
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PAIN12MA **Longueur :** 1.0 **Position :** 373

Nom de la question :

Concept : A utilisé des antidouleurs -12 mois - inclut faible concentration

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PR_Q05, PR_Q10, PR_Q20, PR_Q25, PR_Q30, PR_Q35

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 516	4 374 044	14,1
Non	2	8 725	26 474 779	85,4
Non déclaré	9	52	146 627	0,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PAIN12MB Longueur : 1.0 Position : 374

Nom de la question :

Concept : A utilisé des antidouleurs -12 mois - exclut faible concentration

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PR_Q05, PR_Q20, PR_Q25, PR_Q30, PR_Q35

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	777	2 127 762	6,9
Non	2	9 463	28 713 760	92,6
Non déclaré	9	53	153 928	0,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PAINNDA Longueur : 1.0 Position : 375

Nom de la question :

Concept : A utilisé des antidouleurs contre-indiq.-12 m.-inclut faible concentr.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAIN12MA, PR_Q15B, PR_Q45, PR_Q50, PR_Q75

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	166	541 151	1,7
Non	2	9 358	28 148 634	90,8
Non déclaré	9	769	2 305 665	7,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PAINNDB Longueur : 1.0 Position : 376

Nom de la question :

Concept : A utilisé des antidouleurs contre-indiq.-12 m.-exclut faible concentr.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAIN12MB, PR_Q45, PR_Q50, PR_Q75

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	123	390 085	1,3
Non	2	10 109	30 427 472	98,2
Non déclaré	9	61	177 892	0,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PAINABUA **Longueur :** 1.0 **Position :** 377

Nom de la question :

Concept : A fait un usage abusif d'antidouleurs -12 m.- inclut faible concentr.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAIN12MA, PR_Q15A, PR_Q15B, PR_Q55A, PR_Q55B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	74	268 799	0,9
Non	2	10 173	30 594 036	98,7
Non déclaré	9	46	132 615	0,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PAINABUB **Longueur :** 1.0 **Position :** 378

Nom de la question :

Concept : A fait un usage abusif d'antidouleurs -12 m. - exclut faible concentr.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAIN12MB, PR_Q55A, PR_Q55B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	31	111 989	0,4
Non	2	10 251	30 853 634	99,5
Non déclaré	9	11	29 827	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STIM12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 379

Nom de la question :

Concept : A utilisé des stimulants - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur STI_Q05A, STI_Q05B, STI_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	137	660 780	2,1
Non	2	10 150	30 320 456	97,8
Non déclaré	9	6	14 214	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STIMND **Longueur :** 1.0 **Position :** 380

Nom de la question :

Concept : A utilisé des stimulants de manière contre-indiquée - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur STIM12M, STI_Q20, STI_Q25, STI_Q35

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	34	255 004	0,8
Non	2	10 251	30 720 556	99,1
Non déclaré	9	8	19 890	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : STIMABUS **Longueur :** 1.0 **Position :** 381

Nom de la question :

Concept : A fait un usage abusif de stimulants - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur STIM12M, STI_Q30

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	31	244 262	0,8
Non	2	10 256	30 736 973	99,2
Non déclaré	9	6	14 214	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SED12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 382

Nom de la question :

Concept : A utilisé des sédatifs - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SED_Q05A, SED_Q05B, SED_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 355	3 301 107	10,7
Non	2	8 933	27 681 925	89,3
Non déclaré	9	5	12 417	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SEDND **Longueur :** 1.0 **Position :** 383

Nom de la question :

Concept : A utilisé des sédatifs de manière contre-indiquée - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SED12M, SED_Q20, SED_Q25, SED_Q35

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	102	329 622	1,1
Non	2	10 181	30 637 827	98,8
Non déclaré	9	10	28 001	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SEDHIGH **Longueur :** 1.0 **Position :** 384

Nom de la question :

Concept : A utilisé des sédatifs pour se geler - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SED_Q12M, SED_Q30

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	22	84 957	0,3
Non	2	10 261	30 894 877	99,7
Non déclaré	9	10	15 616	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PHAR12MA **Longueur :** 1.0 **Position :** 385

Nom de la question :

Concept : A utilisé des médicaments - Incl. antidou. à faible concentr - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAIN12MA, STIM12M, SED12M

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	2 557	7 015 025	22,6
Non	2	7 686	23 835 397	76,9
Non déclaré	9	50	145 029	0,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PHAR12MB **Longueur :** 1.0 **Position :** 386

Nom de la question :

Concept : A utilisé des médicaments - Excl. antidou. à faible concentr - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAIN12MB, STIM12M, SED12M

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 971	5 226 944	16,9
Non	2	8 270	25 615 849	82,6
Non déclaré	9	52	152 657	0,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PHARNDA **Longueur :** 1.0 **Position :** 387

Nom de la question :

Concept : A utilisé méd. façon con.-ind. - incl. antidou faible concentr -12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAINNDA, STIMND, SEDND

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	278	997 641	3,2
Non	2	9 251	27 711 387	89,4
Non déclaré	9	764	2 286 422	7,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PHARNDB **Longueur :** 1.0 **Position :** 388

Nom de la question :

Concept : A utilisé méd. façon con.-ind. - excl. antidou faible concentr -12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAINNDB, STIMND, SEDND

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	237	848 703	2,7
Non	2	9 984	29 950 500	96,6
Non déclaré	9	72	196 247	0,6
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PHARABUA **Longueur :** 1.0 **Position :** 389

Nom de la question :

Concept : Usage abusif de méd. - Incl. antidou faible concentr - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAINABUA, STIMABUS, SEDHIGH

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	111	492 879	1,6
Non	2	10 127	30 361 612	98,0
Non déclaré	9	55	140 959	0,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : PHARABUB **Longueur :** 1.0 **Position :** 390

Nom de la question :

Concept : Usage abusif de méd. - Excl. antidou faible concentr - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAINABUB, STIMABUS, SEDHIGH

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	70	345 665	1,1
Non	2	10 201	30 607 836	98,7
Non déclaré	9	22	41 950	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 391

Nom de la question :

Concept : Usage de cannabis - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q05A, CAN_Q20A

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	1 995	6 410 257	20,7
Non	2	8 296	24 579 910	79,3
Non déclaré	9	2	5 283	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN3M **Longueur :** 1.0 **Position :** 392

Nom de la question :

Concept : Usage de cannabis - 3 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q05A, CAN_Q20A, CAN_Q60

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 591	5 221 761	16,8
Non	2	8 629	25 563 074	82,5
Non déclaré	9	73	210 615	0,7
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CAN30D **Longueur :** 1.0 **Position :** 393

Nom de la question :

Concept : Usage de cannabis - 30 jours

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q05A, CAN_Q20A, CAN_Q60, CAN_Q70

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 349	4 281 990	13,8
Non	2	8 873	26 506 315	85,5
Non déclaré	9	71	207 145	0,7
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CANPAT **Longueur :** 1.0 **Position :** 394

Nom de la question :

Concept : Situation relative à l'usage de cannabis - 3 catégories

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q05A, CAN12M

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
N'a jamais utilisé du cannabis	1	5 895	18 061 471	58,3
Ancien utilisateur; n'en a pas utilisé - 12 dern m.	2	2 401	6 518 439	21,0
Utilisateur actuel; en a utilisé - 12 dern m.	3	1 995	6 410 257	20,7
Non déclaré	9	2	5 283	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CANPRCC **Longueur :** 1.0 **Position :** 395

Nom de la question :

Concept : Types de produits consommés - Concentrés de cannabis

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q25_2 et CAN_Q25_5 et CAN_Q25_6

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui, a consommé des concentrés de cannabis	1	392	1 409 474	4,5
Non, n'a pas consommé des concentrés de cannabis	2	1 532	4 787 103	15,4
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	5	17 421	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CANPRED **Longueur :** 1.0 **Position :** 396

Nom de la question :

Concept : Types de produits consommés - Cannabis comestibles

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q25_7 et CAN_Q25_8

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui, a consommé des produits comestibles du cannabis	1	732	2 644 741	8,5
Non, n'a pas consommé des produits comestibles du cannabis	2	1 192	3 551 835	11,5
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	5	17 421	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DCAN12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 397

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Marijuana ou herbe - 4 catég.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30A

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Moins d'une fois par mois	1	765	2 607 498	8,4
Tous les mois	2	197	780 745	2,5
Toutes les semaines	3	235	742 936	2,4
Tous les jours ou presque	4	412	1 253 760	4,0
Enchaînement valide	6	8 670	25 544 108	82,4
Non déclaré	9	14	66 403	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : HASH12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 398

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Hachisch ou kif - 4 catégories

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Moins d'une fois par mois	1	175	584 187	1,9
Tous les mois	2	47	194 852	0,6
Toutes les semaines	3	23	123 178	0,4
Tous les jours ou presque	4	10	35 220	0,1
Enchaînement valide	6	10 005	29 926 840	96,6
Non déclaré	9	33	131 173	0,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : COIL12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 399

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Huile de cannabis - 4 catég.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30C

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Moins d'une fois par mois	1	374	1 077 229	3,5
Tous les mois	2	69	231 403	0,7
Toutes les semaines	3	81	249 497	0,8

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Tous les jours ou presque	4	106	221 232	0,7
Enchaînement valide	6	9 634	29 125 428	94,0
Non déclaré	9	29	90 660	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CCVP12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 400

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Cartouches/vapo stylos - 4 cat.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30D

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins d'une fois par mois	1	175	630 182	2,0
Tous les mois	2	48	186 465	0,6
Toutes les semaines	3	23	88 317	0,3
Tous les jours ou presque	4	17	40 833	0,1
Enchaînement valide	6	10 018	30 012 792	96,8
Non déclaré	9	12	36 861	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : LCON12MP **Longueur :** 1.0 **Position :** 401

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Concentré liquide - 3 cat.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30EP

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Moins d'une fois par mois	1	83	285 416	0,9
Tous les mois	2	17	49 929	0,2
Toutes les semaines / Tous les jours ou presque	3	9	32 544	0,1
Enchaînement valide	6	10 165	30 578 054	98,7
Non déclaré	9	19	49 507	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SCON12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 402

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Concentré solide - 4 catégories

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30F

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Moins d'une fois par mois	1	102	383 346	1,2
Tous les mois	2	26	86 280	0,3
Toutes les semaines	3	12	28 221	0,1
Tous les jours ou presque	4	20	37 668	0,1
Enchaînement valide	6	10 123	30 423 565	98,2
Non déclaré	9	10	36 370	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : EDIB12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 403

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 4 cat.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30G

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Moins d'une fois par mois	1	552	2 020 914	6,5
Tous les mois	2	97	364 730	1,2
Toutes les semaines	3	36	133 269	0,4
Tous les jours ou presque	4	22	53 287	0,2
Enchaînement valide	6	9 569	28 358 065	91,5
Non déclaré	9	17	65 186	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : LIQU12MP **Longueur :** 1.0 **Position :** 404

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Boissons - 3 catégories

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30HP

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Moins d'une fois par mois	1	40	99 493	0,3
Tous les mois	2	10	13 852	0,0
Toutes les semaines / Tous les jours ou presque	3	7	15 065	0,0
Enchaînement valide	6	10 228	30 832 753	99,5
Non déclaré	9	8	34 287	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : OTHR12MP **Longueur :** 1.0 **Position :** 405

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Autre - 3 catégories

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30IP

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Moins d'une fois par mois	1	17	31 014	0,1
Tous les mois	2	5	9 202	0,0
Toutes les semaines / Tous les jours ou presque	3	7	23 709	0,1
Enchaînement valide	6	10 256	30 906 302	99,7
Non déclaré	9	8	25 223	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CANALCEV **Longueur :** 1.0 **Position :** 406

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec alcool - 2 catégories fréq.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q45A

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais consommé	1	693	2 000 304	6,5
Déjà consommé	2	1 223	4 192 831	13,5
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	13	20 863	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CANTOBEV **Longueur :** 1.0 **Position :** 407

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec tabac/cig électronique/vapo - 2 cat. fréq.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q45B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais consommé	1	1 291	4 140 331	13,4
Déjà consommé	2	533	1 783 575	5,8
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	105	290 092	0,9
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CANPREV **Longueur :** 1.0 **Position :** 408

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec antidouleurs sur ord - 2 catégories fréq.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q45C

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais consommé	1	1 752	5 695 014	18,4
Déjà consommé	2	65	137 322	0,4
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	112	381 662	1,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CANSTIEV **Longueur :** 1.0 **Position :** 409

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec stimulants sur ord - 2 catégories fréq.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q45D

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais consommé	1	1 785	5 763 635	18,6
Déjà consommé	2	33	154 227	0,5
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	111	296 136	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CANSEDEV Longueur : 1.0 Position : 410

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec sédatifs/méds anxiété sur ord - 2 cat. fréq.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q45E

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais consommé	1	1 673	5 494 285	17,7
Déjà consommé	2	151	423 615	1,4
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	105	296 099	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CANOPIEV Longueur : 1.0 Position : 411

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec opioïdes illicites - 2 catégories fréq.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q45F

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Jamais consommé	1	1 813	5 892 916	19,0
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	116	321 083	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CANISTEV Longueur : 1.0 Position : 412

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec stimulants illicites - 2 cat. fréq.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q45G

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais consommé	1	1 765	5 644 691	18,2
Déjà consommé	2	54	268 978	0,9
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	110	300 329	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CANHALEV **Longueur :** 1.0 **Position :** 413

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec hallucinogènes/dissociatives - 2 cat. fréq.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q45H

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais consommé	1	1 750	5 574 173	18,0
Déjà consommé	2	69	338 453	1,1
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	110	301 372	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CANRXEV4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 414

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec médicaments prescrits - 4 catégories

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CANPREV, CANSTIEV, CANSEDEV

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais consommé	1	1 600	5 237 509	16,9
Déjà consommé	2	213	591 276	1,9
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non déclaré	9	116	385 213	1,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CANILEV4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 415

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec substances illicites - 4 catégories

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CANOPIEV, CANISTEV, CANHALEV

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais consommé	1	1 717	5 424 170	17,5
Déjà consommé	2	95	468 446	1,5
Enchaînement valide	6	8 364	24 781 452	80,0
Non déclaré	9	117	321 383	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ASCAN1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 416

Nom de la question :

Concept : Fréquence d'usage du cannabis au cours des 3 derniers mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN3M, CAN_Q60

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	0	8 629	25 563 074	82,5
1 ou 2 fois	2	555	2 012 102	6,5
Mensuellement	3	224	781 529	2,5
Hebdomadairement	4	316	1 010 943	3,3
Chaque jour ou presque chaque jour	5	496	1 417 187	4,6
Non déclaré	9	73	210 615	0,7
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ASCAN2 **Longueur :** 2.0 **Position :** 417

Nom de la question :

Concept : Fréq d'un fort désir / envie d'utiliser le cannabis - 3 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN12M, CAN_Q112A

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	00	9 812	29 428 581	94,9
1 ou 2 fois	03	222	685 133	2,2
Mensuellement	04	42	178 315	0,6
Hebdomadairement	05	94	296 829	1,0
Chaque jour ou presque chaque jour	06	114	394 656	1,3
Non déclaré	99	9	11 935	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ASCAN3 **Longueur :** 2.0 **Position :** 419

Nom de la question :

Concept : Fréq de prob santé/soc/légal/finan en raison utilisation can. - 3 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN12M, CAN_Q112B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	00	10 226	30 751 439	99,2
1 ou 2 fois	04	30	106 003	0,3
Mensuellement	05	7	47 160	0,2
Hebdomadairement	06	10	29 787	0,1
Chaque jour ou presque chaque jour	07	12	50 517	0,2
Non déclaré	99	8	10 544	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ASCAN4 **Longueur :** 2.0 **Position :** 421

Nom de la question :

Concept : Fréq d'échec en faisant des tâches norm l'utilisation de cannabis -3 m

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN12M, CAN_Q112C

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	00	10 188	30 592 287	98,7
1 ou 2 fois	05	74	316 364	1,0
Mensuellement	06	9	30 521	0,1
Chaque jour ou presque chaque jour	08	10	37 723	0,1
Non déclaré	99	12	18 555	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ASCAN5 **Longueur :** 2.0 **Position :** 423

Nom de la question :

Concept : Famille / ami a été inquiété par usage de cannabis

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN12M, CAN_Q105A, CAN_Q105B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	00	10 156	30 355 213	97,9
Oui, mais pas dans les trois derniers mois	03	83	340 009	1,1
Oui, dans les trois derniers mois	06	45	278 510	0,9
Non déclaré	99	9	21 718	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ASCAN6 **Longueur :** 2.0 **Position :** 425

Nom de la question :

Concept : A échoué à contrôler son usage de cannabis

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN12M, CAN_Q110A, CAN_Q110B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Jamais	00	10 206	30 575 073	98,6
Oui, mais pas dans les trois derniers mois	03	40	177 322	0,6
Oui, dans les trois derniers mois	06	39	200 075	0,6
Non déclaré	99	8	42 980	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ASISTCN3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 427

Nom de la question :

Concept : Niveau de risque de problèmes en raison usage de cannabis - 3 cat

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ASCAN1, ASCAN2, ASCAN3, ASCAN4, ASCAN5, ASCAN6

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Risque faible de développer des problèmes de santé et autres	1	9 274	27 786 824	89,6
Risque modéré de développer des problèmes de santé et autres	2	980	3 063 360	9,9
Risque élevé de dév. problèmes de santé, autres, dépendance	3	13	72 361	0,2
Non déclaré	9	26	72 904	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : MEXALCBA **Longueur :** 1.0 **Position :** 428

Nom de la question :

Concept : Usage d'alcool ou cannabis lors de la grossesse ou l'allaitement

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur MEX_Q05, MEX_Q10, MEX_Q20, MEX_Q25, AGS_Q05, DV_AGE

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	65	247 434	0,8
Non	2	308	912 313	2,9
Enchaînement valide	6	9 537	27 455 351	88,6
Non déclaré	9	383	2 380 352	7,7
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : COC12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 429

Nom de la question :

Concept : Usage de cocaïne - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur COC_Q05, COC_Q15A

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	123	605 115	2,0
Non	2	10 168	30 385 091	98,0
Non déclaré	9	2	5 243	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : COC30D Longueur : 1.0 Position : 430

Nom de la question :

Concept : Usage de cocaïne - 30 jours

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur COC_Q05, COC_Q15B

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	51	230 475	0,7
Non	2	10 239	30 759 324	99,2
Non déclaré	9	3	5 651	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SPMETH12 Longueur : 1.0 Position : 431

Nom de la question :

Concept : Usage de speed et/ou de méthamphétamines - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur MET_Q05, MET_Q15

Source :

Catégories de réponse	Code	Fréquence	Fréquence pondérée	%
Oui	1	29	142 325	0,5
Non	2	10 263	30 853 060	99,5
Non déclaré	9	1	65	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : XTC12M Longueur : 1.0 Position : 432

Nom de la question :

Concept : Usage d'ecstasy - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur XTC_Q05, XTC_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	59	352 821	1,1
Non	2	10 233	30 642 413	98,9
Non déclaré	9	1	216	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : HAL12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 433

Nom de la question :

Concept : Usage d'hallucinogènes - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur HAL_Q05, HAL_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	113	586 526	1,9
Non	2	10 175	30 403 077	98,1
Non déclaré	9	5	5 848	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : INH12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 434

Nom de la question :

Concept : Usage d'inhalants - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur GLU_Q05, GLU_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	5	28 641	0,1
Non	2	10 287	30 966 387	99,9
Non déclaré	9	1	421	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : HER12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 435

Nom de la question :

Concept : Usage d'héroïne - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur HER_Q05, HER_Q15A

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	10 289	30 987 552	100,0
Non déclaré	9	4	7 898	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SALV12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 436

Nom de la question :

Concept : Usage de salvia - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SAL_Q05A, SAL_Q05B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	10 291	30 992 197	100,0
Non déclaré	9	2	3 253	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : SPI12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 437

Nom de la question :

Concept : Usage de cannabinoïdes synthétiques - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SPI_Q05A, SPI_Q05B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	5	13 370	0,0
Non	2	10 287	30 979 555	99,9
Non déclaré	9	1	2 525	0,0

**ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD**

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : MEPH12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 438
Nom de la question :
Concept : Usage de méphédrone - 12 m.
Texte de la question :
Univers : Tous les répondants
Nota : Basée sur MEP_Q05A, MEP_Q05B
Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Non	2	10 290	30 989 903	100,0
Non déclaré	9	3	5 547	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : KRAT12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 439
Nom de la question :
Concept : Usage de kratom - 12 m.
Texte de la question :
Univers : Tous les répondants
Nota : Basée sur KRT_Q05A, KRT_Q05B
Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	12	62 137	0,2
Non	2	10 279	30 930 723	99,8
Non déclaré	9	2	2 590	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ODS12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 440
Nom de la question :
Concept : Usage d'autres drogues ou substances - 12 m.
Texte de la question :
Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ODS_Q05, ODS_Q20

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	16	107 281	0,3
Non	2	10 260	30 845 334	99,5
Non déclaré	9	17	42 835	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : IDU12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 441

Nom de la question :

Concept : Consommation drogues injectables - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur IDU_Q05A, IDU_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	21	63 707	0,2
Non	2	7 070	20 577 674	66,4
Enchaînement valide	6	3 184	10 319 757	33,3
Non déclaré	9	18	34 313	0,1
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : AWDS12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 442

Nom de la question :

Concept : Au courant des drogues ou subst. consommées excluant l'alcool - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ODS_Q25, ODS_Q30, ODS_Q35

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Au courant de toutes les drogues prises	1	2 154	6 854 473	22,1
Pas au courant d'au moins une drogue prise	2	23	107 782	0,3
Enchaînement valide	6	8 004	23 733 084	76,6
Non déclaré	9	112	300 111	1,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ANY11DYR **Longueur :** 1.0 **Position :** 443

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 11 drogues - inclu. cannabis - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN12M, COC12M, SPMETH12, XTC12M, HAL12M, HER12M, INH12M, SALV12M, PAINABUA, STIMABUS, SEDHIGH

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	2 064	6 670 757	21,5
Non	2	8 187	24 235 124	78,2
Non déclaré	9	42	89 569	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ANY16DYR **Longueur :** 1.0 **Position :** 444

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 16 drogues - inclu. cannabis - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN12M, COC12M, SPMETH12, XTC12M, HAL12M, INH12M, HER12M, SALV12M, SPI12M, MEPH12M, BZP12M, KRAT12M, ODS12M, PAINABUA, STIMABUS, SEDHIGH

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	2 067	6 674 214	21,5
Non	2	8 173	24 201 425	78,1
Non déclaré	9	53	119 811	0,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ANY14DYR **Longueur :** 1.0 **Position :** 445

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 14 drogues - exclu. cannabis - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur COC12M, SPMETH12, XTC12M, HAL12M, INH12M, HER12M, SALV12M, SPI12M, MEPH12M, BZP12M, KRAT12M, ODS12M, PAINABUA, STIMABUS, SEDHIGH

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	327	1 427 711	4,6
Non	2	9 894	29 397 597	94,8
Non déclaré	9	72	170 142	0,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ANY10DYR **Longueur :** 1.0 **Position :** 446

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 10 drogues - exclu. cannabis - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur COC12M, SPMETH12, XTC12M, HAL12M, HER12M, INH12M, SALV12M, PAINABUA, STIMABUS, SEDHIGH

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	309	1 346 769	4,3
Non	2	9 928	29 518 321	95,2
Non déclaré	9	56	130 360	0,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : IL6D12 **Longueur :** 1.0 **Position :** 447

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 6 drogues - inclu. cannabis - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN12M, COC12M, SPMETH12, XTC12M, HAL12M, HER12M, SALV12M

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	2 022	6 518 800	21,0
Non	2	8 263	24 462 844	78,9
Non déclaré	9	8	13 807	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : IL5D12 **Longueur :** 1.0 **Position :** 448

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 5 drogues - exclu. Cannabis - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur COC12M, SPMETH12, XTC12M, HAL12M, HER12M, SALV12M

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	230	1 081 095	3,5
Non	2	10 054	29 902 320	96,5
Non déclaré	9	9	12 035	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : AMPH312M **Longueur :** 1.0 **Position :** 449

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 3 types d'amphétamines - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SPMETH12, XTC12M, STIMABUS

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	91	505 224	1,6
Non	2	10 194	30 475 730	98,3
Non déclaré	9	8	14 496	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ANY14DLF **Longueur :** 1.0 **Position :** 450

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 14 drogues - exclu. cannabis - vie

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur COC_Q05, MET_Q05, XTC_Q05, HAL_Q05, GLU_Q05, HER_Q05, SAL_Q05A, SPI_Q05A, MEP_Q05A, BZP_Q05A, KRT_Q05A, ODS_Q05, PAINABUA, STIMABUS, SEDHIGH

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 676	5 394 029	17,4
Non	2	8 563	25 478 336	82,2
Non déclaré	9	54	123 085	0,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ANY15DLF **Longueur :** 1.0 **Position :** 451

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 15 drogues - inclu cannabis - vie

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q05A, COC_Q05, MET_Q05, XTC_Q05, HAL_Q05, GLU_Q05, HER_Q05, SAL_Q05A, SPI_Q05A, MEP_Q05A, BZP_Q05A, KRT_Q05A, ODS_Q05, PAINABUA, STIMABUS, SEDHIGH

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	4 503	13 244 879	42,7
Non	2	5 756	17 669 073	57,0
Non déclaré	9	34	81 498	0,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : IL6DL **Longueur :** 1.0 **Position :** 452

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 6 drogues - inclu. cannabis - vie

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q05A, COC_Q05, MET_Q05, XTC_Q05, HAL_Q05, HER_Q05, SAL_Q05A

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	4 460	13 110 900	42,3
Non	2	5 828	17 877 751	57,7
Non déclaré	9	5	6 799	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : IL5DL **Longueur :** 1.0 **Position :** 453

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 5 drogues - exclu. cannabis - vie

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur COC_Q05, MET_Q05, XTC_Q05, HAL_Q05, HER_Q05, SAL_Q05A

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 555	5 003 302	16,1
Non	2	8 732	25 985 283	83,8
Non déclaré	9	6	6 864	0,0
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DHAR12 **Longueur :** 1.0 **Position :** 454

Nom de la question :

Concept : Un effet néfaste ou plus en raison de la consommation de drogue -12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur DHA_Q05A-F, DHA_Q10A-C, ANY15DLF

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	271	1 097 857	3,5
Non	2	7 577	23 275 041	75,1
Enchaînement valide	6	2 420	6 545 969	21,1
Non déclaré	9	25	76 583	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : ASSISTOD **Longueur :** 1.0 **Position :** 455

Nom de la question :

Concept : Assistance reçue lors d'une surdose

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur OD_Q10A-G

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui, a reçu de l'assistance	1	63	218 640	0,7
Non, n'a pas reçu de l'assistance	2	22	84 594	0,3
Ne sait pas	3	8	24 210	0,1
Enchaînement valide	6	10 168	30 593 717	98,7
Non déclaré	9	32	74 290	0,2
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DVSST1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 456

Nom de la question :

Concept : Statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SS_Q10, SS_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Fumeur actuel	1	1 365	3 758 450	12,1
Ancien fumeur	2	3 196	7 555 144	24,4
Jamais fumé	3	5 123	15 246 297	49,2
Non déclaré	9	609	4 435 559	14,3
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : DVSS1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 457

Nom de la question :

Concept : Statut de fumeur Type 1 - Utilisant définition 30 derniers jours

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SS_Q10, SS_Q15, SS_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Fumé dans les 30 derniers jours	1	1 363	3 756 814	12,1
N'a pas fumé dans les 30 dern jrs -a fumé 100 cig. - sa vie	2	3 191	7 556 956	24,4
N'a pas fumé dans 30 dern jrs -fumé moins de 100 cig -sa vie	3	5 116	15 199 475	49,0
Non déclaré	9	623	4 482 205	14,5
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : CIG30 **Longueur :** 1.0 **Position :** 458

Nom de la question :

Concept : Usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SS_Q10 et SS_Q15

Source :

**ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD**

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>	<u>Fréquence</u>	<u>Fréquence pondérée</u>	<u>%</u>
Oui	1	1 363	3 756 814	12,1
Non	2	8 319	22 783 342	73,5
Non déclaré	9	611	4 455 294	14,4
Total		10 293	30 995 450	100,0

Nom de la variable : WEIGHTP **Longueur :** 12.4 **Position :** 459
Nom de la question :
Concept : Poids d'enquête
Texte de la question :
Univers : Tous les répondants
Nota :
Source :

Nom de la variable : VERDATE **Longueur :** 10.0 **Position :** 471
Nom de la question :
Concept : Date de version du moment où le fichier a été créé
Texte de la question :
Univers : Tous les répondants
Nota :
Source :

Index par sujet

<u>Variable</u>	<u>Description</u>	<u>Page</u>
AGS : Sexe, genre et âge		
DVURBAN	Caractéristique de la communauté où habite le répondant	12
DV_AGE	Âge du répondant	13
PROV	Province du répondant sélectionné	12
SEX	Sexe à la naissance du répondant	13
ALC : Alcool		
AHEAVYMN	A consommé alc. avec excès 1 fois par m./plus souvent -4+F 5+H -12m.	133
AHEAVYWK	A consommé alc. avec excès 1 fois par sem./plus souvent -4+F 5+H -12m.	133
ALC11WK	Nouv. DCAFR - Femme bu 10+ verres en 1 semaine - selon mesure de cons.	137
ALC12M	Consommation d'alcool - 12 mois	131
ALC16WK	Nouv. DCAFR - Homme bu 15+ verres en 1 semaine - selon mesure de cons.	136
ALC1_2R	Fréquence consommé boissons alcoolisées - 12 m.	132
ALC30D	Consommation d'alcool - 30 jours	131
ALCLEV4	Estimation de consommation d'alcool quotidien 12 mois - 4 cat	132
ALCLEV4D	Estim. de cons. d'alc. quot. - 7 jours - 4 cat. mesure de cons. d'alc.	133
ALCPTRN	Tendance alcool	130
ALCSTAT3	Situation relative à la consommation d'alcool	131
ALC_05	A bu un verre - vie	15
ALC_100A	Parent/ami/docteur s'est préoccupé de consom d'alcool - vie	29
ALC_100B	Parent/ami/docteur s'est préoccupé de consom d'alcool - 12 mo	29
ALC_105	À bord véhicule conducteur cons. 2+ verres alcool en 2 h - 12 mo	30
ALC_10P	Âge bu première boisson alcoolisée	16
ALC_110A	A permis de conduire	30
ALC_110B	Type de permis de conduire	30
ALC_115	Conduit un véhicule - 12 mo	31
ALC_120A	Conduit un véhicule après avoir cons. 2+ verres alcool en 2 h - 12 mo	31
ALC_125A	Impliqué dans accident/collision alors conduisiez véhicule - 12 mo	32
ALC_130	Nom veh accidents cond. après consommé 2+ v. alcool 2h préc - 12 mo	33
ALC_15	Fréquence consommé des boissons alcoolisées - 12 mo	16
ALC_20P	Nombre de verres consommés les jours où vous avez bu -12 mo	17
ALC_25	Fréquence consommé quatre verres ou plus à une occasion - 12 mo	17
ALC_30	Fréquence consommé cinq verres ou plus à une occasion - 12 mo	18
ALC_35	Où consommé de l'alcool le plus souvent - 12 mo	18
ALC_40	La dernière fois que vous avez pris un verre, où étiez-vous	19
ALC_45	A bu un verre - 30 jours	19
ALC_50P	Nombre de verres consommés les jours où vous avez bu - 30 jours	20
ALC_55	Fréquence consommé quatre verres ou plus à une occasion - 30 jours	20
ALC_60	Fréquence consommé cinq verres ou plus à une occasion - 30 jours	21
ALC_65	A bu un verre - 7 jours	21
ALC_70AP	Nombre de verres alcool Jour 1	21
ALC_70BP	Nombre de verres alcool Jour 2	22
ALC_70CP	Nombre de verres alcool Jour 3	22
ALC_70DP	Nombre de verres alcool Jour 4	23
ALC_70EP	Nombre de verres alcool Jour 5	24
ALC_70FP	Nombre de verres alcool Jour 6	24
ALC_70GP	Nombre de verres alcool Jour 7	25
ALC_75	Consommé une boisson énergisante - 12 mo	25
ALC_80P	Fréquence consommé boisson énergisante mélangée avec alcool - 12 mo	26
ALC_90A	Fréquence observé n'étiez capable arrêter boire après commencé - 12 mo	26
ALC_90B	Fréq cons. alcool empêche accomplir tâches normales - 12 mo	26
ALC_90C	Fréq besoin alcool matin remettre forme après forte consom - 12 mo	27
ALC_90D	Fréq incapable souvenir la nuit précédente parce que aviez bu - 12 mo	27
ALC_90E	Fréq avoir sentiment culpabilité/regret après avoir bu - 12 mo	28
ALC_95	Vous/quelqu'un blessé physiquement parce que vous aviez bu - vie	28
AL_120BP	Conduit véhicule après avoir cons. 2+ verres alcool en 2 h - Nb fois	31

ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD

AL_125BP	Impliqué dans acc./coll. conduisiez véhicule - Nb fois	32
DKDYSTRF	Nouv. DCAFR - Femme bu 3+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. d'a	135
DKDYSTRM	Nouv. DCAFR - Homme bu 4+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. d'a	136
DRNKDYCF	Nouv. DCAFR - Femme bu 2+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. alc	135
DRNKDYCM	Nouv. DCAFR - Homme bu 3+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. alc	135
LRDGAC12	A dépassé la limite des DCAFR- effets aigus - buveurs actuels	140
LRDGACUT	A dépassé la limite des DCAFR - effets aigus -population totale	140
LRDGCH12	A dépassé limite des DCAFR - effets chroniques - buveurs actuels-7]	138
LRDGCHRC	A dépassé limite des DCAFR - effets chroniques - pop. tot.-7]	138
LRDGSTF	DCAFR aigu/court terme - semaine précédant enquête - Femmes	139
LRDGSTM	DCAFR aigu/court terme - semaine précédant enquête - Hommes	139
LRSKDRKF	DCAFR chronique - semaine précédant enquête - Femmes	137
LRSKDRKM	DCAFR chronique - semaine précédant enquête - Hommes	137
NUMDRNKF	A bu habit. 4 verres ou + à chaque occasion - Femmes - 12 mois	134
NUMDRNKM	A bu habit. 5 verres ou + à chaque occasion - Hommes - 12 mois	134

BZP : BZP ou TFMPP

BZP_05A	Consommé ou essayé BZP ou TFMPP - vie	99
---------	---	----

CAN : Cannabis

ASCAN1	Fréquence d'usage du cannabis au cours des 3 derniers mois	157
ASCAN2	Fréq d'un fort désir / envie d'utiliser le cannabis - 3 mois	157
ASCAN3	Fréq de prob santé/soc/légal/finan en raison utilisation can. - 3 m.	158
ASCAN4	Fréq d'échec en faisant des tâches norm l'utilisation de cannabis -3 m	158
ASCAN5	Famille / ami a été inquiété par usage de cannabis	159
ASCAN6	A échoué à contrôler son usage de cannabis	159
ASISTCN3	Niveau de risque de problèmes en raison usage de cannabis - 3 cat	159
CAN12M	Usage de cannabis - 12 mois	147
CAN30D	Usage de cannabis - 30 jours	148
CAN3M	Usage de cannabis - 3 mois	147
CANALCEV	Cannabis consommé avec alcool - 2 catégories fréq.	153
CANHAEV	Cannabis consommé avec hallucinogènes/dissociatives - 2 cat. fréq.	156
CANILEV4	Cannabis consommé avec substances illicites - 4 catégories	157
CANISTEV	Cannabis consommé avec stimulants illicites - 2 cat. fréq.	155
CANOPIEV	Cannabis consommé avec opioïdes illicites - 2 catégories fréq.	155
CANPAT	Situation relative à l'usage de cannabis - 3 catégories	148
CANPRCC	Types de produits consommés - Concentrés de cannabis	149
CANPRED	Types de produits consommés - Cannabis comestibles	149
CANPREV	Cannabis consommé avec antidouleurs sur ord - 2 catégories fréq.	154
CANRXEV4	Cannabis consommé avec médicaments prescrits - 4 catégories	156
CANSEDEV	Cannabis consommé avec sédatifs/méds anxiété sur ord - 2 cat. fréq.	155
CANSTIEV	Cannabis consommé avec stimulants sur ord - 2 catégories fréq.	154
CANTOBEV	Cannabis consommé avec tabac/cig électronique/vapo - 2 cat. fréq.	154
CAN_05A	Consommé ou essayé cannabis - vie	57
CAN_05B	Consommé cannabis - plus d'une fois	57
CAN_105A	Quelqu'un s'est préoccupé de votre consommation de cannabis - vie	79
CAN_105B	Quelqu'un s'est préoccupé de votre consommation de cannabis - 3 mo	79
CAN_110A	Essayé maîtriser/réduire/mettre fin cannabis sans y parvenir - vie	80
CAN_110B	Essayé maîtriser/réduire/mettre fin cannabis sans y parvenir - 3 mo	80
CAN_112A	Fréq avoir ressenti fort désir de consommer cannabis - 3 mo	80
CAN_112B	Fréq consomm de cannabis causé prob santé/soc/jurid/finan - 3 mo	81
CAN_112C	Fréq consomm cannabis empêche accomplir tâches normales - 3 mo	81
CAN_115A	Passager - conducteur consommé cannabis 2 h préc - 12 mo	82
CAN_115B	Passager - plus 1 fois - conducteur consommé cannabis 2 h préc - 12 mo	82
CAN_120A	Passager - conducteur consommé alcool et cannabis 2 h préc - 12 mo	83
CAN_120B	Passager- plus d'une fois - conducteur consommé alcool et cannabis 2 h	83
CAN_125A	Conduit dans 2 heures suivant consommation cannabis - 12 mo	83
CAN_130	Nb accidents veh en tant que cond. ap conso. can. dans 2h préc - 12 mo	84
CAN_135	Interagi avec rep. de loi concernant cond influence cannabis - 12 mo	85
CAN_140	Été mis en état arrestation conduite auto sous effet cannabis - 12 mo	85
CAN_145	Accepte davantage dire public consomme cannabis car légal	86

CAN_15P	Âge essayé première fois - cannabis	57
CAN_20A	Consommé ou essayé cannabis - 12 mo	58
CAN_20B	Consommé ou essayé cannabis - raisons médicales ou non - 12 mo	58
CAN_22	Utilisé du cannabis - principal symptôme - 12 mo	58
CAN_23	Utilisé du cannabis - principal problème médical - 12 mo	59
CAN_25A	Produits du cannabis consommé - Marijuana ou herbe - 12 mo	59
CAN_25B	Produits du cannabis consommé - Haschisch ou kif - 12 mo	60
CAN_25C	Produits du cannabis consommé - Huile de cannabis - 12 mo	60
CAN_25D	Produits du cannabis consommé - Cartouches/vapo. stylos - 12 mo	61
CAN_25E	Produits du cannabis consommé - Concentré liquide - 12 mo	61
CAN_25F	Produits du cannabis consommé - Concentré solide - 12 mo	62
CAN_25G	Produits du cannabis consommé - Produit comestible - 12 mo	62
CAN_25H	Produits du cannabis consommé - Boissons - 12 mo	62
CAN_25I	Produits du cannabis consommé - Autre - 12 mo	63
CAN_30_A	Fréquence consommé produits cannabis - Marijuana ou herbe - 12 mo	63
CAN_30_B	Fréquence consommé produits cannabis - Haschisch ou kif - 12 mo	64
CAN_30_C	Fréquence consommé produits cannabis - Huile de cannabis - 12 mo	64
CAN_30_D	Fréquence consommé produits cannabis - Cartouches/vapo stylos - 12 mo	64
CAN_30_F	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré solide - 12 mo	65
CAN_30_G	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 12 mo	66
CAN_35A	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Fumé - 12 mo	67
CAN_35B	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Mangé - 12 mo	68
CAN_35C	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Bu - 12 mo	68
CAN_35D	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Vaporisateur - 12 mo	68
CAN_35E	Méth. utilisées consommer cannabis - Vap. stylo ou cig. élec. - 12 mo	69
CAN_35F	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Dabbed - 12 mo	69
CAN_35G	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Autre - 12 mo	70
CAN_40	Où obtenu habituellement le cannabis - 12 mo	70
CAN_45A	Fréquence comb cannabis avec - Alcool - 12 mo	71
CAN_45B	Fréq comb cannabis avec - Tabac/cig électronique/vapo - 12 mo	71
CAN_45C	Fréquence comb cannabis avec - Antidouleurs sur ord - 12 mo	71
CAN_45E	Fréq comb cannabis avec - sédatifs/méds anxiété sur ord - 12 mo	72
CAN_45F	Fréquence comb cannabis avec - Opioïdes illicites - 12 mo	73
CAN_45G	Fréquence comb cannabis avec - stimulants illicites - 12 mo	73
CAN_50A	Consommé avec cannabis pour geler - Alcool	74
CAN_50B	Consom avec cannabis pour geler - Tabac/cig électronique/vapo	74
CAN_50C	Consommé avec cannabis pour geler - Antidouleurs sur ord	75
CAN_50D	Consommé avec cannabis pour geler - Stimulants sur ord	75
CAN_50E	Consommé avec cannabis pour geler - sédatifs/méds anxiété sur ord	76
CAN_50G	Consommé avec cannabis pour geler - Stimulants illicites	76
CAN_50H	Cons avec cannabis pour geler - Hallucinogènes/dissociatives illicites	77
CAN_55	Consommé davantage/moins/autant de cannabis l'année précéd. - 12 mo	77
CAN_60	Fréquence consommé cannabis - 3 mo	78
CAN_70P	Fréquence consommé cannabis - 30 jours	78
CAN_80	Nombre de fois commencé journée en consommant du cannabis - 30 jours	78
CCVP12M	Fréquence consommé produits cannabis - Cartouches/vapo stylos - 4 cat.	151
COIL12M	Fréquence consommé produits cannabis - Huile de cannabis - 4 catég.	150
C_125BP	Nombre de fois conduit 2 heures suivant consomm cannabis - 12 mo	84
C_30_EP	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré liquide - 12 mo	65
C_30_HP	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 12 mo	66
C_30_IP	Fréquence consommé produits cannabis - Autre - 12 mo	67
C_45DP	Fréquence comb cannabis avec - Stimulants sur ord - 12 mo	72
C_45HP	Fréq comb cannabis avec - Hallucinogènes/dissociatives illicites -12mo	74
DCAN12M	Fréquence consommé produits cannabis - Marijuana ou herbe - 4 catég.	149
EDIB12M	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 4 cat.	152
HASH12M	Fréquence consommé produits cannabis - Hachisch ou kif - 4 catégories	150
LCON12MP	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré liquide - 3 cat.	151
LIQU12MP	Fréquence consommé produits cannabis - Boissons - 3 catégories	152
OTHR12MP	Fréquence consommé produits cannabis - Autre - 3 catégories	153
SCON12M	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré solide - 4 catégories	151

COC : Cocaïne

**ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD**

COC12M	Usage de cocaïne - 12 mois	160
COC30D	Usage de cocaïne - 30 jours	161
COC_05	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - vie	89
COC_10P	Âge essayé première fois - cocaïne ou crack	89
COC_15A	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - 12 mo	90
COC_15B	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - 30 jours	90

DEM : Démographiques

AB_15	Identité autochtone	125
DEM_05P	État matrimonial	125
DEM_20	Le plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu	126
DEM_25	Fréquentez présentement une école, collège, cégep ou une université	126
DEM_27A	Type fréquentez - école primaire/intermédiaire/secondaire	127
DEM_27B	Type fréquentez - établissement non universitaire	127
DEM_27C	Type fréquentez - université	128
DEM_30	A travaillé à un emploi ou à une entreprise la semaine dernière	128
DEM_35	A été absent d'un emploi ou d'une entreprise la semaine dernière	128
DEM_40P	Raison pour absence du travail la semaine dernière	129
DEM_45	Employé ou travaille à son compte	129
INC_50	Revenu du ménage	130

DHA : Effets de la consommation de drogues

DHAR12	Un effet néfaste ou plus en raison de la consommation de drogue -12 m.	170
DHA_05A	Drogue affecte relations amicales ou votre vie sociale - 12 mo	105
DHA_05B	Drogue affecte santé physique - 12 mo	105
DHA_05C	Drogue affecte santé mentale - 12 mo	106
DHA_05D	Drogue affecte vie maison, familiale ou conjugale - 12 mo	106
DHA_05E	Drogue affecte travail, études ou possibilités d'emploi - 12 mo	107
DHA_05F	Drogue affecte situation financière - 12 mo	107
DHA_10A	A eu des prob. juridiques à cause de la consomm de drogue - 12 mo	108
DHA_10B	A eu des prob de logement à cause de la consommation de drogue - 12 mo	108
DHA_10C	A eu des prob d'apprentissage à cause de la consomm de drogue - 12 mo	109

GLU : Inhalants

GLU_05	Inhalé des solvants - vie	94
GLU_10	Âge essayé première fois - solvants	94
GLU_15	Inhalé des solvants - 12 mo	95
INH12M	Usage d'inhalants - 12 mois	162

HAL : Hallucinogènes

HAL12M	Usage d'hallucinogènes - 12 mois	162
HAL_05	Consommé ou essayé hallucinogènes - vie	93
HAL_10P	Âge essayé première fois - hallucinogènes	93
HAL_15	Consommé ou essayé hallucinogènes - 12 mo	94

HER : Héroïne

HER12M	Usage d'héroïne - 12 mois	162
HER_05	Consommé ou essayé héroïne - vie	95
HER_10P	Âge essayé première fois - héroïne	96
HER_15A	Consommé ou essayé héroïne - 12 mo	96
HER_25P	Facile d'obtenir héroïne si vous en vouliez aujourd'hui	96

HHI : Information sur le ménage

HDSIZE	Nombre de personnes habitant dans le ménage - total	14
HHI_01	Type de logement	14
MHHTYPEB	Type de ménage basé sur la composition de la liste des âges	12

HWB : Santé générale

HWB_05	Statut de la santé	15
HWB_10	Statut de la santé mentale	15

IDU : Consommation de drogues injectables

IDU12M	Consommation drogues injectables - 12 m.	165
IDU_05A	Consommé une drogue en l'injectant - vie	103
IDU_05B	Consommé une drogue en l'injectant - plus d'une fois	103
IDU_10P	Âge commencé consommer une drogue en l'injectant	104
IDU_15	Consommé une drogue en l'injectant - 12 mo	104

ILD : Drogues illégales - variables dérivées

AMPH312M	A utilisé au moins 1 des 3 types d'amphétamines - 12 m.	168
ANY10DYS	A utilisé au moins 1 des 10 drogues - exclu. cannabis - 12 m.	167
ANY11DYS	A utilisé au moins 1 des 11 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	165
ANY14DLF	A utilisé au moins 1 des 14 drogues - exclu. cannabis - vie	168
ANY14DYS	A utilisé au moins 1 des 14 drogues - exclu. cannabis - 12 m.	166
ANY15DLF	A utilisé au moins 1 des 15 drogues - inclu. cannabis - vie	169
ANY16DYS	A utilisé au moins 1 des 16 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	166
IL5D12	A utilisé au moins 1 des 5 drogues - exclu. Cannabis - 12 m.	167
IL5DL	A utilisé au moins 1 des 5 drogues - exclu. cannabis - vie	169
IL6D12	A utilisé au moins 1 des 6 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	167
IL6DL	A utilisé au moins 1 des 6 drogues - inclu. cannabis - vie	169

KRT : Kratom

KRT12M	Usage de kratom - 12 m.	164
KRT_05A	Consommé ou essayé kratom - vie	99
KRT_05B	Consommé ou essayé kratom - 12 mo	100

MEP : Méphédron

MEPH12M	Usage de méphédron - 12 m.	164
MEP_05A	Consommé ou essayé méphédron - vie	98
MEP_05B	Consommé ou essayé méphédron - 12 mo	99

MET : Amphétamines ou méthamphétamine

MET_05	Consommé ou essayé amphétamines ou méthamphétamine - vie	90
MET_10P	Âge essayé première fois - amphétamines/méthamphétamine	91
MET_15	Consommé ou essayé amphétamines ou méthamphétamine - 12 mo	91
SPMETH12	Usage de speed et/ou de méthamphétamines - 12 mois	161

MEX : Expériences maternelles avec l'utilisation de cannabis et d'alcool

MEXALCBA	Usage d'alcool ou cannabis lors de la grossesse ou l'allaitement	160
MEX_05	Accouché - 5 dernières années	86
MEX_10	Avoir consommé cannabis pendant dernière grossesse	86
MEX_15	Donné lait maternel à dernier enfant	87
MEX_20	Cons. cannabis au cours pér. durant donné lait maternel dernier enfant	87
MEX_25P	Fréquence bu l'alcool pendant dernière grossesse	88
MEX_30A	Nombre de verres consommés - Pendant dernière grossesse	88
MEX_30BP	Nombre de verres consommés - Pendant dernière grossesse	88

OD : Surdose

ASSISTOD	Assistance reçue lors d'une surdose	170
OD_05	Été victime d'une surdose - vie	109
OD_10A	Dern. fois victime surdose - quelqu'un appelé ambulan./emmené hôpital	110
OD_10B	Dern. fois victime surdose - quelqu'un placé position recouvrement	110

**ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD**

OD_10CDP	Dern. fois victime surdose - quelqu'un fait RCR ou administré naloxone	110
OD_10E	Dern. fois victime surdose - quelqu'un fourni autre type d'assistance	111
OD_10F	Dern. fois victime surdose - n'avez reçu aucune assistance	111
OD_10G	Dern. fois victime surdose - ne sait pas si quelqu'un pris action	112
OD_15	Vu quelqu'un être victime d'une surdose de drogue - vie	112
OD_20	Obtenu une trousse de naloxone - 12 mo	113
OD_25	Principale raison pour laquelle obtenu une trousse de naloxone	113

ODS : Autres drogues ou substances

AWDS12M	Au courant des drogues ou subst. consommées excluant l'alcool - 12 m.	165
ODS12M	Usage d'autres drogues ou substances - 12 m.	164
ODS_05	Consommé ou essayé une autre drogue pour geler - vie	100
ODS_10	Consommé ou essayé [autre drogue] pour geler - plus d'une fois	100
ODS_15P	Âge essayé première fois - [autre drogue]	101
ODS_20	Consommé ou essayé [autre drogue] - 12 mo	101
ODS_25	Consommé drogue pour geler sans savoir ce que c'était - 12 mo	102
ODS_30	Acheté drogue pour geler sans savoir ce que c'était - 12 mo	102
ODS_35	Cons drog pr geler, qui n'était pas ce que vous pensiez c'était -12 mo	103

OTC : Médicaments en vente libre

OTC_05	Consommé ou essayé médicaments en vente libre pour geler - 12 mo	56
--------	--	----

PR : Antidouleurs

PAIN12MA	A utilisé des antidouleurs -12 mois - inclut faible concentration	140
PAIN12MB	A utilisé des antidouleurs -12 mois - exclut faible concentration	141
PAINABUA	A fait un usage abusif d'antidouleurs -12 m.- inclut faible concentr.	142
PAINABUB	A fait un usage abusif d'antidouleurs -12 m. - exclut faible concentr.	142
PAINNDA	A utilisé des antidouleurs contre-indiq.-12 m.-inclut faible concentr.	141
PAINNDB	A utilisé des antidouleurs contre-indiq.-12 m.-exclut faible concentr.	141
PHAR12MA	A utilisé des médicaments - Incl. antidou. à faible concentr - 12 m.	145
PHAR12MB	A utilisé des médicaments - Excl. antidou. à faible concentr - 12 m.	145
PHARABUA	Usage abusif de méd. - Incl. antidou faible concentr - 12 m.	146
PHARABUB	Usage abusif de méd. - Excl. antidou faible concentr - 12 m.	147
PHARNDA	A utilisé méd. façon con.-ind. - incl. antidou faible concentr -12 m.	146
PHARNDB	A utilisé méd. façon con.-ind. - excl. antidou faible concentr -12 m.	146
PR_05	Utilisé des produits analgésiques - vie	33
PR_10	Utilisé des produits à faible concentration de codéine - 12 mo	34
PR_100	Où obtenu antidouleurs non prescrits pour vous	43
PR_105A	Obtenu ord antidouleurs - Persuadé un médecin - 12 mo	43
PR_105B	Obtenu ord antidouleurs - Falsifié une ordonnance - 12 mo	44
PR_105C	Obtenu ord antidouleurs - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	44
PR_105D	Obtenu ord antidouleurs - Aucune de ces réponses - 12 mo	44
PR_15A	Utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur - vie	34
PR_15B	Utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur -12 mo	34
PR_16P	Âge première fois faible codéine autre soulager douleur	35
PR_17P	Fréq utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur - 12 mo	35
PR_18A	Modifié antidouleur faible codéine avant utilisation - vie	36
PR_20	Excl. antidoul faible codéine - utilisé autre antidoul codéine - 12 mo	36
PR_25	Utilisé antidouleurs contenant de l'oxycodone - 12 mo	37
PR_30	Utilisé fentanyl - 12 mo	37
PR_35	Utilisé autre antidouleurs opioïdes - 12 mo	37
PR_45	Excl. antidoul faible codéine - plus gr. quant. antidoul - 12 mo	38
PR_50	Excl. antidoul faible codéine - antidoul plus souvent - 12 mo	38
PR_53	Excl. antidoul faible codéine - fréq utilisé antidoul - 12 mo	38
PR_55A	Excl. antidoul faible codéine - utilisé antidoul autre raison - vie	39
PR_55B	Excl. antidoul faible codéine - utilisé antidoul autre raison - 12 mo	39
PR_60P	Âge prem fois utilisé antidouleur autre soulager douleur	40
PR_70P	Fréq utilisé antidouleur autre soulager douleur - 12 mo	40
PR_75	Excl. antidoul faible codéine - tous antidoul prescrit à vous - 12 mo	41
PR_80A	Excl. antidoul faible codéine - modifié antidoul avant utilis - vie	41

ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD

PR_80B	Excl. antidoul faible codéine - modifié antidoul avant utilis - 12 mo	42
PR_90	Donné antidouleurs qui vous avaient été prescrits - 12 mo	42
PR_95	Vendu antidouleurs qui vous avaient été prescrits - 12 mo	42

SAL : Salvia

SALV12M	Usage de salvia - 12 mois	163
SAL_05A	Consommé ou essayé salvia - vie	97
SAL_05B	Consommé ou essayé salvia - 12 mo	97

SED : Sédatifs ou médicaments contre l'anxiété

SED12M	A utilisé des sédatifs - 12 m.	144
SEDHIGH	A utilisé des sédatifs pour se geler - 12 mois	144
SEDND	A utilisé des sédatifs de manière contre-indiquée - 12 mois	144
SED_05A	Utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - vie	50
SED_05B	Utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - 12 mo	51
SED_15	Fréquence utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - 12 mo	51
SED_20	Utilisé sédatifs/méd anxiété plus grande quant que recommandé - 12 mo	52
SED_25	Utilisé sédatifs/méd anxiété plus fréquemment que recommandé - 12 mo	52
SED_30	Utilisé sédatifs/méd anxiété pour d'autres raisons que recomb - 12 mo	52
SED_35	Tous sédatifs/méd anxiété utilisé été prescrits pour soi - 12 mo	53
SED_40	A donné sédatifs/méd anxiétés qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	53
SED_45	A vendu sédatifs/méd anxiété qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	54
SED_50	Où obtenu sédatifs/méd anxiété n'avaient pas été prescrits pour soi	54
SED_55A	Obtenu ord sédatifs - Persuadé un médecin - 12 mo	54
SED_55B	Obtenu ord sédatifs - falsifié une ordonnance - 12 mo	55
SED_55C	Obtenu ord sédatifs - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	55
SED_55D	Obtenu ord sédatifs - Aucune de ces réponses - 12 mo	56

SPI : Spice

SPI12M	Usage de cannabinoïdes synthétiques - 12 mois	163
SPI_05A	Consommé ou essayé cannabinoïdes synthétiques - vie	97
SPI_05B	Consommé ou essayé cannabinoïdes synthétiques - 12 mo	98

SRV : Variables reliées à l'enquête

PUMFID	Identifiant fichier de microdonnées à grande diffusion	11
REFMONTH	Mois de l'enquête	11
REFYEAR	Année de l'enquête	11
VERDATE	Date de version du moment où le fichier a été créé	172
WEIGHTP	Poids d'enquête	172

SS : Usage de la cigarette

CIG30	Usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours	171
DVSS1	Statut de fumeur Type 1 - Utilisant définition 30 derniers jours	171
DVSST1	Statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle	170
SS_05	A fumé au moins 100 cigarettes - au cours de la vie	123
SS_10	Fréquence de fumer cigarette - actuellement	123
SS_15	A fumé des cigarettes - 30 jours	124
SS_20	Utilisé ou essayé cig électronique/appareil de vapotage - vie	124
SS_25	Utilisé ou essayé cig élec./appareil de vap. tous les jrs - 30 jours	125

STI : Stimulants

STIM12M	A utilisé des stimulants - 12 mois	142
STIMABUS	A fait un usage abusif de stimulants - 12 mois	143
STIMND	A utilisé des stimulants de manière contre-indiquée - 12 mois	143
STI_05A	Utilisé stimulants - vie	45
STI_05B	A utilisé des stimulants - 12 mo	45
STI_15P	Fréquence d'usage stimulants - 12 mo	45

STI_20	Utilisé stimulants en plus grande quantité que recommandé - 12 mo	46
STI_25	Pris des stimulants plus fréquemment que recommandé - 12 mo	46
STI_30	Pris stimulants pour d'autres raisons que recommandés - 12 mo	47
STI_35	Tous les stimulants utilisés avaient été prescrits pour soi - 12 mo	47
STI_40	A donné des stimulants qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	48
STI_45	A vendu des stimulants qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	48
STI_50	Où obtenu stimulants n'avaient pas été prescrits pour soi	48
STI_55A	Obtenu ord stimulants - Persuadé un médecin - 12 mo	49
STI_55B	Obtenu ord stimulants - falsifié une ordonnance - 12 mo	49
STI_55C	Obtenu ord stimulants - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	50
STI_55D	Obtenu ord stimulants - Aucune de ces réponses - 12 mo	50

TT : Traitement

TT_05	Ressenti besoin aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	114
TT_10A	Cherché aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	114
TT_10B	Cherché aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - 12 mo	114
TT_20	Offert aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	115
TT_25A	Reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	115
TT_25BP	Nom de fois reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	116
TT_30	Reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - 12 mo	116
TT_35	Problème reçu de l'aide professionnelle - 12 mo	117
TT_40	Type de problème - hopital/patient externe/les deux - 12 mo	117
TT_45P	Temps attendu début traitement	118
TT_50	Utilité traitement reçu - 12 mo	118
TT_60A	Obstacle à recevoir aide - Liste d'attente trop longue	119
TT_60B	Obstacle à recevoir aide - Traitement désiré pas offert	119
TT_60C	Obstacle à recevoir aide - Traitement pas couvert assurance	120
TT_60D	Obstacle à recevoir aide - Transport difficile	120
TT_60E	Obstacle à recevoir aide - Responsabilités personnelles	121
TT_60F	Obstacle à recevoir aide - Trop occupé	121
TT_60G	Obstacle à recevoir aide - Pensez pas avoir besoin traitement	122
TT_60H	Obstacle à recevoir aide - Fait face prob langue ou culture	123

XTC : Ecstasy

XTC12M	Usage d'ecstasy - 12 mois	161
XTC_05	Consommé ou essayé - ecstasy - vie	92
XTC_10P	Âge essayé première fois - ecstasy	92
XTC_15	Consommé ou essayé ecstasy - 12 mo	92

Index des variables

Variable	Description	Page
AB_15	Identité autochtone	125
AHEAVYMN	A consommé alc. avec excès 1 fois par m./plus souvent -4+F 5+H -12m.	133
AHEAVYWK	A consommé alc. avec excès 1 fois par sem./plus souvent -4+F 5+H -12m.	133
ALC11WK	Nouv. DCAFR - Femme bu 10+ verres en 1 semaine - selon mesure de cons.	137
ALC12M	Consommation d'alcool - 12 mois	131
ALC16WK	Nouv. DCAFR - Homme bu 15+ verres en 1 semaine - selon mesure de cons.	136
ALC1_2R	Fréquence consommé boissons alcoolisées - 12 m.	132
ALC30D	Consommation d'alcool - 30 jours	131
ALCLEV4	Estimation de consommation d'alcool quotidien 12 mois - 4 cat	132
ALCLEV4D	Estim. de cons. d'alc. quot. - 7 jours - 4 cat. mesure de cons. d'alc.	133
ALCPTRN	Tendance alcool	130
ALCSTAT3	Situation relative à la consommation d'alcool	131
ALC_05	A bu un verre - vie	15
ALC_100A	Parent/ami/docteur s'est préoccupé de consom d'alcool - vie	29
ALC_100B	Parent/ami/docteur s'est préoccupé de consom d'alcool - 12 mo	29
ALC_105	À bord véhicule conducteur cons. 2+ verres alcool en 2 h - 12 mo	30
ALC_10P	Âge bu première boisson alcoolisée	16
ALC_110A	A permis de conduire	30
ALC_110B	Type de permis de conduire	30
ALC_115	Conduit un véhicule - 12 mo	31
ALC_120A	Conduit un véhicule après avoir cons. 2+ verres alcool en 2 h - 12 mo	31
ALC_125A	Impliqué dans accident/collision alors conduisiez véhicule - 12 mo	32
ALC_130	Nom veh accidents cond. après consommé 2+ v. alcool 2h préc - 12 mo	33
ALC_15	Fréquence consommé des boissons alcoolisées - 12 mo	16
ALC_20P	Nombre de verres consommés les jours où vous avez bu -12 mo	17
ALC_25	Fréquence consommé quatre verres ou plus à une occasion - 12 mo	17
ALC_30	Fréquence consommé cinq verres ou plus à une occasion - 12 mo	18
ALC_35	Où consommé de l'alcool le plus souvent - 12 mo	18
ALC_40	La dernière fois que vous avez pris un verre, où étiez-vous	19
ALC_45	A bu un verre - 30 jours	19
ALC_50P	Nombre de verres consommés les jours où vous avez bu - 30 jours	20
ALC_55	Fréquence consommé quatre verres ou plus à une occasion - 30 jours	20
ALC_60	Fréquence consommé cinq verres ou plus à une occasion - 30 jours	21
ALC_65	A bu un verre - 7 jours	21
ALC_70AP	Nombre de verres alcool Jour 1	21
ALC_70BP	Nombre de verres alcool Jour 2	22
ALC_70CP	Nombre de verres alcool Jour 3	22
ALC_70DP	Nombre de verres alcool Jour 4	23
ALC_70EP	Nombre de verres alcool Jour 5	24
ALC_70FP	Nombre de verres alcool Jour 6	24
ALC_70GP	Nombre de verres alcool Jour 7	25
ALC_75	Consommé une boisson énergisante - 12 mo	25
ALC_80P	Fréquence consommé boisson énergisante mélangée avec alcool - 12 mo	26
ALC_90A	Fréquence observé n'étiez capable arrêter boire après commencé - 12 mo	26
ALC_90B	Fréq cons. alcool empêche accomplir tâches normales - 12 mo	26
ALC_90C	Fréq besoin alcool matin remettre forme après forte consom - 12 mo	27
ALC_90D	Fréq incapable souvenir la nuit précédente parce que aviez bu - 12 mo	27
ALC_90E	Fréq avoir sentiment culpabilité/regret après avoir bu - 12 mo	28
ALC_95	Vous/quelqu'un blessé physiquement parce que vous aviez bu - vie	28
AL_120BP	Conduit véhicule après avoir cons. 2+ verres alcool en 2 h - Nb fois	31
AL_125BP	Impliqué dans acc./coll. conduisiez véhicule - Nb fois	32
AMPH312M	A utilisé au moins 1 des 3 types d'amphétamines - 12 m.	168
ANY10DYR	A utilisé au moins 1 des 10 drogues - exclu. cannabis - 12 m.	167
ANY11DYR	A utilisé au moins 1 des 11 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	165
ANY14DLF	A utilisé au moins 1 des 14 drogues - exclu. cannabis - vie	168
ANY14DYR	A utilisé au moins 1 des 14 drogues - exclu. cannabis - 12 m.	166
ANY15DLF	A utilisé au moins 1 des 15 drogues - inclu cannabis - vie	169
ANY16DYR	A utilisé au moins 1 des 16 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	166

ASCAN1	Fréquence d'usage du cannabis au cours des 3 derniers mois	157
ASCAN2	Fréq d'un fort désir / envie d'utiliser le cannabis - 3 mois	157
ASCAN3	Fréq de prob santé/soc/légal/finan en raison utilisation can. - 3 m.	158
ASCAN4	Fréq d'échec en faisant des tâches norm l'utilisation de cannabis -3 m	158
ASCAN5	Famille / ami a été inquiété par usage de cannabis	159
ASCAN6	A échoué à contrôler son usage de cannabis	159
ASISTCN3	Niveau de risque de problèmes en raison usage de cannabis - 3 cat	159
ASSISTOD	Assistance reçue lors d'une surdose	170
AWDS12M	Au courant des drogues ou subst. consommées excluant l'alcool - 12 m.	165
BZP_05A	Consommé ou essayé BZP ou TFMPP - vie	99
CAN12M	Usage de cannabis - 12 mois	147
CAN30D	Usage de cannabis - 30 jours	148
CAN3M	Usage de cannabis - 3 mois	147
CANALCEV	Cannabis consommé avec alcool - 2 catégories fréq.	153
CANHALEV	Cannabis consommé avec hallucinogènes/dissociatives - 2 cat. fréq.	156
CANILEV4	Cannabis consommé avec substances illicites - 4 catégories	157
CANISTEV	Cannabis consommé avec stimulants illicites - 2 cat. fréq.	155
CANOPIEV	Cannabis consommé avec opioïdes illicites - 2 catégories fréq.	155
CANPAT	Situation relative à l'usage de cannabis - 3 catégories	148
CANPRCC	Types de produits consommés - Concentrés de cannabis	149
CANPRED	Types de produits consommés - Cannabis comestibles	149
CANPREV	Cannabis consommé avec antidouleurs sur ord - 2 catégories fréq.	154
CANRXEV4	Cannabis consommé avec médicaments prescrits - 4 catégories	156
CANSEDEV	Cannabis consommé avec sédatifs/méds anxiété sur ord - 2 cat. fréq.	155
CANSTIEV	Cannabis consommé avec stimulants sur ord - 2 catégories fréq.	154
CANTOBEV	Cannabis consommé avec tabac/cig électronique/vapo - 2 cat. fréq.	154
CAN_05A	Consommé ou essayé cannabis - vie	57
CAN_05B	Consommé cannabis - plus d'une fois	57
CAN_105A	Quelqu'un s'est préoccupé de votre consommation de cannabis - vie	79
CAN_105B	Quelqu'un s'est préoccupé de votre consommation de cannabis - 3 mo	79
CAN_110A	Essayé maîtriser/réduire/mettre fin cannabis sans y parvenir - vie	80
CAN_110B	Essayé maîtriser/réduire/mettre fin cannabis sans y parvenir - 3 mo	80
CAN_112A	Fréq avoir ressenti fort désir de consommer cannabis - 3 mo	80
CAN_112B	Fréq consomm de cannabis causé prob santé/soc/jurid/finan - 3 mo	81
CAN_112C	Fréq consomm cannabis empêche accomplir tâches normales - 3 mo	81
CAN_115A	Passager - conducteur consommé cannabis 2 h préc - 12 mo	82
CAN_115B	Passager - plus 1 fois - conducteur consommé cannabis 2 h préc - 12 mo	82
CAN_120A	Passager - conducteur consommé alcool et cannabis 2 h préc - 12 mo	83
CAN_120B	Passager- plus d'une fois - conducteur consommé alcool et cannabis 2 h	83
CAN_125A	Conduit dans 2 heures suivant consommation cannabis - 12 mo	83
CAN_130	Nb accidents veh en tant que cond. ap conso. can. dans 2h préc - 12 mo	84
CAN_135	Interagi avec rep. de loi concernant cond influence cannabis - 12 mo	85
CAN_140	Été mis en état arrestation conduite auto sous effet cannabis - 12 mo	85
CAN_145	Accepte davantage dire public consomme cannabis car légal	86
CAN_15P	Âge essayé première fois - cannabis	57
CAN_20A	Consommé ou essayé cannabis - 12 mo	58
CAN_20B	Consommé ou essayé cannabis - raisons médicales ou non - 12 mo	58
CAN_22	Utilisé du cannabis - principal symptôme - 12 mo	58
CAN_23	Utilisé du cannabis - principal problème médical - 12 mo	59
CAN_25A	Produits du cannabis consommé - Marijuana ou herbe - 12 mo	59
CAN_25B	Produits du cannabis consommé - Haschisch ou kif - 12 mo	60
CAN_25C	Produits du cannabis consommé - Huile de cannabis - 12 mo	60
CAN_25D	Produits du cannabis consommé - Cartouches/vapo. stylos - 12 mo	61
CAN_25E	Produits du cannabis consommé - Concentré liquide - 12 mo	61
CAN_25F	Produits du cannabis consommé - Concentré solide - 12 mo	62
CAN_25G	Produits du cannabis consommé - Produit comestible - 12 mo	62
CAN_25H	Produits du cannabis consommé - Boissons - 12 mo	62
CAN_25I	Produits du cannabis consommé - Autre - 12 mo	63
CAN_30_A	Fréquence consommé produits cannabis - Marijuana ou herbe - 12 mo	63
CAN_30_B	Fréquence consommé produits cannabis - Haschisch ou kif - 12 mo	64
CAN_30_C	Fréquence consommé produits cannabis - Huile de cannabis - 12 mo	64
CAN_30_D	Fréquence consommé produits cannabis - Cartouches/vapo stylos - 12 mo	64
CAN_30_F	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré solide - 12 mo	65

CAN_30_G	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 12 mo	66
CAN_35A	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Fumé - 12 mo	67
CAN_35B	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Mangé - 12 mo	68
CAN_35C	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Bu - 12 mo	68
CAN_35D	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Vaporisateur - 12 mo	68
CAN_35E	Métho. utilisées consommer cannabis - Vap. stylo ou cig. élec. - 12 mo	69
CAN_35F	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Dabbed - 12 mo	69
CAN_35G	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Autre - 12 mo	70
CAN_40	Où obtenu habituellement le cannabis - 12 mo	70
CAN_45A	Fréquence comb cannabis avec - Alcool - 12 mo	71
CAN_45B	Fréq comb cannabis avec - Tabac/cig électronique/vapo - 12 mo	71
CAN_45C	Fréquence comb cannabis avec - Antidouleurs sur ord - 12 mo	71
CAN_45E	Fréq comb cannabis avec - sédatifs/méds anxiété sur ord - 12 mo	72
CAN_45F	Fréquence comb cannabis avec - Opioïdes illicites - 12 mo	73
CAN_45G	Fréquence comb cannabis avec - stimulants illicites - 12 mo	73
CAN_50A	Consommé avec cannabis pour geler - Alcool	74
CAN_50B	Consom avec cannabis pour geler - Tabac/cig électronique/vapo	74
CAN_50C	Consommé avec cannabis pour geler - Antidouleurs sur ord	75
CAN_50D	Consommé avec cannabis pour geler - Stimulants sur ord	75
CAN_50E	Consommé avec cannabis pour geler - sédatifs/méds anxiété sur ord	76
CAN_50G	Consommé avec cannabis pour geler - Stimulants illicites	76
CAN_50H	Cons avec cannabis pour geler - Hallucinogènes/dissociatives illicites	77
CAN_55	Consommé davantage/moins/autant de cannabis l'année précéd. - 12 mo	77
CAN_60	Fréquence consommé cannabis - 3 mo	78
CAN_70P	Fréquence consommé cannabis - 30 jours	78
CAN_80	Nombre de fois commencé journée en consommant du cannabis - 30 jours	78
CCVP12M	Fréquence consommé produits cannabis - Cartouches/vapo stylos - 4 cat.	151
CIG30	Usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours	171
COC12M	Usage de cocaïne - 12 mois	160
COC30D	Usage de cocaïne - 30 jours	161
COC_05	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - vie	89
COC_10P	Âge essayé première fois - cocaïne ou crack	89
COC_15A	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - 12 mo	90
COC_15B	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - 30 jours	90
COIL12M	Fréquence consommé produits cannabis - Huile de cannabis - 4 catég.	150
C_125BP	Nombre de fois conduit 2 heures suivant consomm cannabis - 12 mo	84
C_30_EP	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré liquide - 12 mo	65
C_30_HP	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 12 mo	66
C_30_IP	Fréquence consommé produits cannabis - Autre - 12 mo	67
C_45DP	Fréquence comb cannabis avec - Stimulants sur ord - 12 mo	72
C_45HP	Fréq comb cannabis avec - Hallucinogènes/dissociatives illicites -12mo	74
DCAN12M	Fréquence consommé produits cannabis - Marijuana ou herbe - 4 catég.	149
DEM_05P	État matrimonial	125
DEM_20	Le plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu	126
DEM_25	Fréquentez présentement une école, collège, cégep ou une université	126
DEM_27A	Type fréquentez - école primaire/intermédiaire/secondaire	127
DEM_27B	Type fréquentez - établissement non universitaire	127
DEM_27C	Type fréquentez - université	128
DEM_30	A travaillé à un emploi ou à une entreprise la semaine dernière	128
DEM_35	A été absent d'un emploi ou d'une entreprise la semaine dernière	128
DEM_40P	Raison pour absence du travail la semaine dernière	129
DEM_45	Employé ou travaille à son compte	129
DHAR12	Un effet néfaste ou plus en raison de la consommation de drogue -12 m.	170
DHA_05A	Drogue affecte relations amicales ou votre vie sociale - 12 mo	105
DHA_05B	Drogue affecte santé physique - 12 mo	105
DHA_05C	Drogue affecte santé mentale - 12 mo	106
DHA_05D	Drogue affecte vie maison, familiale ou conjugale - 12 mo	106
DHA_05E	Drogue affecte travail, études ou possibilités d'emploi - 12 mo	107
DHA_05F	Drogue affecte situation financière - 12 mo	107
DHA_10A	A eu des prob. juridiques à cause de la consomm de drogue - 12 mo	108
DHA_10B	A eu des prob de logement à cause de la consommation de drogue - 12 mo	108
DHA_10C	A eu des prob d'apprentissage à cause de la consomm de drogue - 12 mo	109
DKDYSTRF	Nouv. DCAFR - Femme bu 3+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. d'a	135

DKDYSTRM	Nouv. DCAFR - Homme bu 4+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. d'a	136
DRNKDYCF	Nouv. DCAFR - Femme bu 2+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. alc	135
DRNKDYCM	Nouv. DCAFR - Homme bu 3+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. alc	135
DVSS1	Statut de fumeur Type 1 - Utilisant définition 30 derniers jours	171
DVSST1	Statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle	170
DVURBAN	Caractéristique de la communauté où habite le répondant	12
DV_AGE	Âge du répondant	13
EDIB12M	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 4 cat.	152
GLU_05	Inhalé des solvants - vie	94
GLU_10	Âge essayé première fois - solvants	94
GLU_15	Inhalé des solvants - 12 mo	95
HAL12M	Usage d'hallucinogènes - 12 mois	162
HAL_05	Consommé ou essayé hallucinogènes - vie	93
HAL_10P	Âge essayé première fois - hallucinogènes	93
HAL_15	Consommé ou essayé hallucinogènes - 12 mo	94
HASH12M	Fréquence consommé produits cannabis - Hachisch ou kif - 4 catégories	150
HDSIZE	Nombre de personnes habitant dans le ménage - total	14
HER12M	Usage d'héroïne - 12 mois	162
HER_05	Consommé ou essayé héroïne - vie	95
HER_10P	Âge essayé première fois - héroïne	96
HER_15A	Consommé ou essayé héroïne - 12 mo	96
HER_25P	Facile d'obtenir héroïne si vous en vouliez aujourd'hui	96
HHI_01	Type de logement	14
HWB_05	Statut de la santé	15
HWB_10	Statut de la santé mentale	15
IDU12M	Consommation drogues injectables - 12 m.	165
IDU_05A	Consommé une drogue en l'injectant - vie	103
IDU_05B	Consommé une drogue en l'injectant - plus d'une fois	103
IDU_10P	Âge commencé consommer une drogue en l'injectant	104
IDU_15	Consommé une drogue en l'injectant - 12 mo	104
IL5D12	A utilisé au moins 1 des 5 drogues - exclu. Cannabis - 12 m.	167
IL5DL	A utilisé au moins 1 des 5 drogues - exclu. cannabis - vie	169
IL6D12	A utilisé au moins 1 des 6 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	167
IL6DL	A utilisé au moins 1 des 6 drogues - inclu. cannabis - vie	169
INC_50	Revenu du ménage	130
INH12M	Usage d'inhalants - 12 mois	162
KRAT12M	Usage de kratom - 12 m.	164
KRT_05A	Consommé ou essayé kratom - vie	99
KRT_05B	Consommé ou essayé kratom - 12 mo	100
LCON12MP	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré liquide - 3 cat.	151
LIQU12MP	Fréquence consommé produits cannabis - Boissons - 3 catégories	152
LRDGAC12	A dépassé la limite des DCAFR- effets aigus - buveurs actuels	140
LRDGACUT	A dépassé la limite des DCAFR - effets aigus -population totale	140
LRDGCH12	A dépassé limite des DCAFR - effets chroniques - buveurs actuels-7j	138
LRDGCHRC	A dépassé limite des DCAFR - effets chroniques - pop. tot.-7j	138
LRDGSTF	DCAFR aigu/court terme - semaine précédant enquête - Femmes	139
LRDGSTM	DCAFR aigu/court terme - semaine précédant enquête - Hommes	139
LRSKDRKF	DCAFR chronique - semaine précédant enquête - Femmes	137
LRSKDRKM	DCAFR chronique - semaine précédant enquête - Hommes	137
MEPH12M	Usage de méphédrone - 12 m.	164
MEP_05A	Consommé ou essayé méphédrone - vie	98
MEP_05B	Consommé ou essayé méphédrone - 12 mo	99
MET_05	Consommé ou essayé amphétamines ou méthamphétamine - vie	90
MET_10P	Âge essayé première fois - amphétamines/méthamphétamine	91
MET_15	Consommé ou essayé amphétamines ou méthamphétamine - 12 mo	91
MEXALCBA	Usage d'alcool ou cannabis lors de la grossesse ou l'allaitement	160
MEX_05	Accouché - 5 dernières années	86
MEX_10	Avoir consommé cannabis pendant dernière grossesse	86
MEX_15	Donné lait maternel à dernier enfant	87
MEX_20	Cons. cannabis au cours pér. durant donné lait maternel dernier enfant	87
MEX_25P	Fréquence bu l'alcool pendant dernière grossesse	88
MEX_30A	Nombre de verres consommés - Pendant dernière grossesse	88
MEX_30BP	Nombre de verres consommés - Pendant dernière grossesse	88

MHHTYPEB	Type de ménage basé sur la composition de la liste des âges	12
NUMDRNKF	A bu habit. 4 verres ou + à chaque occasion - Femmes - 12 mois	134
NUMDRNKM	A bu habit. 5 verres ou + à chaque occasion - Hommes - 12 mois	134
ODS12M	Usage d'autres drogues ou substances - 12 m.	164
ODS_05	Consommé ou essayé une autre drogue pour geler - vie	100
ODS_10	Consommé ou essayé [autre drogue] pour geler - plus d'une fois	100
ODS_15P	Âge essayé première fois - [autre drogue]	101
ODS_20	Consommé ou essayé [autre drogue] - 12 mo	101
ODS_25	Consommé drogue pour geler sans savoir ce que c'était - 12 mo	102
ODS_30	Acheté drogue pour geler sans savoir ce que c'était - 12 mo	102
ODS_35	Cons drog pr geler, qui n'était pas ce que vous pensiez c'était -12 mo	103
OD_05	Été victime d'une surdose - vie	109
OD_10A	Dern. fois victime surdose - quelqu'un appelé ambulan./emmené hôpital	110
OD_10B	Dern. fois victime surdose - quelqu'un placé position recouvrement	110
OD_10CDP	Dern. fois victime surdose - quelqu'un fait RCR ou administré naloxone	110
OD_10E	Dern. fois victime surdose - quelqu'un fourni autre type d'assistance	111
OD_10F	Dern. fois victime surdose - n'avez reçu aucune assistance	111
OD_10G	Dern. fois victime surdose - ne sait pas si quelqu'un pris action	112
OD_15	Vu quelqu'un être victime d'une surdose de drogue - vie	112
OD_20	Obtenu une trousse de naloxone - 12 mo	113
OD_25	Principale raison pour laquelle obtenu une trousse de naloxone	113
OTC_05	Consommé ou essayé médicaments en vente libre pour geler - 12 mo	56
OTHR12MP	Fréquence consommé produits cannabis - Autre - 3 catégories	153
PAIN12MA	A utilisé des antidouleurs -12 mois - inclut faible concentration	140
PAIN12MB	A utilisé des antidouleurs -12 mois - exclut faible concentration	141
PAINABUA	A fait un usage abusif d'antidouleurs -12 m.- inclut faible concentr.	142
PAINABUB	A fait un usage abusif d'antidouleurs -12 m. - exclut faible concentr.	142
PAINNDA	A utilisé des antidouleurs contre-indiq.-12 m.-inclut faible concentr.	141
PAINNDB	A utilisé des antidouleurs contre-indiq.-12 m.-exclut faible concentr.	141
PHAR12MA	A utilisé des médicaments - Incl. antidou. à faible concentr - 12 m.	145
PHAR12MB	A utilisé des médicaments - Excl. antidou. à faible concentr - 12 m.	145
PHARABUA	Usage abusif de méd. - Incl. antidou faible concentr - 12 m.	146
PHARABUB	Usage abusif de méd. - Excl. antidou faible concentr - 12 m.	147
PHARNDA	A utilisé méd. façon con.-ind. - incl. antidou faible concentr -12 m.	146
PHARNDB	A utilisé méd. façon con.-ind. - excl. antidou faible concentr -12 m.	146
PROV	Province du répondant sélectionné	12
PR_05	Utilisé des produits analgésiques - vie	33
PR_10	Utilisé des produits à faible concentration de codéine - 12 mo	34
PR_100	Où obtenu antidouleurs non prescrits pour vous	43
PR_105A	Obtenu ord antidouleurs - Persuadé un médecin - 12 mo	43
PR_105B	Obtenu ord antidouleurs - Falsifié une ordonnance - 12 mo	44
PR_105C	Obtenu ord antidouleurs - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	44
PR_105D	Obtenu ord antidouleurs - Aucune de ces réponses - 12 mo	44
PR_15A	Utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur - vie	34
PR_15B	Utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur -12 mo	34
PR_16P	Âge première fois faible codéine autre soulager douleur	35
PR_17P	Fréq utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur - 12 mo	35
PR_18A	Modifié antidouleur faible codéine avant utilisation - vie	36
PR_20	Excl. antidoul faible codéine - utilisé autre antidoul codéine - 12 mo	36
PR_25	Utilisé antidouleurs contenant de l'oxycodone - 12 mo	37
PR_30	Utilisé fentanyl - 12 mo	37
PR_35	Utilisé autre antidouleurs opioïdes - 12 mo	37
PR_45	Excl. antidoul faible codéine - plus gr. quant. antidoul - 12 mo	38
PR_50	Excl. antidoul faible codéine - antidoul plus souvent - 12 mo	38
PR_53	Excl. antidoul faible codéine - fréq utilisé antidoul - 12 mo	38
PR_55A	Excl. antidoul faible codéine - utilisé antidoul autre raison - vie	39
PR_55B	Excl. antidoul faible codéine - utilisé antidoul autre raison - 12 mo	39
PR_60P	Âge prem fois utilisé antidouleur autre soulager douleur	40
PR_70P	Fréq utilisé antidouleur autre soulager douleur - 12 mo	40
PR_75	Excl. antidoul faible codéine - tous antidoul prescrit à vous - 12 mo	41
PR_80A	Excl. antidoul faible codéine - modifié antidoul avant utilis - vie	41
PR_80B	Excl. antidoul faible codéine - modifié antidoul avant utilis - 12 mo	42
PR_90	Donné antidouleurs qui vous avaient été prescrits - 12 mo	42

ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD

PR_95	Vendu antidouleurs qui vous avaient été prescrits - 12 mo	42
PUMFID	Identifiant fichier de microdonnées à grande diffusion	11
REFMONTH	Mois de l'enquête	11
REFYEAR	Année de l'enquête	11
SALV12M	Usage de salvia - 12 mois	163
SAL_05A	Consommé ou essayé salvia - vie	97
SAL_05B	Consommé ou essayé salvia - 12 mo	97
SCON12M	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré solide - 4 catégories	151
SED12M	A utilisé des sédatifs - 12 m.	144
SEDHIGH	A utilisé des sédatifs pour se geler - 12 mois	144
SEDND	A utilisé des sédatifs de manière contre-indiquée - 12 mois	144
SED_05A	Utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - vie	50
SED_05B	Utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - 12 mo	51
SED_15	Fréquence utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - 12 mo	51
SED_20	Utilisé sédatifs/méd anxiété plus grande quant que recommandé - 12 mo	52
SED_25	Utilisé sédatifs/méd anxiété plus fréquemment que recommandé - 12 mo	52
SED_30	Utilisé sédatifs/méd anxiété pour d'autres raisons que recomm - 12 mo	52
SED_35	Tous sédatifs/méd anxiété utilisé été prescrits pour soi - 12 mo	53
SED_40	A donné sédatifs/méd anxiétés qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	53
SED_45	A vendu sédatifs/méd anxiété qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	54
SED_50	Où obtenu sédatifs/méd anxiété n'avaient pas été prescrits pour soi	54
SED_55A	Obtenu ord sédatifs - Persuadé un médecin - 12 mo	54
SED_55B	Obtenu ord sédatifs - falsifié une ordonnance - 12 mo	55
SED_55C	Obtenu ord sédatifs - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	55
SED_55D	Obtenu ord sédatifs - Aucune de ces réponses - 12 mo	56
SEX	Sexe à la naissance du répondant	13
SPI12M	Usage de cannabinoïdes synthétiques - 12 mois	163
SPI_05A	Consommé ou essayé cannabinoïdes synthétiques - vie	97
SPI_05B	Consommé ou essayé cannabinoïdes synthétiques - 12 mo	98
SPMETH12	Usage de speed et/ou de méthamphétamines - 12 mois	161
SS_05	A fumé au moins 100 cigarettes - au cours de la vie	123
SS_10	Fréquence de fumer cigarette - actuellement	123
SS_15	A fumé des cigarettes - 30 jours	124
SS_20	Utilisé ou essayé cig électronique/appareil de vapotage - vie	124
SS_25	Utilisé ou essayé cig élec./appareil de vap. tous les jrs - 30 jours	125
STIM12M	A utilisé des stimulants - 12 mois	142
STIMABUS	A fait un usage abusif de stimulants - 12 mois	143
STIMND	A utilisé des stimulants de manière contre-indiquée - 12 mois	143
STI_05A	Utilisé stimulants - vie	45
STI_05B	A utilisé des stimulants - 12 mo	45
STI_15P	Fréquence d'usage stimulants - 12 mo	45
STI_20	Utilisé stimulants en plus grande quantité que recommandé - 12 mo	46
STI_25	Pris des stimulants plus fréquemment que recommandé - 12 mo	46
STI_30	Pris stimulants pour d'autres raisons que recommandés - 12 mo	47
STI_35	Tous les stimulants utilisés avaient été prescrits pour soi - 12 mo	47
STI_40	A donné des stimulants qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	48
STI_45	A vendu des stimulants qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	48
STI_50	Où obtenu stimulants n'avaient pas été prescrits pour soi	48
STI_55A	Obtenu ord stimulants - Persuadé un médecin - 12 mo	49
STI_55B	Obtenu ord stimulants - falsifié une ordonnance - 12 mo	49
STI_55C	Obtenu ord stimulants - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	50
STI_55D	Obtenu ord stimulants - Aucune de ces réponses - 12 mo	50
TT_05	Ressenti besoin aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	114
TT_10A	Cherché aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	114
TT_10B	Cherché aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - 12 mo	114
TT_20	Offert aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	115
TT_25A	Reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	115
TT_25BP	Nom de fois reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	116
TT_30	Reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - 12 mo	116
TT_35	Problème reçu de l'aide professionnelle - 12 mo	117
TT_40	Type de problème - hopital/patient externe/les deux - 12 mo	117
TT_45P	Temps attendu début traitement	118
TT_50	Utilité traitement reçu - 12 mo	118

TT_60A	Obstacle à recevoir aide - Liste d'attente trop longue	119
TT_60B	Obstacle à recevoir aide - Traitement désiré pas offert	119
TT_60C	Obstacle à recevoir aide - Traitement pas couvert assurance	120
TT_60D	Obstacle à recevoir aide - Transport difficile	120
TT_60E	Obstacle à recevoir aide - Responsabilités personnelles	121
TT_60F	Obstacle à recevoir aide - Trop occupé	121
TT_60G	Obstacle à recevoir aide - Pensiez pas avoir besoin traitement	122
TT_60H	Obstacle à recevoir aide - Fait face prob langue ou culture	123
VERDATE	Date de version du moment où le fichier a été créé	172
WEIGHTP	Poids d'enquête	172
XTC12M	Usage d'ecstasy - 12 mois	161
XTC_05	Consommé ou essayé - ecstasy - vie	92
XTC_10P	Âge essayé première fois - ecstasy	92
XTC_15	Consommé ou essayé ecstasy - 12 mo	92