

Enquête canadienne sur l'alcool et les drogues 2019

Fichier de microdonnées à grande diffusion



Table des matières

<u>Variable</u>	<u>Position</u>	<u>Description</u>	<u>Page</u>
PUMFID	001-005	Identifiant fichier de microdonnées à grande diffusion	11
REFYEAR	006-009	Année de l'enquête	11
REFMONTH	010-011	Mois de l'enquête	11
PROV	012-013	Province du répondant sélectionné	12
DVURBAN	014-014	Caractéristique de la communauté où habite le répondant	12
MHHTYPEB	015-016	Type de ménage basé sur la composition de la liste des âges	12
SEX	017-017	Sexe à la naissance du répondant	13
DV_AGE	018-019	Âge du répondant	13
HHI_01	020-021	Type de logement	14
HDSIZE	022-022	Nombre de personnes habitant dans le ménage - total	14
HWB_05	023-023	Statut de la santé	15
HWB_10	024-024	Statut de la santé mentale	15
ALC_05	025-025	A bu un verre - vie	15
ALC_10P	026-027	Âge bu première boisson alcoolisée	16
ALC_15	028-029	Fréquence consommé des boissons alcoolisées - 12 mo	16
ALC_20P	030-031	Nombre de verres consommés les jours où vous avez bu -12 mo	17
ALC_25	032-033	Fréquence consommé quatre verres ou plus à une occasion - 12 mo	17
ALC_30	034-035	Fréquence consommé cinq verres ou plus à une occasion - 12 mo	18
ALC_35	036-036	Où consommé de l'alcool le plus souvent - 12 mo	18
ALC_40	037-037	La dernière fois que vous avez pris un verre, où étiez-vous	19
ALC_45	038-038	A bu un verre - 30 jours	19
ALC_50P	039-040	Nombre de verres consommés les jours où vous avez bu - 30 jours	19
ALC_55	041-042	Fréquence consommé quatre verres ou plus à une occasion - 30 jours	20
ALC_60	043-044	Fréquence consommé cinq verres ou plus à une occasion - 30 jours	20
ALC_65	045-045	A bu un verre - 7 jours	21
ALC_70AP	046-047	Nombre de verres alcool Jour 1	21
ALC_70BP	048-049	Nombre de verres alcool Jour 2	22
ALC_70CP	050-051	Nombre de verres alcool Jour 3	22
ALC_70DP	052-053	Nombre de verres alcool Jour 4	23
ALC_70EP	054-055	Nombre de verres alcool Jour 5	23
ALC_70FP	056-057	Nombre de verres alcool Jour 6	24
ALC_70GP	058-059	Nombre de verres alcool Jour 7	24
ALC_75	060-060	Consommé une boisson énergisante - 12 mo	25
ALC_80P	061-062	Fréquence consommé boisson énergisante mélangée avec alcool - 12 mo	25
ALC_90A	063-063	Fréquence observé n'étiez capable arrêter boire après commencé - 12 mo	26
ALC_90B	064-064	Fréq cons. alcool empêche accomplir tâches normales - 12 mo	26
ALC_90C	065-065	Fréq besoin alcool matin remettre forme après forte consomm - 12 mo	27
ALC_90D	066-066	Fréq incapable souvenir la nuit précédente parce que aviez bu - 12 mo	27
ALC_90E	067-067	Fréq avoir sentiment culpabilité/regret après avoir bu - 12 mo	28
ALC_95	068-068	Vous/quelqu'un blessé physiquement parce que vous aviez bu - vie	28
ALC_100A	069-069	Parent/ami/docteur s'est préoccupé de consom d'alcool - vie	28
ALC_100B	070-070	Parent/ami/docteur s'est préoccupé de consom d'alcool - 12 mo	29
ALC_105	071-071	À bord véhicule conducteur cons. 2+ verres alcool en 2 h - 12 mo	29
ALC_110A	072-072	A permis de conduire	30
ALC_110B	073-073	Type de permis de conduire	30
ALC_115	074-074	Conduit un véhicule - 12 mo	30
ALC_120A	075-075	Conduit un véhicule après avoir cons. 2+ verres alcool en 2 h - 12 mo	31
AL_120BP	076-077	Conduit véhicule après avoir cons. 2+ verres alcool en 2 h - Nb fois	31
ALC_125A	078-078	Impliqué dans accident/collision alors conduisiez véhicule - 12 mo	32
AL_125BP	079-079	Impliqué dans acc./coll. conduisiez véhicule - Nb fois	32
ALC_130	080-082	Nom veh accidents cond. après consommé 2+ v. alcool 2h préc - 12 mo	33
PR_05	083-083	Utilisé des produits analgésiques - vie	33
PR_10	084-084	Utilisé des produits à faible concentration de codéine - 12 mo	33
PR_15A	085-085	Utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur - vie	34
PR_15B	086-086	Utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur -12 mo	34
PR_16P	087-088	Âge première fois faible codéine autre soulager douleur	34
PR_17P	089-090	Fréq utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur - 12 mo	35
PR_18A	091-091	Modifié antidouleur faible codéine avant utilisation - vie	35

ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD

PR_20	092-092	Excl. antidoul faible codéine - utilisé autre antidoul codéine - 12 mo	36
PR_25	093-093	Utilisé antidouleurs contenant de l'oxycodone - 12 mo	36
PR_30	094-094	Utilisé fentanyl - 12 mo	36
PR_35	095-095	Utilisé autre antidouleurs opioïdes - 12 mo	37
PR_45	096-096	Excl. antidoul faible codéine - plus gr. quant. antidoul - 12 mo	37
PR_50	097-097	Excl. antidoul faible codéine - antidoul plus souvent - 12 mo	38
PR_53	098-099	Excl. antidoul faible codéine - fréq utilisé antidoul - 12 mo	38
PR_55A	100-100	Excl. antidoul faible codéine - utilisé antidoul autre raison - vie	38
PR_55B	101-101	Excl. antidoul faible codéine - utilisé antidoul autre raison - 12 mo	39
PR_60P	102-103	Âge prem fois utilisé antidouleur autre soulager douleur	39
PR_70P	104-105	Fréq utilisé antidouleur autre soulager douleur - 12 mo	40
PR_75	106-106	Excl. antidoul faible codéine - tous antidoul prescrit à vous - 12 mo	40
PR_80A	107-107	Excl. antidoul faible codéine - modifié antidoul avant utilis - vie	40
PR_80B	108-108	Excl. antidoul faible codéine - modifié antidoul avant utilis - 12 mo	41
PR_90	109-109	Donné antidouleurs qui vous avaient été prescrits - 12 mo	41
PR_95	110-110	Vendu antidouleurs qui vous avaient été prescrits - 12 mo	42
PR_100	111-112	Où obtenu antidouleurs non prescrits pour vous	42
PR_105A	113-113	Obtenu ord antidouleurs - Persuadé un médecin - 12 mo	42
PR_105B	114-114	Obtenu ord antidouleurs - Falsifié une ordonnance - 12 mo	43
PR_105C	115-115	Obtenu ord antidouleurs - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	43
PR_105D	116-116	Obtenu ord antidouleurs - Aucune de ces réponses - 12 mo	44
STI_05A	117-117	Utilisé stimulants - vie	44
STI_05B	118-118	A utilisé des stimulants - 12 mo	44
STI_15P	119-120	Fréquence d'usage stimulants - 12 mo	45
STI_20	121-121	Utilisé stimulants en plus grande quantité que recommandé - 12 mo	45
STI_25	122-122	Pris des stimulants plus fréquemment que recommandé - 12 mo	46
STI_30	123-123	Pris stimulants pour d'autres raisons que recommandés - 12 mo	46
STI_35	124-124	Tous les stimulants utilisés avaient été prescrits pour soi - 12 mo	46
STI_40	125-125	A donné des stimulants qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	47
STI_45	126-126	A vendu des stimulants qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	47
STI_50	127-128	Où obtenu stimulants n'avaient pas été prescrits pour soi	48
STI_55A	129-129	Obtenu ord stimulants - Persuadé un médecin - 12 mo	48
STI_55B	130-130	Obtenu ord stimulants - falsifié une ordonnance - 12 mo	48
STI_55C	131-131	Obtenu ord stimulants - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	49
STI_55D	132-132	Obtenu ord stimulants - Aucune de ces réponses - 12 mo	49
SED_05A	133-133	Utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - vie	49
SED_05B	134-134	Utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - 12 mo	50
SED_15	135-136	Fréquence utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - 12 mo	50
SED_20	137-137	Utilisé sédatifs/méd anxiété plus grande quant que recommandé - 12 mo	51
SED_25	138-138	Utilisé sédatifs/méd anxiété plus fréquemment que recommandé - 12 mo	51
SED_30	139-139	Utilisé sédatifs/méd anxiété pour d'autres raisons que recomm - 12 mo	51
SED_35	140-140	Tous sédatifs/méd anxiété utilisé été prescrits pour soi - 12 mo	52
SED_40	141-141	A donné sédatifs/méd anxiétés qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	52
SED_45	142-142	A vendu sédatifs/méd anxiété qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	53
SED_50	143-144	Où obtenu sédatifs/méd anxiété n'avaient pas été prescrits pour soi	53
SED_55A	145-145	Obtenu ord sédatifs - Persuadé un médecin - 12 mo	53
SED_55B	146-146	Obtenu ord sédatifs - falsifié une ordonnance - 12 mo	54
SED_55C	147-147	Obtenu ord sédatifs - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	54
SED_55D	148-148	Obtenu ord sédatifs - Aucune de ces réponses - 12 mo	55
OTC_05	149-149	Consommé ou essayé médicaments en vente libre pour geler - 12 mo	55
CAN_05A	150-150	Consommé ou essayé cannabis - vie	55
CAN_05B	151-151	Consommé cannabis - plus d'une fois	56
CAN_15P	152-153	Âge essayé première fois - cannabis	56
CAN_20A	154-154	Consommé ou essayé cannabis - 12 mo	56
CAN_20B	155-155	Consommé ou essayé cannabis - raisons médicales ou non - 12 mo	57
CAN_22	156-157	Utilisé du cannabis - principal symptôme - 12 mo	57
CAN_23	158-159	Utilisé du cannabis - principal problème médical - 12 mo	58
CAN_25A	160-160	Produits du cannabis consommé - Marijuana ou herbe - 12 mo	58
CAN_25B	161-161	Produits du cannabis consommé - Haschisch ou kif - 12 mo	59
CAN_25C	162-162	Produits du cannabis consommé - Huile de cannabis - 12 mo	59
CAN_25D	163-163	Produits du cannabis consommé - Cartouches/vapo. stylos - 12 mo	59
CAN_25E	164-164	Produits du cannabis consommé - Concentré liquide - 12 mo	60
CAN_25F	165-165	Produits du cannabis consommé - Concentré solide - 12 mo	60

ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD

CAN_25G	166-166	Produits du cannabis consommé - Produit comestible - 12 mo	61
CAN_25H	167-167	Produits du cannabis consommé - Boissons - 12 mo	61
CAN_25I	168-168	Produits du cannabis consommé - Autre - 12 mo	61
CAN_30_A	169-169	Fréquence consommé produits cannabis - Marijuana ou herbe - 12 mo	62
CAN_30_B	170-170	Fréquence consommé produits cannabis - Haschisch ou kif - 12 mo	62
CAN_30_C	171-171	Fréquence consommé produits cannabis - Huile de cannabis - 12 mo	63
CAN_30_D	172-172	Fréquence consommé produits cannabis - Cartouches/vapo stylos - 12 mo	63
C_30_EP	173-173	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré liquide - 12 mo	64
CAN_30_F	174-174	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré solide - 12 mo	64
CAN_30_G	175-175	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 12 mo	64
C_30_HP	176-176	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 12 mo	65
C_30_IP	177-177	Fréquence consommé produits cannabis - Autre - 12 mo	65
CAN_35A	178-178	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Fumé - 12 mo	66
CAN_35B	179-179	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Mangé - 12 mo	66
CAN_35C	180-180	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Bu - 12 mo	67
CAN_35D	181-181	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Vaporisateur - 12 mo	67
CAN_35E	182-182	Métho. utilisées consommer cannabis - Vap. stylo ou cig. élec. - 12 mo	67
CAN_35F	183-183	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Dabbed - 12 mo	68
CAN_35G	184-184	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Autre - 12 mo	68
CAN_40	185-186	Où obtenu habituellement le cannabis - 12 mo	68
CAN_45A	187-187	Fréquence comb cannabis avec - Alcool - 12 mo	69
CAN_45B	188-188	Fréq comb cannabis avec - Tabac/cig électronique/vapo - 12 mo	69
CAN_45C	189-189	Fréquence comb cannabis avec - Antidouleurs sur ord - 12 mo	70
C_45DP	190-190	Fréquence comb cannabis avec - Stimulants sur ord - 12 mo	70
CAN_45E	191-191	Fréq comb cannabis avec - sédatifs/méds anxiété sur ord - 12 mo	71
CAN_45F	192-192	Fréquence comb cannabis avec - Opioïdes illicites - 12 mo	71
CAN_45G	193-193	Fréquence comb cannabis avec - stimulants illicites - 12 mo	72
C_45HP	194-194	Fréq comb cannabis avec - Hallucinogènes/dissociatives illicites - 12mo	72
CAN_50A	195-195	Consommé avec cannabis pour geler - Alcool	72
CAN_50B	196-196	Consom avec cannabis pour geler - Tabac/cig électronique/vapo	73
CAN_50C	197-197	Consommé avec cannabis pour geler - Antidouleurs sur ord	73
CAN_50D	198-198	Consommé avec cannabis pour geler - Stimulants sur ord	74
CAN_50E	199-199	Consommé avec cannabis pour geler - sédatifs/méds anxiété sur ord	74
CAN_50G	200-200	Consommé avec cannabis pour geler - Stimulants illicites	75
CAN_50H	201-201	Cons avec cannabis pour geler - Hallucinogènes/dissociatives illicites	75
CAN_55	202-202	Consommé davantage/moins/autant de cannabis l'année précéd. - 12 mo	75
CAN_60	203-203	Fréquence consommé cannabis - 3 mo	76
CAN_70P	204-205	Fréquence consommé cannabis - 30 jours	76
CAN_80	206-207	Nombre de fois commencé journée en consommant du cannabis - 30 jours	77
CAN_105A	208-208	Quelqu'un s'est préoccupé de votre consommation de cannabis - vie	77
CAN_105B	209-209	Quelqu'un s'est préoccupé de votre consommation de cannabis - 3 mo	77
CAN_110A	210-210	Essayé maîtriser/réduire/mettre fin cannabis sans y parvenir - vie	78
CAN_110B	211-211	Essayé maîtriser/réduire/mettre fin cannabis sans y parvenir - 3 mo	78
CAN_112A	212-212	Fréq avoir ressenti fort désir de consommer cannabis - 3 mo	79
CAN_112B	213-213	Fréq consomm de cannabis causé prob santé/soc/jurid/finan - 3 mo	79
CAN_112C	214-214	Fréq consomm cannabis empêche accomplir tâches normales - 3 mo	79
CAN_115A	215-215	Passager - conducteur consommé cannabis 2 h préc - 12 mo	80
CAN_115B	216-216	Passager - plus 1 fois - conducteur consommé cannabis 2 h préc - 12 mo	80
CAN_120A	217-217	Passager - conducteur consommé alcool et cannabis 2 h préc - 12 mo	81
CAN_120B	218-218	Passager- plus d'une fois - conducteur consommé alcool et cannabis 2 h	81
CAN_125A	219-219	Conduit dans 2 heures suivant consommation cannabis - 12 mo	81
C_125BP	220-221	Nombre de fois conduit 2 heures suivant consomm cannabis - 12 mo	82
CAN_130	222-224	Nb accidents veh en tant que cond. ap conso. can. dans 2h préc - 12 mo	82
CAN_135	225-225	Interagi avec rep. de loi concernant cond influence cannabis - 12 mo	83
CAN_140	226-226	Été mis en état arrestation conduite auto sous effet cannabis - 12 mo	83
CAN_145	227-227	Accepte davantage dire public consomme cannabis car légal	83
MEX_05	228-228	Accouché - 5 dernières années	84
MEX_10	229-229	Avoir consommé cannabis pendant dernière grossesse	84
MEX_15	230-230	Donné lait maternel à dernier enfant	85
MEX_20	231-231	Cons. cannabis au cours pér. durant donné lait maternel dernier enfant	85
MEX_25P	232-233	Fréquence bu l'alcool pendant dernière grossesse	85
MEX_30A	234-234	Nombre de verres consommés - Pendant dernière grossesse	86
MEX_30BP	235-235	Nombre de verres consommés - Pendant dernière grossesse	86

**ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD**

COC_05	236-236	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - vie	87
COC_10P	237-238	Âge essayé première fois - cocaïne ou crack	87
COC_15A	239-239	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - 12 mo	87
COC_15B	240-240	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - 30 jours	88
MET_05	241-241	Consommé ou essayé amphétamines ou méthamphétamine - vie	88
MET_10P	242-243	Âge essayé première fois - amphétamines/méthamphétamine	88
MET_15	244-244	Consommé ou essayé amphétamines ou méthamphétamine - 12 mo	89
XTC_05	245-245	Consommé ou essayé - ecstasy - vie	89
XTC_10P	246-247	Âge essayé première fois - ecstasy	90
XTC_15	248-248	Consommé ou essayé ecstasy - 12 mo	90
HAL_05	249-249	Consommé ou essayé hallucinogènes - vie	90
HAL_10P	250-251	Âge essayé première fois - hallucinogènes	91
HAL_15	252-252	Consommé ou essayé hallucinogènes - 12 mo	91
GLU_05	253-253	Inhalé des solvants - vie	91
GLU_10	254-257	Âge essayé première fois - solvants	92
GLU_15	258-258	Inhalé des solvants - 12 mo	92
HER_05	259-259	Consommé ou essayé héroïne - vie	92
HER_10P	260-261	Âge essayé première fois - héroïne	93
HER_15A	262-262	Consommé ou essayé héroïne - 12 mo	93
HER_25P	263-263	Facile d'obtenir héroïne si vous en vouliez aujourd'hui	94
SAL_05A	264-264	Consommé ou essayé salvia - vie	94
SAL_05B	265-265	Consommé ou essayé salvia - 12 mo	94
SPI_05A	266-266	Consommé ou essayé cannabinoïdes synthétiques - vie	95
SPI_05B	267-267	Consommé ou essayé cannabinoïdes synthétiques - 12 mo	95
MEP_05A	268-268	Consommé ou essayé méphédron - vie	95
MEP_05B	269-269	Consommé ou essayé méphédron - 12 mo	96
BZP_05A	270-270	Consommé ou essayé BZP ou TFMPP - vie	96
KRT_05A	271-271	Consommé ou essayé kratom - vie	96
KRT_05B	272-272	Consommé ou essayé kratom - 12 mo	97
ODS_05	273-273	Consommé ou essayé une autre drogue pour geler - vie	97
ODS_10	274-274	Consommé ou essayé [autre drogue] pour geler - plus d'une fois	97
ODS_15P	275-276	Âge essayé première fois - [autre drogue]	98
ODS_20	277-277	Consommé ou essayé [autre drogue] - 12 mo	98
ODS_25	278-278	Consommé drogue pour geler sans savoir ce que c'était - 12 mo	99
ODS_30	279-279	Acheté drogue pour geler sans savoir ce que c'était - 12 mo	99
ODS_35	280-280	Cons drog pr geler, qui n'était pas ce que vous pensiez c'était -12 mo	99
IDU_05A	281-281	Consommé une drogue en l'injectant - vie	100
IDU_05B	282-282	Consommé une drogue en l'injectant - plus d'une fois	100
IDU_10P	283-284	Âge commencé consommer une drogue en l'injectant	101
IDU_15	285-285	Consommé une drogue en l'injectant - 12 mo	101
DHA_05A	286-286	Droge affecte relations amicales ou votre vie sociale - 12 mo	102
DHA_05B	287-287	Droge affecte santé physique - 12 mo	102
DHA_05C	288-288	Droge affecte santé mentale - 12 mo	102
DHA_05D	289-289	Droge affecte vie maison, familiale ou conjugale - 12 mo	103
DHA_05E	290-290	Droge affecte travail, études ou possibilités d'emploi - 12 mo	103
DHA_05F	291-291	Droge affecte situation financière - 12 mo	104
DHA_10A	292-292	A eu des prob. juridiques à cause de la consomm de drogue - 12 mo	104
DHA_10B	293-293	A eu des prob de logement à cause de la consommation de drogue - 12 mo	105
DHA_10C	294-294	A eu des prob d'apprentissage à cause de la consomm de drogue - 12 mo	105
OD_05	295-295	Été victime d'une surdose - vie	106
OD_10A	296-296	Dern. fois victime surdose - quelqu'un appelé ambulan./emmené hôpital	106
OD_10B	297-297	Dern. fois victime surdose - quelqu'un placé position recouvrement	107
OD_10CDP	298-298	Dern. fois victime surdose - quelqu'un fait RCR ou administré naloxone	107
OD_10E	299-299	Dern. fois victime surdose - quelqu'un fourni autre type d'assistance	107
OD_10F	300-300	Dern. fois victime surdose - n'avez reçu aucune assistance	108
OD_10G	301-301	Dern. fois victime surdose - ne sait pas si quelqu'un pris action	108
OD_15	302-302	Vu quelqu'un être victime d'une surdose de drogue - vie	109
OD_20	303-303	Obtenu une trousse de naloxone - 12 mo	109
OD_25	304-304	Principale raison pour laquelle obtenu une trousse de naloxone	109
TT_05	305-305	Ressenti besoin aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	110
TT_10A	306-306	Cherché aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	110
TT_10B	307-307	Cherché aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - 12 mo	111
TT_20	308-308	Offert aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	111

ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD

TT_25A	309-309	Reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	112
TT_25BP	310-311	Nom de fois reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	112
TT_30	312-312	Reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - 12 mo	113
TT_35	313-313	Problème reçu de l'aide professionnelle - 12 mo	113
TT_40	314-314	Type de problème - hopital/patient externe/les deux - 12 mo	114
TT_45P	315-315	Temps attendu début traitement	114
TT_50	316-316	Utilité traitement reçu - 12 mo	114
TT_60A	317-317	Obstacle à recevoir aide - Liste d'attente trop longue	115
TT_60B	318-318	Obstacle à recevoir aide - Traitement désiré pas offert	115
TT_60C	319-319	Obstacle à recevoir aide - Traitement pas couvert assurance	116
TT_60D	320-320	Obstacle à recevoir aide - Transport difficile	116
TT_60E	321-321	Obstacle à recevoir aide - Responsabilités personnelles	117
TT_60F	322-322	Obstacle à recevoir aide - Trop occupé	118
TT_60G	323-323	Obstacle à recevoir aide - Pensiez pas avoir besoin traitement	118
TT_60H	324-324	Obstacle à recevoir aide - Fait face prob langue ou culture	119
SS_05	325-325	A fumé au moins 100 cigarettes - au cours de la vie	119
SS_10	326-326	Fréquence de fumer cigarette - actuellement	120
SS_15	327-327	A fumé des cigarettes - 30 jours	120
SS_20	328-328	Utilisé ou essayé cig électronique/appareil de vapotage - vie	120
SS_25	329-329	Utilisé ou essayé cig élec./appareil de vap. tous les jrs - 30 jours	121
DEM_05P	330-330	État matrimonial	121
AB_15	331-331	Identité autochtone	121
DEM_20	332-333	Le plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu	122
DEM_25	334-334	Fréquentez présentement une école, collège, cégep ou une université	122
DEM_27A	335-335	Type fréquentez - école primaire/intermédiaire/secondaire	123
DEM_27B	336-336	Type fréquentez - établissement non universitaire	123
DEM_27C	337-337	Type fréquentez - université	123
DEM_30	338-338	A travaillé à un emploi ou à une entreprise la semaine dernière	124
DEM_35	339-339	A été absent d'un emploi ou d'une entreprise la semaine dernière	124
DEM_40P	340-341	Raison pour absence du travail la semaine dernière	124
DEM_45	342-342	Employé ou travaille à son compte	125
INC_50	343-344	Revenu du ménage	125
ALCPTRN	345-346	Tendance alcool	126
ALCSTAT3	347-347	Situation relative à la consommation d'alcool	126
ALC12M	348-348	Consommation d'alcool - 12 mois	127
ALC30D	349-349	Consommation d'alcool - 30 jours	127
ALC1_2R	350-352	Fréquence consommé boissons alcoolisées - 12 m.	128
ALCLEV4	353-353	Estimation de consommation d'alcool quotidien 12 mois - 4 cat	128
ALCLEV4D	354-354	Estim. de cons. d'alc. quot. - 7 jours - 4 cat. mesure de cons. d'alc.	128
AHEAVYMN	355-355	A consommé alc. avec excès 1 fois par m./plus souvent -4+F 5+H -12m.	129
AHEAVYWK	356-356	A consommé alc. avec excès 1 fois par sem./plus souvent -4+F 5+H -12m.	129
NUMDRNKM	357-357	A bu habit. 5 verres ou + à chaque occasion - Hommes - 12 mois	129
NUMDRNKF	358-358	A bu habit. 4 verres ou + à chaque occasion - Femmes - 12 mois	130
DRNKDYCF	359-359	Nouv. DCAFR - Femme bu 2+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. alc	130
DRNKDYCM	360-360	Nouv. DCAFR - Homme bu 3+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. alc	131
DKDYSTRF	361-361	Nouv. DCAFR - Femme bu 3+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. d'a	131
DKDYSTRM	362-362	Nouv. DCAFR - Homme bu 4+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. d'a	131
ALC16WK	363-363	Nouv. DCAFR - Homme bu 15+ verres en 1 semaine - selon mesure de cons.	132
LRSKDRKM	364-364	DCAFR chronique - semaine précédant enquête - Hommes	132
ALC11WK	365-365	Nouv. DCAFR - Femme bu 10+ verres en 1 semaine - selon mesure de cons.	133
LRSKDRKF	366-366	DCAFR chronique - semaine précédant enquête - Femmes	133
LRDGCHRC	367-367	A dépassé limite des DCAFR - effets chroniques - pop. tot.-7j	133
LRDGCH12	368-368	A dépassé limite des DCAFR - effets chroniques - buveurs actuels-7j	134
LRDGSTM	369-369	DCAFR aigu/court terme - semaine précédant enquête - Hommes	134
LRDGSTF	370-370	DCAFR aigu/court terme - semaine précédant enquête - Femmes	134
LRDGACUT	371-371	A dépassé la limite des DCAFR - effets aigus -population totale	135
LRDGAC12	372-372	A dépassé la limite des DCAFR- effets aigus - buveurs actuels	135
PAIN12MA	373-373	A utilisé des antidouleurs -12 mois - inclut faible concentration	136
PAIN12MB	374-374	A utilisé des antidouleurs -12 mois - exclut faible concentration	136
PAINNDA	375-375	A utilisé des antidouleurs contre-indiq.-12 m.-inclut faible concentr.	136
PAINNDB	376-376	A utilisé des antidouleurs contre-indiq.-12 m.-exclut faible concentr.	137
PAINABUA	377-377	A fait un usage abusif d'antidouleurs -12 m.- inclut faible concentr.	137
PAINABUB	378-378	A fait un usage abusif d'antidouleurs -12 m. - exclut faible concentr.	137

ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD

STIM12M	379-379	A utilisé des stimulants - 12 mois	138
STIMND	380-380	A utilisé des stimulants de manière contre-indiquée - 12 mois	138
STIMABUS	381-381	A fait un usage abusif de stimulants - 12 mois	138
SED12M	382-382	A utilisé des sédatifs - 12 m.	139
SEDND	383-383	A utilisé des sédatifs de manière contre-indiquée - 12 mois	139
SEDHIGH	384-384	A utilisé des sédatifs pour se geler - 12 mois	140
PHAR12MA	385-385	A utilisé des médicaments - Incl. antidou. à faible concentr - 12 m.	140
PHAR12MB	386-386	A utilisé des médicaments - Excl. antidou. à faible concentr - 12 m.	140
PHARND	387-387	A utilisé méd. façon con.-ind. - incl. antidou faible concentr -12 m.	141
PHARND	388-388	A utilisé méd. façon con.-ind. - excl. antidou faible concentr -12 m.	141
PHARABUA	389-389	Usage abusif de méd. - Incl. antidou faible concentr - 12 m.	141
PHARABUB	390-390	Usage abusif de méd. - Excl. antidou faible concentr - 12 m.	142
CAN12M	391-391	Usage de cannabis - 12 mois	142
CAN3M	392-392	Usage de cannabis - 3 mois	142
CAN30D	393-393	Usage de cannabis - 30 jours	143
CANPAT	394-394	Situation relative à l'usage de cannabis - 3 catégories	143
CANPRCC	395-395	Types de produits consommés - Concentrés de cannabis	143
CANPRED	396-396	Types de produits consommés - Cannabis comestibles	144
DCAN12M	397-397	Fréquence consommé produits cannabis - Marijuana ou herbe - 4 catég.	144
HASH12M	398-398	Fréquence consommé produits cannabis - Hachisch ou kif - 4 catégories	145
COIL12M	399-399	Fréquence consommé produits cannabis - Huile de cannabis - 4 catég.	145
CCVP12M	400-400	Fréquence consommé produits cannabis - Cartouches/vapo stylos - 4 cat.	145
LCON12MP	401-401	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré liquide - 3 cat.	146
SCON12M	402-402	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré solide - 4 catégories	146
EDIB12M	403-403	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 4 cat.	147
LIQU12MP	404-404	Fréquence consommé produits cannabis - Boissons - 3 catégories	147
OTHR12MP	405-405	Fréquence consommé produits cannabis - Autre - 3 catégories	147
CANALCEV	406-406	Cannabis consommé avec alcool - 2 catégories fréq.	148
CANTOBEV	407-407	Cannabis consommé avec tabac/cig électronique/vapo - 2 cat. fréq.	148
CANPREV	408-408	Cannabis consommé avec antidouleurs sur ord - 2 catégories fréq.	149
CANSTIEV	409-409	Cannabis consommé avec stimulants sur ord - 2 catégories fréq.	149
CANSEDEV	410-410	Cannabis consommé avec sédatifs/méds anxiété sur ord - 2 cat. fréq.	149
CANOPIEV	411-411	Cannabis consommé avec opioïdes illicites - 2 catégories fréq.	150
CANISTEV	412-412	Cannabis consommé avec stimulants illicites - 2 cat. fréq.	150
CANHALEV	413-413	Cannabis consommé avec hallucinogènes/dissociatives - 2 cat. fréq.	151
CANRXEV4	414-414	Cannabis consommé avec médicaments prescrits - 4 catégories	151
CANILEV4	415-415	Cannabis consommé avec substances illicites - 4 catégories	151
ASCAN1	416-416	Fréquence d'usage du cannabis au cours des 3 derniers mois	152
ASCAN2	417-418	Fréq d'un fort désir / envie d'utiliser le cannabis - 3 mois	152
ASCAN3	419-420	Fréq de prob santé/soc/légal/finan en raison utilisation can. - 3 m.	152
ASCAN4	421-422	Fréq d'échec en faisant des tâches norm l'utilisation de cannabis -3 m	153
ASCAN5	423-424	Famille / ami a été inquiété par usage de cannabis	153
ASCAN6	425-426	A échoué à contrôler son usage de cannabis	154
ASISTCN3	427-427	Niveau de risque de problèmes en raison usage de cannabis - 3 cat	154
MEXALCBA	428-428	Usage d'alcool ou cannabis lors de la grossesse ou l'allaitement	154
COC12M	429-429	Usage de cocaïne - 12 mois	155
COC30D	430-430	Usage de cocaïne - 30 jours	155
SPMETH12	431-431	Usage de speed et/ou de méthamphétamines - 12 mois	155
XTC12M	432-432	Usage d'ecstasy - 12 mois	156
HAL12M	433-433	Usage d'hallucinogènes - 12 mois	156
INH12M	434-434	Usage d'inhalants - 12 mois	157
HER12M	435-435	Usage d'héroïne - 12 mois	157
SALV12M	436-436	Usage de salvia - 12 mois	157
SPI12M	437-437	Usage de cannabinoïdes synthétiques - 12 mois	158
MEPH12M	438-438	Usage de méphédron - 12 m.	158
KRAT12M	439-439	Usage de kratom - 12 m.	158
ODS12M	440-440	Usage d'autres drogues ou substances - 12 m.	159
IDU12M	441-441	Consommation drogues injectables - 12 m.	159
AWDS12M	442-442	Au courant des drogues ou subst. consommées excluant l'alcool - 12 m.	159
ANY11DYR	443-443	A utilisé au moins 1 des 11 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	160
ANY16DYR	444-444	A utilisé au moins 1 des 16 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	160
ANY14DYR	445-445	A utilisé au moins 1 des 14 drogues - exclu. cannabis - 12 m.	160
ANY10DYR	446-446	A utilisé au moins 1 des 10 drogues - exclu. cannabis - 12 m.	161

ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD

IL6D12	447-447	A utilisé au moins 1 des 6 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	161
IL5D12	448-448	A utilisé au moins 1 des 5 drogues - exclu. Cannabis - 12 m.	162
AMPH312M	449-449	A utilisé au moins 1 des 3 types d'amphétamines - 12 m.	162
ANY14DLF	450-450	A utilisé au moins 1 des 14 drogues - exclu. cannabis - vie	162
ANY15DLF	451-451	A utilisé au moins 1 des 15 drogues - inclu cannabis - vie	163
IL6DL	452-452	A utilisé au moins 1 des 6 drogues - inclu. cannabis - vie	163
IL5DL	453-453	A utilisé au moins 1 des 5 drogues - exclu. cannabis - vie	163
DHAR12	454-454	Un effet néfaste ou plus en raison de la consommation de drogue -12 m.	164
ASSISTOD	455-455	Assistance reçue lors d'une surdose	164
DVSST1	456-456	Statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle	165
DVSS1	457-457	Statut de fumeur Type 1 - Utilisant définition 30 derniers jours	165
CIG30	458-458	Usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours	165
WEIGHTP	459-470	Poids d'enquête	166
VERDATE	471-480	Date de version du moment où le fichier a été créé	166
Index par sujet		167
Index des variables		175

Nom de la variable : PUMFID **Longueur :** 5.0 **Position :** 1

Nom de la question :

Concept : Identifiant fichier de microdonnées à grande diffusion

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Nom de la variable : REFYEAR **Longueur :** 4.0 **Position :** 6

Nom de la question :

Concept : Année de l'enquête

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
2019	2019

Nom de la variable : REFMONTH **Longueur :** 2.0 **Position :** 10

Nom de la question :

Concept : Mois de l'enquête

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
juin	06
juillet	07
août	08
septembre	09
octobre	10
novembre	11
décembre	12

Nom de la variable : PROV **Longueur :** 2.0 **Position :** 12

Nom de la question :

Concept : Province du répondant sélectionné

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Terre-Neuve-et-Labrador	10
Île-du-Prince-Édouard	11
Nouvelle-Écosse	12
Nouveau-Brunswick	13
Québec	24
Ontario	35
Manitoba	46
Saskatchewan	47
Alberta	48
Colombie-Britannique	59

Nom de la variable : DVURBAN **Longueur :** 1.0 **Position :** 14

Nom de la question :

Concept : Caractéristique de la communauté où habite le répondant

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : La catégorie « Centre de population » est historiquement comparable à « Urbaine » de l'ESUTC des années précédentes.

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Centre de population	1
Rurale	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : MHHTYPEB **Longueur :** 2.0 **Position :** 15

Nom de la question :

Concept : Type de ménage basé sur la composition de la liste des âges

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur HHI_Q05, AGE et HHI_Q15A à HHI_Q15D

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Ménages avec membres âgés de 15-19 ans seulement	01
Ménages avec membres âgés de 20-24 ans seulement	02
Ménages avec membres âgés de 25+ seulement	03
Ménages avec adultes (20+) et enfants <15 seulement	04
Ménages avec adultes (20+) et ados 15-19 seulement	05
Ménages avec adultes (25+) et enfants <15 seulement	06
Ménages avec adultes (25+) et ados 15-19 seulement	07
Autres compositions	08
Non déclaré	99

Nom de la variable : SEX **Longueur :** 1.0 **Position :** 17

Nom de la question : AGS_Q05

Concept : Sexe à la naissance du répondant

Texte de la question : Quel était votre sexe à la naissance?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Masculin	1
Féminin	2

Nom de la variable : DV_AGE **Longueur :** 2.0 **Position :** 18

Nom de la question :

Concept : Âge du répondant

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur AGE

Source :

Catégories de réponse

Code

Catégories de réponse

Code

15 à 17 ans	01
18 à 19 ans	02
20 à 22 ans	03
23 à 24 ans	04
25 à 34 ans	05
35 à 44 ans	06
45 à 54 ans	07
55 à 64 ans	08
65 ans et plus	09

Nom de la variable : HHI_01 **Longueur :** 2.0 **Position :** 20

Nom de la question : HHI_Q01

Concept : Type de logement

Texte de la question : Est-ce que l'adresse à laquelle vous avez reçu votre invitation à participer à cette enquête fait partie de l'un des choix suivants?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Un logement privé	01
Les deux, un logement privé et une entreprise	03
Un logement collectif non institutionnel	05
Non déclaré	99

Nom de la variable : HDSIZE **Longueur :** 1.0 **Position :** 22

Nom de la question :

Concept : Nombre de personnes habitant dans le ménage - total

Texte de la question : En vous incluant, combien de personnes habitent au sein de votre ménage?

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur HHI_05

Source :

Catégories de réponse

Code

1	1
2	2
3	3
4	4
5 ou plus	5

<u>Catégories de réponse</u>		<u>Code</u>
Non déclaré		9

Nom de la variable :	HWB_05	Longueur :	1.0	Position :	23
Nom de la question :	HWB_Q05				
Concept :	Statut de la santé				
Texte de la question :	En général, comment est votre santé?				
Univers :	Tous les répondants				
Nota :					
Source :					

<u>Catégories de réponse</u>		<u>Code</u>
Excellente		1
Très bonne		2
Bonne		3
Passable		4
Mauvaise		5
Non déclaré		9

Nom de la variable :	HWB_10	Longueur :	1.0	Position :	24
Nom de la question :	HWB_Q10				
Concept :	Statut de la santé mentale				
Texte de la question :	En général, comment est votre santé mentale?				
Univers :	Tous les répondants				
Nota :					
Source :					

<u>Catégories de réponse</u>		<u>Code</u>
Excellente		1
Très bonne		2
Bonne		3
Passable		4
Mauvaise		5
Non déclaré		9

Nom de la variable :	ALC_05	Longueur :	1.0	Position :	25
Nom de la question :	ALC_Q05				
Concept :	A bu un verre - vie				

Texte de la question : Avez-vous déjà bu un verre?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2

Nom de la variable : ALC_10P **Longueur :** 2.0 **Position :** 26

Nom de la question :

Concept : Âge bu première boisson alcoolisée

Texte de la question : Sans compter les petites gorgées, à quel âge avez-vous bu votre première boisson alcoolisée?

Univers : ALC_Q05 = 1

Nota : Basée sur ALC_10 et DV_AGEP

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Âge en années	04 - 65
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALC_15 **Longueur :** 2.0 **Position :** 28

Nom de la question : ALC_Q15

Concept : Fréquence consommé des boissons alcoolisées - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

Univers : ALC_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Tous les jours ou presque	01
4 à 5 fois par semaine	02
2 à 3 fois par semaine	03
Une fois par semaine	04
2 à 3 fois par mois	05
Une fois par mois	06
Moins d'une fois par mois	07
Jamais	08

Catégories de réponse

Code

Enchaînement valide	96
---------------------	----

Nom de la variable : ALC_20P **Longueur :** 2.0 **Position :** 30

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres consommés les jours où vous avez bu -12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, les jours où vous avez bu des boissons alcoolisées, combien de verres avez-vous habituellement pris?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8

Nota : Basée sur ALC_20

Source :

Catégories de réponse

Code

1 verre	01
2 verres	02
3 verres	03
4 verres	04
5 verres	05
6 verres	06
7 verres	07
8 verres	08
9 verres	09
10 verres	10
11 verres ou plus	11
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALC_25 **Longueur :** 2.0 **Position :** 32

Nom de la question : ALC_Q25

Concept : Fréquence consommé quatre verres ou plus à une occasion - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 4 verres ou plus à une même occasion?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et AGS_Q05 = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Tous les jours ou presque	01
4 à 5 fois par semaine	02
2 à 3 fois par semaine	03
Une fois par semaine	04
2 à 3 fois par mois	05
Une fois par mois	06
Moins d'une fois par mois	07

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais	08
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALC_30 **Longueur :** 2.0 **Position :** 34

Nom de la question : ALC_Q30

Concept : Fréquence consommé cinq verres ou plus à une occasion - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus à une même occasion?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et AGS_Q05 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Tous les jours ou presque	01
4 à 5 fois par semaine	02
2 à 3 fois par semaine	03
Une fois par semaine	04
2 à 3 fois par mois	05
Une fois par mois	06
Moins d'une fois par mois	07
Jamais	08
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALC_35 **Longueur :** 1.0 **Position :** 36

Nom de la question : ALC_Q35

Concept : Où consommé de l'alcool le plus souvent - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous consommé de l'alcool le plus souvent?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Chez vous	1
Chez quelqu'un d'autre	2
Dans un restaurant	3
Dans un bar, une discothèque ou une boîte de nuit	4
Autre	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ALC_40 **Longueur :** 1.0 **Position :** 37

Nom de la question : ALC_Q40

Concept : La dernière fois que vous avez pris un verre, où étiez-vous

Texte de la question : La dernière fois que vous avez pris un verre, où étiez-vous?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
À un évènement social	1
À la maison	2
À un évènement professionnel	3
Autre	4
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ALC_45 **Longueur :** 1.0 **Position :** 38

Nom de la question : ALC_Q45

Concept : A bu un verre - 30 jours

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous pris un verre?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ALC_50P **Longueur :** 2.0 **Position :** 39

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres consommés les jours où vous avez bu - 30 jours

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, les jours où vous avez bu des boissons alcoolisées, combien de verres avez-vous habituellement pris?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45= 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_50

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
1 verre	01
2 verres	02
3 verres	03
4 verres	04
5 verres	05
6 verres	06
7 verres	07
8 verres	08
9 verres	09
10 verres	10
11 verres ou plus	11
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALC_55 **Longueur :** 2.0 **Position :** 41

Nom de la question : ALC_Q55

Concept : Fréquence consommé quatre verres ou plus à une occasion - 30 jours

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous pris 4 verres ou plus à une même occasion?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q25 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et AGS_Q05 = 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Tous les jours ou presque	01
2 à 5 fois par semaine	02
Une fois par semaine	03
2 à 3 fois dans les 30 derniers jours	04
Une fois dans les 30 derniers jours	05
Pas dans les 30 derniers jours	06
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALC_60 **Longueur :** 2.0 **Position :** 43

Nom de la question : ALC_Q60

Concept : Fréquence consommé cinq verres ou plus à une occasion - 30 jours

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous pris 5 verres ou plus à une même occasion?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q30 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et AGS_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Tous les jours ou presque	01
2 à 5 fois par semaine	02
Une fois par semaine	03
2 à 3 fois dans les 30 derniers jours	04
Une fois dans les 30 derniers jours	05
Pas dans les 30 derniers jours	06
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALC_65 **Longueur :** 1.0 **Position :** 45

Nom de la question : ALC_Q65

Concept : A bu un verre - 7 jours

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, avez-vous pris un verre?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ALC_70AP **Longueur :** 2.0 **Position :** 46

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres alcool Jour 1

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, combien de verres avez-vous bu à chaque jour? - a. Jour 1

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et ALC_Q65 = 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_70A

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
0 verre	00
1 verre	01
2 verres	02
3 verres	03
4 verres	04
5 verres	05

Catégories de réponse

Code

6 verres	06
7 verres	07
8 verres	08
9 verres ou plus	09
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALC_70BP **Longueur :** 2.0 **Position :** 48

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres alcool Jour 2

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, combien de verres avez-vous bu à chaque jour? - b. Jour 2

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et ALC_Q65 = 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_70B

Source :

Catégories de réponse

Code

0 verre	00
1 verre	01
2 verres	02
3 verres	03
4 verres	04
5 verres	05
6 verres	06
7 verres	07
8 verres	08
9 verres	09
10 verres	10
12 verres	12
13 verres ou plus	13
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALC_70CP **Longueur :** 2.0 **Position :** 50

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres alcool Jour 3

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, combien de verres avez-vous bu à chaque jour? - c. Jour 3

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et ALC_Q65 = 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_70C

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
0 verre	00
1 verre	01
2 verres	02
3 verres	03
4 verres	04
5 verres	05
6 verres	06
7 verres	07
8 verres	08
9 verres ou plus	09
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALC_70DP **Longueur :** 2.0 **Position :** 52

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres alcool Jour 4

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, combien de verres avez-vous bu à chaque jour? - d. Jour 4

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et ALC_Q65 = 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_70D

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
0 verre	00
1 verre	01
2 verres	02
3 verres	03
4 verres	04
5 verres	05
6 verres	06
7 verres	07
8 verres	08
9 verres ou plus	09
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALC_70EP **Longueur :** 2.0 **Position :** 54

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres alcool Jour 5

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, combien de verres avez-vous bu à chaque jour? - e. Jour 5

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et ALC_Q65 = 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_70E

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
0 verre	00
1 verre	01
2 verres	02
3 verres	03
4 verres	04
5 verres	05
6 verres	06
7 verres	07
8 verres	08
9 verres	09
10 verres	10
11 verres ou plus	11
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALC_70FP **Longueur :** 2.0 **Position :** 56

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres alcool Jour 6

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, combien de verres avez-vous bu à chaque jour? - f. Jour 6

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et ALC_Q65 = 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_70F

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
0 verre	00
1 verre	01
2 verres	02
3 verres	03
4 verres	04
5 verres	05
6 verres	06
7 verres	07
8 verres	08
9 verres ou plus	09
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALC_70GP **Longueur :** 2.0 **Position :** 58

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres alcool Jour 7

Texte de la question : Au cours des 7 derniers jours, combien de verres avez-vous bu à chaque jour? - g. Jour 7

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q45 = 1 ou NR et ALC_Q65 = 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_70G

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
0 verre	00
1 verre	01
2 verres	02
3 verres	03
4 verres	04
5 verres	05
6 verres	06
7 verres	07
8 verres	08
9 verres ou plus	09
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALC_75 **Longueur :** 1.0 **Position :** 60

Nom de la question : ALC_Q75

Concept : Consommé une boisson énergisante - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé une boisson énergisante?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : ALC_80P **Longueur :** 2.0 **Position :** 61

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé boisson énergisante mélangée avec alcool - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé une boisson énergisante mélangée avec de l'alcool?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q75 = 1 ou NR

Nota : Basée sur ALC_80

Source :

Catégories de réponse

Code

Catégories de réponse

Code

Tous les jours ou presque	01
2 à 3 fois par semaine/4 à 5 fois par semaine	02
Une fois par semaine	04
2 à 3 fois par mois	05
Une fois par mois	06
Moins d'une fois par mois	07
Jamais	08
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALC_90A **Longueur :** 1.0 **Position :** 63

Nom de la question : ALC_Q90A

Concept : Fréquence observé n'étiez capable arrêter boire après commencé - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré les problématiques suivantes en raison de votre consommation d'alcool? - a. Avoir observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 < 8

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Jamais	1
Moins d'une fois par mois	2
Tous les mois	3
Toutes les semaines	4
Tous les jours ou presque	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ALC_90B **Longueur :** 1.0 **Position :** 64

Nom de la question : ALC_Q90B

Concept : Fréq cons. alcool empêche accomplir tâches normales - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré les problématiques suivantes en raison de votre consommation d'alcool? - b. Avoir bu de l'alcool vous a empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 < 8

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Jamais
Moins d'une fois par mois
Tous les mois
Toutes les semaines
Tous les jours ou presque
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
3
4
5
6
9

Nom de la variable : ALC_90C **Longueur :** 1.0 **Position :** 65

Nom de la question : ALC_Q90C

Concept : Fréq besoin alcool matin remettre forme après forte consomm - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré les problématiques suivantes en raison de votre consommation d'alcool? - c. Avoir eu besoin de boire de l'alcool dès le matin pour vous remettre en forme après une période de forte consommation

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 < 8

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Jamais
Moins d'une fois par mois
Tous les mois
Toutes les semaines
Tous les jours ou presque
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
3
4
5
6
9

Nom de la variable : ALC_90D **Longueur :** 1.0 **Position :** 66

Nom de la question : ALC_Q90D

Concept : Fréq incapable souvenir la nuit précédente parce que aviez bu - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré les problématiques suivantes en raison de votre consommation d'alcool? - d. Avoir été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la nuit précédente parce que vous aviez bu

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 < 8

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Jamais
Moins d'une fois par mois
Tous les mois
Toutes les semaines

1
2
3
4

Catégories de réponse

Code

Tous les jours ou presque
Enchaînement valide
Non déclaré

5
6
9

Nom de la variable : ALC_90E **Longueur :** 1.0 **Position :** 67

Nom de la question : ALC_Q90E

Concept : Fréq avoir sentiment culpabilité/regret après avoir bu - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré les problématiques suivantes en raison de votre consommation d'alcool? - e. Avoir eu un sentiment de culpabilité ou de regret après avoir bu

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q15 < 8

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Jamais
Moins d'une fois par mois
Tous les mois
Toutes les semaines
Tous les jours ou presque
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
3
4
5
6
9

Nom de la variable : ALC_95 **Longueur :** 1.0 **Position :** 68

Nom de la question : ALC_Q95

Concept : Vous/quelqu'un blessé physiquement parce que vous aviez bu - vie

Texte de la question : Vous êtes-vous blessé ou avez-vous blessé quelqu'un physiquement parce que vous aviez bu?

Univers : ALC_Q05 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui/Oui, mais pas au cours de la dernière année
Oui, au cours de la dernière année
Non
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
3
6
9

Nom de la variable : ALC_100A **Longueur :** 1.0 **Position :** 69

Nom de la question : ALC_Q100A

Concept : Parent/ami/docteur s'est préoccupé de consom d'alcool - vie

Texte de la question : Un membre de votre parenté, un ami, un médecin ou un autre professionnel de la santé s'est-il déjà préoccupé de votre consommation d'alcool ou vous a conseillé de la diminuer?

Univers : ALC_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ALC_100B **Longueur :** 1.0 **Position :** 70

Nom de la question : ALC_Q100B

Concept : Parent/ami/docteur s'est préoccupé de consom d'alcool - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours de la dernière année?

Univers : ALC_Q05 = 1 et ALC_Q100A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ALC_105 **Longueur :** 1.0 **Position :** 71

Nom de la question : ALC_Q105

Concept : À bord véhicule conducteur cons. 2+ verres alcool en 2 h - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris place à bord d'un véhicule dont le conducteur avait consommé 2 verres ou plus d'alcool dans les 2 heures qui précédaient?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Ne sait pas	3
Non déclaré	9

Nom de la variable : ALC_110A **Longueur :** 1.0 **Position :** 72

Nom de la question : ALC_Q110A

Concept : A permis de conduire

Texte de la question : Avez-vous un permis de conduire?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : ALC_110B **Longueur :** 1.0 **Position :** 73

Nom de la question : ALC_Q110B

Concept : Type de permis de conduire

Texte de la question : Quel type de permis de conduire détenez-vous en ce moment?

Univers : ALC_Q110A = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Un permis d'apprenti ou un permis probatoire	1
Un permis de conduire sans restriction	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ALC_115 **Longueur :** 1.0 **Position :** 74

Nom de la question : ALC_Q115

Concept : Conduit un véhicule - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule comme une automobile, motocyclette, camionnette ou un camion?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2

Nom de la variable : ALC_120A **Longueur :** 1.0 **Position :** 75

Nom de la question : ALC_Q120A

Concept : Conduit un véhicule après avoir cons. 2+ verres alcool en 2 h - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule après avoir consommé 2 verres ou plus d'alcool dans les 2 heures qui précédaient?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou NR et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q115 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : AL_120BP **Longueur :** 2.0 **Position :** 76

Nom de la question :

Concept : Conduit véhicule après avoir cons. 2+ verres alcool en 2 h - Nb fois

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule après avoir consommé 2 verres ou plus d'alcool dans les 2 heures qui précédaient?
Combien de fois?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou NR et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q115 = 1 ou NR et ALC_Q120A = 1

Nota : Basée sur ALC_120B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
1 fois	01
2 fois	02
3 fois	03
4 fois	04
5 fois	05

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
6 fois	06
7 fois	07
8 fois	08
10 fois	10
11 à 20 fois	11
21 à 30 fois	12
31 à 50 fois	13
51 fois ou plus	14
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALC_125A **Longueur :** 1.0 **Position :** 78

Nom de la question : ALC_Q125A

Concept : Impliqué dans accident/collision alors conduisiez véhicule - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été impliqué(e) dans un accident ou une collision alors que vous conduisiez un véhicule?

Univers : ALC_Q115 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : AL_125BP **Longueur :** 1.0 **Position :** 79

Nom de la question :

Concept : Impliqué dans acc./coll. conduisiez véhicule - Nb fois

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été impliqué(e) dans un accident ou une collision alors que vous conduisiez un véhicule?
Combien de fois?

Univers : ALC_Q115 = 1 ou NR et ALC_Q125A = 1

Nota : Basée sur ALC_125B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
1 fois	1
2 fois ou plus	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ALC_130 **Longueur :** 3.0 **Position :** 80

Nom de la question : ALC_Q130

Concept : Nom veh accidents cond. après consommé 2+ v. alcool 2h préc - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été impliqué(e) dans un accident ou une collision alors que vous conduisiez un véhicule après avoir consommé 2 verres ou plus d'alcool dans les 2 heures qui précédaient?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou NR et ALC_Q15 <> 8 et ALC_Q115 = 1 ou NR et ALC_Q120A = 1 ou NR et ALC_Q125A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Nombre de fois	000 - 000
Enchaînement valide	996
Non déclaré	999

Nom de la variable : PR_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 83

Nom de la question : PR_Q05

Concept : Utilisé des produits analgésiques - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà utilisé de tels antidouleurs?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_10 **Longueur :** 1.0 **Position :** 84

Nom de la question : PR_Q10

Concept : Utilisé des produits à faible concentration de codéine - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des produits à faible concentration de codéine?

Univers : PR_Q05 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_15A **Longueur :** 1.0 **Position :** 85

Nom de la question : PR_Q15A

Concept : Utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà utilisé des antidouleurs à faible concentration de codéine pour d'autres raisons que pour soulager une douleur?

Univers : PR_Q05 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_15B **Longueur :** 1.0 **Position :** 86

Nom de la question : PR_Q15B

Concept : Utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur -12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : PR_Q05 = 1 et PR_Q10 = 1 et PR_Q15A = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_16P **Longueur :** 2.0 **Position :** 87

Nom de la question :

Concept : Âge première fois faible codéine autre soulager douleur

Texte de la question : Quel âge aviez-vous quand vous avez essayé ou commencé à utiliser des antidouleurs à faible concentration de codéine pour d'autres raisons que le contrôle de la douleur?

Univers : PR_Q05 = 1 et PR_Q15A = 1

Nota : Basée sur PR_16 et DV_AGEP

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Âge en années	05 - 65
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : PR_17P **Longueur :** 2.0 **Position :** 89

Nom de la question :

Concept : Fréq utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé des antidouleurs à faible concentration de codéine pour d'autres raisons que le contrôle de la douleur?

Univers : PR_Q05 = 1 et PR_Q15A = 1 et (PR_Q10 = 1 ou PR_Q15B = 1)

Nota : Basée sur PR_17

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Une ou deux fois	01
3 à 11 fois par année	02
Environ une fois par mois	03
2 ou 3 fois par mois	04
Environ 1-2 fois sem/3-4 fois sem/tous les jours ou presque	05

Nom de la variable : PR_18A **Longueur :** 1.0 **Position :** 91

Nom de la question : PR_Q18A

Concept : Modifié antidouleur faible codéine avant utilisation - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà modifié un antidouleur à faible concentration de codéine avant de l'utiliser, par exemple en écrasant des comprimés en vue de les avaler, de les inhaler ou de les injecter?

Univers : If PR_Q15A = 1 et ((PR_Q10 = 2 ou NR) ou (PR_Q15B = 2 ou NR))

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2

Catégories de réponse

Code

Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_20 **Longueur :** 1.0 **Position :** 92

Nom de la question : PR_Q20

Concept : Excl. antidoul faible codéine - utilisé autre antidoul codéine - 12 mo

Texte de la question : [En excluant les antidouleurs à faible concentration de codéine, a/A]u cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé d'autres antidouleurs contenant de la codéine?

Univers : PR_Q05 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_25 **Longueur :** 1.0 **Position :** 93

Nom de la question : PR_Q25

Concept : Utilisé antidouleurs contenant de l'oxycodone - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des antidouleurs contenant de l'oxycodone?

Univers : PR_Q05 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_30 **Longueur :** 1.0 **Position :** 94

Nom de la question : PR_Q30

Concept : Utilisé fentanyl - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé du fentanyl?

Univers : PR_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_35 **Longueur :** 1.0 **Position :** 95

Nom de la question : PR_Q35

Concept : Utilisé autre antidouleurs opioïdes - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé d'autres antidouleurs opioïdes?

Univers : PR_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_45 **Longueur :** 1.0 **Position :** 96

Nom de la question : PR_Q45

Concept : Excl. antidoul faible codéine - plus gr. quant. antidoul - 12 mo

Texte de la question : [En excluant les antidouleurs à faible concentration de codéine, a/A]u cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des antidouleurs en plus grande quantité que la dose recommandée?

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1)

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable :	PR_50	Longueur :	1.0	Position :	97
Nom de la question :	PR_Q50				
Concept :	Excl. antidoul faible codéine - antidoul plus souvent - 12 mo				
Texte de la question :	[En excluant les antidouleurs à faible concentration de codéine, a/A]u cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des antidouleurs plus fréquemment que recommandé?				
Univers :	PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1)				
Nota :					
Source :					
Catégories de réponse		Code			
Oui		1			
Non		2			
Enchaînement valide		6			
Non déclaré		9			

Nom de la variable :	PR_53	Longueur :	2.0	Position :	98
Nom de la question :	PR_Q53				
Concept :	Excl. antidoul faible codéine - fréq utilisé antidoul - 12 mo				
Texte de la question :	[En excluant les antidouleurs à faible concentration de codéine, a/A]u cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé des antidouleurs?				
Univers :	PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1)				
Nota :					
Source :					
Catégories de réponse		Code			
Une ou deux fois		01			
3 à 11 fois par année		02			
Environ une fois par mois		03			
2 ou 3 fois par mois		04			
Environ une ou deux fois par semaine		05			
3 ou 4 fois par semaine		06			
Tous les jours ou presque		07			
Enchaînement valide		96			
Non déclaré		99			

Nom de la variable :	PR_55A	Longueur :	1.0	Position :	100
Nom de la question :	PR_Q55A				
Concept :	Excl. antidoul faible codéine - utilisé antidoul autre raison - vie				

Texte de la question : [En excluant les antidouleurs à faible concentration de codéine, a/A]vez-vous déjà utilisé des antidouleurs pour d'autres raisons que le contrôle de la douleur?

Univers : PR_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_55B **Longueur :** 1.0 **Position :** 101

Nom de la question : PR_Q55B

Concept : Excl. antidoul faible codéine - utilisé antidoul autre raison - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q55A=1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_60P **Longueur :** 2.0 **Position :** 102

Nom de la question :

Concept : Âge prem fois utilisé antidouleur autre soulager douleur

Texte de la question : Quel âge aviez-vous quand vous avez essayé ou commencé à utiliser des antidouleurs pour d'autres raisons que le contrôle de la douleur?

Univers : PR_Q05 = 1 et PR_Q55A = 1

Nota : Basée sur PR_60 et DV_AGEP

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Âge en années	10 - 65
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : PR_70P **Longueur :** 2.0 **Position :** 104

Nom de la question :

Concept : Fréq utilisé antidouleur autre soulager douleur - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé des antidouleurs pour d'autres raisons que le contrôle de la douleur?

Univers : PR_Q05 = 1 et PR_Q55A = 1 et PR_Q55B = 1 ou NR

Nota : Basée sur PR_70

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Une ou deux fois	01
3 à 11 fois par année/Environ une fois par mois	02
Environ 1-2 fois sem/3-4 fois sem/tous les jours ou presque	05
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : PR_75 **Longueur :** 1.0 **Position :** 106

Nom de la question : PR_Q75

Concept : Excl. antidoul faible codéine - tous antidoul prescrit à vous - 12 mo

Texte de la question : [En excluant les antidouleurs à faible concentration de codéine, a/A]u cours des 12 derniers mois, est-ce que tous les antidouleurs, que vous avez utilisés, avaient été prescrits pour vous?

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1)

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui, ils avaient tous été prescrits	1
Certains avaient été prescrits et d'autres non	2
Non, aucun n'avait été prescrit	3
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_80A **Longueur :** 1.0 **Position :** 107

Nom de la question : PR_Q80A

Concept : Excl. antidoul faible codéine - modifié antidoul avant utilis - vie

Texte de la question : [En excluant les antidouleurs à faible concentration de codéine, a/A]vez-vous déjà modifié un antidouleur avant de l'utiliser, par exemple en écrasant des comprimés en vue de les avaler, de les inhaler ou de les injecter?

Univers : PR_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_80B **Longueur :** 1.0 **Position :** 108

Nom de la question :

Concept : Excl. antidoul faible codéine - modifié antidoul avant utilis - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q80A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_90 **Longueur :** 1.0 **Position :** 109

Nom de la question : PR_Q90

Concept : Donné antidouleurs qui vous avaient été prescrits - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous donné des antidouleurs qui vous avaient été prescrits?

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q75 <> 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6

Catégories de réponse

Code

Non déclaré

9

Nom de la variable : PR_95 **Longueur :** 1.0 **Position :** 110

Nom de la question : PR_Q95

Concept : Vendu antidouleurs qui vous avaient été prescrits - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vendu des antidouleurs qui vous avaient été prescrits?

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q75 <> 3

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Non

2

Enchaînement valide

6

Non déclaré

9

Nom de la variable : PR_100 **Longueur :** 2.0 **Position :** 111

Nom de la question : PR_Q100

Concept : Où obtenu antidouleurs non prescrits pour vous

Texte de la question : Où avez-vous obtenu, habituellement, les antidouleurs qui n'avaient pas été prescrits pour vous?

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q75 = 2 ou 3

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Après d'un ami ou d'un membre de votre parenté

01

Autre

06

Enchaînement valide

96

Non déclaré

99

Nom de la variable : PR_105A **Longueur :** 1.0 **Position :** 113

Nom de la question : PR_Q105

Concept : Obtenu ord antidouleurs - Persuadé un médecin - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance d'antidouleurs? - Persuadé un médecin de vous fournir une ordonnance en exagérant vos problèmes de santé ou en mentant à leur sujet

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q75 = 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_105B **Longueur :** 1.0 **Position :** 114

Nom de la question : PR_Q105

Concept : Obtenu ord antidouleurs - Falsifié une ordonnance - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance d'antidouleurs? - Falsifié une ordonnance

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q75 = 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_105C **Longueur :** 1.0 **Position :** 115

Nom de la question : PR_Q105

Concept : Obtenu ord antidouleurs - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance d'antidouleurs? - Consulté plusieurs médecins pour obtenir des ordonnances répétées

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q75 = 1 ou 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Catégories de réponse

Code

Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PR_105D **Longueur :** 1.0 **Position :** 116

Nom de la question : PR_Q105

Concept : Obtenu ord antidouleurs - Aucune de ces réponses - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance d'antidouleurs? - Aucune de ces réponses

Univers : PR_Q05 = 1 et (PR_Q20=1 ou PR_Q25=1 ou PR_Q30 =1 ou PR_Q35=1) et PR_Q75 = 1 ou 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : STI_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 117

Nom de la question : STI_Q05A

Concept : Utilisé stimulants - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà utilisé de tels stimulants?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : STI_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 118

Nom de la question : STI_Q05B

Concept : A utilisé des stimulants - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : STI_Q05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : STI_15P **Longueur :** 2.0 **Position :** 119

Nom de la question :

Concept : Fréquence d'usage stimulants - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé des stimulants?

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR

Nota : Basée sur STI_15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Une ou deux fois	01
3 à 11 fois par année	02
Environ une fois par mois/2 ou 3 fois par mois	03
Environ une ou deux fois par semaine/3 ou 4 fois par semaine	05
Tous les jours ou presque	07
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : STI_20 **Longueur :** 1.0 **Position :** 121

Nom de la question : STI_Q20

Concept : Utilisé stimulants en plus grande quantité que recommandé - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des stimulants en plus grande quantité que la dose recommandée?

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : STI_25 **Longueur :** 1.0 **Position :** 122

Nom de la question : STI_Q25

Concept : Pris des stimulants plus fréquemment que recommandé - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des stimulants plus fréquemment que recommandé?

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : STI_30 **Longueur :** 1.0 **Position :** 123

Nom de la question : STI_Q30

Concept : Pris stimulants pour d'autres raisons que recommandés - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des stimulants pour d'autres raisons que celles pour lesquelles ils vous ont été recommandés?

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : STI_35 **Longueur :** 1.0 **Position :** 124

Nom de la question : STI_Q35

Concept : Tous les stimulants utilisés avaient été prescrits pour soi - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, est-ce que tous les stimulants, que vous avez utilisés, avaient été prescrits pour vous?

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 or NR et STI_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui, ils avaient tous été prescrits	1
Non, aucun n'avait été prescrit	3
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : STI_40 **Longueur :** 1.0 **Position :** 125

Nom de la question : STI_Q40

Concept : A donné des stimulants qui étaient prescrits pour soi - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous donné des stimulants qui vous avaient été prescrits?

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8 et STI_Q35 <> 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : STI_45 **Longueur :** 1.0 **Position :** 126

Nom de la question : STI_Q45

Concept : A vendu des stimulants qui étaient prescrits pour soi - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vendu des stimulants qui vous avaient été prescrits?

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8 et STI_Q35 <> 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : STI_50 **Longueur :** 2.0 **Position :** 127

Nom de la question : STI_Q50

Concept : Où obtenu stimulants n'avaient pas été prescrits pour soi

Texte de la question : Où avez-vous obtenu, habituellement, les stimulants qui n'avaient pas été prescrits pour vous?

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8 et STI_Q35= 2 ou 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Après d'un ami ou d'un membre de votre parenté	01
Après d'un revendeur de drogue ou d'un inconnu	02
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : STI_55A **Longueur :** 1.0 **Position :** 129

Nom de la question : STI_Q55

Concept : Obtenu ord stimulants - Persuadé un médecin - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance de stimulants? - Persuadé un médecin de vous fournir une ordonnance en exagérant vos problèmes de santé ou en mentant à leur sujet

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8 et STI_Q35= 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : STI_55B **Longueur :** 1.0 **Position :** 130

Nom de la question : STI_Q55

Concept : Obtenu ord stimulants - falsifié une ordonnance - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance de stimulants? - Falsifié une ordonnance

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8 et STI_Q35= 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : STI_55C **Longueur :** 1.0 **Position :** 131

Nom de la question : STI_Q55

Concept : Obtenu ord stimulants - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance de stimulants? - Consulté plusieurs médecins pour obtenir des ordonnances répétées

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8 et STI_Q35= 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : STI_55D **Longueur :** 1.0 **Position :** 132

Nom de la question : STI_Q55

Concept : Obtenu ord stimulants - Aucune de ces réponses - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance de stimulants? - Aucune de ces réponses

Univers : STI_Q05A = 1 et STI_Q05B = 1 ou NR et STI_Q15 <> 8 et STI_Q35= 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : SED_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 133

Nom de la question : SED_Q05A

Concept : Utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà utilisé de tels sédatifs ou médicaments contre l'anxiété?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : SED_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 134

Nom de la question : SED_Q05B

Concept : Utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : SED_Q05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : SED_15 **Longueur :** 2.0 **Position :** 135

Nom de la question : SED_Q15

Concept : Fréquence utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé des sédatifs ou des médicaments contre l'anxiété?

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Une ou deux fois	01
3 à 11 fois par année	02
Environ une fois par mois	03
2 ou 3 fois par mois	04
Environ une ou deux fois par semaine	05

Catégories de réponse

Code

3 ou 4 fois par semaine
Tous les jours ou presque
Enchaînement valide
Non déclaré

06
07
96
99

Nom de la variable : SED_20 **Longueur :** 1.0 **Position :** 137

Nom de la question : SED_Q20

Concept : Utilisé sédatifs/méd anxiété plus grande quant que recommandé - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des sédatifs ou des médicaments contre l'anxiété en plus grande quantité que la dose recommandée?

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui
Non
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
6
9

Nom de la variable : SED_25 **Longueur :** 1.0 **Position :** 138

Nom de la question : SED_Q25

Concept : Utilisé sédatifs/méd anxiété plus fréquemment que recommandé - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des sédatifs ou des médicaments contre l'anxiété plus fréquemment que recommandé?

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui
Non
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
6
9

Nom de la variable : SED_30 **Longueur :** 1.0 **Position :** 139

Nom de la question : SED_Q30

Concept : Utilisé sédatifs/méd anxiété pour d'autres raisons que recomm - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des sédatifs ou des médicaments contre l'anxiété pour d'autres raisons que celles pour lesquelles ils vous avaient été recommandés?

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : SED_35 **Longueur :** 1.0 **Position :** 140

Nom de la question : SED_Q35

Concept : Tous sédatifs/méd anxiété utilisé été prescrits pour soi - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, est-ce que tous les sédatifs ou les médicaments contre l'anxiété, que vous avez utilisés, avaient été prescrits pour vous?

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui, ils avaient tous été prescrits	1
Certains avaient été prescrits et d'autres non	2
Non, aucun n'avait été prescrit	3
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : SED_40 **Longueur :** 1.0 **Position :** 141

Nom de la question : SED_Q40

Concept : A donné sédatifs/méd anxiétés qui étaient prescrits pour soi - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous donné des sédatifs ou des médicaments contre l'anxiété qui vous avaient été prescrits?

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8 et SED_Q35 <> 3

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : SED_45 **Longueur :** 1.0 **Position :** 142

Nom de la question : SED_Q45

Concept : A vendu sédatifs/méd anxiété qui étaient prescrits pour soi - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vendu des sédatifs ou des médicaments contre l'anxiété qui vous avaient été prescrits?

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8 et SED_Q35 <> 3

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : SED_50 **Longueur :** 2.0 **Position :** 143

Nom de la question : SED_Q50

Concept : Où obtenu sédatifs/méd anxiété n'avaient pas été prescrits pour soi

Texte de la question : Où avez-vous obtenu, habituellement, les sédatifs ou les médicaments contre l'anxiété qui n'avaient pas été prescrits pour vous?

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8 et SED_Q35 = 2 ou 3

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Auprès d'un ami ou d'un membre de votre parenté	01
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : SED_55A **Longueur :** 1.0 **Position :** 145

Nom de la question : SED_Q55

Concept : Obtenu ord sédatifs - Persuadé un médecin - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance de sédatifs ou de médicaments contre l'anxiété? - Persuadé un médecin de vous fournir une ordonnance en exagérant vos problèmes de santé ou en mentant à leur sujet

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8 et SED_Q35 = 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : SED_55B **Longueur :** 1.0 **Position :** 146

Nom de la question : SED_Q55

Concept : Obtenu ord sédatifs - falsifié une ordonnance - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance de sédatifs ou de médicaments contre l'anxiété? - Falsifié une ordonnance

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8 et SED_Q35 = 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : SED_55C **Longueur :** 1.0 **Position :** 147

Nom de la question : SED_Q55

Concept : Obtenu ord sédatifs - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance de sédatifs ou de médicaments contre l'anxiété? - Consulté plusieurs médecins pour obtenir des ordonnances répétées

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8 et SED_Q35 = 1 ou 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Enchaînement valide	6

Catégories de réponse

Code

Non déclaré

9

Nom de la variable : SED_55D **Longueur :** 1.0 **Position :** 148

Nom de la question : SED_Q55

Concept : Obtenu ord sédatifs - Aucune de ces réponses - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours aux approches suivantes pour obtenir une ordonnance de sédatifs ou de médicaments contre l'anxiété? - Aucune de ces réponses

Univers : SED_Q05A = 1 et SED_Q05B = 1 ou NR et SED_Q15 <> 8 et SED_Q35 = 1 ou 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui

1

Enchaînement valide

6

Non déclaré

9

Nom de la variable : OTC_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 149

Nom de la question : OTC_Q05

Concept : Consommé ou essayé médicaments en vente libre pour geler - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé des médicaments en vente libre non pas pour des raisons de santé ou pour des raisons médicales, mais plutôt pour l'expérience, pour l'effet qu'ils vous font, pour vous geler ou pour vous engourdir?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui

1

Non

2

Non déclaré

9

Nom de la variable : CAN_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 150

Nom de la question : CAN_Q05A

Concept : Consommé ou essayé cannabis - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé du cannabis?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 151

Nom de la question : CAN_Q05B

Concept : Consommé cannabis - plus d'une fois

Texte de la question : Était-ce plus d'une fois?

Univers : CAN_Q05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_15P **Longueur :** 2.0 **Position :** 152

Nom de la question :

Concept : Âge essayé première fois - cannabis

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé pour la première fois du cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1

Nota : Basée sur CAN_15 et DV_AGE

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Âge en années	05 - 65
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : CAN_20A **Longueur :** 1.0 **Position :** 154

Nom de la question : CAN_Q20A

Concept : Consommé ou essayé cannabis - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé du cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_20B **Longueur :** 1.0 **Position :** 155

Nom de la question : CAN_Q20B

Concept : Consommé ou essayé cannabis - raisons médicales ou non - 12 mo

Texte de la question : Était-ce pour des raisons médicales, non médicales ou les deux?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q20A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Raisons médicales seulement	1
Raisons non médicales seulement	2
Les deux, raisons médicales et non médicales	3
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_22 **Longueur :** 2.0 **Position :** 156

Nom de la question : CAN_Q22

Concept : Utilisé du cannabis - principal symptôme - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, quel est le principal symptôme qui vous a poussé à utiliser du cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_20B = 1 ou 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Douleur chronique	01
Douleur aiguë	02
Migraine ou mal de tête	03
Nausées ou vomissements	04
Manque d'appétit ou perte de poids	05
Trouble du sommeil	06
Autre	07
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : CAN_23 **Longueur :** 2.0 **Position :** 158

Nom de la question : CAN_Q23

Concept : Utilisé du cannabis - principal problème médical - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, quel est le principal problème médical qui vous a poussé à utiliser du cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_20B = 1 ou 3

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Arthrite	01
Dépression	02
Sclérose en plaques	03
Traumatisme médullaire	04
Anxiété	06
Trouble de stress post-traumatique (TSPT)	07
Syndrome de l'intestin irritable ou maladies inflam intestin	08
Autre	09
Aucun problème médical	10
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : CAN_25A **Longueur :** 1.0 **Position :** 160

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Marijuana ou herbe - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Marijuana ou herbe

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_25B **Longueur :** 1.0 **Position :** 161

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Haschisch ou kif - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Haschisch ou kif

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_25C **Longueur :** 1.0 **Position :** 162

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Huile de cannabis - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Huile de cannabis

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_25D **Longueur :** 1.0 **Position :** 163

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Cartouches/vapo. stylos - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Cartouches de cannabis ou vaporisateurs stylos jetables

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_25E **Longueur :** 1.0 **Position :** 164

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Concentré liquide - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Concentré liquide

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_25F **Longueur :** 1.0 **Position :** 165

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Concentré solide - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Concentré solide

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2

Catégories de réponse

Code

Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_25G **Longueur :** 1.0 **Position :** 166

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Produit comestible - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Produit comestible

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_25H **Longueur :** 1.0 **Position :** 167

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Boissons - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Boissons

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_25I **Longueur :** 1.0 **Position :** 168

Nom de la question : CAN_Q25

Concept : Produits du cannabis consommé - Autre - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lequel ou lesquels des produits du cannabis suivants avez-vous consommé? - Autre

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_30_A **Longueur :** 1.0 **Position :** 169

Nom de la question : CAN_Q30_A

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Marijuana ou herbe - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Marijuana ou herbe

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q25A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
1 ou 2 fois	1
3 à 11 fois	2
Tous les mois	3
Toutes les semaines	4
Tous les jours ou presque	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_30_B **Longueur :** 1.0 **Position :** 170

Nom de la question : CAN_Q30_B

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Haschisch ou kif - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Haschisch ou kif

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_25B = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Catégories de réponse

Code

1 ou 2 fois
3 à 11 fois
Tous les mois
Toutes les semaines
Tous les jours ou presque
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
3
4
5
6
9

Nom de la variable : CAN_30_C **Longueur :** 1.0 **Position :** 171

Nom de la question : CAN_Q30_C

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Huile de cannabis - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Huile de cannabis

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_25C = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

1 ou 2 fois
3 à 11 fois
Tous les mois
Toutes les semaines
Tous les jours ou presque
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
3
4
5
6
9

Nom de la variable : CAN_30_D **Longueur :** 1.0 **Position :** 172

Nom de la question : CAN_Q30_D

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Cartouches/vapo stylos - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Cartouches de cannabis ou vaporisateurs stylos jetables

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_25D = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

1 ou 2 fois
3 à 11 fois
Tous les mois
Toutes les semaines

1
2
3
4

Catégories de réponse

Code

Tous les jours ou presque
Enchaînement valide
Non déclaré

5
6
9

Nom de la variable : C_30_EP **Longueur :** 1.0 **Position :** 173

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Concentré liquide - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Concentré liquide

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_25E = 1

Nota : Basée sur CAN_30E

Source :

Catégories de réponse

Code

1 ou 2 fois
3 à 11 fois
Tous les mois
Toutes les semaines/Tous les jours ou presque
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
3
4
6
9

Nom de la variable : CAN_30_F **Longueur :** 1.0 **Position :** 174

Nom de la question : CAN_Q30_F

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Concentré solide - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Concentré solide

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_25F = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

1 ou 2 fois
3 à 11 fois
Tous les mois
Toutes les semaines
Tous les jours ou presque
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
3
4
5
6
9

Nom de la variable : CAN_30_G **Longueur :** 1.0 **Position :** 175

Nom de la question : CAN_Q30_G

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Produit comestible

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_25G = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
1 ou 2 fois	1
3 à 11 fois	2
Tous les mois	3
Toutes les semaines	4
Tous les jours ou presque	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : C_30_HP **Longueur :** 1.0 **Position :** 176

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Boissons

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_25G = 1

Nota : Base sur CAN_30_H

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
1 ou 2 fois	1
3 à 11 fois	2
Tous les mois	3
Toutes les semaines/Tous les jours ou presque	4
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : C_30_IP **Longueur :** 1.0 **Position :** 177

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Autre - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé les produits du cannabis suivants? - Autre

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_25I = 1

Nota : Basée sur CAN_30_I

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
1 ou 2 fois	1
3 à 11 fois	2
Tous les mois	3
Toutes les semaines/Tous les jours ou presque	4
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_35A **Longueur :** 1.0 **Position :** 178

Nom de la question : CAN_Q35

Concept : Méthodes utilisées consommer du cannabis - Fumé - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle ou lesquelles des méthodes suivantes avez-vous utilisées pour consommer du cannabis? - Fumé

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_35B **Longueur :** 1.0 **Position :** 179

Nom de la question : CAN_Q35

Concept : Méthodes utilisées consommer du cannabis - Mangé - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle ou lesquelles des méthodes suivantes avez-vous utilisées pour consommer du cannabis? - Mangé dans un aliment

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_35C **Longueur :** 1.0 **Position :** 180

Nom de la question : CAN_Q35

Concept : Méthodes utilisées consommer du cannabis - Bu - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle ou lesquelles des méthodes suivantes avez-vous utilisées pour consommer du cannabis? - Bu

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_35D **Longueur :** 1.0 **Position :** 181

Nom de la question : CAN_Q35

Concept : Méthodes utilisées consommer du cannabis - Vaporisateur - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle ou lesquelles des méthodes suivantes avez-vous utilisées pour consommer du cannabis? - Vaporisé avec un vaporisateur

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_35E **Longueur :** 1.0 **Position :** 182

Nom de la question : CAN_Q35

Concept : Métho. utilisées consommer cannabis - Vap. stylo ou cig. élec. - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle ou lesquelles des méthodes suivantes avez-vous utilisées pour consommer du cannabis? - Vaporisé avec un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_35F **Longueur :** 1.0 **Position :** 183

Nom de la question : CAN_Q35

Concept : Méthodes utilisées consommer du cannabis - Dabbed - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle ou lesquelles des méthodes suivantes avez-vous utilisées pour consommer du cannabis? - Dabbed

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_35G **Longueur :** 1.0 **Position :** 184

Nom de la question : CAN_Q35

Concept : Méthodes utilisées consommer du cannabis - Autre - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, laquelle ou lesquelles des méthodes suivantes avez-vous utilisées pour consommer du cannabis? - Autre

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_40 **Longueur :** 2.0 **Position :** 185

Nom de la question : CAN_Q40

Concept : OÙ obtenu habituellement le cannabis - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, où obteniez-vous habituellement le cannabis que vous consommez?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Cultivé par vous-même	01
De quelqu'un qui le cultive pour vous	02
D'un membre de votre famille ou ami	03
D'un revendeur	04
D'un producteur autorisé pour un usage médical	05
D'un dispensaire	06
D'un club de compassion	07
D'un source en ligne autre que prod autorisé Santé Canada	08
D'un détaillant autorisé, acquis en magasin	09
D'un détaillant autorisé, acquis commande reçue par courrier	10
De quelqu'un d'autre que vous connaissez	11
Autre	12
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : CAN_45A **Longueur :** 1.0 **Position :** 187

Nom de la question : CAN_Q45A

Concept : Fréquence comb cannabis avec - Alcool - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis, à quelle fréquence l'avez-vous combiné avec les substances suivantes? - Alcool

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais	1
Rarement	2
Parfois	3
Souvent	4
Toujours	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_45B **Longueur :** 1.0 **Position :** 188

Nom de la question : CAN_Q45B

Concept : Fréq comb cannabis avec - Tabac/cig électronique/vapo - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis, à quelle fréquence l'avez-vous combiné avec les substances suivantes? - Tabac, cigarette électronique ou appareil de vapotage

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais	1
Rarement	2
Parfois	3
Souvent	4
Toujours	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_45C **Longueur :** 1.0 **Position :** 189

Nom de la question : CAN_Q45C

Concept : Fréquence comb cannabis avec - Antidouleurs sur ord - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis, à quelle fréquence l'avez-vous combiné avec les substances suivantes? - Antidouleurs sur ordonnance

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais	1
Rarement	2
Parfois	3
Souvent	4
Toujours	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : C_45DP **Longueur :** 1.0 **Position :** 190

Nom de la question :

Concept : Fréquence comb cannabis avec - Stimulants sur ord - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis, à quelle fréquence l'avez-vous combiné avec les substances suivantes? - Stimulants sur ordonnance

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota : Basée sur CAN_45D

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais	1
Rarement	2
Parfois	3
Souvent/Toujours	4
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_45E **Longueur :** 1.0 **Position :** 191

Nom de la question : CAN_Q45E

Concept : Fréq comb cannabis avec - sédatifs/méds anxiété sur ord - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis, à quelle fréquence l'avez-vous combiné avec les substances suivantes? - Sédatifs sur ordonnance ou médicaments contre l'anxiété sur ordonnance

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais	1
Rarement	2
Parfois	3
Souvent	4
Toujours	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_45F **Longueur :** 1.0 **Position :** 192

Nom de la question : CAN_Q45F

Concept : Fréquence comb cannabis avec - Opioïdes illicites - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis, à quelle fréquence l'avez-vous combiné avec les substances suivantes? - Opioïdes illicites

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais	1
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_45G **Longueur :** 1.0 **Position :** 193

Nom de la question : CAN_Q45G

Concept : Fréquence comb cannabis avec - stimulants illicites - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis, à quelle fréquence l'avez-vous combiné avec les substances suivantes? - Stimulants illicites

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais	1
Rarement	2
Parfois	3
Souvent	4
Toujours	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : C_45HP **Longueur :** 1.0 **Position :** 194

Nom de la question :

Concept : Fréq comb cannabis avec - Hallucinogènes/dissociatives illicites -12mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez consommé du cannabis, à quelle fréquence l'avez-vous combiné avec les substances suivantes? - Drogues hallucinogènes ou dissociatives illicites

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota : Basée sur CAN_45H

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais	1
Rarement	2
Parfois/Souvent/Toujours	3
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable :	CAN_50A	Longueur :	1.0	Position :	195
Nom de la question :	CAN_Q50A				
Concept :	Consommé avec cannabis pour geler - Alcool				
Texte de la question :	Avez-vous consommé ces substances en les combinant au cannabis pour planer ou vous geler? - Alcool				
Univers :	CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q45A = 2, 3, 4 ou 5				
Nota :					
Source :					
Catégories de réponse	Code				
Oui	1				
Non	2				
Enchaînement valide	6				
Non déclaré	9				

Nom de la variable :	CAN_50B	Longueur :	1.0	Position :	196
Nom de la question :	CAN_Q50B				
Concept :	Consom avec cannabis pour geler - Tabac/cig électronique/vapo				
Texte de la question :	Avez-vous consommé ces substances en les combinant au cannabis pour planer ou vous geler? - Tabac, cigarette électronique ou appareil de vapotage				
Univers :	CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q45B = 2, 3, 4 ou 5				
Nota :					
Source :					
Catégories de réponse	Code				
Oui	1				
Non	2				
Enchaînement valide	6				
Non déclaré	9				

Nom de la variable :	CAN_50C	Longueur :	1.0	Position :	197
Nom de la question :	CAN_Q50C				
Concept :	Consommé avec cannabis pour geler - Antidouleurs sur ord				
Texte de la question :	Avez-vous consommé ces substances en les combinant au cannabis pour planer ou vous geler? - Antidouleurs sur ordonnance				
Univers :	CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q45C = 2, 3, 4 ou 5				

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_50D **Longueur :** 1.0 **Position :** 198

Nom de la question : CAN_Q50D

Concept : Consommé avec cannabis pour geler - Stimulants sur ord

Texte de la question : Avez-vous consommé ces substances en les combinant au cannabis pour planer ou vous geler? - Stimulants sur ordonnance

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q45D = 2, 3, 4 ou 5

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_50E **Longueur :** 1.0 **Position :** 199

Nom de la question : CAN_Q50E

Concept : Consommé avec cannabis pour geler - sédatifs/méds anxiété sur ord

Texte de la question : Avez-vous consommé ces substances en les combinant au cannabis pour planer ou vous geler? - Sédatifs sur ordonnance ou médicaments contre l'anxiété sur ordonnance

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q45E = 2, 3, 4 ou 5

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable :	CAN_50G	Longueur :	1.0	Position :	200
Nom de la question :	CAN_Q50G				
Concept :	Consommé avec cannabis pour geler - Stimulants illicites				
Texte de la question :	Avez-vous consommé ces substances en les combinant au cannabis pour planer ou vous geler? - Stimulants illicites				
Univers :	CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q45G = 2, 3, 4 ou 5				
Nota :					
Source :					
Catégories de réponse	Code				
Jamais	1				
Rarement	2				
Enchaînement valide	6				
Non déclaré	9				

Nom de la variable :	CAN_50H	Longueur :	1.0	Position :	201
Nom de la question :	CAN_Q50H				
Concept :	Cons avec cannabis pour geler - Hallucinogènes/dissociatives illicites				
Texte de la question :	Avez-vous consommé ces substances en les combinant au cannabis pour planer ou vous geler? - Drogues hallucinogènes ou dissociatives illicites				
Univers :	CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q45H = 2, 3, 4 ou 5				
Nota :					
Source :					
Catégories de réponse	Code				
Oui	1				
Non	2				
Enchaînement valide	6				
Non déclaré	9				

Nom de la variable :	CAN_55	Longueur :	1.0	Position :	202
Nom de la question :	CAN_Q55				
Concept :	Consommé davantage/moins/autant de cannabis l'année précéd. - 12 mo				
Texte de la question :	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé davantage, moins ou autant de cannabis que l'année précédente?				
Univers :	CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR				

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Davantage	1
Moins	2
Autant	3
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_60 **Longueur :** 1.0 **Position :** 203

Nom de la question : CAN_Q60

Concept : Fréquence consommé cannabis - 3 mo

Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais	1
Une ou deux fois	2
Tous les mois	3
Toutes les semaines	4
À tous les jours ou presque tous les jours	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_70P **Longueur :** 2.0 **Position :** 204

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé cannabis - 30 jours

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q60 = 2, 3, 4 ou NR

Nota : Basée sur CAN_70

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Pas au cours des 30 derniers jours	01
1 journée dans les 30 derniers jours	02
2 ou 3 jours dans les 30 derniers jours	03
1 ou 2 fois par semaine	04
3 ou 4 fois par semaine	05
5 ou 6 fois par semaine/Chaque jour	06

Catégories de réponse

Code

Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : CAN_80 **Longueur :** 2.0 **Position :** 206

Nom de la question : CAN_Q80

Concept : Nombre de fois commencé journée en consommant du cannabis - 30 jours

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, combien de fois avez-vous commencé votre journée en consommant du cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_05B = 1 ou NR et CAN_Q20A = 1 ou NR et CAN_Q70 = 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou NR

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Pas dans les 30 derniers jours	01
1 journée dans les 30 derniers jours	02
2 ou 3 jours dans les 30 derniers jours	03
1 ou 2 jours par semaine	04
3 ou 4 jours par semaine	05
5 ou 6 jours par semaine	06
Chaque jour	07
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : CAN_105A **Longueur :** 1.0 **Position :** 208

Nom de la question :

Concept : Quelqu'un s'est préoccupé de votre consommation de cannabis - vie

Texte de la question : Un ami, un membre de votre parenté ou quelqu'un d'autre s'est-il déjà préoccupé de votre consommation de cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05B = 1 ou NR

Nota : Nom de la question initiale: CAN_Q105A

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_105B **Longueur :** 1.0 **Position :** 209

Nom de la question : CAN_Q105B

Concept : Quelqu'un s'est préoccupé de votre consommation de cannabis - 3 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 3 derniers mois?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05B = 1 ou NR et CAN_Q105A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_110A **Longueur :** 1.0 **Position :** 210

Nom de la question :

Concept : Essayé maîtriser/réduire/mettre fin cannabis sans y parvenir - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà essayé de maîtriser, de réduire ou de mettre fin à votre consommation de cannabis sans y parvenir?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05B = 1 ou NR

Nota : Nom de la question initiale: CAN_Q110A

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_110B **Longueur :** 1.0 **Position :** 211

Nom de la question : CAN_Q110B

Concept : Essayé maîtriser/réduire/mettre fin cannabis sans y parvenir - 3 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 3 derniers mois?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05B = 1 ou NR et CAN_Q110A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2

Catégories de réponse

Code

Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_112A **Longueur :** 1.0 **Position :** 212

Nom de la question : CAN_Q112A

Concept : Fréq avoir ressenti fort désir de consommer cannabis - 3 mo

Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré les situations suivantes? - Ressentir un fort désir ou un grand besoin de consommer du cannabis

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05B = 1 ou NR

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Jamais	1
Une ou deux fois	2
Tous les mois	3
Toutes les semaines	4
À tous les jours ou presque tous les jours	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_112B **Longueur :** 1.0 **Position :** 213

Nom de la question : CAN_Q112B

Concept : Fréq consomm de cannabis causé prob santé/soc/jurid/finan - 3 mo

Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré les situations suivantes? - Éprouver des problèmes de santé, sociaux, juridiques ou financiers à cause de la consommation de cannabis

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05B = 1 ou NR

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Jamais	1
Une ou deux fois	2
Tous les mois	3
Toutes les semaines	4
À tous les jours ou presque tous les jours	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_112C **Longueur :** 1.0 **Position :** 214

Nom de la question : CAN_Q112C

Concept : Fréq consomm cannabis empêche accomplir tâches normales - 3 mo

Texte de la question : Au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré les situations suivantes? - Ne pas pouvoir accomplir ce que vous étiez normalement censé accomplir à cause de votre consommation de cannabis

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q05B = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais	1
Une ou deux fois	2
Tous les mois	3
À tous les jours ou presque tous les jours	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_115A **Longueur :** 1.0 **Position :** 215

Nom de la question : CAN_Q115A

Concept : Passager - conducteur consommé cannabis 2 h préc - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris place à bord d'un véhicule dont le conducteur avait consommé du cannabis dans les 2 heures qui précédaient?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Ne sait pas	3

Nom de la variable : CAN_115B **Longueur :** 1.0 **Position :** 216

Nom de la question : CAN_Q115B

Concept : Passager - plus 1 fois - conducteur consommé cannabis 2 h préc - 12 mo

Texte de la question : Était-ce plus d'une fois?

Univers : CAN_Q115A = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_120A **Longueur :** 1.0 **Position :** 217

Nom de la question : CAN_Q120A

Concept : Passager - conducteur consommé alcool et cannabis 2 h préc - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris place à bord d'un véhicule dont le conducteur avait consommé à la fois de l'alcool et du cannabis dans les 2 heures qui précédaient?

Univers : CAN_Q115A = <> 2 ou ALC_Q105 <> 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Ne sait pas	3
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_120B **Longueur :** 1.0 **Position :** 218

Nom de la question : CAN_Q120B

Concept : Passager- plus d'une fois - conducteur consommé alcool et cannabis 2 h

Texte de la question : Était-ce plus d'une fois?

Univers : CAN_Q115A = <> 2 ou ALC_Q105 <> 2 et CAN_120A = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_125A **Longueur :** 1.0 **Position :** 219

Nom de la question : CAN_Q125A

Concept : Conduit dans 2 heures suivant consommation cannabis - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q20A = 1 et ALC_Q115 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : C_125BP **Longueur :** 2.0 **Position :** 220

Nom de la question :

Concept : Nombre de fois conduit 2 heures suivant consomm cannabis - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis?
Combien de fois?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q20A = 1 et ALC_Q115 = 1 ou NR et CAN_Q125A = 1

Nota : Basée sur CAN_125B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
1 à 5 fois	01
6 à 10 fois	02
11 à 20 fois	03
21 à 50 fois	04
51 à 100 fois	05
101 à 300 fois	06
301 à 500 fois	07
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : CAN_130 **Longueur :** 3.0 **Position :** 222

Nom de la question : CAN_Q130

Concept : Nb accidents veh en tant que cond. ap conso. can. dans 2h préc - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été impliqué(e) dans un accident ou une collision, alors que vous conduisiez un véhicule, après avoir consommé du cannabis dans les 2 heures qui précédaient?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q20A = 1 et CAN_Q125A = 1 ou NR et ALC_Q125A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Nombre de fois	000 - 000
Enchaînement valide	996
Non déclaré	999

Nom de la variable : CAN_135 **Longueur :** 1.0 **Position :** 225

Nom de la question : CAN_Q135

Concept : Interagi avec rep. de loi concernant cond influence cannabis - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, en tant que conducteur, interagi avec un représentant de la loi concernant la conduite sous l'influence de cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q20A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_140 **Longueur :** 1.0 **Position :** 226

Nom de la question : CAN_Q140

Concept : Été mis en état arrestation conduite auto sous effet cannabis - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été mis(e) en état d'arrestation pour conduite automobile sous l'effet du cannabis?

Univers : CAN_Q05A = 1 et CAN_Q20A = 1 et CAN_Q135 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN_145 **Longueur :** 1.0 **Position :** 227

Nom de la question : CAN_Q145

Concept : Accepte davantage dire public consomme cannabis car légal

Texte de la question : Acceptez-vous davantage de dire en public que vous consommez présentement ou que vous avez consommé dans le passé du cannabis à des fins non médicales maintenant que la consommation à cette fin est légale?

Univers : CAN_Q05A = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui, vous l'acceptez davantage	1
Non, vous acceptiez déjà de le dire	2
Non, vous n'acceptez pas plus de le dire	3
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : MEX_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 228

Nom de la question : MEX_Q05

Concept : Accouché - 5 dernières années

Texte de la question : Avez-vous accouché au cours des 5 dernières années?

Univers : AGS_Q05 = 2 and (AGS_Q20A, B, C = 15-44 ou AGS_Q25 = 15-44)

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : MEX_10 **Longueur :** 1.0 **Position :** 229

Nom de la question : MEX_Q10

Concept : Avoir consommé cannabis pendant dernière grossesse

Texte de la question : Après avoir appris que vous étiez enceinte de votre dernier enfant, avez-vous consommé du cannabis pendant la grossesse?

Univers : AGS_Q05 = 2 et (AGS_Q20A, B, C = 15-44 ou AGS_Q25 = 15-44) et (MEX_Q05 = 1 ou NR) et (CAN_Q05A = 1 ou NR)

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : MEX_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 230

Nom de la question : MEX_Q15

Concept : Donné lait maternel à dernier enfant

Texte de la question : Avez-vous donné votre lait maternel à votre dernier enfant?

Univers : AGS_Q05 = 2 et (AGS_Q20A, B, C = 15-44 ou AGS_Q25 = 15-44) et (MEX_Q05 = 1 ou NR) et (CAN_Q05A = 1 ou NR)

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : MEX_20 **Longueur :** 1.0 **Position :** 231

Nom de la question : MEX_Q20

Concept : Cons. cannabis au cours pér. durant donné lait maternel dernier enfant

Texte de la question : Au cours de la période durant laquelle vous donniez votre lait maternel à votre dernier enfant, avez-vous consommé du cannabis?

Univers : AGS_Q05 = 2 et (AGS_Q20A, B, C = 15-44 ou AGS_Q25 = 15-44) et (MEX_Q05 = 1 ou NR) et (CAN_Q05A = 1 ou NR) et MEX_Q15 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : MEX_25P **Longueur :** 2.0 **Position :** 232

Nom de la question :

Concept : Fréquence bu l'alcool pendant dernière grossesse

Texte de la question : Après avoir appris que vous étiez enceinte de votre dernier enfant, combien de fois avez-vous bu de l'alcool pendant votre grossesse?

Univers : AGS_Q05 = 2 et (AGS_Q20A, B, C = 15-44 ou AGS_Q25 = 15-44) et (MEX_Q05 = 1 ou NR) et (ALC_Q05 = 1 ou NR)

Nota : Basée sur MEX_25

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais	01
Une ou deux fois seulement	02
Moins d'une fois par mois	03
Une fois par mois/Une fois par semaine	04
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : MEX_30A **Longueur :** 1.0 **Position :** 234

Nom de la question : MEX_Q30A

Concept : Nombre de verres consommés - Pendant dernière grossesse

Texte de la question : Pendant votre dernière grossesse, les jours où vous avez bu des boissons alcoolisées, combien de verres avez-vous habituellement pris?

Univers : AGS_Q05 = 2 et (AGS_Q20A, B, C = 15-44 ou AGS_Q25 = 15-44) et (MEX_Q05 = 1 ou NR) et (ALC_Q05 = 1 ou NR) et MEX_Q25 <> 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Moins d'un verre	1
Un verre ou plus	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : MEX_30BP **Longueur :** 1.0 **Position :** 235

Nom de la question :

Concept : Nombre de verres consommés - Pendant dernière grossesse

Texte de la question : Pendant votre dernière grossesse, les jours où vous avez bu des boissons alcoolisées, combien de verres avez-vous habituellement pris?

Univers : AGS_Q05 = 2 et (AGS_Q20A, B, C = 15-44 ou AGS_Q25 = 15-44) et (MEX_Q05 = 1 ou NR) et (ALC_Q05 = 1 ou NR) et MEX_Q25 <> 2 et MEX_Q30A = 2

Nota : Basée sur MEX_30B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
1 ou 2 verres	1
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : COC_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 236

Nom de la question : COC_Q05

Concept : Consommé ou essayé cocaïne ou crack - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé de la cocaïne ou du crack?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : COC_10P **Longueur :** 2.0 **Position :** 237

Nom de la question :

Concept : Âge essayé première fois - cocaïne ou crack

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé pour la première fois de la cocaïne ou du crack?

Univers : COC_Q05 = 1

Nota : Basée sur COC_10 et DV_AGE

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Âge en années	07 - 63
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : COC_15A **Longueur :** 1.0 **Position :** 239

Nom de la question : COC_Q15A

Concept : Consommé ou essayé cocaïne ou crack - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé de la cocaïne ou du crack?

Univers : COC_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : COC_15B **Longueur :** 1.0 **Position :** 240

Nom de la question : COC_Q15B

Concept : Consommé ou essayé cocaïne ou crack - 30 jours

Texte de la question : Était-ce au cours des 30 derniers jours?

Univers : COC_Q05 = 1 et COC_Q15A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : MET_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 241

Nom de la question : MET_Q05

Concept : Consommé ou essayé amphétamines ou méthamphétamine - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé des amphétamines ou de la méthamphétamine?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : MET_10P **Longueur :** 2.0 **Position :** 242

Nom de la question :

Concept : Âge essayé première fois - amphétamines/méthamphétamine

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé pour la première fois des amphétamines ou de la méthamphétamine?

Univers : MET_Q05 = 1

Nota : Basée sur MET_10 et DV_AGE

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Âge en années	11 - 63
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : MET_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 244

Nom de la question : MET_Q15

Concept : Consommé ou essayé amphétamines ou méthamphétamine - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé des amphétamines ou de la méthamphétamine?

Univers : MET_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : XTC_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 245

Nom de la question : XTC_Q05

Concept : Consommé ou essayé - ecstasy - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé de l'ecstasy?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2

Catégories de réponse

Code

Non déclaré

9

Nom de la variable : XTC_10P **Longueur :** 2.0 **Position :** 246

Nom de la question :

Concept : Âge essayé première fois - ecstasy

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé pour la première fois de l'ecstasy?

Univers : XTC_Q05 = 1

Nota : Basée sur XTC_10 et DV_AGEP

Source :

Catégories de réponse

Code

Âge en années

09 - 55

Enchaînement valide

96

Non déclaré

99

Nom de la variable : XTC_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 248

Nom de la question : XTC_Q15

Concept : Consommé ou essayé ecstasy - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé de l'ecstasy?

Univers : XTC_Q05 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui

1

Non

2

Enchaînement valide

6

Non déclaré

9

Nom de la variable : HAL_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 249

Nom de la question : HAL_Q05

Concept : Consommé ou essayé hallucinogènes - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé des hallucinogènes?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : HAL_10P **Longueur :** 2.0 **Position :** 250

Nom de la question :

Concept : Âge essayé première fois - hallucinogènes

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé pour la première fois des hallucinogènes?

Univers : HAL_Q05 = 1

Nota : Basée sur HAL_10 et DV_AGEP

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Âge en années	05 - 63
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : HAL_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 252

Nom de la question : HAL_Q15

Concept : Consommé ou essayé hallucinogènes - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé des hallucinogènes?

Univers : HAL_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : GLU_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 253

Nom de la question : GLU_Q05

Concept : Inhalé des solvants - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : GLU_10 **Longueur :** 4.0 **Position :** 254

Nom de la question : GLU_Q10

Concept : Âge essayé première fois - solvants

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé la première fois d'inhaler de la colle, de l'essence ou d'autres solvants?

Univers : GLU_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Âge en années	0005 - 0029
Enchaînement valide	9996
Non déclaré	9999

Nom de la variable : GLU_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 258

Nom de la question : GLU_Q15

Concept : Inhalé des solvants - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants?

Univers : GLU_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : HER_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 259

Nom de la question : HER_Q05

Concept : Consommé ou essayé héroïne - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé de l'héroïne?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : HER_10P **Longueur :** 2.0 **Position :** 260

Nom de la question :

Concept : Âge essayé première fois - héroïne

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé pour la première fois de l'héroïne?

Univers : HER_Q05 = 1

Nota : Basée sur HER_10 et DV_AGEP

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Âge en années	16 - 35
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : HER_15A **Longueur :** 1.0 **Position :** 262

Nom de la question : HER_Q15A

Concept : Consommé ou essayé héroïne - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé de l'héroïne?

Univers : HER_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : HER_25P **Longueur :** 1.0 **Position :** 263

Nom de la question :

Concept : Facile d'obtenir héroïne si vous en vouliez aujourd'hui

Texte de la question : Dans quelle mesure serait-il facile pour vous d'obtenir de l'héroïne si vous en vouliez aujourd'hui?

Univers : HER_Q05 = 1

Nota : Basée sur HER_25

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Très facile/Facile	1
Difficile	3
Très difficile	4
Impossible	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : SAL_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 264

Nom de la question : SAL_Q05A

Concept : Consommé ou essayé salvia - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé de la salvia?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : SAL_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 265

Nom de la question : SAL_Q05B

Concept : Consommé ou essayé salvia - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : SAL_Q05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : SPI_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 266

Nom de la question : SPI_Q05A

Concept : Consommé ou essayé cannabinoïdes synthétiques - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé des cannabinoïdes synthétiques?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : SPI_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 267

Nom de la question : SPI_Q05B

Concept : Consommé ou essayé cannabinoïdes synthétiques - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : SPI_Q05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : MEP_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 268

Nom de la question : MEP_Q05A

Concept : Consommé ou essayé méphédronne - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé de la méphédronne?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : MEP_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 269

Nom de la question : MEP_Q05B

Concept : Consommé ou essayé méphédron - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : MEP_Q05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : BZP_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 270

Nom de la question : BZP_Q05A

Concept : Consommé ou essayé BZP ou TFMPP - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé de la BZP ou de la TFMPP?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : KRT_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 271

Nom de la question : KRT_Q05A

Concept : Consommé ou essayé kratom - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé du kratom?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : KRT_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 272

Nom de la question : KRT_Q05B

Concept : Consommé ou essayé kratom - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : KRT_Q05A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ODS_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 273

Nom de la question : ODS_Q05

Concept : Consommé ou essayé une autre drogue pour geler - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé ou essayé une autre drogue ou substance, en excluant celles mentionnées jusqu'à présent, pour l'expérience ou pour vous geler?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : ODS_10 **Longueur :** 1.0 **Position :** 274

Nom de la question : ODS_Q10

Concept : Consommé ou essayé [autre drogue] pour geler - plus d'une fois

Texte de la question : Avez-vous consommé [^ODS_S05/cette autre drogue ou substance] plus d'une fois?

Univers : ODS_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ODS_15P **Longueur :** 2.0 **Position :** 275

Nom de la question :

Concept : Âge essayé première fois - [autre drogue]

Texte de la question : À quel âge avez-vous essayé pour la première fois [ODS_S05/cette autre drogue ou substance]?

Univers : ODS_Q05 = 1

Nota : Basée sur ODS_15 et DV_AGE

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Âge en années	05 - 55
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : ODS_20 **Longueur :** 1.0 **Position :** 277

Nom de la question : ODS_Q20

Concept : Consommé ou essayé [autre drogue] - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé ou essayé [^ODS_S05/cette autre drogue ou substance]?

Univers : ODS_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2

Catégories de réponse

Code

Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ODS_25 **Longueur :** 1.0 **Position :** 278

Nom de la question : ODS_Q25

Concept : Consommé drogue pour geler sans savoir ce que c'était - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé une drogue ou une substance pour vous geler sans demander ou sans savoir ce que c'était?

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ODS_30 **Longueur :** 1.0 **Position :** 279

Nom de la question : ODS_Q30

Concept : Acheté drogue pour geler sans savoir ce que c'était - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté une drogue ou une substance pour vous geler sans demander ou sans savoir ce que c'était?

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ODS_35 **Longueur :** 1.0 **Position :** 280

Nom de la question : ODS_Q35

Concept : Cons drog pr geler, qui n'était pas ce que vous pensiez c'était -12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé une drogue ou une substance pour vous geler qui n'était pas ce que vous pensiez que c'était?

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : IDU_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 281

Nom de la question : IDU_Q05A

Concept : Consommé une drogue en l'injectant - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà consommé une drogue en l'injectant?

Univers : (PR_Q05 = 1) ou (STI_Q05A = 1) ou (SED_Q05A = 1) ou (OTC_Q05 = 1) ou (CAN_Q05A = 1) ou (COC_Q05 = 1) ou (MET_Q05 = 1) ou (XTC_Q05 = 1) ou (HAL_Q05 = 1) ou (GLU_Q05 = 1) ou (HER_Q05 = 1) ou (SAL_Q05A = 1) ou (SPI_Q05A = 1) ou (MEP_Q05A = 1) ou (BZP_Q05A = 1) ou (KRT_Q05A = 1) ou (ODS_Q05 = 1)

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : IDU_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 282

Nom de la question : IDU_Q05B

Concept : Consommé une drogue en l'injectant - plus d'une fois

Texte de la question : L'avez-vous fait plus d'une fois?

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou

BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et IDU_05A = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : IDU_10P **Longueur :** 2.0 **Position :** 283

Nom de la question :

Concept : Âge commencé consommer une drogue en l'injectant

Texte de la question : À quel âge avez-vous commencé à consommer une drogue en l'injectant?

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et IDU_05A = 1

Nota : Basée sur IDU_10 et DV_AGEP

Source :

Catégories de réponse

Code

Âge en années	14 - 65
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : IDU_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 285

Nom de la question : IDU_Q15

Concept : Consommé une drogue en l'injectant - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé une drogue en l'injectant?

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et IDU_05A = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : DHA_05A **Longueur :** 1.0 **Position :** 286

Nom de la question : DHA_Q05A

Concept : Drogue affecte relations amicales ou votre vie sociale - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression à un moment ou à un autre que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur les énoncés suivants?
- Vos relations amicales ou votre vie sociale

Univers : PR_Q15B=1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : DHA_05B **Longueur :** 1.0 **Position :** 287

Nom de la question : DHA_Q05B

Concept : Drogue affecte santé physique - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression à un moment ou à un autre que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur les énoncés suivants?
- Votre santé physique

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : DHA_05C **Longueur :** 1.0 **Position :** 288

Nom de la question : DHA_Q05C

Concept : Drogue affecte santé mentale - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression à un moment ou à un autre que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur les énoncés suivants?
- Votre santé mentale

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : DHA_05D **Longueur :** 1.0 **Position :** 289

Nom de la question : DHA_Q05D

Concept : Drogue affecte vie maison, familiale ou conjugale - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression à un moment ou à un autre que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur les énoncés suivants?
- Votre vie à la maison, votre vie familiale ou votre vie conjugale

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : DHA_05E **Longueur :** 1.0 **Position :** 290

Nom de la question : DHA_Q05E

Concept : Drogue affecte travail, études ou possibilités d'emploi - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression à un moment ou à un autre que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur les énoncés suivants?
- Votre travail, vos études ou vos possibilités d'emploi

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : DHA_05F **Longueur :** 1.0 **Position :** 291

Nom de la question : DHA_Q05F

Concept : Drogue affecte situation financière - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression à un moment ou à un autre que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur les énoncés suivants?
- Votre situation financière

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : DHA_10A **Longueur :** 1.0 **Position :** 292

Nom de la question : DHA_Q10A

Concept : A eu des prob. juridiques à cause de la consomm de drogue - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, votre consommation de drogue vous a-t-elle causé les problèmes suivants à un moment ou à un autre? - Problèmes juridiques

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou

OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1
ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B
= 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui
Non
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
6
9

Nom de la variable : DHA_10B **Longueur :** 1.0 **Position :** 293

Nom de la question : DHA_Q10B

Concept : A eu des prob de logement à cause de la consommation de drogue - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, votre consommation de drogue vous a-t-elle causé les problèmes suivants à un moment ou à un autre? - Problèmes de logement

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui
Non
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
6
9

Nom de la variable : DHA_10C **Longueur :** 1.0 **Position :** 294

Nom de la question : DHA_Q10C

Concept : A eu des prob d'apprentissage à cause de la consomm de drogue - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, votre consommation de drogue vous a-t-elle causé les problèmes suivants à un moment ou à un autre? - Problèmes d'apprentissage

Univers : PR_Q15B = 1 ou PR_Q45 = 1 ou PR_Q50 = 1 ou PR_Q55B = 1 ou STI_Q20 = 1 ou STI_Q25 = 1 ou STI_Q30 = 1 ou SED_Q20 = 1 ou SED_Q25 = 1 ou SED_Q30 = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q20A = 1 ou COC_Q15A = 1 ou MET_Q15 = 1 ou XTC_Q15 = 1 ou HAL_Q15 = 1 ou GLU_Q15 = 1 ou HER_Q15A = 1 ou SAL_Q05B = 1 ou SPI_Q05B = 1 ou MEP_Q05B = 1 ou BZP_Q05B = 1 ou KRT_Q05B = 1 ou ODS_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : OD_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 295

Nom de la question : OD_Q05

Concept : Été victime d'une surdose - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà été victime d'une surdose?

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : OD_10A **Longueur :** 1.0 **Position :** 296

Nom de la question : OD_Q10

Concept : Dern. fois victime surdose - quelqu'un appelé ambulan./emmené hôpital

Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, est-ce que quelqu'un a pris une ou plusieurs des actions suivantes pour vous porter assistance? - A appelé l'ambulance ou vous a emmené à l'hôpital

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et OD_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : OD_10B **Longueur :** 1.0 **Position :** 297

Nom de la question : OD_Q10

Concept : Dern. fois victime surdose - quelqu'un placé position recouvrement

Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, est-ce que quelqu'un a pris une ou plusieurs des actions suivantes pour vous porter assistance? - Vous a placé en position de recouvrement

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et OD_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : OD_10CDP **Longueur :** 1.0 **Position :** 298

Nom de la question :

Concept : Dern. fois victime surdose - quelqu'un fait RCR ou administré naloxone

Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, est-ce que quelqu'un a pris une ou plusieurs des actions suivantes pour vous porter assistance? - Vous a fait la respiration artificielle, un massage cardiaque ou la réanimation cardiorespiratoire (RCR) OU Vous a administré du naloxone

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et OD_Q05 = 1

Nota : Basée sur OD_10C et OD_10D

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui, quelqu'un a fait la RCR ou a administré du naloxone	1
Non, personne n'a fait la RCR ou n'a administré du naloxone	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : OD_10E **Longueur :** 1.0 **Position :** 299

Nom de la question : OD_Q10

Concept : Dern. fois victime surdose - quelqu'un fourni autre type d'assistance

Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, est-ce que quelqu'un a pris une ou plusieurs des actions suivantes pour vous porter assistance? - Vous a fourni un autre type d'assistance que celles déjà mentionnées

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et OD_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : OD_10F **Longueur :** 1.0 **Position :** 300

Nom de la question : OD_Q10

Concept : Dern. fois victime surdose - n'avez reçu aucune assistance

Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, est-ce que quelqu'un a pris une ou plusieurs des actions suivantes pour vous porter assistance? - Vous n'avez reçu aucune assistance

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et OD_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : OD_10G **Longueur :** 1.0 **Position :** 301

Nom de la question : OD_Q10

Concept : Dern. fois victime surdose - ne sait pas si quelqu'un pris action

Texte de la question : La dernière fois que cela s'est produit, est-ce que quelqu'un a pris une ou plusieurs des actions suivantes pour vous porter assistance? - Ne sait pas

Univers : PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et OD_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : OD_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 302

Nom de la question : OD_Q15

Concept : Vu quelqu'un être victime d'une surdose de drogue - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà vu quelqu'un être victime d'une surdose de drogue?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : OD_20 **Longueur :** 1.0 **Position :** 303

Nom de la question : OD_Q20

Concept : Obtenu une trousse de naloxone - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous obtenu une trousse de naloxone?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : OD_25 **Longueur :** 1.0 **Position :** 304

Nom de la question : OD_Q25

Concept : Principale raison pour laquelle obtenu une trousse de naloxone

Texte de la question : Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez obtenu une trousse de naloxone?

Univers : OD_Q20 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Au cas où vous en auriez besoin	1
Au cas où un membre de votre famille en aurait besoin	2
Au cas où un ami en aurait besoin	3
Au cas où qqun sur la rue ou à un évènement en aurait besoin	4
Autre	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : TT_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 305

Nom de la question : TT_Q05

Concept : Ressenti besoin aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà ressenti le besoin d'obtenir de l'aide professionnelle en raison de votre consommation d'alcool ou de drogue?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : TT_10A **Longueur :** 1.0 **Position :** 306

Nom de la question : TT_Q10A

Concept : Cherché aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà cherché à obtenir de l'aide professionnelle en raison de votre consommation d'alcool ou de drogue?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : TT_10B **Longueur :** 1.0 **Position :** 307

Nom de la question : TT_Q10B

Concept : Cherché aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - 12 mo

Texte de la question : Était-ce au cours des 12 derniers mois?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 and TT_Q10A = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : TT_20 **Longueur :** 1.0 **Position :** 308

Nom de la question : TT_Q20

Concept : Offert aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie

Texte de la question : Vous a-t-on déjà offert de l'aide professionnelle en raison de votre consommation d'alcool ou de drogue?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : TT_25A **Longueur :** 1.0 **Position :** 309

Nom de la question : TT_Q25A

Concept : Reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà reçu de l'aide professionnelle en raison de votre consommation d'alcool ou de drogue?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : TT_25BP **Longueur :** 2.0 **Position :** 310

Nom de la question :

Concept : Nom de fois reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà reçu de l'aide professionnelle en raison de votre consommation d'alcool ou de drogue?
Combien de fois?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou
ou
CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1
ou
GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et TT_Q25A = 1

Nota : Basée sur TT_25B

Source :

Catégories de réponse

Code

1 fois	01
2 fois	02
3 fois	03
4 fois	04

Catégories de réponse

Code

5 fois	05
6 fois	06
7 fois ou plus	07
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : TT_30 **Longueur :** 1.0 **Position :** 312

Nom de la question : TT_Q30

Concept : Reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu de l'aide professionnelle en raison de votre consommation d'alcool ou de drogue?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et TT_Q25A = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : TT_35 **Longueur :** 1.0 **Position :** 313

Nom de la question : TT_Q35

Concept : Problème reçu de l'aide professionnelle - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, pour quel problème avez-vous reçu de l'aide professionnelle?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et TT_Q25A = 1 et TT_Q30 = 1 ou NR

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Pour un problème d'alcool seulement	1
Pour un problème de drogue seulement	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : TT_40 **Longueur :** 1.0 **Position :** 314

Nom de la question : TT_Q40

Concept : Type de problème - hopital/patient externe/les deux - 12 mo

Texte de la question : Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous avez reçu de l'aide professionnelle en raison de votre problème de consommation [d'alcool/de drogue/d'alcool et de drogue/d'alcool ou de drogue], étiez-vous un patient hospitalisé, un patient externe ou les deux?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et TT_Q25A = 1 et TT_Q30 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Patient externe	2
Les deux	3
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : TT_45P **Longueur :** 1.0 **Position :** 315

Nom de la question :

Concept : Temps attendu début traitement

Texte de la question : Combien de temps avez-vous dû attendre avant le début du traitement ou de l'aide professionnelle reçu au cours des 12 derniers mois?

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur TT_45A et TT_45B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
0 jours à moins d'un mois	1
1 mois ou plus	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : TT_50 **Longueur :** 1.0 **Position :** 316

Nom de la question : TT_Q50

Concept : Utilité traitement reçu - 12 mo

Texte de la question : Dans quelle mesure le traitement ou l'aide professionnelle, que vous avez reçu au cours des 12 derniers mois, s'est avéré utile?

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et TT_Q25A = 1 et TT_Q30 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Très utile	1
Quelque peu utile	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : TT_60A **Longueur :** 1.0 **Position :** 317

Nom de la question : TT_Q60A

Concept : Obstacle à recevoir aide - Liste d'attente trop longue

Texte de la question : Les énoncés suivants décrivent des obstacles qui pourraient vous avoir empêché d'obtenir de l'aide professionnelle pour votre consommation d'alcool ou de drogue.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. - La liste d'attente était trop longue

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et (TT_Q05 = 1 ou TT_Q10A = 1 ou TT_Q20 = 1) et TT_Q25A = 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Fortement d'accord	1
En accord	2
Ni en accord ni en désaccord	3
En désaccord	4
Fortement en désaccord	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : TT_60B **Longueur :** 1.0 **Position :** 318

Nom de la question : TT_Q60B

Concept : Obstacle à recevoir aide - Traitement désiré pas offert

Texte de la question : Les énoncés suivants décrivent des obstacles qui pourraient vous avoir empêché d'obtenir de l'aide professionnelle pour votre consommation d'alcool ou de drogue.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. - Le traitement désiré n'était pas offert

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et (TT_Q05 = 1 ou TT_Q10A = 1 ou TT_Q20 = 1) et TT_Q25A = 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Fortement d'accord	1
En accord	2
Ni en accord ni en désaccord	3
En désaccord	4
Fortement en désaccord	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : TT_60C **Longueur :** 1.0 **Position :** 319

Nom de la question : TT_Q60C

Concept : Obstacle à recevoir aide - Traitement pas couvert assurance

Texte de la question : Les énoncés suivants décrivent des obstacles qui pourraient vous avoir empêché d'obtenir de l'aide professionnelle pour votre consommation d'alcool ou de drogue.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. - Le traitement n'était pas couvert par l'assurance

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et (TT_Q05 = 1 ou TT_Q10A = 1 ou TT_Q20 = 1) et TT_Q25A = 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Fortement d'accord	1
En accord	2
Ni en accord ni en désaccord	3
En désaccord	4
Fortement en désaccord	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : TT_60D **Longueur :** 1.0 **Position :** 320

Nom de la question : TT_Q60D

Concept : Obstacle à recevoir aide - Transport difficile

Texte de la question : Les énoncés suivants décrivent des obstacles qui pourraient vous avoir empêché d'obtenir de l'aide professionnelle pour votre consommation d'alcool ou de drogue.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. - Le transport était difficile

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et (TT_Q05 = 1 ou TT_Q10A = 1 ou TT_Q20 = 1) et TT_Q25A = 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Fortement d'accord	1
En accord	2
Ni en accord ni en désaccord	3
En désaccord	4
Fortement en désaccord	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : TT_60E **Longueur :** 1.0 **Position :** 321

Nom de la question : TT_Q60E

Concept : Obstacle à recevoir aide - Responsabilités personnelles

Texte de la question : Les énoncés suivants décrivent des obstacles qui pourraient vous avoir empêché d'obtenir de l'aide professionnelle pour votre consommation d'alcool ou de drogue.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. - Vous aviez des responsabilités personnelles ou familiales

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et (TT_Q05 = 1 ou TT_Q10A = 1 ou TT_Q20 = 1) et TT_Q25A = 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Fortement d'accord	1
En accord	2
Ni en accord ni en désaccord	3
En désaccord	4
Fortement en désaccord	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable :	TT_60F	Longueur :	1.0	Position :	322
Nom de la question :	TT_Q60F				
Concept :	Obstacle à recevoir aide - Trop occupé				
Texte de la question :	<p>Les énoncés suivants décrivent des obstacles qui pourraient vous avoir empêché d'obtenir de l'aide professionnelle pour votre consommation d'alcool ou de drogue.</p> <p>Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. - Vous étiez trop occupé^DT_E</p>				
Univers :	<p>ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et (TT_Q05 = 1 ou TT_Q10A = 1 ou TT_Q20 = 1) et TT_Q25A = 2</p>				
Nota :					
Source :					
Catégories de réponse	Code				
Fortement d'accord	1				
En accord	2				
Ni en accord ni en désaccord	3				
En désaccord	4				
Fortement en désaccord	5				
Enchaînement valide	6				
Non déclaré	9				

Nom de la variable :	TT_60G	Longueur :	1.0	Position :	323
Nom de la question :	TT_Q60G				
Concept :	Obstacle à recevoir aide - Pensez pas avoir besoin traitement				
Texte de la question :	<p>Les énoncés suivants décrivent des obstacles qui pourraient vous avoir empêché d'obtenir de l'aide professionnelle pour votre consommation d'alcool ou de drogue.</p> <p>Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. - Vous pensiez ne pas avoir besoin de traitement</p>				
Univers :	<p>ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et (TT_Q05 = 1 ou TT_Q10A = 1 ou TT_Q20 = 1) et TT_Q25A = 2</p>				
Nota :					
Source :					
Catégories de réponse	Code				
Fortement d'accord	1				
En accord	2				
Ni en accord ni en désaccord	3				

Catégories de réponse

Code

En désaccord	4
Fortement en désaccord	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : TT_60H **Longueur :** 1.0 **Position :** 324

Nom de la question : TT_Q60H

Concept : Obstacle à recevoir aide - Fait face prob langue ou culture

Texte de la question : Les énoncés suivants décrivent des obstacles qui pourraient vous avoir empêché d'obtenir de l'aide professionnelle pour votre consommation d'alcool ou de drogue.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. - Vous avez fait face à des problèmes de langue ou de culture

Univers : ALC_Q05 = 1 ou PR_Q05 = 1 ou STI_Q05A = 1 ou SED_Q05A = 1 ou OTC_Q05 = 1 ou CAN_Q05A = 1 ou COC_Q05 = 1 ou MET_Q05 = 1 ou XTC_Q05 = 1 ou HAL_Q05 = 1 ou GLU_Q05 = 1 ou HER_Q05 = 1 ou SAL_Q05A = 1 ou SPI_Q05A = 1 ou MEP_Q05A = 1 ou BZP_Q05A = 1 ou KRT_Q05A = 1 ou ODS_Q05 = 1 et (TT_Q05 = 1 ou TT_Q10A = 1 ou TT_Q20 = 1) et TT_Q25A = 2

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Ni en accord ni en désaccord	3
En désaccord	4
Fortement en désaccord	5
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : SS_05 **Longueur :** 1.0 **Position :** 325

Nom de la question : SS_Q05

Concept : A fumé au moins 100 cigarettes - au cours de la vie

Texte de la question : Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : SS_10 **Longueur :** 1.0 **Position :** 326

Nom de la question : SS_Q10

Concept : Fréquence de fumer cigarette - actuellement

Texte de la question : Présentement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à l'occasion ou jamais?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Tous les jours	1
À l'occasion	2
Jamais	3
Non déclaré	9

Nom de la variable : SS_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 327

Nom de la question : SS_Q15

Concept : A fumé des cigarettes - 30 jours

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé la cigarette?

Univers : SS_Q10 = 2, 3 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : SS_20 **Longueur :** 1.0 **Position :** 328

Nom de la question : SS_Q20

Concept : Utilisé ou essayé cig électronique/appareil de vapotage - vie

Texte de la question : Avez-vous déjà utilisé ou essayé une cigarette électronique ou un appareil de vapotage?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : SS_25 **Longueur :** 1.0 **Position :** 329

Nom de la question : SS_Q25

Concept : Utilisé ou essayé cig élec./appareil de vap. tous les jrs - 30 jours

Texte de la question : Au cours des 30 derniers jours, avez-vous utilisé une cigarette électronique ou un appareil de vapotage tous les jours?

Univers : SS_Q20 = 1

Nota :

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : DEM_05P **Longueur :** 1.0 **Position :** 330

Nom de la question :

Concept : État matrimonial

Texte de la question : Quel est votre état matrimonial?

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur DEM_05

Source :

Catégories de réponse

Code

Marié/Vivant en union libre	1
Séparé/Divorcé/Veuf (ne vivant pas en union libre)	2
Jamais marié (ne vivant pas en union libre)	3
Non déclaré	9

Nom de la variable : AB_15 **Longueur :** 1.0 **Position :** 331

Nom de la question :

Concept : Identité autochtone

Texte de la question : Êtes-vous un(e) Autochtone, c'est-à-dire, Première Nation (Indien(ne) de l'Amérique du Nord)

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur DEM_15A à DEM_15D

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui, identité autochtone	1
Non, identité autochtone	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : DEM_20 **Longueur :** 2.0 **Position :** 332

Nom de la question : DEM_Q20

Concept : Le plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu

Texte de la question : Quel est le plus haut certificat, diplôme ou grade que vous avez obtenu?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Sans diplôme d'études secondaires ou équivalent	01
Diplôme études second./certif. équivalence études second.	02
Certificat ou diplôme d'une école de métiers	03
Certificat/diplôme Collège/Cégep/Autre établis. non univers.	04
Certifi./diplôme universitaire au-dessous du niveau du bac	05
Baccalauréat (p. ex. B.A., B.Sc., LL.B.)	06
Certifi./diplôme/grade univers. au-dessus du niveau du bac	07
Non déclaré	99

Nom de la variable : DEM_25 **Longueur :** 1.0 **Position :** 334

Nom de la question : DEM_Q25

Concept : Fréquentez présentement une école, collège, cégep ou une université

Texte de la question : Fréquentez-vous présentement une école, un collège, un cégep ou une université?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : DEM_27A **Longueur :** 1.0 **Position :** 335

Nom de la question : DEM_Q27

Concept : Type fréquentez - école primaire/intermédiaire/secondaire

Texte de la question : Quel type d'établissement d'enseignement fréquentez-vous? - Une école primaire, une école intermédiaire ou une école secondaire

Univers : DEM_Q25 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : DEM_27B **Longueur :** 1.0 **Position :** 336

Nom de la question : DEM_Q27

Concept : Type fréquentez - établissement non universitaire

Texte de la question : Quel type d'établissement d'enseignement fréquentez-vous? - Une école de métiers, un collège, un cégep ou un autre établissement non universitaire

Univers : DEM_Q25 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : DEM_27C **Longueur :** 1.0 **Position :** 337

Nom de la question : DEM_Q27

Concept : Type fréquentez - université

Texte de la question : Quel type d'établissement d'enseignement fréquentez-vous? - Une université

Univers : DEM_Q25 = 1 ou NR

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : DEM_30 **Longueur :** 1.0 **Position :** 338

Nom de la question : DEM_Q30

Concept : A travaillé à un emploi ou à une entreprise la semaine dernière

Texte de la question : La semaine dernière,avez-vous travaillé à un emploi ou une entreprise?

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : DEM_35 **Longueur :** 1.0 **Position :** 339

Nom de la question : DEM_Q35

Concept : A été absent d'un emploi ou d'une entreprise la semaine dernière

Texte de la question : La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?

Univers : DEM_Q30 = 2

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : DEM_40P **Longueur :** 2.0 **Position :** 340

Nom de la question :

Concept : Raison pour absence du travail la semaine dernière

Texte de la question : Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?

Univers : DEM_Q30 = 2 et DEM_35 = 1

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Vacances	01
Maladie ou incapacité de l'enquêté	02
Soins à donner à ses enfants/à un parent âgé	03
Congé de maternité ou parental	05
Autres obligations personnelles ou familiales	06
Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique	08
Mise à pied saisonnière/Activité saisonnière	09
Travail occasionnel, manque de travail	10
Horaire de travail	11
Travaille à son compte, manque de travail	12
Autre	14
Enchaînement valide	96
Non déclaré	99

Nom de la variable : DEM_45 **Longueur :** 1.0 **Position :** 342

Nom de la question : DEM_Q45

Concept : Employé ou travaille à son compte

Texte de la question : Étiez-vous employé(e) ou travailleur(euse) autonome?

Univers : DEM_Q30 = 1 ou (DEM_Q35 = radio 1 et DEM_Q40 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ou 14))

Nota :

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Employé	1
Travailleur autonome	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : INC_50 **Longueur :** 2.0 **Position :** 343

Nom de la question :

Concept : Revenu du ménage

Texte de la question : Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres de votre ménage, provenant de toutes les sources, avant impôt et autres déductions, au cours de l'année se terminant le 31 décembre 2018?

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur DEM_47 + DEM_50A à C

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Moins de 20 000 \$	01
De 20 000 \$ à moins de 40 000 \$	02
De 40 000 \$ à moins de 60 000 \$	03
De 60 000 \$ à moins de 80 000 \$	04
De 80 000 \$ à moins de 100 000 \$	05
De 100 000 \$ à moins de 150 000 \$	06
150 000 \$ et plus	07
Non déclaré	99

Nom de la variable : ALCPTRN **Longueur :** 2.0 **Position :** 345

Nom de la question :

Concept : Tendance alcool

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q15 et ALC_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Abstinent	01
Ancien buveur	02
Boit actuellement, moins d'une fois par mois	03
Boit actuellement, une fois par mois	04
Boit actuellement, 2 à 3 fois par mois	05
Boit actuellement, une fois par semaine	06
Boit actuellement, 2 à 3 fois par semaine	07
Boit actuellement, 4 à 5 fois par semaine	08
Boit actuellement, chaque jour ou presque chaque jour	09

Nom de la variable : ALCSTAT3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 347

Nom de la question :

Concept : Situation relative à la consommation d'alcool

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALCPTRN

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Abstinent	1
Ancien buveur	2
Boit actuellement	3

Nom de la variable : ALC12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 348

Nom de la question :

Concept : Consommation d'alcool - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
A consommé de l'alcool dans les 12 dern m.	1
N'a pas consommé d'alcool dans les 12 dern m.	2

Nom de la variable : ALC30D **Longueur :** 1.0 **Position :** 349

Nom de la question :

Concept : Consommation d'alcool - 30 jours

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q45, ALC_Q15, ALC_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
A consommé de l'alcool dans les 30 dern j.	1
N'a pas consommé d'alcool dans les 30 dern j.	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : ALC1_2R **Longueur :** 3.0 **Position :** 350

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé boissons alcoolisées - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
0 fois	000
6 fois	006
12 fois	012
30 fois	030
52 fois	052
130 fois	130
234 fois	234
365 fois	365

Nom de la variable : ALCLEV4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 353

Nom de la question :

Concept : Estimation de consommation d'alcool quotidien 12 mois - 4 cat

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q20, ALC1_2R et AGS_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Abstinent ou < 1.5 boissons/semaine	0
Bas	1
Dangereux	2
Nuisible	3
Non déclaré	9

Nom de la variable : ALCLEV4D **Longueur :** 1.0 **Position :** 354

Nom de la question :

Concept : Estim. de cons. d'alc. quot. - 7 jours - 4 cat. mesure de cons. d'alc.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SUN, MON, TUES, WED, THURS, FRI, SAT et AGS_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Abstinent ou < 1.5 boissons/semaine	0
Bas	1
Dangereux	2
Nuisible	3
Non déclaré	9

Nom de la variable : AHEAVYMN **Longueur :** 1.0 **Position :** 355

Nom de la question :

Concept : A consommé alc. avec excès 1 fois par m./plus souvent -4+F 5+H -12m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q25, ALC_Q30, SEX

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : AHEAVYWK **Longueur :** 1.0 **Position :** 356

Nom de la question :

Concept : A consommé alc. avec excès 1 fois par sem./plus souvent -4+F 5+H -12m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q25, ALC_Q30, SEX

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : NUMDRNKM **Longueur :** 1.0 **Position :** 357

Nom de la question :

Concept : A bu habit. 5 verres ou + à chaque occasion - Hommes - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q20, ALC_Q15, SEX, ALC_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : NUMDRNKF **Longueur :** 1.0 **Position :** 358

Nom de la question :

Concept : A bu habit. 4 verres ou + à chaque occasion - Femmes - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC_Q20, ALC_Q15, SEX, ALC_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : DRNKDYCF **Longueur :** 1.0 **Position :** 359

Nom de la question :

Concept : Nouv. DCAFR - Femme bu 2+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. alc

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SUN, MON, TUES, WED, THURS, FRI, SAT, SEX

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
2 ou moins de boissons par jour, tous les jours	1
3 ou plus de boissons sur au moins une journée	2
Enchaînement valide	6

Catégories de réponse

Code

Non déclaré

9

Nom de la variable : DRNKDYCM **Longueur :** 1.0 **Position :** 360

Nom de la question :

Concept : Nouv. DCAFR - Homme bu 3+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. alc

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SUN, MON, TUES, WED, THURS, FRI, SAT, SEX

Source :

Catégories de réponse

Code

3 ou moins de boissons par jour, tous les jours

1

4 ou plus de boissons sur au moins une journée

2

Enchaînement valide

6

Non déclaré

9

Nom de la variable : DKDYSTRF **Longueur :** 1.0 **Position :** 361

Nom de la question :

Concept : Nouv. DCAFR - Femme bu 3+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. d'a

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SUN, MON, TUES, WED, THURS, FRI, SAT, SEX

Source :

Catégories de réponse

Code

3 ou moins de boissons par jour, tous les jours

1

4 ou plus de boissons sur au moins une journée

2

Enchaînement valide

6

Non déclaré

9

Nom de la variable : DKDYSTRM **Longueur :** 1.0 **Position :** 362

Nom de la question :

Concept : Nouv. DCAFR - Homme bu 4+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. d'a

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SUN, MON, TUES, WED, THURS, FRI, SAT, SEX

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
4 ou moins de boissons par jour, tous les jours	1
5 ou plus de boissons sur au moins une journée	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ALC16WK **Longueur :** 1.0 **Position :** 363

Nom de la question :

Concept : Nouv. DCAFR - Homme bu 15+ verres en 1 semaine - selon mesure de cons.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SUN, MON, TUES, WED, THURS, FRI, SAT et sex

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
15 ou moins de boissons par semaine	1
16 ou plus de boissons par semaine	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : LRSKDRKM **Longueur :** 1.0 **Position :** 364

Nom de la question :

Concept : DCAFR chronique - semaine précédant enquête - Hommes

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC16WK, DRNKDYCM, SEX

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
À l'intérieur de DCAFR pour maladie chronique	1
Dépasse DCAFR pour maladie chronique	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ALC11WK **Longueur :** 1.0 **Position :** 365

Nom de la question :

Concept : Nouv. DCAFR - Femme bu 10+ verres en 1 semaine - selon mesure de cons.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SUN, MON, TUES, WED, THURS, FRI, SAT et sex

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
10 ou moins de boissons par semaine	1
11 ou plus de boissons par semaine	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : LRSKDRKF **Longueur :** 1.0 **Position :** 366

Nom de la question :

Concept : DCAFR chronique - semaine précédant enquête - Femmes

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC11WK, DRNKDYCF, SEX

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
À l'intérieur de DCAFR pour maladie chronique	1
Dépasse DCAFR pour maladie chronique	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : LRDGCHRC **Longueur :** 1.0 **Position :** 367

Nom de la question :

Concept : A dépassé limite des DCAFR - effets chroniques - pop. tot.-7j

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur LRSKDRKF, LRSKDRKM

Source :

Catégories de réponse

Code

Dépassé DCAFR pour maladie chronique	1
À l'intérieur de DCAFR pour maladie chronique	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : LRDGCH12 **Longueur :** 1.0 **Position :** 368

Nom de la question :

Concept : A dépassé limite des DCAFR - effets chroniques - buveurs actuels-7j

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC12M, LRDGCHRC

Source :

Catégories de réponse

Code

Buveurs actuels ont dépassé DCAFR pour maladie chronique	1
Buveurs actuels dans limites DCAFR pour maladie chronique	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : LRDGSTM **Longueur :** 1.0 **Position :** 369

Nom de la question :

Concept : DCAFR aigu/court terme - semaine précédant enquête - Hommes

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC16WK, DKDYSTRM, SEX

Source :

Catégories de réponse

Code

À l'intérieur de DCAFR pour risque à court terme	1
Dépassé DCAFR pour risque à court terme	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : LRDGSTF **Longueur :** 1.0 **Position :** 370

Nom de la question :

Concept : DCAFR aigu/court terme - semaine précédant enquête - Femmes

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC11WK, DKDYSTRF, AGS_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
À l'intérieur de DCAFR pour risque à court terme	1
Dépassé DCAFR pour risque à court terme	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : LRDGACUT **Longueur :** 1.0 **Position :** 371

Nom de la question :

Concept : A dépassé la limite des DCAFR - effets aigus -population totale

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SEX,LRDGSTF, LRDGSTM

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Dépassé DCAFR pour risque aigu	1
À l'intérieur de DCAFR pour risque aigu	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : LRDGAC12 **Longueur :** 1.0 **Position :** 372

Nom de la question :

Concept : A dépassé la limite des DCAFR- effets aigus - buveurs actuels

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ALC12M, LRDGACUT

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Buveurs actuels -dépassé limite des DCAFR pour risques aigus	1

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Buveurs actuels situant dans limite des DCAFR -risques aigus	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : PAIN12MA **Longueur :** 1.0 **Position :** 373

Nom de la question :

Concept : A utilisé des antidouleurs -12 mois - inclut faible concentration

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PR_Q05, PR_Q10, PR_Q20, PR_Q25, PR_Q30, PR_Q35

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : PAIN12MB **Longueur :** 1.0 **Position :** 374

Nom de la question :

Concept : A utilisé des antidouleurs -12 mois - exclut faible concentration

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PR_Q05, PR_Q20, PR_Q25, PR_Q30, PR_Q35

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : PAINNDA **Longueur :** 1.0 **Position :** 375

Nom de la question :

Concept : A utilisé des antidouleurs contre-indiq.-12 m.-inclut faible concentr.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAIN12MA, PR_Q15B, PR_Q45, PR_Q50, PR_Q75

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : PAINNDB **Longueur :** 1.0 **Position :** 376

Nom de la question :

Concept : A utilisé des antidouleurs contre-indiq.-12 m.-exclut faible concentr.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAIN12MB, PR_Q45, PR_Q50, PR_Q75

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : PAINABUA **Longueur :** 1.0 **Position :** 377

Nom de la question :

Concept : A fait un usage abusif d'antidouleurs -12 m.- inclut faible concentr.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAIN12MA, PR_Q15A, PR_Q15B, PR_Q55A, PR_Q55B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : PAINABUB **Longueur :** 1.0 **Position :** 378

Nom de la question :

Concept : A fait un usage abusif d'antidouleurs -12 m. - exclut faible concentr.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAIN12MB, PR_Q55A, PR_Q55B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : STIM12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 379

Nom de la question :

Concept : A utilisé des stimulants - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur STI_Q05A, STI_Q05B, STI_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : STIMND **Longueur :** 1.0 **Position :** 380

Nom de la question :

Concept : A utilisé des stimulants de manière contre-indiquée - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur STIM12M, STI_Q20, STI_Q25, STI_Q35

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : STIMABUS **Longueur :** 1.0 **Position :** 381

Nom de la question :

Concept : A fait un usage abusif de stimulants - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur STIM12M, STI_Q30

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : SED12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 382

Nom de la question :

Concept : A utilisé des sédatifs - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SED_Q05A, SED_Q05B, SED_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : SEDND **Longueur :** 1.0 **Position :** 383

Nom de la question :

Concept : A utilisé des sédatifs de manière contre-indiquée - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SED12M, SED_Q20, SED_Q25, SED_Q35

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : SEDHIGH **Longueur :** 1.0 **Position :** 384

Nom de la question :

Concept : A utilisé des sédatifs pour se geler - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SED_Q12M, SED_Q30

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : PHAR12MA **Longueur :** 1.0 **Position :** 385

Nom de la question :

Concept : A utilisé des médicaments - Incl. antidou. à faible concentr - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAIN12MA, STIM12M, SED12M

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : PHAR12MB **Longueur :** 1.0 **Position :** 386

Nom de la question :

Concept : A utilisé des médicaments - Excl. antidou. à faible concentr - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAIN12MB, STIM12M, SED12M

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : PHARND A **Longueur :** 1.0 **Position :** 387

Nom de la question :

Concept : A utilisé méd. façon con.-ind. - incl. antidou faible concentr -12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAINNDA, STIMND, SEDND

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : PHARNDB **Longueur :** 1.0 **Position :** 388

Nom de la question :

Concept : A utilisé méd. façon con.-ind. - excl. antidou faible concentr -12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAINNDB, STIMND, SEDND

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : PHARABUA **Longueur :** 1.0 **Position :** 389

Nom de la question :

Concept : Usage abusif de méd. - Incl. antidou faible concentr - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAINABUA, STIMABUS, SEDHIGH

Source :

Catégories de réponse

Code

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : PHARABUB **Longueur :** 1.0 **Position :** 390

Nom de la question :

Concept : Usage abusif de méd. - Excl. antidou faible concentr - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur PAINABUB, STIMABUS, SEDHIGH

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 391

Nom de la question :

Concept : Usage de cannabis - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q05A, CAN_Q20A

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN3M **Longueur :** 1.0 **Position :** 392

Nom de la question :

Concept : Usage de cannabis - 3 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q05A, CAN_Q20A, CAN_Q60

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : CAN30D **Longueur :** 1.0 **Position :** 393

Nom de la question :

Concept : Usage de cannabis - 30 jours

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q05A, CAN_Q20A, CAN_Q60, CAN_Q70

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : CANPAT **Longueur :** 1.0 **Position :** 394

Nom de la question :

Concept : Situation relative à l'usage de cannabis - 3 catégories

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q05A, CAN12M

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
N'a jamais utilisé du cannabis	1
Ancien utilisateur; n'en a pas utilisé - 12 dern m.	2
Utilisateur actuel; en a utilisé - 12 dern m.	3
Non déclaré	9

Nom de la variable : CANPRCC **Longueur :** 1.0 **Position :** 395

Nom de la question :

Concept : Types de produits consommés - Concentrés de cannabis

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q25_2 et CAN_Q25_5 et CAN_Q25_6

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui, a consommé des concentrés de cannabis	1
Non, n'a pas consommé des concentrés de cannabis	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CANPRED **Longueur :** 1.0 **Position :** 396

Nom de la question :

Concept : Types de produits consommés - Cannabis comestibles

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q25_7 et CAN_Q25_8

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui, a consommé des produits comestibles du cannabis	1
Non, n'a pas consommé des produits comestibles du cannabis	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : DCAN12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 397

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Marijuana ou herbe - 4 catég.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30A

Source :

Catégories de réponse

Code

Moins d'une fois par mois
Tous les mois
Toutes les semaines
Tous les jours ou presque
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
3
4
6
9

Nom de la variable : HASH12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 398

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Hachisch ou kif - 4 catégories

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30B

Source :

Catégories de réponse

Code

Moins d'une fois par mois
Tous les mois
Toutes les semaines
Tous les jours ou presque
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
3
4
6
9

Nom de la variable : COIL12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 399

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Huile de cannabis - 4 catég.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30C

Source :

Catégories de réponse

Code

Moins d'une fois par mois
Tous les mois
Toutes les semaines
Tous les jours ou presque
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
3
4
6
9

Nom de la variable : CCVP12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 400

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Cartouches/vapo stylos - 4 cat.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30D

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Moins d'une fois par mois	1
Tous les mois	2
Toutes les semaines	3
Tous les jours ou presque	4
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : LCON12MP **Longueur :** 1.0 **Position :** 401

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Concentré liquide - 3 cat.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30EP

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Moins d'une fois par mois	1
Tous les mois	2
Toutes les semaines / Tous les jours ou presque	3
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : SCON12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 402

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Concentré solide - 4 catégories

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30F

Source :

Catégories de réponse

Code

Moins d'une fois par mois
Tous les mois
Toutes les semaines
Tous les jours ou presque
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
3
4
6
9

Nom de la variable : EDIB12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 403

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 4 cat.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30G

Source :

Catégories de réponse

Code

Moins d'une fois par mois
Tous les mois
Toutes les semaines
Tous les jours ou presque
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
3
4
6
9

Nom de la variable : LIQU12MP **Longueur :** 1.0 **Position :** 404

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Boissons - 3 catégories

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30HP

Source :

Catégories de réponse

Code

Moins d'une fois par mois
Tous les mois
Toutes les semaines / Tous les jours ou presque
Enchaînement valide
Non déclaré

1
2
3
6
9

Nom de la variable : OTHR12MP **Longueur :** 1.0 **Position :** 405

Nom de la question :

Concept : Fréquence consommé produits cannabis - Autre - 3 catégories

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q30IP

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Moins d'une fois par mois	1
Tous les mois	2
Toutes les semaines / Tous les jours ou presque	3
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CANALCEV **Longueur :** 1.0 **Position :** 406

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec alcool - 2 catégories fréq.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q45A

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais consommé	1
Déjà consommé	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CANTOBEV **Longueur :** 1.0 **Position :** 407

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec tabac/cig électronique/vapo - 2 cat. fréq.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q45B

Source :

Catégories de réponse

Code

Catégories de réponse

Code

Jamais consommé	1
Déjà consommé	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CANPREV **Longueur :** 1.0 **Position :** 408

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec antidouleurs sur ord - 2 catégories fréq.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q45C

Source :

Catégories de réponse

Code

Jamais consommé	1
Déjà consommé	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CANSTIEV **Longueur :** 1.0 **Position :** 409

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec stimulants sur ord - 2 catégories fréq.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q45D

Source :

Catégories de réponse

Code

Jamais consommé	1
Déjà consommé	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CANSEDEV **Longueur :** 1.0 **Position :** 410

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec sédatifs/méds anxiété sur ord - 2 cat. fréq.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q45E

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais consommé	1
Déjà consommé	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CANOPIEV **Longueur :** 1.0 **Position :** 411

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec opioïdes illicites - 2 catégories fréq.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q45F

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais consommé	1
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CANISTEV **Longueur :** 1.0 **Position :** 412

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec stimulants illicites - 2 cat. fréq.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q45G

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais consommé	1
Déjà consommé	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CANHALEV **Longueur :** 1.0 **Position :** 413

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec hallucinogènes/dissociatives - 2 cat. fréq.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q45H

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais consommé	1
Déjà consommé	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CANRXEV4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 414

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec médicaments prescrits - 4 catégories

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CANPREV, CANSTIEV, CANSEDEV

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais consommé	1
Déjà consommé	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : CANILEV4 **Longueur :** 1.0 **Position :** 415

Nom de la question :

Concept : Cannabis consommé avec substances illicites - 4 catégories

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CANOPIEV, CANISTEV, CANHALEV

Source :

Catégories de réponse

Code

Catégories de réponse

Code

Jamais consommé	1
Déjà consommé	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ASCAN1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 416

Nom de la question :

Concept : Fréquence d'usage du cannabis au cours des 3 derniers mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN3M, CAN_Q60

Source :

Catégories de réponse

Code

Jamais	0
1 ou 2 fois	2
Mensuellement	3
Hebdomadairement	4
Chaque jour ou presque chaque jour	5
Non déclaré	9

Nom de la variable : ASCAN2 **Longueur :** 2.0 **Position :** 417

Nom de la question :

Concept : Fréq d'un fort désir / envie d'utiliser le cannabis - 3 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN12M, CAN_Q112A

Source :

Catégories de réponse

Code

Jamais	00
1 ou 2 fois	03
Mensuellement	04
Hebdomadairement	05
Chaque jour ou presque chaque jour	06
Non déclaré	99

Nom de la variable : ASCAN3 **Longueur :** 2.0 **Position :** 419

Nom de la question :

Concept : Fréq de prob santé/soc/légal/finan en raison utilisation can. - 3 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN12M, CAN_Q112B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais	00
1 ou 2 fois	04
Mensuellement	05
Hebdomadairement	06
Chaque jour ou presque chaque jour	07
Non déclaré	99

Nom de la variable : ASCAN4 **Longueur :** 2.0 **Position :** 421

Nom de la question :

Concept : Fréq d'échec en faisant des tâches norm l'utilisation de cannabis -3 m

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN12M, CAN_Q112C

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais	00
1 ou 2 fois	05
Mensuellement	06
Chaque jour ou presque chaque jour	08
Non déclaré	99

Nom de la variable : ASCAN5 **Longueur :** 2.0 **Position :** 423

Nom de la question :

Concept : Famille / ami a été inquiété par usage de cannabis

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN12M, CAN_Q105A, CAN_Q105B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais	00
Oui, mais pas dans les trois derniers mois	03
Oui, dans les trois derniers mois	06
Non déclaré	99

Nom de la variable : ASCAN6 **Longueur :** 2.0 **Position :** 425

Nom de la question :

Concept : A échoué à contrôler son usage de cannabis

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN12M, CAN_Q110A, CAN_Q110B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Jamais	00
Oui, mais pas dans les trois derniers mois	03
Oui, dans les trois derniers mois	06
Non déclaré	99

Nom de la variable : ASISTCN3 **Longueur :** 1.0 **Position :** 427

Nom de la question :

Concept : Niveau de risque de problèmes en raison usage de cannabis - 3 cat

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur ASCAN1, ASCAN2, ASCAN3, ASCAN4, ASCAN5, ASCAN6

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Risque faible de développer des problèmes de santé et autres	1
Risque modéré de développer des problèmes de santé et autres	2
Risque élevé de dév. problèmes de santé, autres, dépendance	3
Non déclaré	9

Nom de la variable : MEXALCBA **Longueur :** 1.0 **Position :** 428

Nom de la question :

Concept : Usage d'alcool ou cannabis lors de la grossesse ou l'allaitement

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur MEX_Q05, MEX_Q10, MEX_Q20, MEX_Q25, AGS_Q05, DV_AGE

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : COC12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 429

Nom de la question :

Concept : Usage de cocaïne - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur COC_Q05, COC_Q15A

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : COC30D **Longueur :** 1.0 **Position :** 430

Nom de la question :

Concept : Usage de cocaïne - 30 jours

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur COC_Q05, COC_Q15B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : SPMETH12 **Longueur :** 1.0 **Position :** 431

Nom de la question :

Concept : Usage de speed et/ou de méthamphétamines - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur MET_Q05, MET_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : XTC12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 432

Nom de la question :

Concept : Usage d'ecstasy - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur XTC_Q05, XTC_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : HAL12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 433

Nom de la question :

Concept : Usage d'hallucinogènes - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur HAL_Q05, HAL_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : INH12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 434

Nom de la question :

Concept : Usage d'inhalants - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur GLU_Q05, GLU_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : HER12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 435

Nom de la question :

Concept : Usage d'héroïne - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur HER_Q05, HER_Q15A

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : SALV12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 436

Nom de la question :

Concept : Usage de salvia - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SAL_Q05A, SAL_Q05B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : SPI12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 437

Nom de la question :

Concept : Usage de cannabinoïdes synthétiques - 12 mois

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SPI_Q05A, SPI_Q05B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : MEPH12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 438

Nom de la question :

Concept : Usage de méphédron - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur MEP_Q05A, MEP_Q05B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : KRAT12M **Longueur :** 1.0 **Position :** 439

Nom de la question :

Concept : Usage de kratom - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur KRT_Q05A, KRT_Q05B

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2

<u>Catégories de réponse</u>		<u>Code</u>
Non déclaré		9

Nom de la variable :	ODS12M	Longueur :	1.0	Position :	440
Nom de la question :					
Concept :	Usage d'autres drogues ou substances - 12 m.				
Texte de la question :					
Univers :	Tous les répondants				
Nota :	Basée sur ODS_Q05, ODS_Q20				
Source :					

<u>Catégories de réponse</u>		<u>Code</u>
Oui		1
Non		2
Non déclaré		9

Nom de la variable :	IDU12M	Longueur :	1.0	Position :	441
Nom de la question :					
Concept :	Consommation drogues injectables - 12 m.				
Texte de la question :					
Univers :	Tous les répondants				
Nota :	Basée sur IDU_Q05A, IDU_Q15				
Source :					

<u>Catégories de réponse</u>		<u>Code</u>
Oui		1
Non		2
Enchaînement valide		6
Non déclaré		9

Nom de la variable :	AWDS12M	Longueur :	1.0	Position :	442
Nom de la question :					
Concept :	Au courant des drogues ou subst. consommées excluant l'alcool - 12 m.				
Texte de la question :					
Univers :	Tous les répondants				

Nota : Basée sur ODS_Q25, ODS_Q30, ODS_Q35

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Au courant de toutes les drogues prises	1
Pas au courant d'au moins une drogue prise	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ANY11DYR **Longueur :** 1.0 **Position :** 443

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 11 drogues - inclu. cannabis - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN12M, COC12M, SPMETH12, XTC12M, HAL12M, HER12M, INH12M, SALV12M, PAINABUA, STIMABUS, SEDHIGH

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : ANY16DYR **Longueur :** 1.0 **Position :** 444

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 16 drogues - inclu. cannabis - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN12M, COC12M, SPMETH12, XTC12M, HAL12M, INH12M, HER12M, SALV12M, SPI12M, MEPH12M, BZP12M, KRAT12M, ODS12M, PAINABUA, STIMABUS, SEDHIGH

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : ANY14DYR **Longueur :** 1.0 **Position :** 445

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 14 drogues - exclu. cannabis - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur COC12M, SPMETH12, XTC12M, HAL12M, INH12M, HER12M, SALV12M, SPI12M, MEPH12M, BZP12M, KRAT12M, ODS12M, PAINABUA, STIMABUS, SED-HIGH

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : ANY10DYR **Longueur :** 1.0 **Position :** 446

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 10 drogues - exclu. cannabis - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur COC12M, SPMETH12, XTC12M, HAL12M, HER12M, INH12M, SALV12M, PAINABUA, STIMABUS, SEDHIGH

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : IL6D12 **Longueur :** 1.0 **Position :** 447

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 6 drogues - inclu. cannabis - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN12M, COC12M, SPMETH12, XTC12M, HAL12M, HER12M, SALV12M

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2

Catégories de réponse

Code

Non déclaré

9

Nom de la variable : IL5D12 **Longueur :** 1.0 **Position :** 448

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 5 drogues - exclu. Cannabis - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur COC12M, SPMETH12, XTC12M, HAL12M, HER12M, SALV12M

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui

1

Non

2

Non déclaré

9

Nom de la variable : AMPH312M **Longueur :** 1.0 **Position :** 449

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 3 types d'amphétamines - 12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SPMETH12, XTC12M, STIMABUS

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui

1

Non

2

Non déclaré

9

Nom de la variable : ANY14DLF **Longueur :** 1.0 **Position :** 450

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 14 drogues - exclu. cannabis - vie

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur COC_Q05, MET_Q05, XTC_Q05, HAL_Q05, GLU_Q05, HER_Q05, SAL_Q05A, SPI_Q05A, MEP_Q05A, BZP_Q05A, KRT_Q05A, ODS_Q05, PAINABUA, STIMABUS,

SEDHIGH

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : ANY15DLF **Longueur :** 1.0 **Position :** 451

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 15 drogues - inclu cannabis - vie

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q05A, COC_Q05, MET_Q05, XTC_Q05, HAL_Q05, GLU_Q05, HER_Q05, SAL_Q05A, SPI_Q05A, MEP_Q05A, BZP_Q05A, KRT_Q05A, ODS_Q05, PAINABUA, STIMABUS, SEDHIGH

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : IL6DL **Longueur :** 1.0 **Position :** 452

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 6 drogues - inclu. cannabis - vie

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur CAN_Q05A, COC_Q05, MET_Q05, XTC_Q05, HAL_Q05, HER_Q05, SAL_Q05A

Source :

Catégories de réponse

Code

Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : IL5DL **Longueur :** 1.0 **Position :** 453

Nom de la question :

Concept : A utilisé au moins 1 des 5 drogues - exclu. cannabis - vie

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur COC_Q05, MET_Q05, XTC_Q05, HAL_Q05, HER_Q05, SAL_Q05A

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : DHAR12 **Longueur :** 1.0 **Position :** 454

Nom de la question :

Concept : Un effet néfaste ou plus en raison de la consommation de drogue -12 m.

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur DHA_Q05A-F, DHA_Q10A-C, ANY15DLF

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : ASSISTOD **Longueur :** 1.0 **Position :** 455

Nom de la question :

Concept : Assistance reçue lors d'une surdose

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur OD_Q10A-G

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui, a reçu de l'assistance	1
Non, n'a pas reçu de l'assistance	2
Ne sait pas	3
Enchaînement valide	6
Non déclaré	9

Nom de la variable : DVSST1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 456

Nom de la question :

Concept : Statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SS_Q10, SS_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Fumeur actuel	1
Ancien fumeur	2
Jamais fumé	3
Non déclaré	9

Nom de la variable : DVSS1 **Longueur :** 1.0 **Position :** 457

Nom de la question :

Concept : Statut de fumeur Type 1 - Utilisant définition 30 derniers jours

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SS_Q10, SS_Q15, SS_Q05

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Fumé dans les 30 derniers jours	1
N'a pas fumé dans les 30 dern jrs -a fumé 100 cig. - sa vie	2
N'a pas fumé dans 30 dern jrs -fumé moins de 100 cig -sa vie	3
Non déclaré	9

Nom de la variable : CIG30 **Longueur :** 1.0 **Position :** 458

Nom de la question :

Concept : Usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota : Basée sur SS_Q10 et SS_Q15

Source :

<u>Catégories de réponse</u>	<u>Code</u>
Oui	1
Non	2
Non déclaré	9

Nom de la variable : WEIGHTP **Longueur :** 12.4 **Position :** 459

Nom de la question :

Concept : Poids d'enquête

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Nom de la variable : VERDATE **Longueur :** 10.0 **Position :** 471

Nom de la question :

Concept : Date de version du moment où le fichier a été créé

Texte de la question :

Univers : Tous les répondants

Nota :

Source :

Index par sujet

<u>Variable</u>	<u>Description</u>	<u>Page</u>
AGS : Sexe, genre et âge		
DVURBAN	Caractéristique de la communauté où habite le répondant	12
DV_AGE	Âge du répondant	13
PROV	Province du répondant sélectionné	12
SEX	Sexe à la naissance du répondant	13
ALC : Alcool		
AHEAVYMN	A consommé alc. avec excès 1 fois par m./plus souvent -4+F 5+H -12m.	129
AHEAVYWK	A consommé alc. avec excès 1 fois par sem./plus souvent -4+F 5+H -12m.	129
ALC11WK	Nouv. DCAFR - Femme bu 10+ verres en 1 semaine - selon mesure de cons.	133
ALC12M	Consommation d'alcool - 12 mois	127
ALC16WK	Nouv. DCAFR - Homme bu 15+ verres en 1 semaine - selon mesure de cons.	132
ALC1_2R	Fréquence consommé boissons alcoolisées - 12 m.	128
ALC30D	Consommation d'alcool - 30 jours	127
ALCLEV4	Estimation de consommation d'alcool quotidien 12 mois - 4 cat	128
ALCLEV4D	Estim. de cons. d'alc. quot. - 7 jours - 4 cat. mesure de cons. d'alc.	128
ALCPTRN	Tendance alcool	126
ALCSTAT3	Situation relative à la consommation d'alcool	126
ALC_05	A bu un verre - vie	15
ALC_100A	Parent/ami/docteur s'est préoccupé de consom d'alcool - vie	28
ALC_100B	Parent/ami/docteur s'est préoccupé de consom d'alcool - 12 mo	29
ALC_105	À bord véhicule conducteur cons. 2+ verres alcool en 2 h - 12 mo	29
ALC_10P	Âge bu première boisson alcoolisée	16
ALC_110A	A permis de conduire	30
ALC_110B	Type de permis de conduire	30
ALC_115	Conduit un véhicule - 12 mo	30
ALC_120A	Conduit un véhicule après avoir cons. 2+ verres alcool en 2 h - 12 mo	31
ALC_125A	Impliqué dans accident/collision alors conduisiez véhicule - 12 mo	32
ALC_130	Nom veh accidents cond. après consommé 2+ v. alcool 2h préc - 12 mo	33
ALC_15	Fréquence consommé des boissons alcoolisées - 12 mo	16
ALC_20P	Nombre de verres consommés les jours où vous avez bu -12 mo	17
ALC_25	Fréquence consommé quatre verres ou plus à une occasion - 12 mo	17
ALC_30	Fréquence consommé cinq verres ou plus à une occasion - 12 mo	18
ALC_35	Où consommé de l'alcool le plus souvent - 12 mo	18
ALC_40	La dernière fois que vous avez pris un verre, où étiez-vous	19
ALC_45	A bu un verre - 30 jours	19
ALC_50P	Nombre de verres consommés les jours où vous avez bu - 30 jours	19
ALC_55	Fréquence consommé quatre verres ou plus à une occasion - 30 jours	20
ALC_60	Fréquence consommé cinq verres ou plus à une occasion - 30 jours	20
ALC_65	A bu un verre - 7 jours	21
ALC_70AP	Nombre de verres alcool Jour 1	21
ALC_70BP	Nombre de verres alcool Jour 2	22
ALC_70CP	Nombre de verres alcool Jour 3	22
ALC_70DP	Nombre de verres alcool Jour 4	23
ALC_70EP	Nombre de verres alcool Jour 5	23
ALC_70FP	Nombre de verres alcool Jour 6	24
ALC_70GP	Nombre de verres alcool Jour 7	24
ALC_75	Consommé une boisson énergisante - 12 mo	25
ALC_80P	Fréquence consommé boisson énergisante mélangée avec alcool - 12 mo	25
ALC_90A	Fréquence observé n'étiez capable arrêter boire après commencé - 12 mo	26
ALC_90B	Fréq cons. alcool empêche accomplir tâches normales - 12 mo	26
ALC_90C	Fréq besoin alcool matin remettre forme après forte consom - 12 mo	27
ALC_90D	Fréq incapable souvenir la nuit précédente parce que aviez bu - 12 mo	27
ALC_90E	Fréq avoir sentiment culpabilité/regret après avoir bu - 12 mo	28
ALC_95	Vous/quelqu'un blessé physiquement parce que vous aviez bu - vie	28
AL_120BP	Conduit véhicule après avoir cons. 2+ verres alcool en 2 h - Nb fois	31

ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD

AL_125BP	Impliqué dans acc./coll. conduisiez véhicule - Nb fois	32
DKDYSTRF	Nouv. DCAFR - Femme bu 3+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. d'a	131
DKDYSTRM	Nouv. DCAFR - Homme bu 4+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. d'a	131
DRNKDYCF	Nouv. DCAFR - Femme bu 2+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. alc	130
DRNKDYCM	Nouv. DCAFR - Homme bu 3+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. alc	131
LRDGAC12	A dépassé la limite des DCAFR- effets aigus - buveurs actuels	135
LRDGACUT	A dépassé la limite des DCAFR - effets aigus -population totale	135
LRDGCH12	A dépassé limite des DCAFR - effets chroniques - buveurs actuels-7]	134
LRDGCHRC	A dépassé limite des DCAFR - effets chroniques - pop. tot.-7]	133
LRDGSTF	DCAFR aigu/court terme - semaine précédant enquête - Femmes	134
LRDGSTM	DCAFR aigu/court terme - semaine précédant enquête - Hommes	134
LRSKDRKF	DCAFR chronique - semaine précédant enquête - Femmes	133
LRSKDRKM	DCAFR chronique - semaine précédant enquête - Hommes	132
NUMDRNKF	A bu habit. 4 verres ou + à chaque occasion - Femmes - 12 mois	130
NUMDRNKM	A bu habit. 5 verres ou + à chaque occasion - Hommes - 12 mois	129

BZP : BZP ou TFMPP

BZP_05A	Consommé ou essayé BZP ou TFMPP - vie	96
---------	---	----

CAN : Cannabis

ASCAN1	Fréquence d'usage du cannabis au cours des 3 derniers mois	152
ASCAN2	Fréq d'un fort désir / envie d'utiliser le cannabis - 3 mois	152
ASCAN3	Fréq de prob santé/soc/légal/finan en raison utilisation can. - 3 m.	152
ASCAN4	Fréq d'échec en faisant des tâches norm l'utilisation de cannabis -3 m	153
ASCAN5	Famille / ami a été inquiété par usage de cannabis	153
ASCAN6	A échoué à contrôler son usage de cannabis	154
ASISTCN3	Niveau de risque de problèmes en raison usage de cannabis - 3 cat	154
CAN12M	Usage de cannabis - 12 mois	142
CAN30D	Usage de cannabis - 30 jours	143
CAN3M	Usage de cannabis - 3 mois	142
CANALCEV	Cannabis consommé avec alcool - 2 catégories fréq.	148
CANHAEV	Cannabis consommé avec hallucinogènes/dissociatives - 2 cat. fréq.	151
CANILEV4	Cannabis consommé avec substances illicites - 4 catégories	151
CANISTEV	Cannabis consommé avec stimulants illicites - 2 cat. fréq.	150
CANOPIEV	Cannabis consommé avec opioïdes illicites - 2 catégories fréq.	150
CANPAT	Situation relative à l'usage de cannabis - 3 catégories	143
CANPRCC	Types de produits consommés - Concentrés de cannabis	143
CANPRED	Types de produits consommés - Cannabis comestibles	144
CANPREV	Cannabis consommé avec antidouleurs sur ord - 2 catégories fréq.	149
CANRXEV4	Cannabis consommé avec médicaments prescrits - 4 catégories	151
CANSEDEV	Cannabis consommé avec sédatifs/méds anxiété sur ord - 2 cat. fréq.	149
CANSTIEV	Cannabis consommé avec stimulants sur ord - 2 catégories fréq.	149
CANTOBEV	Cannabis consommé avec tabac/cig électronique/vapo - 2 cat. fréq.	148
CAN_05A	Consommé ou essayé cannabis - vie	55
CAN_05B	Consommé cannabis - plus d'une fois	56
CAN_105A	Quelqu'un s'est préoccupé de votre consommation de cannabis - vie	77
CAN_105B	Quelqu'un s'est préoccupé de votre consommation de cannabis - 3 mo	77
CAN_110A	Essayé maîtriser/réduire/mettre fin cannabis sans y parvenir - vie	78
CAN_110B	Essayé maîtriser/réduire/mettre fin cannabis sans y parvenir - 3 mo	78
CAN_112A	Fréq avoir ressenti fort désir de consommer cannabis - 3 mo	79
CAN_112B	Fréq consomm de cannabis causé prob santé/soc/jurid/finan - 3 mo	79
CAN_112C	Fréq consomm cannabis empêche accomplir tâches normales - 3 mo	79
CAN_115A	Passager - conducteur consommé cannabis 2 h préc - 12 mo	80
CAN_115B	Passager - plus 1 fois - conducteur consommé cannabis 2 h préc - 12 mo	80
CAN_120A	Passager - conducteur consommé alcool et cannabis 2 h préc - 12 mo	81
CAN_120B	Passager- plus d'une fois - conducteur consommé alcool et cannabis 2 h	81
CAN_125A	Conduit dans 2 heures suivant consommation cannabis - 12 mo	81
CAN_130	Nb accidents veh en tant que cond. ap conso. can. dans 2h préc - 12 mo	82
CAN_135	Interagi avec rep. de loi concernant cond influence cannabis - 12 mo	83
CAN_140	Été mis en état arrestation conduite auto sous effet cannabis - 12 mo	83
CAN_145	Accepte davantage dire public consomme cannabis car légal	83

CAN_15P	Âge essayé première fois - cannabis	56
CAN_20A	Consommé ou essayé cannabis - 12 mo	56
CAN_20B	Consommé ou essayé cannabis - raisons médicales ou non - 12 mo	57
CAN_22	Utilisé du cannabis - principal symptôme - 12 mo	57
CAN_23	Utilisé du cannabis - principal problème médical - 12 mo	58
CAN_25A	Produits du cannabis consommé - Marijuana ou herbe - 12 mo	58
CAN_25B	Produits du cannabis consommé - Haschisch ou kif - 12 mo	59
CAN_25C	Produits du cannabis consommé - Huile de cannabis - 12 mo	59
CAN_25D	Produits du cannabis consommé - Cartouches/vapo. stylos - 12 mo	59
CAN_25E	Produits du cannabis consommé - Concentré liquide - 12 mo	60
CAN_25F	Produits du cannabis consommé - Concentré solide - 12 mo	60
CAN_25G	Produits du cannabis consommé - Produit comestible - 12 mo	61
CAN_25H	Produits du cannabis consommé - Boissons - 12 mo	61
CAN_25I	Produits du cannabis consommé - Autre - 12 mo	61
CAN_30_A	Fréquence consommé produits cannabis - Marijuana ou herbe - 12 mo	62
CAN_30_B	Fréquence consommé produits cannabis - Haschisch ou kif - 12 mo	62
CAN_30_C	Fréquence consommé produits cannabis - Huile de cannabis - 12 mo	63
CAN_30_D	Fréquence consommé produits cannabis - Cartouches/vapo stylos - 12 mo	63
CAN_30_F	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré solide - 12 mo	64
CAN_30_G	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 12 mo	64
CAN_35A	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Fumé - 12 mo	66
CAN_35B	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Mangé - 12 mo	66
CAN_35C	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Bu - 12 mo	67
CAN_35D	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Vaporisateur - 12 mo	67
CAN_35E	Méth. utilisées consommer cannabis - Vap. stylo ou cig. élec. - 12 mo	67
CAN_35F	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Dabbed - 12 mo	68
CAN_35G	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Autre - 12 mo	68
CAN_40	Où obtenu habituellement le cannabis - 12 mo	68
CAN_45A	Fréquence comb cannabis avec - Alcool - 12 mo	69
CAN_45B	Fréq comb cannabis avec - Tabac/cig électronique/vapo - 12 mo	69
CAN_45C	Fréquence comb cannabis avec - Antidouleurs sur ord - 12 mo	70
CAN_45E	Fréq comb cannabis avec - sédatifs/méds anxiété sur ord - 12 mo	71
CAN_45F	Fréquence comb cannabis avec - Opioïdes illicites - 12 mo	71
CAN_45G	Fréquence comb cannabis avec - stimulants illicites - 12 mo	72
CAN_50A	Consommé avec cannabis pour geler - Alcool	72
CAN_50B	Consom avec cannabis pour geler - Tabac/cig électronique/vapo	73
CAN_50C	Consommé avec cannabis pour geler - Antidouleurs sur ord	73
CAN_50D	Consommé avec cannabis pour geler - Stimulants sur ord	74
CAN_50E	Consommé avec cannabis pour geler - sédatifs/méds anxiété sur ord	74
CAN_50G	Consommé avec cannabis pour geler - Stimulants illicites	75
CAN_50H	Cons avec cannabis pour geler - Hallucinogènes/dissociatives illicites	75
CAN_55	Consommé davantage/moins/autant de cannabis l'année précéd. - 12 mo	75
CAN_60	Fréquence consommé cannabis - 3 mo	76
CAN_70P	Fréquence consommé cannabis - 30 jours	76
CAN_80	Nombre de fois commencé journée en consommant du cannabis - 30 jours	77
CCVP12M	Fréquence consommé produits cannabis - Cartouches/vapo stylos - 4 cat.	145
COIL12M	Fréquence consommé produits cannabis - Huile de cannabis - 4 catég.	145
C_125BP	Nombre de fois conduit 2 heures suivant consomm cannabis - 12 mo	82
C_30_EP	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré liquide - 12 mo	64
C_30_HP	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 12 mo	65
C_30_IP	Fréquence consommé produits cannabis - Autre - 12 mo	65
C_45DP	Fréquence comb cannabis avec - Stimulants sur ord - 12 mo	70
C_45HP	Fréq comb cannabis avec - Hallucinogènes/dissociatives illicites -12mo	72
DCAN12M	Fréquence consommé produits cannabis - Marijuana ou herbe - 4 catég.	144
EDIB12M	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 4 cat.	147
HASH12M	Fréquence consommé produits cannabis - Hachisch ou kif - 4 catégories	145
LCON12MP	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré liquide - 3 cat.	146
LIQU12MP	Fréquence consommé produits cannabis - Boissons - 3 catégories	147
OTHR12MP	Fréquence consommé produits cannabis - Autre - 3 catégories	147
SCON12M	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré solide - 4 catégories	146

COC : Cocaïne

**ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD**

COC12M	Usage de cocaïne - 12 mois	155
COC30D	Usage de cocaïne - 30 jours	155
COC_05	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - vie	87
COC_10P	Âge essayé première fois - cocaïne ou crack	87
COC_15A	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - 12 mo	87
COC_15B	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - 30 jours	88

DEM : Démographiques

AB_15	Identité autochtone	121
DEM_05P	État matrimonial	121
DEM_20	Le plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu	122
DEM_25	Fréquentez présentement une école, collège, cégep ou une université	122
DEM_27A	Type fréquentez - école primaire/intermédiaire/secondaire	123
DEM_27B	Type fréquentez - établissement non universitaire	123
DEM_27C	Type fréquentez - université	123
DEM_30	A travaillé à un emploi ou à une entreprise la semaine dernière	124
DEM_35	A été absent d'un emploi ou d'une entreprise la semaine dernière	124
DEM_40P	Raison pour absence du travail la semaine dernière	124
DEM_45	Employé ou travaille à son compte	125
INC_50	Revenu du ménage	125

DHA : Effets de la consommation de drogues

DHAR12	Un effet néfaste ou plus en raison de la consommation de drogue -12 m.	164
DHA_05A	Drogue affecte relations amicales ou votre vie sociale - 12 mo	102
DHA_05B	Drogue affecte santé physique - 12 mo	102
DHA_05C	Drogue affecte santé mentale - 12 mo	102
DHA_05D	Drogue affecte vie maison, familiale ou conjugale - 12 mo	103
DHA_05E	Drogue affecte travail, études ou possibilités d'emploi - 12 mo	103
DHA_05F	Drogue affecte situation financière - 12 mo	104
DHA_10A	A eu des prob. juridiques à cause de la consomm de drogue - 12 mo	104
DHA_10B	A eu des prob de logement à cause de la consommation de drogue - 12 mo	105
DHA_10C	A eu des prob d'apprentissage à cause de la consomm de drogue - 12 mo	105

GLU : Inhalants

GLU_05	Inhalé des solvants - vie	91
GLU_10	Âge essayé première fois - solvants	92
GLU_15	Inhalé des solvants - 12 mo	92
INH12M	Usage d'inhalants - 12 mois	157

HAL : Hallucinogènes

HAL12M	Usage d'hallucinogènes - 12 mois	156
HAL_05	Consommé ou essayé hallucinogènes - vie	90
HAL_10P	Âge essayé première fois - hallucinogènes	91
HAL_15	Consommé ou essayé hallucinogènes - 12 mo	91

HER : Héroïne

HER12M	Usage d'héroïne - 12 mois	157
HER_05	Consommé ou essayé héroïne - vie	92
HER_10P	Âge essayé première fois - héroïne	93
HER_15A	Consommé ou essayé héroïne - 12 mo	93
HER_25P	Facile d'obtenir héroïne si vous en vouliez aujourd'hui	94

HHI : Information sur le ménage

HDSIZE	Nombre de personnes habitant dans le ménage - total	14
HHI_01	Type de logement	14
MHHTYPEB	Type de ménage basé sur la composition de la liste des âges	12

HWB : Santé générale

HWB_05	Statut de la santé	15
HWB_10	Statut de la santé mentale	15

IDU : Consommation de drogues injectables

IDU12M	Consommation drogues injectables - 12 m.	159
IDU_05A	Consommé une drogue en l'injectant - vie	100
IDU_05B	Consommé une drogue en l'injectant - plus d'une fois	100
IDU_10P	Âge commencé consommer une drogue en l'injectant	101
IDU_15	Consommé une drogue en l'injectant - 12 mo	101

ILD : Drogues illégales - variables dérivées

AMPH312M	A utilisé au moins 1 des 3 types d'amphétamines - 12 m.	162
ANY10DYR	A utilisé au moins 1 des 10 drogues - exclu. cannabis - 12 m.	161
ANY11DYR	A utilisé au moins 1 des 11 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	160
ANY14DLF	A utilisé au moins 1 des 14 drogues - exclu. cannabis - vie	162
ANY14DYR	A utilisé au moins 1 des 14 drogues - exclu. cannabis - 12 m.	160
ANY15DLF	A utilisé au moins 1 des 15 drogues - inclu. cannabis - vie	163
ANY16DYR	A utilisé au moins 1 des 16 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	160
IL5D12	A utilisé au moins 1 des 5 drogues - exclu. Cannabis - 12 m.	162
IL5DL	A utilisé au moins 1 des 5 drogues - exclu. cannabis - vie	163
IL6D12	A utilisé au moins 1 des 6 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	161
IL6DL	A utilisé au moins 1 des 6 drogues - inclu. cannabis - vie	163

KRT : Kratom

KRAT12M	Usage de kratom - 12 m.	158
KRT_05A	Consommé ou essayé kratom - vie	96
KRT_05B	Consommé ou essayé kratom - 12 mo	97

MEP : Méphédron

MEPH12M	Usage de méphédron - 12 m.	158
MEP_05A	Consommé ou essayé méphédron - vie	95
MEP_05B	Consommé ou essayé méphédron - 12 mo	96

MET : Amphétamines ou méthamphétamine

MET_05	Consommé ou essayé amphétamines ou méthamphétamine - vie	88
MET_10P	Âge essayé première fois - amphétamines/méthamphétamine	88
MET_15	Consommé ou essayé amphétamines ou méthamphétamine - 12 mo	89
SPMETH12	Usage de speed et/ou de méthamphétamines - 12 mois	155

MEX : Expériences maternelles avec l'utilisation de cannabis et d'alcool

MEXALCBA	Usage d'alcool ou cannabis lors de la grossesse ou l'allaitement	154
MEX_05	Accouché - 5 dernières années	84
MEX_10	Avoir consommé cannabis pendant dernière grossesse	84
MEX_15	Donné lait maternel à dernier enfant	85
MEX_20	Cons. cannabis au cours pér. durant donné lait maternel dernier enfant	85
MEX_25P	Fréquence bu l'alcool pendant dernière grossesse	85
MEX_30A	Nombre de verres consommés - Pendant dernière grossesse	86
MEX_30BP	Nombre de verres consommés - Pendant dernière grossesse	86

OD : Surdose

ASSISTOD	Assistance reçue lors d'une surdose	164
OD_05	Été victime d'une surdose - vie	106
OD_10A	Dern. fois victime surdose - quelqu'un appelé ambulan./emmené hôpital	106
OD_10B	Dern. fois victime surdose - quelqu'un placé position recouvrement	107

ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD

OD_10CDP	Dern. fois victime surdose - quelqu'un fait RCR ou administré naloxone	107
OD_10E	Dern. fois victime surdose - quelqu'un fourni autre type d'assistance	107
OD_10F	Dern. fois victime surdose - n'avez reçu aucune assistance	108
OD_10G	Dern. fois victime surdose - ne sait pas si quelqu'un pris action	108
OD_15	Vu quelqu'un être victime d'une surdose de drogue - vie	109
OD_20	Obtenu une trousse de naloxone - 12 mo	109
OD_25	Principale raison pour laquelle obtenu une trousse de naloxone	109

ODS : Autres drogues ou substances

AWDS12M	Au courant des drogues ou subst. consommées excluant l'alcool - 12 m.	159
ODS12M	Usage d'autres drogues ou substances - 12 m.	159
ODS_05	Consommé ou essayé une autre drogue pour geler - vie	97
ODS_10	Consommé ou essayé [autre drogue] pour geler - plus d'une fois	97
ODS_15P	Âge essayé première fois - [autre drogue]	98
ODS_20	Consommé ou essayé [autre drogue] - 12 mo	98
ODS_25	Consommé drogue pour geler sans savoir ce que c'était - 12 mo	99
ODS_30	Acheté drogue pour geler sans savoir ce que c'était - 12 mo	99
ODS_35	Cons drog pr geler, qui n'était pas ce que vous pensiez c'était -12 mo	99

OTC : Médicaments en vente libre

OTC_05	Consommé ou essayé médicaments en vente libre pour geler - 12 mo	55
--------	--	----

PR : Antidouleurs

PAIN12MA	A utilisé des antidouleurs -12 mois - inclut faible concentration	136
PAIN12MB	A utilisé des antidouleurs -12 mois - exclut faible concentration	136
PAINABUA	A fait un usage abusif d'antidouleurs -12 m.- inclut faible concentr.	137
PAINABUB	A fait un usage abusif d'antidouleurs -12 m. - exclut faible concentr.	137
PAINNDA	A utilisé des antidouleurs contre-indiq.-12 m.-inclut faible concentr.	136
PAINNDB	A utilisé des antidouleurs contre-indiq.-12 m.-exclut faible concentr.	137
PHAR12MA	A utilisé des médicaments - Incl. antidou. à faible concentr - 12 m.	140
PHAR12MB	A utilisé des médicaments - Excl. antidou. à faible concentr - 12 m.	140
PHARABUA	Usage abusif de méd. - Incl. antidou faible concentr - 12 m.	141
PHARABUB	Usage abusif de méd. - Excl. antidou faible concentr - 12 m.	142
PHARNDA	A utilisé méd. façon con.-ind. - incl. antidou faible concentr -12 m.	141
PHARNDB	A utilisé méd. façon con.-ind. - excl. antidou faible concentr -12 m.	141
PR_05	Utilisé des produits analgésiques - vie	33
PR_10	Utilisé des produits à faible concentration de codéine - 12 mo	33
PR_100	Où obtenu antidouleurs non prescrits pour vous	42
PR_105A	Obtenu ord antidouleurs - Persuadé un médecin - 12 mo	42
PR_105B	Obtenu ord antidouleurs - Falsifié une ordonnance - 12 mo	43
PR_105C	Obtenu ord antidouleurs - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	43
PR_105D	Obtenu ord antidouleurs - Aucune de ces réponses - 12 mo	44
PR_15A	Utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur - vie	34
PR_15B	Utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur -12 mo	34
PR_16P	Âge première fois faible codéine autre soulager douleur	34
PR_17P	Fréq utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur - 12 mo	35
PR_18A	Modifié antidouleur faible codéine avant utilisation - vie	35
PR_20	Excl. antidoul faible codéine - utilisé autre antidoul codéine - 12 mo	36
PR_25	Utilisé antidouleurs contenant de l'oxycodone - 12 mo	36
PR_30	Utilisé fentanyl - 12 mo	36
PR_35	Utilisé autre antidouleurs opioïdes - 12 mo	37
PR_45	Excl. antidoul faible codéine - plus gr. quant. antidoul - 12 mo	37
PR_50	Excl. antidoul faible codéine - antidoul plus souvent - 12 mo	38
PR_53	Excl. antidoul faible codéine - fréq utilisé antidoul - 12 mo	38
PR_55A	Excl. antidoul faible codéine - utilisé antidoul autre raison - vie	38
PR_55B	Excl. antidoul faible codéine - utilisé antidoul autre raison - 12 mo	39
PR_60P	Âge prem fois utilisé antidouleur autre soulager douleur	39
PR_70P	Fréq utilisé antidouleur autre soulager douleur - 12 mo	40
PR_75	Excl. antidoul faible codéine - tous antidoul prescrit à vous - 12 mo	40
PR_80A	Excl. antidoul faible codéine - modifié antidoul avant utilis - vie	40

ECAD 2019 - Dictionnaire de données
FMGD

PR_80B	Excl. antidoul faible codéine - modifié antidoul avant utilis - 12 mo	41
PR_90	Donné antidouleurs qui vous avaient été prescrits - 12 mo	41
PR_95	Vendu antidouleurs qui vous avaient été prescrits - 12 mo	42

SAL : Salvia

SALV12M	Usage de salvia - 12 mois	157
SAL_05A	Consommé ou essayé salvia - vie	94
SAL_05B	Consommé ou essayé salvia - 12 mo	94

SED : Sédatifs ou médicaments contre l'anxiété

SED12M	A utilisé des sédatifs - 12 m.	139
SEDHIGH	A utilisé des sédatifs pour se geler - 12 mois	140
SEDND	A utilisé des sédatifs de manière contre-indiquée - 12 mois	139
SED_05A	Utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - vie	49
SED_05B	Utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - 12 mo	50
SED_15	Fréquence utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - 12 mo	50
SED_20	Utilisé sédatifs/méd anxiété plus grande quant que recommandé - 12 mo	51
SED_25	Utilisé sédatifs/méd anxiété plus fréquemment que recommandé - 12 mo	51
SED_30	Utilisé sédatifs/méd anxiété pour d'autres raisons que recomb - 12 mo	51
SED_35	Tous sédatifs/méd anxiété utilisé été prescrits pour soi - 12 mo	52
SED_40	A donné sédatifs/méd anxiétés qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	52
SED_45	A vendu sédatifs/méd anxiété qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	53
SED_50	Où obtenu sédatifs/méd anxiété n'avaient pas été prescrits pour soi	53
SED_55A	Obtenu ord sédatifs - Persuadé un médecin - 12 mo	53
SED_55B	Obtenu ord sédatifs - falsifié une ordonnance - 12 mo	54
SED_55C	Obtenu ord sédatifs - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	54
SED_55D	Obtenu ord sédatifs - Aucune de ces réponses - 12 mo	55

SPI : Spice

SPI12M	Usage de cannabinoïdes synthétiques - 12 mois	158
SPI_05A	Consommé ou essayé cannabinoïdes synthétiques - vie	95
SPI_05B	Consommé ou essayé cannabinoïdes synthétiques - 12 mo	95

SRV : Variables reliées à l'enquête

PUMFID	Identifiant fichier de microdonnées à grande diffusion	11
REFMONTH	Mois de l'enquête	11
REFYEAR	Année de l'enquête	11
VERDATE	Date de version du moment où le fichier a été créé	166
WEIGHTP	Poids d'enquête	166

SS : Usage de la cigarette

CIG30	Usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours	165
DVSS1	Statut de fumeur Type 1 - Utilisant définition 30 derniers jours	165
DVSST1	Statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle	165
SS_05	A fumé au moins 100 cigarettes - au cours de la vie	119
SS_10	Fréquence de fumer cigarette - actuellement	120
SS_15	A fumé des cigarettes - 30 jours	120
SS_20	Utilisé ou essayé cig électronique/appareil de vapotage - vie	120
SS_25	Utilisé ou essayé cig élec./appareil de vap. tous les jrs - 30 jours	121

STI : Stimulants

STIM12M	A utilisé des stimulants - 12 mois	138
STIMABUS	A fait un usage abusif de stimulants - 12 mois	138
STIMND	A utilisé des stimulants de manière contre-indiquée - 12 mois	138
STI_05A	Utilisé stimulants - vie	44
STI_05B	A utilisé des stimulants - 12 mo	44
STI_15P	Fréquence d'usage stimulants - 12 mo	45

STI_20	Utilisé stimulants en plus grande quantité que recommandé - 12 mo	45
STI_25	Pris des stimulants plus fréquemment que recommandé - 12 mo	46
STI_30	Pris stimulants pour d'autres raisons que recommandés - 12 mo	46
STI_35	Tous les stimulants utilisés avaient été prescrits pour soi - 12 mo	46
STI_40	A donné des stimulants qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	47
STI_45	A vendu des stimulants qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	47
STI_50	Où obtenu stimulants n'avaient pas été prescrits pour soi	48
STI_55A	Obtenu ord stimulants - Persuadé un médecin - 12 mo	48
STI_55B	Obtenu ord stimulants - falsifié une ordonnance - 12 mo	48
STI_55C	Obtenu ord stimulants - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	49
STI_55D	Obtenu ord stimulants - Aucune de ces réponses - 12 mo	49

TT : Traitement

TT_05	Ressenti besoin aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	110
TT_10A	Cherché aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	110
TT_10B	Cherché aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - 12 mo	111
TT_20	Offert aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	111
TT_25A	Reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	112
TT_25BP	Nom de fois reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	112
TT_30	Reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - 12 mo	113
TT_35	Problème reçu de l'aide professionnelle - 12 mo	113
TT_40	Type de problème - hopital/patient externe/les deux - 12 mo	114
TT_45P	Temps attendu début traitement	114
TT_50	Utilité traitement reçu - 12 mo	114
TT_60A	Obstacle à recevoir aide - Liste d'attente trop longue	115
TT_60B	Obstacle à recevoir aide - Traitement désiré pas offert	115
TT_60C	Obstacle à recevoir aide - Traitement pas couvert assurance	116
TT_60D	Obstacle à recevoir aide - Transport difficile	116
TT_60E	Obstacle à recevoir aide - Responsabilités personnelles	117
TT_60F	Obstacle à recevoir aide - Trop occupé	118
TT_60G	Obstacle à recevoir aide - Pensiez pas avoir besoin traitement	118
TT_60H	Obstacle à recevoir aide - Fait face prob langue ou culture	119

XTC : Ecstasy

XTC12M	Usage d'ecstasy - 12 mois	156
XTC_05	Consommé ou essayé - ecstasy - vie	89
XTC_10P	Âge essayé première fois - ecstasy	90
XTC_15	Consommé ou essayé ecstasy - 12 mo	90

Index des variables

Variable	Description	Page
AB_15	Identité autochtone	121
AHEAVYMN	A consommé alc. avec excès 1 fois par m./plus souvent -4+F 5+H -12m.	129
AHEAVYWK	A consommé alc. avec excès 1 fois par sem./plus souvent -4+F 5+H -12m.	129
ALC11WK	Nouv. DCAFR - Femme bu 10+ verres en 1 semaine - selon mesure de cons.	133
ALC12M	Consommation d'alcool - 12 mois	127
ALC16WK	Nouv. DCAFR - Homme bu 15+ verres en 1 semaine - selon mesure de cons.	132
ALC1_2R	Fréquence consommé boissons alcoolisées - 12 m.	128
ALC30D	Consommation d'alcool - 30 jours	127
ALCLEV4	Estimation de consommation d'alcool quotidien 12 mois - 4 cat	128
ALCLEV4D	Estim. de cons. d'alc. quot. - 7 jours - 4 cat. mesure de cons. d'alc.	128
ALCPTRN	Tendance alcool	126
ALCSTAT3	Situation relative à la consommation d'alcool	126
ALC_05	A bu un verre - vie	15
ALC_100A	Parent/ami/docteur s'est préoccupé de consom d'alcool - vie	28
ALC_100B	Parent/ami/docteur s'est préoccupé de consom d'alcool - 12 mo	29
ALC_105	À bord véhicule conducteur cons. 2+ verres alcool en 2 h - 12 mo	29
ALC_10P	Âge bu première boisson alcoolisée	16
ALC_110A	A permis de conduire	30
ALC_110B	Type de permis de conduire	30
ALC_115	Conduit un véhicule - 12 mo	30
ALC_120A	Conduit un véhicule après avoir cons. 2+ verres alcool en 2 h - 12 mo	31
ALC_125A	Impliqué dans accident/collision alors conduisiez véhicule - 12 mo	32
ALC_130	Nom veh accidents cond. après consommé 2+ v. alcool 2h préc - 12 mo	33
ALC_15	Fréquence consommé des boissons alcoolisées - 12 mo	16
ALC_20P	Nombre de verres consommés les jours où vous avez bu -12 mo	17
ALC_25	Fréquence consommé quatre verres ou plus à une occasion - 12 mo	17
ALC_30	Fréquence consommé cinq verres ou plus à une occasion - 12 mo	18
ALC_35	Où consommé de l'alcool le plus souvent - 12 mo	18
ALC_40	La dernière fois que vous avez pris un verre, où étiez-vous	19
ALC_45	A bu un verre - 30 jours	19
ALC_50P	Nombre de verres consommés les jours où vous avez bu - 30 jours	19
ALC_55	Fréquence consommé quatre verres ou plus à une occasion - 30 jours	20
ALC_60	Fréquence consommé cinq verres ou plus à une occasion - 30 jours	20
ALC_65	A bu un verre - 7 jours	21
ALC_70AP	Nombre de verres alcool Jour 1	21
ALC_70BP	Nombre de verres alcool Jour 2	22
ALC_70CP	Nombre de verres alcool Jour 3	22
ALC_70DP	Nombre de verres alcool Jour 4	23
ALC_70EP	Nombre de verres alcool Jour 5	23
ALC_70FP	Nombre de verres alcool Jour 6	24
ALC_70GP	Nombre de verres alcool Jour 7	24
ALC_75	Consommé une boisson énergisante - 12 mo	25
ALC_80P	Fréquence consommé boisson énergisante mélangée avec alcool - 12 mo	25
ALC_90A	Fréquence observé n'étiez capable arrêter boire après commencé - 12 mo	26
ALC_90B	Fréq cons. alcool empêche accomplir tâches normales - 12 mo	26
ALC_90C	Fréq besoin alcool matin remettre forme après forte consom - 12 mo	27
ALC_90D	Fréq incapable souvenir la nuit précédente parce que aviez bu - 12 mo	27
ALC_90E	Fréq avoir sentiment culpabilité/regret après avoir bu - 12 mo	28
ALC_95	Vous/quelqu'un blessé physiquement parce que vous aviez bu - vie	28
AL_120BP	Conduit véhicule après avoir cons. 2+ verres alcool en 2 h - Nb fois	31
AL_125BP	Impliqué dans acc./coll. conduisiez véhicule - Nb fois	32
AMPH312M	A utilisé au moins 1 des 3 types d'amphétamines - 12 m.	162
ANY10DYR	A utilisé au moins 1 des 10 drogues - exclu. cannabis - 12 m.	161
ANY11DYR	A utilisé au moins 1 des 11 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	160
ANY14DLF	A utilisé au moins 1 des 14 drogues - exclu. cannabis - vie	162
ANY14DYR	A utilisé au moins 1 des 14 drogues - exclu. cannabis - 12 m.	160
ANY15DLF	A utilisé au moins 1 des 15 drogues - inclu cannabis - vie	163
ANY16DYR	A utilisé au moins 1 des 16 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	160

ASCAN1	Fréquence d'usage du cannabis au cours des 3 derniers mois	152
ASCAN2	Fréq d'un fort désir / envie d'utiliser le cannabis - 3 mois	152
ASCAN3	Fréq de prob santé/soc/légal/finan en raison utilisation can. - 3 m.	152
ASCAN4	Fréq d'échec en faisant des tâches norm l'utilisation de cannabis -3 m	153
ASCAN5	Famille / ami a été inquiété par usage de cannabis	153
ASCAN6	A échoué à contrôler son usage de cannabis	154
ASISTCN3	Niveau de risque de problèmes en raison usage de cannabis - 3 cat	154
ASSISTOD	Assistance reçue lors d'une surdose	164
AWDS12M	Au courant des drogues ou subst. consommées excluant l'alcool - 12 m.	159
BZP_05A	Consommé ou essayé BZP ou TFMPP - vie	96
CAN12M	Usage de cannabis - 12 mois	142
CAN30D	Usage de cannabis - 30 jours	143
CAN3M	Usage de cannabis - 3 mois	142
CANALCEV	Cannabis consommé avec alcool - 2 catégories fréq.	148
CANHALEV	Cannabis consommé avec hallucinogènes/dissociatives - 2 cat. fréq.	151
CANILEV4	Cannabis consommé avec substances illicites - 4 catégories	151
CANISTEV	Cannabis consommé avec stimulants illicites - 2 cat. fréq.	150
CANOPIEV	Cannabis consommé avec opioïdes illicites - 2 catégories fréq.	150
CANPAT	Situation relative à l'usage de cannabis - 3 catégories	143
CANPRCC	Types de produits consommés - Concentrés de cannabis	143
CANPRED	Types de produits consommés - Cannabis comestibles	144
CANPREV	Cannabis consommé avec antidouleurs sur ord - 2 catégories fréq.	149
CANRXEV4	Cannabis consommé avec médicaments prescrits - 4 catégories	151
CANSEDEV	Cannabis consommé avec sédatifs/méds anxiété sur ord - 2 cat. fréq.	149
CANSTIEV	Cannabis consommé avec stimulants sur ord - 2 catégories fréq.	149
CANTOBEV	Cannabis consommé avec tabac/cig électronique/vapo - 2 cat. fréq.	148
CAN_05A	Consommé ou essayé cannabis - vie	55
CAN_05B	Consommé cannabis - plus d'une fois	56
CAN_105A	Quelqu'un s'est préoccupé de votre consommation de cannabis - vie	77
CAN_105B	Quelqu'un s'est préoccupé de votre consommation de cannabis - 3 mo	77
CAN_110A	Essayé maîtriser/réduire/mettre fin cannabis sans y parvenir - vie	78
CAN_110B	Essayé maîtriser/réduire/mettre fin cannabis sans y parvenir - 3 mo	78
CAN_112A	Fréq avoir ressenti fort désir de consommer cannabis - 3 mo	79
CAN_112B	Fréq consomm de cannabis causé prob santé/soc/jurid/finan - 3 mo	79
CAN_112C	Fréq consomm cannabis empêche accomplir tâches normales - 3 mo	79
CAN_115A	Passager - conducteur consommé cannabis 2 h préc - 12 mo	80
CAN_115B	Passager - plus 1 fois - conducteur consommé cannabis 2 h préc - 12 mo	80
CAN_120A	Passager - conducteur consommé alcool et cannabis 2 h préc - 12 mo	81
CAN_120B	Passager- plus d'une fois - conducteur consommé alcool et cannabis 2 h	81
CAN_125A	Conduit dans 2 heures suivant consommation cannabis - 12 mo	81
CAN_130	Nb accidents veh en tant que cond. ap conso. can. dans 2h préc - 12 mo	82
CAN_135	Interagi avec rep. de loi concernant cond influence cannabis - 12 mo	83
CAN_140	Été mis en état arrestation conduite auto sous effet cannabis - 12 mo	83
CAN_145	Accepte davantage dire public consomme cannabis car légal	83
CAN_15P	Âge essayé première fois - cannabis	56
CAN_20A	Consommé ou essayé cannabis - 12 mo	56
CAN_20B	Consommé ou essayé cannabis - raisons médicales ou non - 12 mo	57
CAN_22	Utilisé du cannabis - principal symptôme - 12 mo	57
CAN_23	Utilisé du cannabis - principal problème médical - 12 mo	58
CAN_25A	Produits du cannabis consommé - Marijuana ou herbe - 12 mo	58
CAN_25B	Produits du cannabis consommé - Haschisch ou kif - 12 mo	59
CAN_25C	Produits du cannabis consommé - Huile de cannabis - 12 mo	59
CAN_25D	Produits du cannabis consommé - Cartouches/vapo. stylos - 12 mo	59
CAN_25E	Produits du cannabis consommé - Concentré liquide - 12 mo	60
CAN_25F	Produits du cannabis consommé - Concentré solide - 12 mo	60
CAN_25G	Produits du cannabis consommé - Produit comestible - 12 mo	61
CAN_25H	Produits du cannabis consommé - Boissons - 12 mo	61
CAN_25I	Produits du cannabis consommé - Autre - 12 mo	61
CAN_30_A	Fréquence consommé produits cannabis - Marijuana ou herbe - 12 mo	62
CAN_30_B	Fréquence consommé produits cannabis - Haschisch ou kif - 12 mo	62
CAN_30_C	Fréquence consommé produits cannabis - Huile de cannabis - 12 mo	63
CAN_30_D	Fréquence consommé produits cannabis - Cartouches/vapo stylos - 12 mo	63
CAN_30_F	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré solide - 12 mo	64

CAN_30_G	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 12 mo	64
CAN_35A	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Fumé - 12 mo	66
CAN_35B	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Mangé - 12 mo	66
CAN_35C	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Bu - 12 mo	67
CAN_35D	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Vaporisateur - 12 mo	67
CAN_35E	Métho. utilisées consommer cannabis - Vap. stylo ou cig. élec. - 12 mo	67
CAN_35F	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Dabbed - 12 mo	68
CAN_35G	Méthodes utilisées consommer du cannabis - Autre - 12 mo	68
CAN_40	Où obtenu habituellement le cannabis - 12 mo	68
CAN_45A	Fréquence comb cannabis avec - Alcool - 12 mo	69
CAN_45B	Fréq comb cannabis avec - Tabac/cig électronique/vapo - 12 mo	69
CAN_45C	Fréquence comb cannabis avec - Antidouleurs sur ord - 12 mo	70
CAN_45E	Fréq comb cannabis avec - sédatifs/méds anxiété sur ord - 12 mo	71
CAN_45F	Fréquence comb cannabis avec - Opioïdes illicites - 12 mo	71
CAN_45G	Fréquence comb cannabis avec - stimulants illicites - 12 mo	72
CAN_50A	Consommé avec cannabis pour geler - Alcool	72
CAN_50B	Consom avec cannabis pour geler - Tabac/cig électronique/vapo	73
CAN_50C	Consommé avec cannabis pour geler - Antidouleurs sur ord	73
CAN_50D	Consommé avec cannabis pour geler - Stimulants sur ord	74
CAN_50E	Consommé avec cannabis pour geler - sédatifs/méds anxiété sur ord	74
CAN_50G	Consommé avec cannabis pour geler - Stimulants illicites	75
CAN_50H	Cons avec cannabis pour geler - Hallucinogènes/dissociatives illicites	75
CAN_55	Consommé davantage/moins/autant de cannabis l'année précéd. - 12 mo	75
CAN_60	Fréquence consommé cannabis - 3 mo	76
CAN_70P	Fréquence consommé cannabis - 30 jours	76
CAN_80	Nombre de fois commencé journée en consommant du cannabis - 30 jours	77
CCVP12M	Fréquence consommé produits cannabis - Cartouches/vapo stylos - 4 cat.	145
CIG30	Usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours	165
COC12M	Usage de cocaïne - 12 mois	155
COC30D	Usage de cocaïne - 30 jours	155
COC_05	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - vie	87
COC_10P	Âge essayé première fois - cocaïne ou crack	87
COC_15A	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - 12 mo	87
COC_15B	Consommé ou essayé cocaïne ou crack - 30 jours	88
COIL12M	Fréquence consommé produits cannabis - Huile de cannabis - 4 catég.	145
C_125BP	Nombre de fois conduit 2 heures suivant consomm cannabis - 12 mo	82
C_30_EP	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré liquide - 12 mo	64
C_30_HP	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 12 mo	65
C_30_IP	Fréquence consommé produits cannabis - Autre - 12 mo	65
C_45DP	Fréquence comb cannabis avec - Stimulants sur ord - 12 mo	70
C_45HP	Fréq comb cannabis avec - Hallucinogènes/dissociatives illicites -12mo	72
DCAN12M	Fréquence consommé produits cannabis - Marijuana ou herbe - 4 catég.	144
DEM_05P	État matrimonial	121
DEM_20	Le plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu	122
DEM_25	Fréquentez présentement une école, collège, cégep ou une université	122
DEM_27A	Type fréquentez - école primaire/intermédiaire/secondaire	123
DEM_27B	Type fréquentez - établissement non universitaire	123
DEM_27C	Type fréquentez - université	123
DEM_30	A travaillé à un emploi ou à une entreprise la semaine dernière	124
DEM_35	A été absent d'un emploi ou d'une entreprise la semaine dernière	124
DEM_40P	Raison pour absence du travail la semaine dernière	124
DEM_45	Employé ou travaille à son compte	125
DHAR12	Un effet néfaste ou plus en raison de la consommation de drogue -12 m.	164
DHA_05A	Drogue affecte relations amicales ou votre vie sociale - 12 mo	102
DHA_05B	Drogue affecte santé physique - 12 mo	102
DHA_05C	Drogue affecte santé mentale - 12 mo	102
DHA_05D	Drogue affecte vie maison, familiale ou conjugale - 12 mo	103
DHA_05E	Drogue affecte travail, études ou possibilités d'emploi - 12 mo	103
DHA_05F	Drogue affecte situation financière - 12 mo	104
DHA_10A	A eu des prob. juridiques à cause de la consomm de drogue - 12 mo	104
DHA_10B	A eu des prob de logement à cause de la consommation de drogue - 12 mo	105
DHA_10C	A eu des prob d'apprentissage à cause de la consomm de drogue - 12 mo	105
DKDYSTRF	Nouv. DCAFR - Femme bu 3+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. d'a	131

DKDYSTRM	Nouv. DCAFR - Homme bu 4+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. d'a	131
DRNKDYCF	Nouv. DCAFR - Femme bu 2+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. alc	130
DRNKDYCM	Nouv. DCAFR - Homme bu 3+ verres en 1 jour - selon mesure de cons. alc	131
DVSS1	Statut de fumeur Type 1 - Utilisant définition 30 derniers jours	165
DVSST1	Statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle	165
DVURBAN	Caractéristique de la communauté où habite le répondant	12
DV_AGE	Âge du répondant	13
EDIB12M	Fréquence consommé produits cannabis - Produit comestible - 4 cat.	147
GLU_05	Inhalé des solvants - vie	91
GLU_10	Âge essayé première fois - solvants	92
GLU_15	Inhalé des solvants - 12 mo	92
HAL12M	Usage d'hallucinogènes - 12 mois	156
HAL_05	Consommé ou essayé hallucinogènes - vie	90
HAL_10P	Âge essayé première fois - hallucinogènes	91
HAL_15	Consommé ou essayé hallucinogènes - 12 mo	91
HASH12M	Fréquence consommé produits cannabis - Hachisch ou kif - 4 catégories	145
HDSIZE	Nombre de personnes habitant dans le ménage - total	14
HER12M	Usage d'héroïne - 12 mois	157
HER_05	Consommé ou essayé héroïne - vie	92
HER_10P	Âge essayé première fois - héroïne	93
HER_15A	Consommé ou essayé héroïne - 12 mo	93
HER_25P	Facile d'obtenir héroïne si vous en vouliez aujourd'hui	94
HHI_01	Type de logement	14
HWB_05	Statut de la santé	15
HWB_10	Statut de la santé mentale	15
IDU12M	Consommation drogues injectables - 12 m.	159
IDU_05A	Consommé une drogue en l'injectant - vie	100
IDU_05B	Consommé une drogue en l'injectant - plus d'une fois	100
IDU_10P	Âge commencé consommer une drogue en l'injectant	101
IDU_15	Consommé une drogue en l'injectant - 12 mo	101
IL5D12	A utilisé au moins 1 des 5 drogues - exclu. Cannabis - 12 m.	162
IL5DL	A utilisé au moins 1 des 5 drogues - exclu. cannabis - vie	163
IL6D12	A utilisé au moins 1 des 6 drogues - inclu. cannabis - 12 m.	161
IL6DL	A utilisé au moins 1 des 6 drogues - inclu. cannabis - vie	163
INC_50	Revenu du ménage	125
INH12M	Usage d'inhalants - 12 mois	157
KRAT12M	Usage de kratom - 12 m.	158
KRT_05A	Consommé ou essayé kratom - vie	96
KRT_05B	Consommé ou essayé kratom - 12 mo	97
LCON12MP	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré liquide - 3 cat.	146
LIQU12MP	Fréquence consommé produits cannabis - Boissons - 3 catégories	147
LRDGAC12	A dépassé la limite des DCAFR- effets aigus - buveurs actuels	135
LRDGACUT	A dépassé la limite des DCAFR - effets aigus -population totale	135
LRDGCH12	A dépassé limite des DCAFR - effets chroniques - buveurs actuels-7j	134
LRDGCHRC	A dépassé limite des DCAFR - effets chroniques - pop. tot.-7j	133
LRDGSTF	DCAFR aigu/court terme - semaine précédant enquête - Femmes	134
LRDGSTM	DCAFR aigu/court terme - semaine précédant enquête - Hommes	134
LRSKDRKF	DCAFR chronique - semaine précédant enquête - Femmes	133
LRSKDRKM	DCAFR chronique - semaine précédant enquête - Hommes	132
MEPH12M	Usage de méphédrone - 12 m.	158
MEP_05A	Consommé ou essayé méphédrone - vie	95
MEP_05B	Consommé ou essayé méphédrone - 12 mo	96
MET_05	Consommé ou essayé amphétamines ou méthamphétamine - vie	88
MET_10P	Âge essayé première fois - amphétamines/méthamphétamine	88
MET_15	Consommé ou essayé amphétamines ou méthamphétamine - 12 mo	89
MEXALCBA	Usage d'alcool ou cannabis lors de la grossesse ou l'allaitement	154
MEX_05	Accouché - 5 dernières années	84
MEX_10	Avoir consommé cannabis pendant dernière grossesse	84
MEX_15	Donné lait maternel à dernier enfant	85
MEX_20	Cons. cannabis au cours pér. durant donné lait maternel dernier enfant	85
MEX_25P	Fréquence bu l'alcool pendant dernière grossesse	85
MEX_30A	Nombre de verres consommés - Pendant dernière grossesse	86
MEX_30BP	Nombre de verres consommés - Pendant dernière grossesse	86

MHHTYPEB	Type de ménage basé sur la composition de la liste des âges	12
NUMDRNKF	A bu habit. 4 verres ou + à chaque occasion - Femmes - 12 mois	130
NUMDRNKM	A bu habit. 5 verres ou + à chaque occasion - Hommes - 12 mois	129
ODS12M	Usage d'autres drogues ou substances - 12 m.	159
ODS_05	Consommé ou essayé une autre drogue pour geler - vie	97
ODS_10	Consommé ou essayé [autre drogue] pour geler - plus d'une fois	97
ODS_15P	Âge essayé première fois - [autre drogue]	98
ODS_20	Consommé ou essayé [autre drogue] - 12 mo	98
ODS_25	Consommé drogue pour geler sans savoir ce que c'était - 12 mo	99
ODS_30	Acheté drogue pour geler sans savoir ce que c'était - 12 mo	99
ODS_35	Cons drog pr geler, qui n'était pas ce que vous pensiez c'était -12 mo	99
OD_05	Été victime d'une surdose - vie	106
OD_10A	Dern. fois victime surdose - quelqu'un appelé ambulan./emmené hôpital	106
OD_10B	Dern. fois victime surdose - quelqu'un placé position recouvrement	107
OD_10CDP	Dern. fois victime surdose - quelqu'un fait RCR ou administré naloxone	107
OD_10E	Dern. fois victime surdose - quelqu'un fourni autre type d'assistance	107
OD_10F	Dern. fois victime surdose - n'avez reçu aucune assistance	108
OD_10G	Dern. fois victime surdose - ne sait pas si quelqu'un pris action	108
OD_15	Vu quelqu'un être victime d'une surdose de drogue - vie	109
OD_20	Obtenu une trousse de naloxone - 12 mo	109
OD_25	Principale raison pour laquelle obtenu une trousse de naloxone	109
OTC_05	Consommé ou essayé médicaments en vente libre pour geler - 12 mo	55
OTHR12MP	Fréquence consommé produits cannabis - Autre - 3 catégories	147
PAIN12MA	A utilisé des antidouleurs -12 mois - inclut faible concentration	136
PAIN12MB	A utilisé des antidouleurs -12 mois - exclut faible concentration	136
PAINABUA	A fait un usage abusif d'antidouleurs -12 m.- inclut faible concentr.	137
PAINABUB	A fait un usage abusif d'antidouleurs -12 m. - exclut faible concentr.	137
PAINNDA	A utilisé des antidouleurs contre-indiq.-12 m.-inclut faible concentr.	136
PAINNDB	A utilisé des antidouleurs contre-indiq.-12 m.-exclut faible concentr.	137
PHAR12MA	A utilisé des médicaments - Incl. antidou. à faible concentr - 12 m.	140
PHAR12MB	A utilisé des médicaments - Excl. antidou. à faible concentr - 12 m.	140
PHARABUA	Usage abusif de méd. - Incl. antidou faible concentr - 12 m.	141
PHARABUB	Usage abusif de méd. - Excl. antidou faible concentr - 12 m.	142
PHARNDA	A utilisé méd. façon con.-ind. - incl. antidou faible concentr -12 m.	141
PHARNDB	A utilisé méd. façon con.-ind. - excl. antidou faible concentr -12 m.	141
PROV	Province du répondant sélectionné	12
PR_05	Utilisé des produits analgésiques - vie	33
PR_10	Utilisé des produits à faible concentration de codéine - 12 mo	33
PR_100	Où obtenu antidouleurs non prescrits pour vous	42
PR_105A	Obtenu ord antidouleurs - Persuadé un médecin - 12 mo	42
PR_105B	Obtenu ord antidouleurs - Falsifié une ordonnance - 12 mo	43
PR_105C	Obtenu ord antidouleurs - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	43
PR_105D	Obtenu ord antidouleurs - Aucune de ces réponses - 12 mo	44
PR_15A	Utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur - vie	34
PR_15B	Utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur -12 mo	34
PR_16P	Âge première fois faible codéine autre soulager douleur	34
PR_17P	Fréq utilisé antidouleur faible codéine autre soulager douleur - 12 mo	35
PR_18A	Modifié antidouleur faible codéine avant utilisation - vie	35
PR_20	Excl. antidoul faible codéine - utilisé autre antidoul codéine - 12 mo	36
PR_25	Utilisé antidouleurs contenant de l'oxycodone - 12 mo	36
PR_30	Utilisé fentanyl - 12 mo	36
PR_35	Utilisé autre antidouleurs opioïdes - 12 mo	37
PR_45	Excl. antidoul faible codéine - plus gr. quant. antidoul - 12 mo	37
PR_50	Excl. antidoul faible codéine - antidoul plus souvent - 12 mo	38
PR_53	Excl. antidoul faible codéine - fréq utilisé antidoul - 12 mo	38
PR_55A	Excl. antidoul faible codéine - utilisé antidoul autre raison - vie	38
PR_55B	Excl. antidoul faible codéine - utilisé antidoul autre raison - 12 mo	39
PR_60P	Âge prem fois utilisé antidouleur autre soulager douleur	39
PR_70P	Fréq utilisé antidouleur autre soulager douleur - 12 mo	40
PR_75	Excl. antidoul faible codéine - tous antidoul prescrit à vous - 12 mo	40
PR_80A	Excl. antidoul faible codéine - modifié antidoul avant utilis - vie	40
PR_80B	Excl. antidoul faible codéine - modifié antidoul avant utilis - 12 mo	41
PR_90	Donné antidouleurs qui vous avaient été prescrits - 12 mo	41

PR_95	Vendu antidouleurs qui vous avaient été prescrits - 12 mo	42
PUMFID	Identifiant fichier de microdonnées à grande diffusion	11
REFMONTH	Mois de l'enquête	11
REFYEAR	Année de l'enquête	11
SALV12M	Usage de salvia - 12 mois	157
SAL_05A	Consommé ou essayé salvia - vie	94
SAL_05B	Consommé ou essayé salvia - 12 mo	94
SCON12M	Fréquence consommé produits cannabis - Concentré solide - 4 catégories	146
SED12M	A utilisé des sédatifs - 12 m.	139
SEDHIGH	A utilisé des sédatifs pour se geler - 12 mois	140
SEDND	A utilisé des sédatifs de manière contre-indiquée - 12 mois	139
SED_05A	Utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - vie	49
SED_05B	Utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - 12 mo	50
SED_15	Fréquence utilisé sédatifs/médicaments l'anxiété - 12 mo	50
SED_20	Utilisé sédatifs/méd anxiété plus grande quant que recommandé - 12 mo	51
SED_25	Utilisé sédatifs/méd anxiété plus fréquemment que recommandé - 12 mo	51
SED_30	Utilisé sédatifs/méd anxiété pour d'autres raisons que recomm - 12 mo	51
SED_35	Tous sédatifs/méd anxiété utilisé été prescrits pour soi - 12 mo	52
SED_40	A donné sédatifs/méd anxiétés qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	52
SED_45	A vendu sédatifs/méd anxiété qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	53
SED_50	Où obtenu sédatifs/méd anxiété n'avaient pas été prescrits pour soi	53
SED_55A	Obtenu ord sédatifs - Persuadé un médecin - 12 mo	53
SED_55B	Obtenu ord sédatifs - falsifié une ordonnance - 12 mo	54
SED_55C	Obtenu ord sédatifs - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	54
SED_55D	Obtenu ord sédatifs - Aucune de ces réponses - 12 mo	55
SEX	Sexe à la naissance du répondant	13
SPI12M	Usage de cannabinoïdes synthétiques - 12 mois	158
SPI_05A	Consommé ou essayé cannabinoïdes synthétiques - vie	95
SPI_05B	Consommé ou essayé cannabinoïdes synthétiques - 12 mo	95
SPMETH12	Usage de speed et/ou de méthamphétamines - 12 mois	155
SS_05	A fumé au moins 100 cigarettes - au cours de la vie	119
SS_10	Fréquence de fumer cigarette - actuellement	120
SS_15	A fumé des cigarettes - 30 jours	120
SS_20	Utilisé ou essayé cig électronique/appareil de vapotage - vie	120
SS_25	Utilisé ou essayé cig élec./appareil de vap. tous les jrs - 30 jours	121
STIM12M	A utilisé des stimulants - 12 mois	138
STIMABUS	A fait un usage abusif de stimulants - 12 mois	138
STIMND	A utilisé des stimulants de manière contre-indiquée - 12 mois	138
STI_05A	Utilisé stimulants - vie	44
STI_05B	A utilisé des stimulants - 12 mo	44
STI_15P	Fréquence d'usage stimulants - 12 mo	45
STI_20	Utilisé stimulants en plus grande quantité que recommandé - 12 mo	45
STI_25	Pris des stimulants plus fréquemment que recommandé - 12 mo	46
STI_30	Pris stimulants pour d'autres raisons que recommandés - 12 mo	46
STI_35	Tous les stimulants utilisés avaient été prescrits pour soi - 12 mo	46
STI_40	A donné des stimulants qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	47
STI_45	A vendu des stimulants qui étaient prescrits pour soi - 12 mo	47
STI_50	Où obtenu stimulants n'avaient pas été prescrits pour soi	48
STI_55A	Obtenu ord stimulants - Persuadé un médecin - 12 mo	48
STI_55B	Obtenu ord stimulants - falsifié une ordonnance - 12 mo	48
STI_55C	Obtenu ord stimulants - Plusieurs médecins ord répétées - 12 mo	49
STI_55D	Obtenu ord stimulants - Aucune de ces réponses - 12 mo	49
TT_05	Ressenti besoin aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	110
TT_10A	Cherché aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	110
TT_10B	Cherché aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - 12 mo	111
TT_20	Offert aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	111
TT_25A	Reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	112
TT_25BP	Nom de fois reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - vie	112
TT_30	Reçu aide professionnelle pour cons d'alcool/drogue - 12 mo	113
TT_35	Problème reçu de l'aide professionnelle - 12 mo	113
TT_40	Type de problème - hopital/patient externe/les deux - 12 mo	114
TT_45P	Temps attendu début traitement	114
TT_50	Utilité traitement reçu - 12 mo	114

TT_60A	Obstacle à recevoir aide - Liste d'attente trop longue	115
TT_60B	Obstacle à recevoir aide - Traitement désiré pas offert	115
TT_60C	Obstacle à recevoir aide - Traitement pas couvert assurance	116
TT_60D	Obstacle à recevoir aide - Transport difficile	116
TT_60E	Obstacle à recevoir aide - Responsabilités personnelles	117
TT_60F	Obstacle à recevoir aide - Trop occupé	118
TT_60G	Obstacle à recevoir aide - Pensiez pas avoir besoin traitement	118
TT_60H	Obstacle à recevoir aide - Fait face prob langue ou culture	119
VERDATE	Date de version du moment où le fichier a été créé	166
WEIGHTP	Poids d'enquête	166
XTC12M	Usage d'ecstasy - 12 mois	156
XTC_05	Consommé ou essayé - ecstasy - vie	89
XTC_10P	Âge essayé première fois - ecstasy	90
XTC_15	Consommé ou essayé ecstasy - 12 mo	90