



Guide de l'utilisateur et dictionnaire de données des Informations préliminaires de COVID-19

Date de diffusion : le 10 décembre 2020
Mis en jour : le 21 janvier 2021

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca.

Vous pouvez également communiquer avec nous par :

Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

- | | |
|---|----------------|
| • Service de renseignements statistiques | 1-800-263-1136 |
| • Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants | 1-800-363-7629 |
| • Télécopieur | 1-514-283-9350 |

Programme des services de dépôt

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| • Service de renseignements | 1-800-635-7943 |
| • Télécopieur | 1-800-565-7757 |

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » > « [Normes de service à la clientèle](#) ».

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population du Canada, les entreprises, les administrations et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques exactes et actuelles.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie 2021

Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'[entente de licence ouverte](#) de Statistique Canada.

Une [version HTML](#) est aussi disponible.

This publication is also available in English.

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| 1. Contexte | 4 |
| 2. Objectifs de l'ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19 | 4 |
| 3. Couverture de l'ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19 | 4 |
| 4. Contenu de l'ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19¹ | 5 |
| 5. Limitations | 6 |
| 6. Problèmes de qualité des données | 6 |
| 7. Références | 7 |
| Annexe I - Dictionnaire des données, sections du formulaire, concepts et univers | 8 |
| Annexe II - Dictionnaire des données, notes et limitations | 9 |
| Annexe III - Dictionnaire des données, source, format et catégories de réponses | 10 |
| Annexe IV - Information sur les variables de la semaine pour l'année 2020 | 11 |
| Annexe V - Information sur les variables de la semaine pour l'année 2021 | 12 |
| Annexe VI - Informations sur l'indicateur de groupe de la semaine de l'épisode | 13 |

Guide de l'utilisateur et dictionnaire de données des Informations préliminaires de COVID-19

1. Contexte

La COVID-19 est la maladie causée par le SRAS-CoV2, un nouveau coronavirus qui n'avait pas été identifié avant que les premiers cas ne soient signalés à Wuhan, Chine, en décembre 2019. Depuis, le virus s'est propagé dans presque tous les pays du monde. Les premiers cas confirmés au Canada sont apparus en janvier 2020.

Il y a encore beaucoup d'inconnues sur le virus et les données disponibles pour son étude sont limitées.

Au Canada, les dix provinces et les trois territoires fournissent quotidiennement des informations sur les cas de COVID-19 à l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). En collaboration avec l'ASPC, Statistique Canada (STC) contribue à mettre ces données préliminaires à la disposition de la communauté de chercheurs et de tous les Canadiens.

2. Objectifs de l'ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19

L'ASPC et STC ont travaillé en étroite collaboration afin de pouvoir fournir aux chercheurs les données préliminaires reçues par les provinces et territoires.

L'ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19 est un produit de données qui permet d'accéder facilement à autant de données que possible, par région provinciale, tout en respectant l'anonymat des personnes pour lesquelles des informations sur l'historique de COVID-19 sont communiquées.

Étant donné que la pandémie de COVID-19 continue de progresser, le contenu de cet ensemble de données sera mis à jour régulièrement, ce qui en fera un produit unique et pertinent. Chaque version de cet ensemble de données fournira des informations à jour sur les cas déclarés par les provinces et territoires.

Ces informations ont été initialement publiées dans le tableau « Informations préliminaires détaillées sur les cas confirmés de COVID-19 (révisé) », mais en raison du nombre croissant de cas, cet ensemble de données ne pouvait plus être soutenu dans ce format. Ce tableau a été supprimé le jeudi 10 décembre 2020. Les informations de ce tableau sont maintenant disponibles dans un ensemble de données téléchargeables, « Ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19, Agence de la santé publique du Canada » (13-26-0003).

3. Couverture de l'ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19

Les données publiées par STC contiennent des cas pour lesquels des renseignements détaillés ont été soumis par les autorités provinciales ou territoriales de santé publique à l'ASPC. Les gouvernements du Canada et des provinces et territoires se sont entendus sur l'utilisation du *Formulaire de déclaration de cas d'infection - maladie à coronavirus (COVID-19)*¹. Le nombre de cas ayant augmenté, la plupart des provinces et territoires envoient maintenant des bases de données qui comprennent les mêmes variables que le formulaire.

Ces données peuvent ne pas correspondre au nombre total des cas déclarés par les provinces et territoires, qui sont mis à jour quotidiennement par les autorités de la santé publique et compilés par l'ASPC. L'écart est attribuable à des facteurs tels que les retards de déclaration ou la variabilité des périodes de déclaration. Compte tenu du sous-dénombrement, ces données constituent un sous-ensemble du nombre total des cas déclarés au Canada.

Les mises à jour régulières de l'état de santé ne sont pas effectuées de manière uniforme au Canada, et les données peuvent donc sous-estimer le nombre d'hospitalisations, d'admissions aux soins intensifs, de décès et de rétablissements.

Les données présentées dans cet ensemble de données sont préliminaires et peuvent être modifiées lorsque les provinces et les territoires fournissent des renseignements à jour.

4. Contenu de l'ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19¹

Cet ensemble de données est un sous-ensemble des informations que les provinces et les territoires recueillent à l'aide du *Formulaire de déclaration de cas d'infection - maladie à coronavirus (COVID-19)*. Les variables sélectionnées sont celles qui ont été considérées comme les plus importantes tout en respectant un certain seuil de qualité. De plus, certaines « variables dérivées » ont été calculées par l'ASPC selon les informations soumises par les provinces et territoires.

Pour minimiser le risque de divulgation :

1. Certaines catégories issues des questions initiales recueillies sur le formulaire ont été regroupées :

► Les provinces et les territoires ont été regroupés dans les régions suivantes :

- Colombie-Britannique et Yukon
- Alberta, Saskatchewan, Manitoba et Territoires du Nord-Ouest
- Ontario et Nunavut
- Québec
- Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador

► L'âge en années des individus a été regroupé en groupes d'âge :

- 0-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+

2. Certaines catégories des questions initiales ont été reclassées :

► Occupation :

- Les professionnels de la santé, les membres du personnel et les élèves/enfants des écoles ou des services de garde et les résidents des établissements de soins de longue durée sont restés dans leurs propres catégories.
 - Veuillez noter que les professionnels de la santé comprennent ceux qui ont ou non un contact direct avec les patients. Les résidents des établissements de soins de longue durée peuvent inclure les résidents des maisons de retraite, des centres d'hébergement assisté et des communautés de retraités, ainsi que des maisons de soins. Les établissements de soins de longue durée peuvent être gérés par le secteur privé ou relever du ministère de la santé provincial.
- Les travailleurs agricoles, les travailleurs de laboratoire et les travailleurs vétérinaires/animaux ont été regroupés avec « autre ».

3. Quelques variables dérivées ont été créées :

► Dates (date de l'épisode, date de l'apparition des symptômes, date de rétablissement)

- Toutes les dates ont été converties en semaines, c'est-à-dire la semaine de l'épisode, le groupe de semaine de l'épisode, la semaine de l'apparition des symptômes, la semaine de rétablissement.
- Tous les cas dont la date d'épisode et/ou de début est antérieure au 23 février 2020 (le premier jour de la 8^{ème} semaine de 2020) ont été regroupés avec les cas de la semaine 8. Pour les cas qui avaient aussi une date de rétablissement, la semaine de rétablissement a également été reportée en fonction de la date de l'épisode et/ou de la date de début (même délai).
- S'il n'y a pas assez de cas par semaine pour qu'une région puisse publier la semaine de l'épisode sans compromettre la confidentialité, les cas pour une période donnée seront regroupés dans la même semaine (par exemple, pas assez de cas pour la région de l'Atlantique pour les semaines 23, 24, et 25, donc tous les cas seront regroupés dans la semaine 23). La variable « groupe de semaines d'épisodes » indiquera si un regroupement a été effectué et l'annexe V indiquera quelles semaines ont été regroupées. Pour les cas qui

avait aussi une date de l'apparition des symptômes et/ou une date de rétablissement, la/les date(s) ont également été reportée(s) pour refléter la durée adéquate.

Consultez le dictionnaire de données pour obtenir des informations détaillées sur chaque variable.

Statistique Canada travaille avec l'ASPC à la préparation d'un fichier principal qui comprendra plus de détails ainsi qu'un plus grand nombre de variables. Ce fichier sera disponible prochainement par le biais d'une annonce de la disponibilité d'un nouveau produit dans *Le Quotidien* de STC.

Les informations présentées dans cet ensemble de données sont considérées comme **préliminaires**.

5. Limitations

Cet ensemble de données comprend les cas qui sont confirmés selon la définition nationale provisoire canadienne des cas pour la COVID-19, c'est-à-dire : « *Personne dont l'infection au coronavirus causant la COVID-19 a été confirmée par un laboratoire communautaire, hospitalier ou de référence (LNM ou laboratoire de santé publique d'une province ou d'un territoire) dont les tests ont été éprouvés.*² »

Le test de la COVID-19 a d'abord été effectué uniquement à des fins de diagnostic (c'est-à-dire pour confirmer le diagnostic des cas suspects de la COVID-19). Par la suite, le dépistage s'est effectué de plus en plus en fonction des priorités de la santé publique (groupes à risque ou recherche des contacts). Aucun de ces tests n'a été effectué à des fins de recherche, et le dépistage n'a pas été conçu pour être effectué dans un échantillon probabiliste représentatif de la population canadienne.

L'expansion des tests de laboratoire a évolué au fil du temps à la suite de l'épidémiologie de la maladie, c'est-à-dire la propagation de la maladie de la Chine à d'autres pays et l'établissement de la transmission communautaire au Canada.

Grâce à l'augmentation de la capacité des laboratoires, certaines provinces ont pu procéder au dépistage de personnes appartenant à des groupes ciblés, par exemple les résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée où des cas se sont produits, ou les contacts des cas identifiés lors des enquêtes épidémiologiques. Cette expansion des tests n'a pas eu lieu simultanément dans les provinces et territoires. En outre, la capacité de dépistage et la priorité accordée aux tests continuent de varier d'une province et d'un territoire à l'autre, ce qui fausse toute comparaison entre les juridictions.

Les facteurs énumérés ci-dessus doivent être pris en considération lors de l'interprétation de l'analyse des données. Voici quelques exemples de biais possibles :

- ▶ On pourrait observer que la proportion de cas symptomatiques a diminué avec le temps, ce qui est simplement dû au fait qu'au départ, seules les personnes symptomatiques étaient éligibles pour être testées.
- ▶ À la suite des épidémies survenues dans les établissements de soins de longue durée, certaines provinces ont entrepris un dépistage de masse chez les résidents de ces établissements, ce qui peut avoir un impact sur la répartition des cas par âge. Le dépistage de masse dans des segments spécifiques de la population peut conduire à leur surreprésentation dans les données sur les cas confirmés car le dépistage de masse dans la population générale n'a pas eu lieu à grande échelle.
- ▶ Toute comparaison entre les provinces et les territoires utilisant des données démographiques ou des résultats de santé peut être biaisée par des différences dans les critères d'admissibilité aux tests.

6. Problèmes de qualité des données

Les mises à jour régulières sur l'état de santé ne sont pas effectuées de manière uniforme dans tout le pays. Par conséquent, les données peuvent sous-estimer le nombre d'hospitalisations, d'admissions à une unité de soins intensifs, de décès et de rétablissements.

Il y a une forte proportion de valeurs manquantes.

Certaines des variables du fichier COVID-19 de l'ASPC contenaient un champ de texte libre «autre, précisez» (occupation, symptômes) qui n'a pas été pris en compte. Ces champs seront revus à un moment donné et les variables présentées dans cet ensemble de données pourraient être recodées.

Certaines sections du formulaire de déclaration de cas ont été remplies de manière variable.

STC et l'ASPC travaillent en étroite collaboration pour améliorer la qualité du fichier avec l'aide de toutes les provinces et territoires. Cela se reflétera dans chaque nouvelle version de cet ensemble de données.

7. Références

1. [FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CAS D'INFECTION - MALADIE À CORONAVIRUS \(COVID-19\)](https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/2019-nCoV-case-report-form-fr.pdf)
<https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/2019-nCoV-case-report-form-fr.pdf>
2. [Définition nationale de cas provisoire : Maladie à coronavirus \(COVID-19\)](https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/definition-nationale-cas.html) <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/definition-nationale-cas.html>

Annexe I - Dictionnaire des données, sections du formulaire, concepts et univers

| Nom de la variable | Section du formulaire | Concept | Univers |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|--------------|
| Numéro d'identification du cas | Renseignements administratifs | Identificateur unique de chaque cas | Tous les cas |
| Région | Renseignements administratifs | Province/Territoire de résidence, groupés par région | Tous les cas |
| Semaine de l'épisode | Renseignements administratifs | Semaine de l'épisode, dérivée à partir de la date d'apparition des symptômes ou la date disponible la plus rapprochée | Tous les cas |
| Groupe de la semaine de l'épisode | Renseignements administratifs | Indique quand plusieurs semaines de l'épisode ont été regroupées pour protéger la confidentialité. Voir l'annexe V. | Tous les cas |
| Année de l'épisode | Renseignements administratifs | Année de l'épisode, dérivée à partir de la date d'apparition des symptômes ou la date disponible la plus rapprochée | Tous les cas |
| Genre | Détails du cas | Le genre du cas | Tous les cas |
| Groupe d'âge | Détails du cas | Le groupe d'âge correspondant à l'âge du cas | Tous les cas |
| Occupation | Détails du cas | Type d'occupation du cas | Tous les cas |
| Asymptomatique | Symptômes | Indique si le cas était asymptomatique | Tous les cas |
| Semaine de l'apparition des symptômes | Symptômes | Semaine de l'apparition des symptômes | Tous les cas |
| Année de l'apparition des symptômes | Symptômes | Année de l'apparition des symptômes | Tous les cas |
| Symptôme - toux | Symptômes | Cas rapportant de la toux | Tous les cas |
| Symptôme - fièvre | Symptômes | Cas rapportant une fièvre ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) | Tous les cas |
| Symptôme - frissons | Symptômes | Cas rapportant des signes de fièvre/frissons (température non prise) | Tous les cas |
| Symptôme - mal de gorge | Symptômes | Cas rapportant un mal de gorge | Tous les cas |
| Symptôme - écoulement nasal | Symptômes | Cas rapportant un écoulement nasal | Tous les cas |
| Symptôme - essoufflement | Symptômes | Cas rapportant un essoufflement ou des difficultés respiratoires | Tous les cas |
| Symptôme - nausée | Symptômes | Cas rapportant une nausée ou un vomissement | Tous les cas |
| Symptôme - mal de tête | Symptômes | Cas rapportant un mal de tête | Tous les cas |
| Symptôme - faiblesse | Symptômes | Cas rapportant une faiblesse générale | Tous les cas |
| Symptôme - douleur | Symptômes | Cas rapportant de la douleur (musculaire, à la poitrine, abdominale, articulaire) | Tous les cas |
| Symptôme - irritabilité | Symptômes | Cas rapportant de l'irritabilité ou de la confusion | Tous les cas |
| Symptôme - diarrhée | Symptômes | Cas rapportant de la diarrhée | Tous les cas |
| Symptôme - autre | Symptômes | Cas rapportant d'autres symptômes | Tous les cas |
| Statut d'hospitalisation | Évolution clinique et résultats | Indique si le cas a été hospitalisé et s'il a été admis aux soins intensifs | Tous les cas |
| Rétabli | Évolution clinique et résultats | Indique si le cas s'est rétabli | Tous les cas |
| Semaine de rétablissement | Évolution clinique et résultats | Mois déclaré de rétablissement | Rétabli=1 |
| Année de rétablissement | Évolution clinique et résultats | Année déclarée de rétablissement | Rétabli=1 |
| Décès | Évolution clinique et résultats | Indique si le cas est décédé alors qu'il était infecté par le COVID-19 | Tous les cas |
| Transmission | Expositions | Contexte de l'exposition | Tous les cas |

Annexe II - Dictionnaire des données, notes et limitations

| Nom de la variable | Note et limitation |
|---------------------------------------|---|
| Numéro d'identification du cas | Créé au hasard par Statistique Canada. Le même cas aura un numéro différent chaque fois que le fichier sera publié. |
| Région | Pour assurer la confidentialité, certaines provinces/territoires ont été regroupées par Statistique Canada. |
| Semaine de l'épisode | Dérivée par Statistique Canada de la date de l'épisode (non disponible sur cet ensemble de données). La date de l'épisode est dérivée de la date de début > date de collecte des échantillons > résultat de laboratoire > date de confirmation du LNM. « 0 » représente les premiers jours de l'année précédant le premier dimanche, exclusivement. « 1 » représente la première semaine complète de l'année, commençant le premier dimanche, et ainsi de suite. |
| Groupe de la semaine d'épisode | Dérivée par Statistique Canada de la semaine de l'épisode. Indique quand plusieurs semaines de l'épisode ont été regroupées pour protéger la confidentialité. Voir l'annexe V. |
| Année de l'épisode | Dérivée par Statistique Canada de la date de l'épisode (non disponible sur cet ensemble de données). La date de l'épisode est dérivée de la date de début > date de collecte des échantillons > résultat de laboratoire > date de confirmation du LNM. |
| Genre | Dérivée de la variable « Genre » reçue de l'ASPC (non disponible sur cet ensemble de données). Les valeurs manquantes et « Autres » ont été attribuées à « Non déclaré ». |
| Groupe d'âge | Dérivée par Statistique Canada de la semaine de l'épisode. Indique quand plusieurs semaines de l'épisode ont été regroupées pour protéger la confidentialité. Voir l'annexe V. |
| Occupation | Les professionnels de la santé comprennent ceux qui ont ou non un contact direct avec les patients. Les résidents des soins de longue durée peuvent comprendre les résidents des maisons de retraite, des centres de vie assistée et des communautés de retraités, ainsi que des maisons de soins. Les établissements de soins de longue durée peuvent être gérés par le secteur privé ou relever de l'autorité provinciale. Les travailleurs de laboratoire qui manipulent des spécimens biologiques, les travailleurs vétérinaires/animaux et les travailleurs agricoles ont été classés dans la catégorie « Autres » en raison de la faible fréquence de leurs interventions. Le champ de texte-libre «occupation_spec» n'a pas été nettoyé, et un recodage devrait être nécessaire (la classification «occupation» changera dans certains cas). |
| Asymptomatique | Dérivée des symptômes. Si aucun symptôme n'a été ressenti, alors asymptomatique est « oui ». Si des symptômes ont été ressentis, alors la variable asymptomatique est « non ». |
| Semaine de l'apparition des symptômes | Dérivée par Statistique Canada de la date de l'apparition des symptômes (non disponible sur cet ensemble de données). « 0 » représente les premiers jours de l'année précédant le premier dimanche, exclusivement. « 1 » représente la première semaine complète de l'année, commençant le premier dimanche, et ainsi de suite. |
| Année de l'apparition des symptômes | Dérivée par Statistique Canada de la date de l'apparition des symptômes (non disponible sur cet ensemble de données). |
| Tous les symptômes | Chaque variable de symptôme a un champ de texte libre « sym_préciser » correspondant. Ce champ est actuellement révisé et nettoyé par des experts dans le domaine médical, et on s'attend à ce que dans certains cas, la réponse aux variables des symptômes soit modifiée. Le nettoyage et la révision du champ « Autresymptômes_préciser » sont également en cours, ce qui devrait également avoir un impact sur les réponses aux autres variables des symptômes. |
| Statut d'hospitalisation Rétabli | Les mises à jour régulières de l'état de santé ne sont pas effectuées de manière uniforme au Canada, et les données peuvent donc sous-estimer le nombre d'hospitalisations, d'admissions aux soins intensifs, de décès et de rétablissement. |
| Semaine de rétablissement | Dérivée par Statistique Canada de la date de rétablissement (non disponible sur cet ensemble de données). « 0 » représente les premiers jours de l'année précédant le premier dimanche, exclusivement. « 1 » représente la première semaine complète de l'année, commençant le premier dimanche, et ainsi de suite. |
| Année de rétablissement | Dérivée par Statistique Canada de la date de rétablissement (non disponible sur cet ensemble de données). |
| Décès | Voir le commentaire dans « Statut d'hospitalisation ». |
| Transmission | Acquisition domestique - Contact avec un cas COVID : Comprend les cas qui ont déclaré avoir été en contact étroit avec un cas confirmé ou probable de COVID-19 dans les 14 jours précédant l'apparition des symptômes. Acquisition domestique - Contact avec un voyageur : Comprend les cas qui ont déclaré avoir eu un contact étroit avec une personne symptomatique ayant voyagé dans une zone touchée au cours des 14 jours précédant l'apparition des symptômes. Acquisition domestique - Source inconnue : Comprend les cas qui n'avaient pas voyagé, et 1) qui ont déclaré n'avoir eu aucun contact avec un cas COVID-19 ou un voyageur symptomatique, ou 2) dont les informations sur le contact avec un cas ou le contact avec un voyageur symptomatique étaient inconnues ou manquaient. Voyages internationaux : Comprend les cas qui ont déclaré avoir voyagé à l'extérieur de leur province/territoire de résidence ou à l'extérieur du Canada dans les 14 jours précédant l'apparition des symptômes. Information en attente : Comprend les cas pour lesquels les informations sur le contact avec un cas, le contact avec un voyageur symptomatique et les antécédents de voyage étaient toutes manquantes ou inconnues. |

Annexe III - Dictionnaire des données, source, format et catégories de réponses

| Nom de la variable | Source | Format | Catégories de réponses |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|--|
| Numéro d'identification du cas | Statistique Canada | 8.0 | Valeur continue de 1 à 99999999 |
| Région | Agence de la santé publique du Canada | 2.0 | 1 = Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador) 2 = Québec, 3 = Ontario et Nunavut, 4 = Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba) et Territoires du Nord-Ouest, 5 = Colombie-Britannique et Yukon |
| Semaine de l'épisode | Agence de la santé publique du Canada | 2.0 | Valeur continue de 0 à 52, 99=Non déclaré |
| Groupe de la semaine d'épisode | Agence de la santé publique du Canada | 2.0 | Voir l'annexe V. |
| Année de l'épisode | Agence de la santé publique du Canada | 2.0 | 20=2020, 21=2021, 99=Non déclaré |
| Genre | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Homme, 2=Femme, 9=Non déclaré/autre |
| Groupe d'âge | Agence de la santé publique du Canada | 2.0 | 1=0-19, 2=20-29, 3=30-39, 4=40-49, 5=50-59, 6=60-69, 7=70-79, 8=80+, 99=Non déclaré |
| Occupation | Agence de la santé publique du Canada | 2.0 | 1 = Professionnel de la santé, 2 = Membre du personnel/élève/enfant des écoles ou des services de garde, 3 = Résident dans un établissement de soins de longue durée, 4 = Autre, 9 = Non déclaré |
| Asymptomatique | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré |
| Semaine de l'apparition des symptômes | Agence de la santé publique du Canada | 2.0 | Valeur continue de 0 à 52, 99=Non déclaré ou Ne s'applique pas |
| Année de l'apparition des symptômes | Agence de la santé publique du Canada | 2.0 | 20=2020, 21=2021, 99=Non déclaré |
| Symptôme - toux | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré/Inconnu |
| Symptôme - fièvre | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré/Inconnu |
| Symptôme - frissons | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré/Inconnu |
| Symptôme - mal de gorge | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré/Inconnu |
| Symptôme - écoulement nasal | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré/Inconnu |
| Symptôme - essoufflement | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré/Inconnu |
| Symptôme - nausée | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré/Inconnu |
| Symptôme - mal de tête | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré/Inconnu |
| Symptôme - faiblesse | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré/Inconnu |
| Symptôme - douleur | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré/Inconnu |
| Symptôme - irritabilité | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré/Inconnu |
| Symptôme - diarrhée | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré/Inconnu |
| Symptôme - autre | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré/Inconnu |
| Statut d'hospitalisation | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Hospitalisé - soins intensifs, 2=Hospitalisé - pas aux soins intensifs, 3=Pas hospitalisé, 9=Non déclaré/Inconnu |
| Rétabli | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré/Inconnu |
| Semaine de rétablissement | Agence de la santé publique du Canada | 2.0 | Valeur continue de 0 à 52, 99=Non déclaré ou Ne s'applique pas |
| Année de rétablissement | Agence de la santé publique du Canada | 2.0 | 20=2020, 21=2021, 99=Non déclaré |
| Décès | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré |
| Transmission | Agence de la santé publique du Canada | 1.0 | 1=Acquisition domestique: «contact avec un cas COVID-19» ou «contact avec un voyageur» ou «source inconnue», 2=Voyages internationaux, 9=Non déclaré/en attente |

Annexe IV - Information sur les variables de la semaine pour l'année 2020

| Semaine | Concept | Semaine | Concept | Semaine | Concept |
|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| 0 | Semaine du 29 décembre | 18 | Semaine du 3 mai | 36 | Semaine du 6 septembre |
| 1 | Semaine du 5 janvier | 19 | Semaine du 10 mai | 37 | Semaine du 13 septembre |
| 2 | Semaine du 12 janvier | 20 | Semaine du 17 mai | 38 | Semaine du 20 septembre |
| 3 | Semaine du 19 janvier | 21 | Semaine du 24 mai | 39 | Semaine du 27 septembre |
| 4 | Semaine du 26 janvier | 22 | Semaine du 31 mai | 40 | Semaine du 4 octobre |
| 5 | Semaine du 2 février | 23 | Semaine du 7 juin | 41 | Semaine du 11 octobre |
| 6 | Semaine du 9 février | 24 | Semaine du 14 juin | 42 | Semaine du 18 octobre |
| 7 | Semaine du 16 février | 25 | Semaine du 21 juin | 43 | Semaine du 25 octobre |
| 8 | Semaine du 23 février | 26 | Semaine du 28 juin | 44 | Semaine du 1er novembre |
| 9 | Semaine du 1er mars | 27 | Semaine du 5 juillet | 45 | Semaine du 8 novembre |
| 10 | Semaine du 8 mars | 28 | Semaine du 12 juillet | 46 | Semaine du 15 novembre |
| 11 | Semaine du 15 mars | 29 | Semaine du 19 juillet | 47 | Semaine du 22 novembre |
| 12 | Semaine du 22 mars | 30 | Semaine du 26 juillet | 48 | Semaine du 29 novembre |
| 13 | Semaine du 29 mars | 31 | Semaine du 2 août | 49 | Semaine du 6 décembre |
| 14 | Semaine du 5 avril | 32 | Semaine du 9 août | 50 | Semaine du 13 décembre |
| 15 | Semaine du 12 avril | 33 | Semaine du 16 août | 51 | Semaine du 20 décembre |
| 16 | Semaine du 19 avril | 34 | Semaine du 23 août | 52 | Semaine du 27 décembre |
| 17 | Semaine du 26 avril | 35 | Semaine du 30 août | | |

Annexe V - Information sur les variables de la semaine pour l'année 2021

| Semaine | Concept | Semaine | Concept | Semaine | Concept |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| 0 | NA | 18 | Semaine du 2 mai | 36 | Semaine du 5 septembre |
| 1 | Semaine du 3 janvier | 19 | Semaine du 9 mai | 37 | Semaine du 12 septembre |
| 2 | Semaine du 10 janvier | 20 | Semaine du 16 mai | 38 | Semaine du 19 septembre |
| 3 | Semaine du 17 janvier | 21 | Semaine du 23 mai | 39 | Semaine du 26 septembre |
| 4 | Semaine du 24 janvier | 22 | Semaine du 30 mai | 40 | Semaine du 3 octobre |
| 5 | Semaine du 31 janvier | 23 | Semaine du 6 juin | 41 | Semaine du 10 octobre |
| 6 | Semaine du 7 février | 24 | Semaine du 13 juin | 42 | Semaine du 17 octobre |
| 7 | Semaine du 14 février | 25 | Semaine du 20 juin | 43 | Semaine du 24 octobre |
| 8 | Semaine du 21 février | 26 | Semaine du 27 juin | 44 | Semaine du 31 octobre |
| 9 | Semaine du 28 février | 27 | Semaine du 4 juillet | 45 | Semaine du 7 novembre |
| 10 | Semaine du 7 mars | 28 | Semaine du 11 juillet | 46 | Semaine du 14 novembre |
| 11 | Semaine du 14 mars | 29 | Semaine du 18 juillet | 47 | Semaine du 21 novembre |
| 12 | Semaine du 21 mars | 30 | Semaine du 25 juillet | 48 | Semaine du 28 novembre |
| 13 | Semaine du 28 mars | 31 | Semaine du 1 ^{er} août | 49 | Semaine du 5 décembre |
| 14 | Semaine du 4 avril | 32 | Semaine du 8 août | 50 | Semaine du 12 décembre |
| 15 | Semaine du 11 avril | 33 | Semaine du 15 août | 51 | Semaine du 19 décembre |
| 16 | Semaine du 18 avril | 34 | Semaine du 22 août | 52 | Semaine du 26 décembre |
| 17 | Semaine du 25 avril | 35 | Semaine du 29 août | | |

Annexe VI - Informations sur l'indicateur de groupe de la semaine de l'épisode

| Groupe de la semaine de l'épisode | Région(s) | Semaines groupées | Groupées avec la semaine | Année de l'épisode |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 0 | Toutes les régions | Pas de regroupement | NA | NA |
| 1 | Toutes les régions | 0 à 8 | 8 | 20 |
| 2 | Atlantique | 23, 24 et 25 | 23 | 20 |
| 3 | Atlantique | 26, 27, 28, 29, 30 et 31 | 28 | 20 |
| 4 | Atlantique | 32, 33, 34 et 35 | 32 | 20 |
| 5 | Atlantique | 36, 37, 38 et 39 | 39 | 20 |