

**Indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale), selon le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999**

Indice de masse corporelle (Norme internationale)	Total, indice de masse corporelle		Poids insuffisant - IMC inférieur à 18,5		Poids acceptable - IMC 18,5-24,9		Embonpoint - IMC 25,0-29,9		Obèse - IMC 30,0 ou plus		Indice de masse corporelle non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1994/1995</b>												
Canada	17 099 632		410 783	2,4	8 268 277	48,4	5 960 704	34,9	2 255 883	13,2	203 985	1,2
Hommes	8 618 704		70 796E	0,8E	3 512 428	40,8	3 837 013	44,5	1 145 266	13,3	53 201E	0,6E
Femmes	8 480 928		339 987	4,0	4 755 849	56,1	2 123 691	25,0	1 110 617	13,1	150 784	1,8
Terre-Neuve	338 042		F	F	134 289	39,7	135 963	40,2	61 185	18,1	F	F
Hommes	170 614		F	F	56 060	32,9	81 262	47,6	31 964	18,7	F	F
Femmes	167 428		F	F	78 229	46,7	54 701	32,7	29 221	17,5	F	F
Île-du-Prince-Édouard	76 292		1 326E	1,7E	30 176	39,6	30 982	40,6	12 287	16,1	1 521E	2,0E
Hommes	39 180		F	F	13 039	33,3	20 054	51,2	5 631	14,4	F	F
Femmes	37 113		1 326E	3,6E	17 137	46,2	10 928	29,4	6 657	17,9	F	F
Nouvelle-Écosse	531 093		F	F	218 402	41,1	212 578	40,0	83 747	15,8	F	F
Hommes	268 472		F	F	93 812	34,9	128 510	47,9	45 235	16,8	F	F
Femmes	262 620		F	F	124 590	47,4	84 068	32,0	38 512	14,7	F	F
Nouveau-Brunswick	438 545		5 351E	1,2E	176 614	40,3	170 287	38,8	81 851	18,7	F	F
Hommes	222 338		F	F	73 638	33,1	113 053	50,8	34 426	15,5	F	F
Femmes	216 207		4 441E	2,1E	102 976	47,6	57 234	26,5	47 426	21,9	F	F
Québec	4 313 012		116 098	2,7	2 285 941	53,0	1 367 651	31,7	492 179	11,4	51 144E	1,2E
Hommes	2 167 766		F	F	989 865	45,7	886 923	40,9	254 897	11,8	26 625E	1,2E
Femmes	2 145 246		106 641	5,0	1 296 077	60,4	480 729	22,4	237 282	11,1	F	F
Ontario	6 529 135		170 216	2,6	3 014 884	46,2	2 341 334	35,9	930 046	14,2	72 655E	1,1E
Hommes	3 268 925		37 786E	1,2E	1 267 885	38,8	1 485 216	45,4	464 724	14,2	F	F
Femmes	3 260 210		132 429E	4,1	1 747 000	53,6	856 117	26,3	465 321	14,3	59 342E	1,8E
Manitoba	625 031		F	F	292 139	46,7	225 379	36,1	100 151	16,0	F	F
Hommes	321 824		F	F	120 547	37,5	140 071	43,5	58 545	18,2	F	F
Femmes	303 207		F	F	171 592	56,6	85 308	28,1	41 607E	13,7	F	F
Saskatchewan	524 604		9 837E	1,9E	216 943	41,4	208 258	39,7	82 871	15,8	F	F
Hommes	269 322		F	F	94 794	35,2	129 133	47,9	43 424	16,1	F	F
Femmes	255 282		8 810E	3,5E	122 148	47,8	79 126	31,0	39 446	15,5	F	F
Alberta	1 560 531		27 675E	1,8E	756 497	48,5	562 015	36,0	187 081	12,0	27 263E	1,7E
Hommes	799 846		F	F	336 361	42,1	379 759	47,5	78 393	9,8	F	F
Femmes	760 685		22 343E	2,9E	420 136	55,2	182 256	24,0	108 688	14,3	27 263E	3,6E
Colombie-Britannique	2 163 347		62 942E	2,9E	1 142 391	52,8	706 258	32,6	224 485	10,4	27 270E	1,3E
Hommes	1 090 417		F	F	466 426	42,8	473 033	43,4	128 027	11,7	F	F
Femmes	1 072 930		49 400E	4,6E	675 965	63,0	233 225	21,7	96 458	9,0	F	F

**Indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale), selon le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999**

Indice de masse corporelle (Norme internationale)	Total, indice de masse corporelle	Poids insuffisant - IMC inférieur à 18,5		Poids acceptable - IMC 18,5-24,9		Embonpoint - IMC 25,0-29,9		Obèse - IMC 30,0 ou plus		Indice de masse corporelle non déclaré	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1996/1997</b>											
Canada	17 702 378	361 286	2,0	8 561 173	48,4	6 082 974	34,4	2 159 277	12,2	537 668	3,0
Hommes	8 954 754	64 748	0,7	3 601 638	40,2	3 986 924	44,5	1 172 000	13,1	129 443	1,4
Femmes	8 747 624	296 538	3,4	4 959 535	56,7	2 096 049	24,0	987 277	11,3	408 225	4,7
Terre-Neuve	336 345	F	F	140 175	41,7	131 597	39,1	57 882	17,2	F	F
Hommes	170 773	F	F	60 092	35,2	83 177	48,7	25 497	14,9	F	F
Femmes	165 572	F	F	80 083	48,4	48 420	29,2	32 386	19,6	F	F
Île-du-Prince-Édouard	79 305	1 571E	2,0E	30 356	38,3	32 873	41,5	12 688	16,0	F	F
Hommes	39 620	F	F	11 462	28,9	20 788	52,5	6 139	15,5	F	F
Femmes	39 685	1 159E	2,9E	18 893	47,6	12 085	30,5	6 549E	16,5	F	F
Nouvelle-Écosse	556 698	F	F	238 134	42,8	206 881	37,2	98 912	17,8	F	F
Hommes	281 964	F	F	100 817	35,8	124 927	44,3	53 402	18,9	F	F
Femmes	274 734	F	F	137 317	50,0	81 954	29,8	45 510	16,6	F	F
Nouveau-Brunswick	446 407	F	F	169 335	37,9	179 240	40,2	88 331	19,8	F	F
Hommes	221 627	F	F	66 942	30,2	119 423	53,9	33 967	15,3	F	F
Femmes	224 780	F	F	102 393	45,6	59 817	26,6	54 364	24,2	F	F
Québec	4 464 626	122 199	2,7	2 288 763	51,3	1 473 015	33,0	473 091	10,6	107 558	2,4
Hommes	2 272 950	F	F	1 008 983	44,4	944 198	41,5	256 183	11,3	42 551E	1,9E
Femmes	2 191 676	101 163E	4,6E	1 279 780	58,4	528 817	24,1	216 908	9,9	65 007E	3,0E
Ontario	6 736 021	149 763	2,2	3 246 707	48,2	2 229 216	33,1	808 197	12,0	302 137	4,5
Hommes	3 385 722	26 816	0,8	1 346 147	39,8	1 484 962	43,9	470 304	13,9	57 492	1,7
Femmes	3 350 299	122 947	3,7	1 900 560	56,7	744 254	22,2	337 893	10,1	244 645	7,3
Manitoba	627 426	10 393E	1,7E	270 414	43,1	225 771	36,0	96 585	15,4	24 264	3,9
Hommes	317 446	F	F	114 414	36,0	142 967	45,0	55 929	17,6	F	F
Femmes	309 980	8 018E	2,6E	156 000	50,3	82 803	26,7	40 655	13,1	22 503	7,3
Saskatchewan	527 084	F	F	206 513	39,2	213 370	40,5	95 100	18,0	F	F
Hommes	273 490	F	F	84 263	30,8	136 011	49,7	51 858	19,0	F	F
Femmes	253 594	F	F	122 250	48,2	77 359	30,5	43 242	17,1	F	F
Alberta	1 633 382	35 456	2,2	767 328	47,0	588 108	36,0	191 146	11,7	51 343	3,1
Hommes	834 705	6 061E	0,7E	326 322	39,1	385 153	46,1	104 210	12,5	12 959	1,6
Femmes	798 677	29 396	3,7	441 006	55,2	202 955	25,4	86 936	10,9	38 384	4,8
Colombie-Britannique	2 295 084	F	F	1 203 448	52,4	802 901	35,0	237 345	10,3	26 901E	1,2E
Hommes	1 156 457	F	F	482 196	41,7	545 317	47,2	114 511	9,9	F	F
Femmes	1 138 627	F	F	721 252	63,3	257 584	22,6	122 834	10,8	F	F

**Indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale), selon le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999**

Indice de masse corporelle (Norme internationale)	Total, indice de masse corporelle		Poids insuffisant - IMC inférieur à 18,5		Poids acceptable - IMC 18,5-24,9		Embonpoint - IMC 25,0-29,9		Obèse - IMC 30,0 ou plus		Indice de masse corporelle non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1998/1999</b>												
Canada	18 155 227		335 332	1,8	8 462 041	46,6	6 375 045	35,1	2 627 211	14,5	355 597	2,0
Hommes	9 052 664		71 470E	0,8E	3 445 021	38,1	4 121 576	45,5	1 363 958	15,1	50 639E	0,6E
Femmes	9 102 562		263 862	2,9	5 017 021	55,1	2 253 469	24,8	1 263 254	13,9	304 957	3,4
Terre-Neuve	331 675		F	F	123 553	37,3	133 394	40,2	67 016	20,2	5 827E	1,8E
Hommes	166 439		F	F	54 221	32,6	81 646	49,1	30 047	18,1	F	F
Femmes	165 236		F	F	69 332	42,0	51 748	31,3	36 969	22,4	5 302E	3,2E
Île-du-Prince-Édouard	80 150		F	F	28 730	35,8	34 656	43,2	14 402	18,0	1 491E	1,9E
Hommes	38 852		F	F	9 437	24,3	21 647	55,7	7 388	19,0	F	F
Femmes	41 298		F	F	19 293	46,7	13 008	31,5	7 013	17,0	F	F
Nouvelle-Écosse	557 798		F	F	237 439	42,6	202 909	36,4	98 012	17,6	13 574E	2,4E
Hommes	270 811		F	F	90 862	33,6	121 086	44,7	58 241	21,5	F	F
Femmes	286 986		F	F	146 577	51,1	81 823	28,5	39 771	13,9	12 952E	4,5E
Nouveau-Brunswick	447 104		F	F	171 434	38,3	172 170	38,5	94 628	21,2	F	F
Hommes	215 570		F	F	61 773	28,7	114 389	53,1	37 503	17,4	F	F
Femmes	231 534		F	F	109 661	47,4	57 781	25,0	57 124	24,7	F	F
Québec	4 498 442		96 596	2,1	2 332 574	51,9	1 449 646	32,2	516 928	11,5	102 698	2,3
Hommes	2 257 351		F	F	1 008 972	44,7	957 945	42,4	261 783	11,6	F	F
Femmes	2 241 090		82 668E	3,7E	1 323 603	59,1	491 700	21,9	255 145	11,4	87 975E	3,9E
Ontario	6 857 863		134 725E	2,0E	3 057 889	44,6	2 497 864	36,4	1 038 387	15,1	128 998	1,9
Hommes	3 402 437		F	F	1 198 426	35,2	1 596 469	46,9	557 174	16,4	F	F
Femmes	3 455 426		98 622E	2,9	1 859 463	53,8	901 395	26,1	481 213	13,9	114 733	3,3
Manitoba	632 148		F	F	259 010	41,0	243 994	38,6	116 365	18,4	9 137E	1,4E
Hommes	314 824		F	F	101 223	32,2	150 171	47,7	63 200	20,1	F	F
Femmes	317 324		F	F	157 787	49,7	93 823	29,6	53 165	16,8	9 137E	2,9E
Saskatchewan	558 174		F	F	200 383	35,9	224 562	40,2	107 124	19,2	20 949E	3,8E
Hommes	287 955		F	F	85 930	29,8	139 327	48,4	59 834	20,8	F	F
Femmes	270 219		F	F	114 453	42,4	85 235	31,5	47 291	17,5	18 084E	6,7E
Alberta	1 739 206		32 542E	1,9E	790 374	45,4	598 247	34,4	290 642	16,7	27 401E	1,6E
Hommes	885 931		F	F	328 874	37,1	413 627	46,7	128 307	14,5	F	F
Femmes	853 275		21 565E	2,5E	461 500	54,1	184 620	21,6	162 335	19,0	23 256E	2,7E
Colombie-Britannique	2 452 666		47 887E	2,0E	1 260 653	51,4	817 604	33,3	283 709	11,6	42 813E	1,7E
Hommes	1 212 493		F	F	505 301	41,7	525 268	43,3	160 481	13,2	F	F
Femmes	1 240 173		38 720E	3,1E	755 352	60,9	292 336	23,6	123 228	9,9	30 538E	2,5E

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé
2. L'indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale), qui établit le rapport entre le poids et la taille, est une méthode utilisée couramment pour déterminer si le poids d'une personne se situe dans une fourchette saine compte tenu de sa taille.
3. L'indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale) est calculé de la façon suivante : poids exprimé en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètres.
4. L'indice est : inférieur à 18,5 (poids insuffisant), 18,5-24,9 (poids acceptable), 25,0-29,9 (embonpoint) et 30,0 ou plus (obèse).
5. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.
6. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
7. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
8. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
9. Tableau CANSIM numéro 01040009.

**Indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale), selon le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999**



**Statistique  
Canada**

**Statistics  
Canada**



**Institut canadien  
d'information sur la santé  
Canadian Institute  
for Health Information**

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001  
© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.