



Indicateurs de la santé

Juin 2001



Table de matières

Volume 2001, N° 2

État de santé - Bien-être

	Auto-évaluation de la santé
1.1.1.1	Auto-évaluation de la santé, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999
1.1.1.2	Auto-évaluation de la santé, selon le sexe, population à domicile, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999
	Auto-évaluation de la santé comme « très bonne » ou « excellente » pour deux cycles consécutifs ou plus d'enquête
1.1.2.1	Auto-évaluation de la santé comme « très bonne » ou « excellente » en 1994-1995 et évaluation en 1996-1997, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris
1.1.2.2	Auto-évaluation de la santé comme « très bonne » ou « excellente » en 1994-1995 et évaluation en 1996-1997, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces
1.1.2.3	Auto-évaluation de la santé comme « très bonne » ou « excellente » en 1996-1997 et évaluation en 1998-1999, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris
1.1.2.4	Auto-évaluation de la santé comme « très bonne » ou « excellente » en 1996-1997 et évaluation en 1998-1999, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces
1.1.2.5	Auto-évaluation de la santé comme « très bonne » ou « excellente » en 1994-1995 et évaluation en 1996-1997 et 1998-1999, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris
1.1.2.6	Auto-évaluation de la santé comme « très bonne » ou « excellente » en 1994-1995 et évaluation en 1996-1997 et 1998-1999, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces
	Estime de soi
1.1.3.1	Estime de soi, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995
1.1.3.2	Estime de soi, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995

État de santé - Problèmes de santé

	Indice de masse corporelle (Norme canadienne)
1.2.1.1	Indice de masse corporelle (IMC-Norme canadienne), selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999
1.2.1.2	Indice de masse corporelle (IMC-Norme canadienne), selon le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999
	Indice de masse corporelle (Norme internationale)
1.2.2.1	Indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale), selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999
1.2.2.2	Indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale), selon le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

État de santé - Problèmes de santé (suite et fin)

	Problème de santé chronique - Arthrite/rhumatisme
1.2.3.1	Arthrite/rhumatisme, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 -1998-1999
1.2.3.2	Arthrite/rhumatisme, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999
	Problème de santé chronique - Diabète
1.2.4.1	Diabète, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 -1998-1999
1.2.4.2	Diabète, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999
	Problème de santé chronique - Asthme
1.2.5.1	Asthme, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 -1998-1999
1.2.5.2	Asthme, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999
	Problème de santé chronique - Hypertension
1.2.6.1	Hypertension, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 -1998-1999
1.2.6.2	Hypertension, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999
	Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités
1.2.7.1	Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999
1.2.7.2	Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999
	Douleurs ou malaises selon l'intensité
1.2.8.1	Intensité des douleurs ou des malaises, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999
1.2.8.2	Intensité des douleurs ou des malaises, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999
	Risque de dépression
1.2.9.1	Risque de dépression, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999
1.2.9.2	Risque de dépression, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

	Incidence du cancer
1.2.11	Incidence du cancer (tumeurs malignes) , taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1995
1.2.12	Incidence du cancer du poumon , taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1995
1.2.13	Incidence du cancer colorectal (du côlon et du rectum) , taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1995
1.2.14	Incidence du cancer du sein chez la femme , taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1995
1.2.15	Incidence du cancer de la prostate , taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1995

État de santé - Fonction humaine

	État de santé fonctionnel
1.3.1.1	État de santé fonctionnel, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999
1.3.1.2	État de santé fonctionnel, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999
	Jours d'incapacité en deux semaines
1.3.2.1	Jours d'incapacité en deux semaines, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999
1.3.2.2	Jours d'incapacité en deux semaines, selon le sexe, population à domicile, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999
	Limitation des activités ou handicap
1.3.3.1	Limitation des activités ou handicap, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999
1.3.3.2	Limitation des activités ou handicap, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999
	Espérance de vie sans limitation d'activité (moyenne de 3 ans)
1.3.4.1	Espérance de vie sans limitation d'activité - table de mortalité abrégée, à la naissance et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
1.3.4.2	Espérance de vie sans limitation d'activité - table de mortalité abrégée, à 65 ans et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996

État de santé - Décès

	Espérance de vie (moyenne de 3 ans)
1.4.3.1	Espérance de vie - table de mortalité abrégée, à la naissance et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
1.4.3.2	Espérance de vie - table de mortalité abrégée, à 65 ans et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
	Toutes les causes de décès (moyenne de trois ans)
	Toutes les causes de décès (codes 001 à 799 et E800 à E999 de la CIM-9), selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
1.4.5.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.5.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.5.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
	Décès dus aux maladies de l'appareil circulatoire
	Décès dus à toutes les maladies de l'appareil circulatoire confondues (codes 390 à 459 de la CIM-9), selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
1.4.6.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.6.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.6.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
	Décès dus aux cardiopathies (codes 410 à 414 de la CIM-9), selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
1.4.7.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.7.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.7.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance

État de santé – Décès (suite et fin)

	Décès dus aux maladies vasculaires cérébrales (codes 430 à 438 de la CIM-9, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996)
1.4.8.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.8.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.8.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
	Décès dus à toutes les autres maladies de l'appareil circulatoire (codes 390 à 409, 415 à 429 et 439 à 459 de la CIM-9), selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
1.4.9.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.9.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.9.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
	Décès dus au cancer
	Décès dus au cancer (tumeurs malignes) (codes 140 à 208 de la CIM-9, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996)
1.4.10.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.10.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.10.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
	Décès dus au cancer du poumon (code 162 de la CIM-9), selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
1.4.11.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.11.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.11.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
	Décès dus au cancer du côlon et du rectum (codes 153 et 154 de la CIM-9), selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
1.4.12.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.12.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.12.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
	Décès dus au cancer du sein chez la femme (code 174 de la CIM-9), Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
1.4.13.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.13.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.13.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
	Décès dus au cancer de la prostate (code 185 de la CIM-9, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996)
1.4.14.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.14.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.14.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
	Décès dus aux maladies de l'appareil respiratoire
	Décès dus à toutes les maladies de l'appareil respiratoire confondues (codes 460 à 519 de la CIM-9), selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
1.4.15.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.15.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.15.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
	Décès dus à la pneumonie et à la grippe (codes 480 à 487 de la CIM-9), selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
1.4.16.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.16.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.16.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
	Décès dus à la bronchite, à l'emphysème et à l'asthme (codes 490 à 493 de la CIM-9), selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
1.4.17.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.17.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.17.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance

État de santé – Décès (suite et fin)

	Décès dus à toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire (codes 460 à 519, sauf 480 à 487 et 490 à 493 de la CIM-9), selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
1.4.18.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.18.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.18.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
	Autres décès
	Décès par suicide (codes E950 à E959 de la CIM-9), selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
1.4.19.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.19.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.19.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
	Décès dus à des blessures accidentelles (codes E800 à E929, sauf les codes 870 à 879 de la CIM-9), selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
1.4.20.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.20.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.20.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
	Décès dus au SIDA (codes 042 à 044 de la CIM-9), selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996
1.4.21.1	Nombre brut et intervalle de confiance
1.4.21.2	Taux brut pour 100 000 habitants et intervalle de confiance
1.4.21.3	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance

Déterminants non médicaux de la santé - Comportements sanitaires

	Usage du tabac
2.1.1.1	Usage du tabac, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999
2.1.1.2	Usage du tabac, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999
	Cesser de fumer
2.1.4.1	Fumeurs en 1994-1995 et leur usage du tabac en 1996-1997, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris
2.1.4.2	Fumeurs en 1994-1995 et leur usage du tabac en 1996-1997, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces
2.1.4.3	Fumeurs en 1996-1997 et leur usage du tabac en 1998-1999, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris
2.1.4.4	Fumeurs en 1996-1997 et leur usage du tabac en 1998-1999, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces
2.1.4.5	Fumeurs en 1994-1995 et leur usage du tabac en 1998-1999, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris
2.1.4.6	Fumeurs en 1994-1995 et leur usage du tabac en 1998-1999, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces
	Fréquence de consommation d'alcool
2.1.5.1	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion au cours des 12 mois précédents, selon le groupe d'âge et le sexe, consommateurs actuels dans la population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999
2.1.5.2	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion au cours des 12 mois précédents, selon le sexe, consommateurs actuels dans la population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Déterminants non médicaux de la santé - Comportements sanitaires *(suite et fin)*

	Activité physique durant les loisirs
2.1.6.1	Activité physique durant les loisirs, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999
2.1.6.2	Activité physique durant les loisirs, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999
	Allaitement
2.1.7.1	Allaitement, selon le groupe d'âge des mères récentes, mères de 15 à 49 ans, Canada et provinces, 1994-1995 - 1996-1997

Déterminants non médicaux de la santé - Conditions de vie et de travail

	Latitude de décision au travail
2.2.10.1	Latitude de décision au travail, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 15 à 74 ans actuellement employée, Canada, territoires non compris, 1994-1995
2.2.10.2	Latitude de décision au travail, selon le sexe, population à domicile de 15 à 74 ans actuellement employée, Canada et provinces, 1994-1995

Déterminants non médicaux de la santé - Ressources personnelles

	Soutien social
2.3.2.1	Soutien social, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1996-1997
2.3.2.2	Soutien social, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1996-1997
	Stress dans la vie quotidienne
2.3.3.1	Stress dans la vie quotidienne, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 18 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995
2.3.3.2	Stress dans la vie quotidienne, selon le sexe, population à domicile de 18 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995

Rendement du système de santé - Accessibilité

	Vaccination contre la grippe
3.2.1.1	Vaccination contre la grippe, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 65 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1996-1997
3.2.1.2	Vaccination contre la grippe, selon le sexe, population à domicile de 65 ans et plus, Canada et provinces, 1996-1997
	Mammographie de dépistage
3.2.2.1	Mammographie de dépistage, selon le groupe d'âge, femmes vivant à domicile de 50 à 69 ans, Canada et provinces, 1996-1997
	Test de Pap (Papanicolaou)
3.2.3.1	Test de Pap, selon le groupe d'âge, femmes vivant à domicile de 18 à 69 ans, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

- © Ministre de l'Industrie, 2001
- © Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.