

Tableau 1.1.2.4 Auto-évaluation de la santé comme « très bonne » ou « excellente » en 1996-1997 et évaluation en 1998-1999, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces

| Auto-évaluation de la santé comme « très bonne » ou « excellente » en 1996-1997 et évaluation en 1998-1999 | Personnes qui ont évalué leur santé comme « très bonne » ou « excellente » en 1996-1997 | Personnes qui ont évalué leur santé comme « très bonne » ou « excellente » en 1996-1997 et en 1998-1999 | Personnes qui ont évalué leur santé comme « très bonne » ou « excellente » en 1996-1997 mais ne l'ont pas évalué comme tel en 1998-1999 | Personnes qui ont évalué leur santé comme « très bonne » ou « excellente » en 1996-1997 mais n'ont pas évalué leur santé en 1998-1999 | Proportion de personnes qui ont évalué leur santé comme « très bonne » ou « excellente » en 1996-1997 et en 1998-1999 | Proportion de personnes qui ont évalué leur santé comme « très bonne » ou « excellente » en 1996-1997 mais ne l'ont pas évalué comme tel en 1998-1999 | Proportion de personnes qui ont évalué leur santé comme « très bonne » ou « excellente » en 1996-1997 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | % | % | % |
| Canada | 15 232 809,0 | 12 159 999,0 | 2 982 968,0 | 89 842,0 | 79,8 | 19,6 | 0,6 |
| Hommes | 7 773 099,0 | 6 270 237,0 | 1 452 534,0 | 50 329,0 | 80,7 | 18,7 | 0,6 |
| Femmes | 7 459 709,0 | 5 889 762,0 | 1 530 434,0 | 39 513,0 | 79,0 | 20,5 | 0,5 |
| Terre-Neuve | 332 753,0 | 269 866,0 | 59 322,0 | -- | 81,1 | 17,8 | -- |
| Hommes | 159 963,0 | 127 571,0 | 29 584,0 | -- | 79,8 | 18,5 | -- |
| Femmes | 172 790,0 | 142 295,0 | 29 738,0 | -- | 82,4 | 17,2 | -- |
| Île-du-Prince-Édouard | 73 062,0 | 59 520,0 | 12 909,0 | -- | 81,5 | 17,7 | -- |
| Hommes | 34 649,0 | 28 596,0 | 5 523,0 | -- | 82,5 | 15,9 | -- |
| Femmes | 38 413,0 | 30 924,0 | 7 387,0 | -- | 80,5 | 19,2 | -- |
| Nouvelle-Écosse | 475 185,0 | 383 522,0 | 89 133,0 | -- | 80,7 | 18,8 | -- |
| Hommes | 229 124,0 | 176 198,0 | 52 926,0 | -- | 76,9 | 23,1 | -- |
| Femmes | 246 062,0 | 207 324,0 | 36 207,0 | -- | 84,3 | 14,7 | -- |
| Nouveau-Brunswick | 355 450,0 | 270 027,0 | 81 238,0 | -- | 76,0 | 22,9 | -- |
| Hommes | 180 118,0 | 132 072,0 | 45 752,0 | -- | 73,3 | 25,4 | -- |
| Femmes | 175 333,0 | 137 955,0 | 35 486,0 | -- | 78,7 | 20,2 | -- |
| Québec | 3 840 990,0 | 3 074 663,0 | 743 094,0 | -- | 80,0 | 19,3 | -- |
| Hommes | 1 970 275,0 | 1 603 414,0 | 348 946,0 | -- | 81,4 | 17,7 | -- |
| Femmes | 1 870 715,0 | 1 471 250,0 | 394 147,0 | -- | 78,6 | 21,1 | -- |
| Ontario | 5 772 961,0 | 4 559 809,0 | 1 188 409,0 | 24 744,0 | 79,0 | 20,6 | 0,4 |
| Hommes | 2 903 870,0 | 2 330 524,0 | 565 686,0 | -- | 80,3 | 19,5 | -- |
| Femmes | 2 869 091,0 | 2 229 284,0 | 622 723,0 | -- | 77,7 | 21,7 | -- |
| Manitoba | 542 909,0 | 434 051,0 | 104 446,0 | -- | 79,9 | 19,2 | -- |
| Hommes | 274 939,0 | 228 526,0 | 44 153,0 | -- | 83,1 | 16,1 | -- |
| Femmes | 267 971,0 | 205 525,0 | 60 293,0 | -- | 76,7 | 22,5 | -- |
| Saskatchewan | 441 277,0 | 346 003,0 | 94 040,0 | -- | 78,4 | 21,3 | -- |
| Hommes | 236 760,0 | 183 791,0 | 52 969,0 | -- | 77,6 | 22,4 | -- |
| Femmes | 204 517,0 | 162 212,0 | 41 071,0 | -- | 79,3 | 20,1 | -- |
| Alberta | 1 485 979,0 | 1 225 060,0 | 248 653,0 | -- | 82,4 | 16,7 | -- |
| Hommes | 775 825,0 | 653 302,0 | 115 350,0 | -- | 84,2 | 14,9 | -- |
| Femmes | 710 155,0 | 571 757,0 | 133 303,0 | -- | 80,5 | 18,8 | -- |
| Colombie-Britannique | 1 912 241,0 | 1 537 478,0 | 361 726,0 | 13 037,0 | 80,4 | 18,9 | 0,7 |
| Hommes | 1 007 577,0 | 806 243,0 | 191 646,0 | -- | 80,0 | 19,0 | -- |
| Femmes | 904 664,0 | 731 235,0 | 170 080,0 | -- | 80,8 | 18,8 | -- |

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon longitudinal, Fichier santé
 2. Personnes de 12 ans et plus qui évaluent leur état de santé comme étant « excellent » ou « très bon » pour deux cycles consécutifs ou plus d'enquêtes.
 3. La population, l'âge et la province sont déterminés par le premier cycle d'enquête.
 4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.
 5. Tableau CANSIM numéro 01047012.

Tableau 1.1.2.4 Auto-évaluation de la santé comme « très bonne » ou « excellente » en 1996-1997 et évaluation en 1998-1999, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces



Statistique Canada
Statistics Canada



institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.