

Tableau 1.2.1.1 Indice de masse corporelle (IMC-Norme canadienne), selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Indice de masse corporelle (Norme canadienne)	Population Nombre	Poids insuffisant IMC inférieur à 20,0		Poids acceptable IMC 20,0-24,9		Poids un peu exédentaire - IMC 25,0-26,9		Embonpoint - IMC 27,0 ou plus		Indice de masse corporelle non déclaré	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994/1995											
Total, 20 à 64 ans	17 099 624	1 455 405	8,5	7 223 651	42,2	3 071 939	18,0	5 144 645	30,1	203 985	1,2
Hommes	8 618 700	311 938	3,6	3 271 284	38,0	1 988 008	23,1	2 994 269	34,7	53 201	0,6
Femmes	8 480 925	1 143 466	13,5	3 952 368	46,6	1 083 932	12,8	2 150 375	25,4	150 784	1,8
20 à 24 ans	1 701 934	286 475	16,8	886 934	52,1	219 933	12,9	291 735	17,1	--	--
Hommes	837 416	70 665	8,4	454 928	54,3	150 542	18,0	157 506	18,8	--	--
Femmes	864 518	215 810	25,0	432 006	50,0	69 391	8,0	134 229	15,5	--	--
25 à 34 ans	4 590 421	505 916	11,0	2 153 606	46,9	755 908	16,5	1 133 413	24,7	41 578	0,9
Hommes	2 337 762	101 797	4,4	1 032 560	44,2	513 203	22,0	677 940	29,0	--	--
Femmes	2 252 659	404 119	17,9	1 121 046	49,8	242 705	10,8	455 474	20,2	29 315	1,3
35 à 44 ans	4 841 408	384 311	7,9	2 109 660	43,6	888 522	18,4	1 393 556	28,8	65 359	1,3
Hommes	2 474 090	72 229	2,9	906 082	36,6	631 843	25,5	852 857	34,5	--	--
Femmes	2 367 317	312 082	13,2	1 203 578	50,8	256 679	10,8	540 699	22,8	54 279	2,3
45 à 54 ans	3 504 060	183 632	5,2	1 243 042	35,5	665 023	19,0	1 358 079	38,8	54 283	1,5
Hommes	1 817 047	37 347	2,1	550 145	30,3	396 837	21,8	817 943	45,0	--	--
Femmes	1 687 013	146 285	8,7	692 897	41,1	268 186	15,9	540 136	32,0	39 509	2,3
55 à 64 ans	2 461 801	95 070	3,9	830 409	33,7	542 553	22,0	967 862	39,3	25 907	1,1
Hommes	1 152 384	29 901	2,6	327 568	28,4	295 583	25,6	488 024	42,3	--	--
Femmes	1 309 417	65 169	5,0	502 841	38,4	246 971	18,9	479 838	36,6	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. L'indice de masse corporelle (IMC-Norme canadienne) est calculé de la façon suivante : poids exprimé en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètres.

3. L'indice est : inférieur à 20 (poids insuffisant), 20-24,9 (poids acceptable), 25-26,9 (poids un peu exédentaire) et 27 ou plus (embonpoint).

4. Personnes de 20 à 64 excluant les femmes enceintes et les individus de moins de 3 pieds (0,914 mètres) ou de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres).

5. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

6. Tableau CANSIM numéro 01040008.

Tableau 1.2.1.1 Indice de masse corporelle (IMC-Norme canadienne), selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Indice de masse corporelle (Norme canadienne)	Population	Poids insuffisant - IMC inférieur à 20,0		Poids acceptable - IMC 20,0-24,9		Poids un peu excédentaire - IMC 25,0-26,9		Embonpoint - IMC 27,0 ou plus		Indice de masse corporelle non déclaré	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1996/1997											
Total, 20 à 64 ans	17 702 377	1 422 385	8,0	7 474 777	42,2	3 287 154	18,6	4 980 393	28,1	537 668	3,0
Hommes	8 954 754	249 129	2,8	3 393 745	37,9	2 142 261	23,9	3 040 175	34,0	129 443	1,4
Femmes	8 747 624	1 173 256	13,4	4 081 031	46,7	1 144 893	13,1	1 940 218	22,2	408 225	4,7
20 à 24 ans	1 837 462	273 648	14,9	1 007 602	54,8	243 679	13,3	275 924	15,0	36 607	2,0
Hommes	948 260	50 839	5,4	528 996	55,8	168 385	17,8	190 052	20,0	--	--
Femmes	889 202	222 809	25,1	478 607	53,8	75 294	8,5	85 873	9,7	26 619	3,0
25 à 34 ans	4 319 326	464 282	10,7	1 947 436	45,1	772 477	17,9	1 017 648	23,6	117 483	2,7
Hommes	2 208 852	80 551	3,6	937 546	42,4	522 538	23,7	640 549	29,0	27 667	1,3
Femmes	2 110 475	383 731	18,2	1 009 890	47,9	249 939	11,8	377 099	17,9	89 817	4,3
35 à 44 ans	5 213 051	386 254	7,4	2 267 218	43,5	942 519	18,1	1 444 871	27,7	172 189	3,3
Hommes	2 644 862	61 576	2,3	969 812	36,7	649 976	24,6	933 191	35,3	30 308	1,1
Femmes	2 568 189	324 678	12,6	1 297 406	50,5	292 543	11,4	511 680	19,9	141 882	5,5
45 à 54 ans	3 767 575	188 953	5,0	1 362 893	36,2	788 993	20,9	1 300 245	34,5	126 491	3,4
Hommes	1 921 647	29 410	1,5	576 264	30,0	484 791	25,2	790 985	41,2	40 198	2,1
Femmes	1 845 928	159 543	8,6	786 629	42,6	304 201	16,5	509 261	27,6	86 293	4,7
55 à 64 ans	2 564 964	109 248	4,3	889 628	34,7	539 486	21,0	941 705	36,7	84 898	3,3
Hommes	1 231 133	26 754	2,2	381 128	31,0	316 570	25,7	485 398	39,4	21 283	1,7
Femmes	1 333 831	82 494	6,2	508 500	38,1	222 916	16,7	456 306	34,2	63 615	4,8

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. L'indice de masse corporelle (IMC-Norme canadienne) est calculé de la façon suivante : poids exprimé en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètres.

3. L'indice est : inférieur à 20 (poids insuffisant), 20-24,9 (poids acceptable), 25-26,9 (poids un peu excédentaire) et 27 ou plus (embonpoint).

4. Personnes de 20 à 64 excluant les femmes enceintes et les individus de moins de 3 pieds (0,914 mètres) ou de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres).

5. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

6. Tableau CANSIM numéro 01040008.

Tableau 1.2.1.1 Indice de masse corporelle (IMC-Norme canadienne), selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Indice de masse corporelle (Norme canadienne)	Population	Poids insuffisant - IMC inférieur à 20,0		Poids acceptable - IMC 20,0-24,9		Poids un peu excédentaire - IMC 25,0-26,9		Embonpoint - IMC 27,0 ou plus		Indice de masse corporelle non déclaré	
		Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre
1998/1999											
Total, 20 à 64 ans	17 982 482	1 302 829	7,2	7 477 087	41,6	3 409 531	19,0	5 610 184	31,2	182 852	1,0
Hommes	9 052 665	280 754	3,1	3 213 754	35,5	2 191 859	24,2	3 315 658	36,6	50 639	0,6
Femmes	8 929 817	1 022 075	11,4	4 263 333	47,7	1 217 671	13,6	2 294 526	25,7	132 212	1,5
20 à 24 ans	1 894 977	265 726	14,0	1 076 331	56,8	263 088	13,9	270 182	14,3	--	--
Hommes	970 659	55 358	5,7	543 354	56,0	186 496	19,2	178 063	18,3	--	--
Femmes	924 318	210 368	22,8	532 977	57,7	76 592	8,3	92 119	10,0	--	--
25 à 34 ans	4 014 035	378 895	9,4	1 816 751	45,3	674 523	16,8	1 113 433	27,7	30 433	0,8
Hommes	2 034 597	73 315	3,6	827 704	40,7	455 664	22,4	671 156	33,0	--	--
Femmes	1 979 438	305 580	15,4	989 047	50,0	218 859	11,1	442 277	22,3	23 674	1,2
35 à 44 ans	5 396 904	345 303	6,4	2 287 613	42,4	1 055 796	19,6	1 667 088	30,9	41 104	0,8
Hommes	2 740 807	50 205	1,8	914 305	33,4	719 653	26,3	1 042 079	38,0	--	--
Femmes	2 656 097	295 098	11,1	1 373 308	51,7	336 143	12,7	625 009	23,5	26 539	1,0
45 à 54 ans	3 985 239	211 770	5,3	1 396 691	35,0	818 512	20,5	1 501 163	37,7	57 103	1,4
Hommes	1 953 552	59 360	3,0	557 123	28,5	479 204	24,5	847 397	43,4	--	--
Femmes	2 031 687	152 410	7,5	839 568	41,3	339 309	16,7	653 767	32,2	46 634	2,3
55 à 64 ans	2 691 326	101 135	3,8	899 701	33,4	597 610	22,2	1 058 317	39,3	34 562	1,3
Hommes	1 353 049	42 516	3,1	371 268	27,4	350 842	25,9	576 963	42,6	--	--
Femmes	1 338 278	58 619	4,4	528 433	39,5	246 768	18,4	481 355	36,0	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. L'indice de masse corporelle (IMC-Norme canadienne) est calculé de la façon suivante : poids exprimé en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètres.

3. L'indice est : inférieur à 20 (poids insuffisant), 20-24,9 (poids acceptable), 25-26,9 (poids un peu excédentaire) et 27 ou plus (embonpoint).

4. Personnes de 20 à 64 excluant les femmes enceintes et les individus de moins de 3 pieds (0,914 mètres) ou de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres).

5. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

6. Tableau CANSIM numéro 01040008.

Tableau 1.2.1.1 Indice de masse corporelle (IMC-Norme canadienne), selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.