

Tableau 1.2.2.1 Indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale), selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Indice de masse corporelle IMC (Norme internationale)	Population	Poids insuffisant - IMC inférieur à 18,5		Poids acceptable - IMC 18,5-24,9		Embonpoint - IMC 25,0-29,9		Obèse - IMC 30,0 ou plus		Indice de masse corporelle non déclaré	
		Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre
1994/1995											
Total, 20 à 64 ans	17 099 624	410 783	2,4	8 268 273	48,4	5 960 701	34,9	2 255 882	13,2	203 985	1,2
Hommes	8 618 700	70 796	0,8	3 512 426	40,8	3 837 011	44,5	1 145 266	13,3	53 201	0,6
Femmes	8 480 925	339 987	4,0	4 755 847	56,1	2 123 690	25,0	1 110 617	13,1	150 784	1,8
20 à 24 ans	1 701 934	80 192	4,7	1 093 218	64,2	372 204	21,9	139 463	8,2	--	--
Hommes	837 416	--	--	512 071	61,1	242 867	29,0	65 181	7,8	--	--
Femmes	864 518	66 670	7,7	581 146	67,2	129 338	15,0	74 282	8,6	--	--
25 à 34 ans	4 590 421	143 340	3,1	2 516 182	54,8	1 382 308	30,1	507 014	11,0	41 578	0,9
Hommes	2 337 762	--	--	1 116 221	47,7	937 500	40,1	253 643	10,8	--	--
Femmes	2 252 659	125 204	5,6	1 399 961	62,1	444 808	19,7	253 371	11,2	29 315	1,3
35 à 44 ans	4 841 408	110 312	2,3	2 383 659	49,2	1 675 219	34,6	606 859	12,5	65 359	1,3
Hommes	2 474 090	24 471	1,0	953 840	38,6	1 170 709	47,3	313 991	12,7	--	--
Femmes	2 367 317	85 841	3,6	1 429 819	60,4	504 510	21,3	292 868	12,4	54 279	2,3
45 à 54 ans	3 504 060	56 724	1,6	1 369 950	39,1	1 450 251	41,4	572 851	16,3	54 283	1,5
Hommes	1 817 047	--	--	580 895	32,0	898 750	49,5	316 030	17,4	--	--
Femmes	1 687 013	50 128	3,0	789 054	46,8	551 501	32,7	256 821	15,2	39 509	2,3
55 à 64 ans	2 461 801	--	--	905 265	36,8	1 080 720	43,9	429 695	17,5	25 907	1,1
Hommes	1 152 384	--	--	349 398	30,3	587 186	51,0	196 421	17,0	--	--
Femmes	1 309 417	--	--	555 866	42,5	493 534	37,7	233 275	17,8	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. L'indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale) est calculé de la façon suivante : poids exprimé en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètres.

3. L'indice est : inférieur à 18,5 (poids insuffisant), 18,5-24,9 (poids acceptable), 25-29,9 (embonpoint) et 30 ou plus (obèse).

4. Personnes de 20 à 64 excluant les femmes enceintes et les individus de moins de 3 pieds (0,914 mètres) ou de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres).

5. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

6. Tableau CANSIM numéro 01040009.

Tableau 1.2.2.1 Indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale), selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Indice de masse corporelle (Norme internationale)	Population	Poids insuffisant - IMC inférieur à 18,5		Poids acceptable - IMC 18,5-24,9		Embonpoint - IMC 25,0-29,9		Obèse - IMC 30,0 ou plus		Indice de masse corporelle non déclaré	
		Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre
1996/1997											
Total, 20 à 64 ans	17 702 377	429 174	2,4	8 493 285	48,0	6 082 973	34,4	2 159 277	12,2	537 668	3,0
Hommes	8 954 754	76 350	0,9	3 590 036	40,1	3 986 924	44,5	1 172 000	13,1	129 443	1,4
Femmes	8 747 624	352 823	4,0	4 903 249	56,1	2 096 049	24,0	987 277	11,3	408 225	4,7
20 à 24 ans	1 837 462	99 840	5,4	1 186 628	64,6	407 976	22,2	106 411	5,8	36 607	2,0
Hommes	948 260	15 958	1,7	568 670	60,0	292 433	30,8	61 210	6,5	--	--
Femmes	889 202	83 881	9,4	617 958	69,5	115 543	13,0	45 201	5,1	26 619	3,0
25 à 34 ans	4 319 326	143 103	3,3	2 276 181	52,7	1 342 025	31,1	440 534	10,2	117 483	2,7
Hommes	2 208 852	21 949	1,0	1 003 437	45,4	921 606	41,7	234 193	10,6	27 667	1,3
Femmes	2 110 475	121 154	5,7	1 272 745	60,3	420 419	19,9	206 341	9,8	89 817	4,3
35 à 44 ans	5 213 051	98 418	1,9	2 562 072	49,1	1 765 214	33,9	615 158	11,8	172 189	3,3
Hommes	2 644 862	17 076	0,6	1 021 330	38,6	1 209 121	45,7	367 028	13,9	30 308	1,1
Femmes	2 568 189	81 342	3,2	1 540 742	60,0	556 093	21,7	248 130	9,7	141 882	5,5
45 à 54 ans	3 767 575	55 384	1,5	1 499 772	39,8	1 500 360	39,8	585 569	15,5	126 491	3,4
Hommes	1 921 647	--	--	598 598	31,2	953 951	49,6	318 874	16,6	40 198	2,1
Femmes	1 845 928	45 358	2,5	901 173	48,8	546 409	29,6	266 694	14,4	86 293	4,7
55 à 64 ans	2 564 964	32 430	1,3	968 633	37,8	1 067 399	41,6	411 606	16,0	84 898	3,3
Hommes	1 231 133	--	--	398 001	32,3	609 814	49,5	190 694	15,5	21 283	1,7
Femmes	1 333 831	21 088	1,6	570 631	42,8	457 585	34,3	220 911	16,6	63 615	4,8

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. L'indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale) est calculé de la façon suivante : poids exprimé en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètres.

3. L'indice est : inférieur à 18,5 (poids insuffisant), 18,5-24,9 (poids acceptable), 25-29,9 (embonpoint) et 30 ou plus (obèse).

4. Personnes de 20 à 64 excluant les femmes enceintes et les individus de moins de 3 pieds (0,914 mètres) ou de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres).

5. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

6. Tableau CANSIM numéro 01040009.

Tableau 1.2.2.1 Indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale), selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Indice de masse corporelle (Norme internationale)	Population Nombre	Poids insuffisant - IMC inférieur à 18,5		Poids acceptable - IMC 18,5-24,9		Embonpoint - IMC 25,0-29,9		Obèse - IMC 30,0 ou plus		Indice de masse corporelle non déclaré	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1998/1999											
Total, 20 à 64 ans	17 982 482	385 274	2,1	8 412 100	46,8	6 375 045	35,5	2 627 211	14,6	182 852	1,0
Hommes	9 052 665	75 329	0,8	3 441 163	38,0	4 121 576	45,5	1 363 957	15,1	50 639	0,6
Femmes	8 929 817	309 946	3,5	4 970 937	55,7	2 253 469	25,2	1 263 254	14,1	132 212	1,5
20 à 24 ans	1 894 977	89 578	4,7	1 256 207	66,3	422 466	22,3	107 078	5,7	--	--
Hommes	970 659	--	--	590 758	60,9	303 553	31,3	57 279	5,9	--	--
Femmes	924 318	77 896	8,4	665 449	72,0	118 912	12,9	49 798	5,4	--	--
25 à 34 ans	4 014 035	129 285	3,2	2 070 341	51,6	1 288 742	32,1	495 235	12,3	30 433	0,8
Hommes	2 034 597	24 048	1,2	885 476	43,5	869 167	42,7	249 148	12,2	--	--
Femmes	1 979 438	105 237	5,3	1 184 865	59,9	419 575	21,2	246 086	12,4	23 674	1,2
35 à 44 ans	5 396 904	82 264	1,5	2 557 974	47,4	1 925 075	35,7	790 487	14,6	41 104	0,8
Hommes	2 740 807	--	--	963 555	35,2	1 317 158	48,1	437 252	16,0	--	--
Femmes	2 656 097	73 987	2,8	1 594 419	60,0	607 917	22,9	353 235	13,3	26 539	1,0
45 à 54 ans	3 985 239	62 386	1,6	1 548 504	38,9	1 593 769	40,0	723 477	18,2	57 103	1,4
Hommes	1 953 552	--	--	597 566	30,6	956 112	48,9	368 060	18,8	--	--
Femmes	2 031 687	41 041	2,0	950 937	46,8	637 658	31,4	355 418	17,5	46 634	2,3
55 à 64 ans	2 691 326	--	--	979 074	36,4	1 144 993	42,5	510 935	19,0	34 562	1,3
Hommes	1 353 049	--	--	403 808	29,8	675 586	49,9	252 219	18,6	--	--
Femmes	1 338 278	--	--	575 266	43,0	469 406	35,1	258 717	19,3	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. L'indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale) est calculé de la façon suivante : poids exprimé en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètres.

3. L'indice est : inférieur à 18,5 (poids insuffisant), 18,5-24,9 (poids acceptable), 25-29,9 (embonpoint) et 30 ou plus (obèse).

4. Personnes de 20 à 64 excluant les femmes enceintes et les individus de moins de 3 pieds (0,914 mètres) ou de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres).

5. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

6. Tableau CANSIM numéro 01040009.

Tableau 1.2.2.1 Indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale), selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999



Statistique Canada
Statistics Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.