

Tableau 1.2.2.2 Indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale), selon le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Indice de masse corporelle IMC (Norme internationale)	Population	Poids insuffisant - IMC inférieur à 18,5		Poids acceptable IMC 18,5-24,9		Embonpoint - IMC 25,0-29,9		Obèse - IMC 30,0 ou plus		Indice de masse corporelle non déclaré	
		Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre
1994/1995											
Canada	17 099 624	410 783	2,4	8 268 273	48,4	5 960 701	34,9	2 255 882	13,2	203 985	1,2
Hommes	8 618 700	70 796	0,8	3 512 426	40,8	3 837 011	44,5	1 145 266	13,3	53 201	0,6
Femmes	8 480 925	339 987	4,0	4 755 847	56,1	2 123 690	25,0	1 110 617	13,1	150 784	1,8
Terre-Neuve	338 041	--	--	134 289	39,7	135 962	40,2	61 185	18,1	--	--
Hommes	170 613	--	--	56 060	32,9	81 262	47,6	31 964	18,7	--	--
Femmes	167 427	--	--	78 228	46,7	54 701	32,7	29 221	17,5	--	--
Île-du-Prince-Édouard	76 292	1 326	1,7	30 175	39,6	30 981	40,6	12 287	16,1	1 521	2,0
Hommes	39 179	--	--	13 039	33,3	20 054	51,2	5 631	14,4	--	--
Femmes	37 112	1 326	3,6	17 137	46,2	10 928	29,4	6 657	17,9	1 065	2,9
Nouvelle-Écosse	531 093	9 536	1,8	218 402	41,1	212 578	40,0	83 747	15,8	--	--
Hommes	268 472	--	--	93 812	34,9	128 510	47,9	45 235	16,8	--	--
Femmes	262 620	9 536	3,6	124 590	47,4	84 068	32,0	38 512	14,7	--	--
Nouveau-Brunswick	438 543	--	--	176 614	40,3	170 286	38,8	81 851	18,7	--	--
Hommes	222 337	--	--	73 638	33,1	113 052	50,8	34 426	15,5	--	--
Femmes	216 206	--	--	102 976	47,6	57 234	26,5	47 425	21,9	--	--
Québec	4 313 012	116 098	2,7	2 285 941	53,0	1 367 651	31,7	492 179	11,4	51 144	1,2
Hommes	2 167 766	--	--	989 865	45,7	886 922	40,9	254 897	11,8	26 625	1,2
Femmes	2 145 247	106 641	5,0	1 296 077	60,4	480 729	22,4	237 282	11,1	--	--
Ontario	6 529 134	170 216	2,6	3 014 884	46,2	2 341 333	35,9	930 045	14,2	72 655	1,1
Hommes	3 268 924	37 786	1,2	1 267 884	38,8	1 485 216	45,4	464 724	14,2	--	--
Femmes	3 260 209	132 429	4,1	1 747 000	53,6	856 117	26,3	465 321	14,3	59 342	1,8
Manitoba	625 030	--	--	292 138	46,7	225 379	36,1	100 151	16,0	--	--
Hommes	321 824	--	--	120 547	37,5	140 070	43,5	58 545	18,2	--	--
Femmes	303 206	--	--	171 591	56,6	85 308	28,1	41 606	13,7	--	--
Saskatchewan	524 604	9 837	1,9	216 942	41,4	208 258	39,7	82 871	15,8	--	--
Hommes	269 322	--	--	94 794	35,2	129 133	47,9	43 424	16,1	--	--
Femmes	255 282	8 810	3,5	122 148	47,8	79 126	31,0	39 446	15,5	--	--
Alberta	1 560 531	27 675	1,8	756 497	48,5	562 015	36,0	187 081	12,0	27 263	1,7
Hommes	799 846	--	--	336 361	42,1	379 759	47,5	78 393	9,8	--	--
Femmes	760 685	22 343	2,9	420 135	55,2	182 256	24,0	108 688	14,3	27 263	3,6
Colombie-Britannique	2 163 346	62 942	2,9	1 142 391	52,8	706 258	32,6	224 485	10,4	27 270	1,3
Hommes	1 090 416	--	--	466 426	42,8	473 033	43,4	128 027	11,7	--	--
Femmes	1 072 930	49 400	4,6	675 964	63,0	233 225	21,7	96 458	9,0	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. L'indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale) est calculé de la façon suivante : poids exprimé en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètres.

3. L'indice est : inférieur à 18,5 (poids insuffisant), 18,5-24,9 (poids acceptable), 25-29,9 (embonpoint) et 30 ou plus (obèse).

4. Personnes de 20 à 64 excluant les femmes enceintes et les individus de moins de 3 pieds (0,914 mètres) ou de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres).

5. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

6. Tableau CANSIM numéro 01040009.

Tableau 1.2.2.2 Indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale), selon le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Indice de masse corporelle (Norme internationale)	Population	Poids insuffisant - IMC inférieur à 18,5		Poids acceptable IMC 18,5-24,9		Embonpoint - IMC 25,0-29,9		Obèse - IMC 30,0 ou plus		Indice de masse corporelle non déclaré	
		Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre
1996/1997											
Canada	17 702 377	429 174	2,4	8 493 285	48,0	6 082 973	34,4	2 159 277	12,2	537 668	3,0
Hommes	8 954 754	76 350	0,9	3 590 036	40,1	3 986 924	44,5	1 172 000	13,1	129 443	1,4
Femmes	8 747 624	352 823	4,0	4 903 249	56,1	2 096 049	24,0	987 277	11,3	408 225	4,7
Terre-Neuve	336 345	--	--	139 835	41,6	131 597	39,1	57 882	17,2	--	--
Hommes	170 773	--	--	60 092	35,2	83 177	48,7	25 497	14,9	--	--
Femmes	165 572	--	--	79 743	48,2	48 420	29,2	32 386	19,6	--	--
Île-du-Prince-Édouard	79 305	1 571	2,0	30 356	38,3	32 873	41,5	12 688	16,0	1 816	2,3
Hommes	39 620	--	--	11 462	28,9	20 788	52,5	6 139	15,5	--	--
Femmes	39 685	1 159	2,9	18 893	47,6	12 085	30,5	6 549	16,5	--	--
Nouvelle-Écosse	556 698	--	--	236 537	42,5	206 881	37,2	98 912	17,8	7 988	1,4
Hommes	281 964	--	--	100 348	35,6	124 927	44,3	53 402	18,9	--	--
Femmes	274 734	--	--	136 188	49,6	81 954	29,8	45 510	16,6	--	--
Nouveau-Brunswick	446 407	--	--	169 064	37,9	179 240	40,2	88 331	19,8	--	--
Hommes	221 627	--	--	66 942	30,2	119 423	53,9	33 967	15,3	--	--
Femmes	224 779	--	--	102 122	45,4	59 817	26,6	54 364	24,2	--	--
Québec	4 464 626	140 116	3,1	2 270 846	50,9	1 473 015	33,0	473 091	10,6	107 558	2,4
Hommes	2 272 950	25 057	1,1	1 004 961	44,2	944 198	41,5	256 183	11,3	42 551	1,9
Femmes	2 191 676	115 059	5,2	1 265 885	57,8	528 818	24,1	216 908	9,9	65 007	3,0
Ontario	6 736 021	171 689	2,5	3 224 781	47,9	2 229 216	33,1	808 197	12,0	302 137	4,5
Hommes	3 385 722	28 724	0,8	1 344 240	39,7	1 484 963	43,9	470 304	13,9	57 492	1,7
Femmes	3 350 299	142 965	4,3	1 880 542	56,1	744 254	22,2	337 893	10,1	244 645	7,3
Manitoba	627 426	12 355	2,0	268 453	42,8	225 770	36,0	96 585	15,4	24 264	3,9
Hommes	317 446	2 709	0,9	114 080	35,9	142 967	45,0	55 929	17,6	--	--
Femmes	309 980	9 646	3,1	154 373	49,8	82 803	26,7	40 655	13,1	22 503	7,3
Saskatchewan	527 084	--	--	206 513	39,2	213 370	40,5	95 100	18,0	7 641	1,4
Hommes	273 490	--	--	84 263	30,8	136 011	49,7	51 858	19,0	--	--
Femmes	253 594	--	--	122 250	48,2	77 359	30,5	43 242	17,1	--	--
Alberta	1 633 381	41 603	2,5	761 182	46,6	588 108	36,0	191 146	11,7	51 343	3,1
Hommes	834 704	6 687	0,8	325 696	39,0	385 153	46,1	104 210	12,5	12 959	1,6
Femmes	798 676	34 916	4,4	435 486	54,5	202 955	25,4	86 936	10,9	38 384	4,8
Colombie-Britannique	2 295 084	42 217	1,8	1 185 720	51,7	802 901	35,0	237 345	10,3	26 901	1,2
Hommes	1 156 458	--	--	477 952	41,3	545 317	47,2	114 511	9,9	--	--
Femmes	1 138 627	31 701	2,8	707 768	62,2	257 584	22,6	122 834	10,8	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. L'indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale) est calculé de la façon suivante : poids exprimé en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètres.

3. L'indice est : inférieur à 18,5 (poids insuffisant), 18,5-24,9 (poids acceptable), 25-29,9 (embonpoint) et 30 ou plus (obèse).

4. Personnes de 20 à 64 excluant les femmes enceintes et les individus de moins de 3 pieds (0,914 mètres) ou de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres).

5. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

6. Tableau CANSIM numéro 01040009.

Tableau 1.2.2.2 Indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale), selon le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Indice de masse corporelle (Norme internationale)	Population	Poids insuffisant - IMC inférieur à 18,5		Poids acceptable IMC 18,5-24,9		Embonpoint - IMC 25,0-29,9		Obèse - IMC 30,0 ou plus		Indice de masse corporelle non déclaré	
		Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre
1998/1999											
Canada	17 982 482	385 274	2,1	8 412 100	46,8	6 375 045	35,5	2 627 211	14,6	182 852	1,0
Hommes	9 052 665	75 329	0,8	3 441 163	38,0	4 121 576	45,5	1 363 957	15,1	50 639	0,6
Femmes	8 929 817	309 946	3,5	4 970 937	55,7	2 253 469	25,2	1 263 254	14,1	132 212	1,5
Terre-Neuve	327 537	--	--	123 291	37,6	133 394	40,7	67 016	20,5	--	--
Hommes	166 439	--	--	54 221	32,6	81 646	49,1	30 047	18,1	--	--
Femmes	161 098	--	--	69 070	42,9	51 748	32,1	36 969	22,9	--	--
Île-du-Prince-Édouard	79 715	--	--	28 730	36,0	34 656	43,5	14 402	18,1	1 056	1,3
Hommes	38 852	--	--	9 437	24,3	21 647	55,7	7 388	19,0	--	--
Femmes	40 863	--	--	19 293	47,2	13 008	31,8	7 013	17,2	--	--
Nouvelle-Écosse	548 950	--	--	236 970	43,2	202 909	37,0	98 012	17,9	--	--
Hommes	270 811	--	--	90 394	33,4	121 086	44,7	58 241	21,5	--	--
Femmes	278 138	--	--	146 577	52,7	81 823	29,4	39 771	14,3	--	--
Nouveau-Brunswick	446 360	6 987	1,6	170 612	38,2	172 170	38,6	94 628	21,2	--	--
Hommes	215 570	--	--	61 773	28,7	114 389	53,1	37 503	17,4	--	--
Femmes	230 790	6 015	2,6	108 839	47,2	57 781	25,0	57 124	24,8	--	--
Québec	4 461 051	107 641	2,4	2 321 529	52,0	1 449 646	32,5	516 927	11,6	65 308	1,5
Hommes	2 257 351	--	--	1 007 733	44,6	957 946	42,4	261 782	11,6	--	--
Femmes	2 203 700	92 474	4,2	1 313 796	59,6	491 700	22,3	255 145	11,6	50 584	2,3
Ontario	6 781 056	160 148	2,4	3 032 466	44,7	2 497 864	36,8	1 038 387	15,3	52 191	0,8
Hommes	3 402 437	38 254	1,1	1 196 275	35,2	1 596 469	46,9	557 174	16,4	--	--
Femmes	3 378 619	121 894	3,6	1 836 191	54,3	901 395	26,7	481 213	14,2	37 925	1,1
Manitoba	626 167	--	--	259 010	41,4	243 994	39,0	116 365	18,6	--	--
Hommes	314 824	--	--	101 223	32,2	150 171	47,7	63 200	20,1	--	--
Femmes	311 343	--	--	157 787	50,7	93 823	30,1	53 165	17,1	--	--
Saskatchewan	549 038	--	--	199 248	36,3	224 562	40,9	107 124	19,5	11 813	2,2
Hommes	287 955	--	--	85 930	29,8	139 327	48,4	59 834	20,8	--	--
Femmes	261 083	--	--	113 318	43,4	85 235	32,6	47 291	18,1	8 948	3,4
Alberta	1 733 061	34 909	2,0	788 007	45,5	598 247	34,5	290 642	16,8	21 256	1,2
Hommes	885 931	--	--	328 874	37,1	413 627	46,7	128 307	14,5	--	--
Femmes	847 130	23 932	2,8	459 133	54,2	184 620	21,8	162 335	19,2	17 111	2,0
Colombie-Britannique	2 429 547	56 305	2,3	1 252 235	51,5	817 604	33,7	283 709	11,7	--	--
Hommes	1 212 493	--	--	505 301	41,7	525 268	43,3	160 481	13,2	--	--
Femmes	1 217 054	47 138	3,9	746 934	61,4	292 336	24,0	123 228	10,1	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. L'indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale) est calculé de la façon suivante : poids exprimé en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètres.

3. L'indice est : inférieur à 18,5 (poids insuffisant), 18,5-24,9 (poids acceptable), 25-29,9 (embonpoint) et 30 ou plus (obèse).

4. Personnes de 20 à 64 excluant les femmes enceintes et les individus de moins de 3 pieds (0,914 mètres) ou de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres).

5. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

6. Tableau CANSIM numéro 01040009.

Tableau 1.2.2.2 Indice de masse corporelle (IMC-Norme internationale), selon le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.