

Tableau 1.2.5.1 Asthme, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 -1998-1999

Problème de santé chronique - Asthme	Population		Avec asthme		Sans asthme		Asthme non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994/1995								
Total, 4 ans et plus	27 077 641		1 955 471	7,2	25 050 931	92,5	71 239	0,3
Hommes	13 379 456		977 482	7,3	12 363 383	92,4	38 590	0,3
Femmes	13 698 186		977 989	7,1	12 687 548	92,6	32 649	0,2
4 à 11 ans	3 129 038		407 308	13,0	2 677 624	85,6	44 107	1,4
Hommes	1 599 121		250 542	15,7	1 323 919	82,8	24 660	1,5
Femmes	1 529 917		156 766	10,2	1 353 705	88,5	--	--
12 à 14 ans	1 326 126		163 960	12,4	1 162 026	87,6	--	--
Hommes	705 740		93 982	13,3	611 758	86,7	--	--
Femmes	620 386		69 978	11,3	550 268	88,7	--	--
15 à 19 ans	2 046 276		243 984	11,9	1 802 292	88,1	--	--
Hommes	1 057 275		112 643	10,7	944 632	89,3	--	--
Femmes	989 001		131 341	13,3	857 660	86,7	--	--
20 à 24 ans	1 739 548		145 206	8,3	1 593 596	91,6	--	--
Hommes	837 416		64 621	7,7	772 795	92,3	--	--
Femmes	902 131		80 584	8,9	820 801	91,0	--	--
25 à 34 ans	4 755 494		327 869	6,9	4 419 230	92,9	--	--
Hommes	2 337 762		160 124	6,8	2 173 283	93,0	--	--
Femmes	2 417 731		167 745	6,9	2 245 947	92,9	--	--
35 à 44 ans	4 864 333		227 411	4,7	4 632 381	95,2	--	--
Hommes	2 474 090		96 181	3,9	2 374 302	96,0	--	--
Femmes	2 390 243		131 230	5,5	2 258 079	94,5	--	--
45 à 54 ans	3 504 060		162 993	4,7	3 340 356	95,3	--	--
Hommes	1 817 047		77 660	4,3	1 738 675	95,7	--	--
Femmes	1 687 013		85 333	5,1	1 601 681	94,9	--	--
55 à 64 ans	2 461 801		121 411	4,9	2 332 972	94,8	--	--
Hommes	1 152 384		49 697	4,3	1 099 081	95,4	--	--
Femmes	1 309 417		71 714	5,5	1 233 891	94,2	--	--
65 à 74 ans	2 059 917		101 516	4,9	1 954 582	94,9	--	--
Hommes	920 211		50 486	5,5	868 324	94,4	--	--
Femmes	1 139 706		51 029	4,5	1 086 258	95,3	--	--
75 ans et plus	1 191 050		53 815	4,5	1 135 872	95,4	--	--
Hommes	478 409		21 545	4,5	456 613	95,4	--	--
Femmes	712 640		32 269	4,5	679 259	95,3	--	--

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (asthme pour les enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995

2. Personnes de 4 ans ou plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'asthme d'un professionnel de la santé.

3. Pour 1994-1995, la source des données sur l'asthme pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040001.

Tableau 1.2.5.1 Asthme, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 -1998-1999

Problème de santé chronique - Asthme	Population		Avec asthme		Sans asthme		Asthme non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1996/1997								
Total, 4 ans et plus	27 834 242		2 158 697	7,8	25 665 372	92,2	--	--
Hommes	13 755 681		957 353	7,0	12 792 365	93,0	--	--
Femmes	14 078 561		1 201 344	8,5	12 873 008	91,4	--	--
4 à 11 ans	3 239 356		380 514	11,7	2 858 311	88,2	--	--
Hommes	1 656 240		228 838	13,8	1 427 363	86,2	--	--
Femmes	1 583 115		151 676	9,6	1 430 947	90,4	--	--
12 à 14 ans	1 150 763		134 174	11,7	1 016 200	88,3	--	--
Hommes	580 013		68 007	11,7	511 617	88,2	--	--
Femmes	570 750		66 167	11,6	504 583	88,4	--	--
15 à 19 ans	2 110 798		304 190	14,4	1 804 040	85,5	--	--
Hommes	1 085 999		143 470	13,2	940 470	86,6	--	--
Femmes	1 024 799		160 720	15,7	863 570	84,3	--	--
20 à 24 ans	1 872 592		168 376	9,0	1 703 950	91,0	--	--
Hommes	948 260		69 673	7,3	878 369	92,6	--	--
Femmes	924 332		98 704	10,7	825 581	89,3	--	--
25 à 34 ans	4 471 514		340 466	7,6	4 130 246	92,4	--	--
Hommes	2 208 852		139 722	6,3	2 068 469	93,6	--	--
Femmes	2 262 662		200 744	8,9	2 061 777	91,1	--	--
35 à 44 ans	5 237 644		299 200	5,7	4 937 040	94,3	--	--
Hommes	2 644 862		111 496	4,2	2 532 337	95,7	--	--
Femmes	2 592 782		187 704	7,2	2 404 703	92,7	--	--
45 à 54 ans	3 770 504		194 001	5,1	3 574 988	94,8	--	--
Hommes	1 921 647		71 842	3,7	1 849 103	96,2	--	--
Femmes	1 848 857		122 159	6,6	1 725 885	93,3	--	--
55 à 64 ans	2 564 964		141 020	5,5	2 423 169	94,5	--	--
Hommes	1 231 133		42 090	3,4	1 188 378	96,5	--	--
Femmes	1 333 831		98 930	7,4	1 234 791	92,6	--	--
65 à 74 ans	2 095 818		120 603	5,8	1 973 708	94,2	--	--
Hommes	929 806		55 812	6,0	873 870	94,0	--	--
Femmes	1 166 012		64 792	5,6	1 099 838	94,3	--	--
75 ans et plus	1 320 289		76 153	5,8	1 243 719	94,2	--	--
Hommes	548 869		26 404	4,8	522 388	95,2	--	--
Femmes	771 420		49 749	6,4	721 331	93,5	--	--

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (asthme pour les enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995

2. Personnes de 4 ans ou plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'asthme d'un professionnel de la santé.

3. Pour 1994-1995, la source des données sur l'asthme pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040001.

Tableau 1.2.5.1 Asthme, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 -1998-1999

Problème de santé chronique - Asthme	Population		Avec asthme		Sans asthme		Asthme non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1998/1999								
Total, 4 ans et plus	28 091 727		2 389 085	8,5	25 690 359	91,5	--	--
Hommes	13 883 550		1 096 816	7,9	12 786 267	92,1	--	--
Femmes	14 208 177		1 292 270	9,1	12 904 092	90,8	--	--
4 à 11 ans	3 175 600		374 152	11,8	2 800 980	88,2	--	--
Hommes	1 624 463		208 108	12,8	1 415 887	87,2	--	--
Femmes	1 551 137		166 043	10,7	1 385 094	89,3	--	--
12 à 14 ans	1 132 916		132 552	11,7	1 000 363	88,3	--	--
Hommes	596 301		84 772	14,2	511 529	85,8	--	--
Femmes	536 615		47 781	8,9	488 834	91,1	--	--
15 à 19 ans	2 140 371		265 544	12,4	1 874 828	87,6	--	--
Hommes	1 092 483		116 366	10,7	976 116	89,3	--	--
Femmes	1 047 889		149 177	14,2	898 711	85,8	--	--
20 à 24 ans	1 929 787		235 057	12,2	1 694 730	87,8	--	--
Hommes	970 659		111 230	11,5	859 430	88,5	--	--
Femmes	959 127		123 827	12,9	835 301	87,1	--	--
25 à 34 ans	4 124 839		381 942	9,3	3 733 869	90,5	--	--
Hommes	2 034 597		172 782	8,5	1 861 816	91,5	--	--
Femmes	2 090 241		209 160	10,0	1 872 054	89,6	--	--
35 à 44 ans	5 423 410		343 880	6,3	5 077 594	93,6	--	--
Hommes	2 740 807		151 232	5,5	2 589 575	94,5	--	--
Femmes	2 682 603		192 649	7,2	2 488 018	92,7	--	--
45 à 54 ans	3 985 865		263 474	6,6	3 722 391	93,4	--	--
Hommes	1 953 552		99 295	5,1	1 854 258	94,9	--	--
Femmes	2 032 312		164 179	8,1	1 868 133	91,9	--	--
55 à 64 ans	2 691 326		173 379	6,4	2 517 096	93,5	--	--
Hommes	1 353 049		61 563	4,5	1 291 486	95,5	--	--
Femmes	1 338 278		111 816	8,4	1 225 610	91,6	--	--
65 à 74 ans	1 999 320		132 434	6,6	1 866 886	93,4	--	--
Hommes	905 148		62 694	6,9	842 453	93,1	--	--
Femmes	1 094 172		69 740	6,4	1 024 433	93,6	--	--
75 ans et plus	1 488 293		86 671	5,8	1 401 622	94,2	--	--
Hommes	612 491		28 774	4,7	583 718	95,3	--	--
Femmes	875 802		57 897	6,6	817 904	93,4	--	--

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (asthme pour les enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995

2. Personnes de 4 ans ou plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'asthme d'un professionnel de la santé.

3. Pour 1994-1995, la source des données sur l'asthme pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040001.

Tableau 1.2.5.1 Asthme, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 -1998-1999



Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001
© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.