

**Tableau 1.2.9.2 Risque de dépression, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999**

Risque de dépression	Population	Aucun risque de dépression		Risque de dépression possible		Risque de dépression probable		Risque de dépression non déclaré	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1994/1995</b>									
Canada	23 948 603	20 500 277	85,6	608 972	2,5	1 255 607	5,2	1 583 748	6,6
Hommes	11 780 335	10 065 680	85,4	274 039	2,3	393 452	3,3	1 047 164	8,9
Femmes	12 168 269	10 434 597	85,8	334 933	2,8	862 155	7,1	536 584	4,4
Terre-Neuve	483 364	428 560	88,7	11 456	2,4	17 027	3,5	26 321	5,4
Hommes	242 131	217 307	89,7	--	--	--	--	18 248	7,5
Femmes	241 233	211 253	87,6	8 326	3,5	13 581	5,6	8 073	3,3
Île-du-Prince-Édouard	109 603	96 374	87,9	2 211	2,0	3 857	3,5	7 162	6,5
Hommes	53 800	46 830	87,0	--	--	1 432	2,7	4 691	8,7
Femmes	55 803	49 544	88,8	1 364	2,4	2 425	4,3	2 471	4,4
Nouvelle-Écosse	763 945	647 695	84,8	25 745	3,4	60 865	8,0	29 640	3,9
Hommes	370 342	320 007	86,4	12 474	3,4	20 024	5,4	17 838	4,8
Femmes	393 603	327 689	83,3	13 271	3,4	40 841	10,4	11 802	3,0
Nouveau-Brunswick	626 303	533 338	85,2	21 408	3,4	26 099	4,2	45 458	7,3
Hommes	307 395	253 680	82,5	11 820	3,8	6 907	2,2	34 987	11,4
Femmes	318 909	279 657	87,7	9 588	3,0	19 192	6,0	10 471	3,3
Québec	6 029 670	5 237 765	86,9	147 874	2,5	284 065	4,7	359 967	6,0
Hommes	2 954 740	2 573 066	87,1	74 895	2,5	79 109	2,7	227 670	7,7
Femmes	3 074 930	2 664 699	86,7	72 979	2,4	204 955	6,7	132 297	4,3
Ontario	9 050 017	7 733 088	85,4	201 959	2,2	480 555	5,3	634 415	7,0
Hommes	4 439 569	3 795 409	85,5	80 705	1,8	157 409	3,5	406 046	9,1
Femmes	4 610 448	3 937 679	85,4	121 254	2,6	323 146	7,0	228 369	5,0
Manitoba	890 750	741 863	83,3	20 960	2,4	69 620	7,8	58 307	6,5
Hommes	437 916	359 380	82,1	--	--	20 983	4,8	48 675	11,1
Femmes	452 835	382 482	84,5	12 083	2,7	48 638	10,7	--	--
Saskatchewan	792 050	682 823	86,2	15 770	2,0	34 390	4,3	59 066	7,5
Hommes	392 387	333 040	84,9	--	--	13 765	3,5	42 533	10,8
Femmes	399 662	349 784	87,5	12 720	3,2	20 625	5,2	16 533	4,1
Alberta	2 166 103	1 836 530	84,8	61 190	2,8	101 996	4,7	166 386	7,7
Hommes	1 082 942	896 481	82,8	34 603	3,2	32 794	3,0	119 065	11,0
Femmes	1 083 160	940 049	86,8	26 586	2,5	69 203	6,4	47 322	4,4
Colombie-Britannique	3 036 799	2 562 241	84,4	100 399	3,3	177 132	5,8	197 027	6,5
Hommes	1 499 114	1 270 479	84,7	43 638	2,9	57 584	3,8	127 412	8,5
Femmes	1 537 685	1 291 762	84,0	56 761	3,7	119 548	7,8	69 615	4,5

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. La mesure de la dépression est tirée d'un groupe de questions sur la santé mentale concernant les pensées et les émotions des répondants à propos de divers sujets.

3. Personnes de 12 ans et plus présentant des symptômes de dépression, d'après leurs réponses à une série de questions visant à établir la possibilité d'un « trouble dépressif majeur ».

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040005.

**Tableau 1.2.9.2 Risque de dépression, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999**

Risque de dépression	Population	Aucun risque de dépression		Risque de dépression possible		Risque de dépression probable		Risque de dépression non déclaré	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1996/1997</b>									
Canada	24 594 886	22 301 703	90,7	371 765	1,5	997 563	4,1	923 856	3,8
Hommes	12 099 441	11 056 259	91,4	176 330	1,5	329 137	2,7	537 715	4,4
Femmes	12 495 445	11 245 444	90,0	195 435	1,6	668 426	5,3	386 141	3,1
Terre-Neuve	477 835	435 892	91,2	8 306	1,7	14 168	3,0	19 468	4,1
Hommes	238 191	216 747	91,0	--	--	5 256	2,2	12 548	5,3
Femmes	239 644	219 146	91,4	4 666	1,9	8 912	3,7	6 920	2,9
Île-du-Prince-Édouard	112 656	106 450	94,5	--	--	2 526	2,2	3 250	2,9
Hommes	55 226	51 649	93,5	--	--	1 161	2,1	2 299	4,2
Femmes	57 430	54 801	95,4	--	--	1 365	2,4	--	--
Nouvelle-Écosse	774 558	702 539	90,7	11 932	1,5	36 183	4,7	23 904	3,1
Hommes	375 596	335 683	89,4	--	--	14 969	4,0	20 789	5,5
Femmes	398 962	366 857	92,0	7 776	1,9	21 214	5,3	--	--
Nouveau-Brunswick	632 008	576 065	91,1	9 707	1,5	30 415	4,8	15 821	2,5
Hommes	310 389	290 953	93,7	--	--	--	--	10 124	3,3
Femmes	321 619	285 112	88,6	6 171	1,9	24 639	7,7	--	--
Québec	6 131 154	5 623 282	91,7	99 479	1,6	210 200	3,4	198 193	3,2
Hommes	3 006 318	2 763 786	91,9	49 032	1,6	68 643	2,3	124 856	4,2
Femmes	3 124 836	2 859 495	91,5	50 447	1,6	141 557	4,5	73 337	2,3
Ontario	9 323 354	8 446 120	90,6	122 014	1,3	352 366	3,8	402 854	4,3
Hommes	4 570 662	4 189 489	91,7	54 056	1,2	111 729	2,4	215 388	4,7
Femmes	4 752 692	4 256 631	89,6	67 958	1,4	240 637	5,1	187 466	3,9
Manitoba	902 131	816 436	90,5	10 918	1,2	41 430	4,6	33 347	3,7
Hommes	442 990	407 402	92,0	4 426	1,0	13 008	2,9	18 154	4,1
Femmes	459 140	409 033	89,1	6 492	1,4	28 421	6,2	15 194	3,3
Saskatchewan	801 115	726 617	90,7	12 209	1,5	39 507	4,9	22 782	2,8
Hommes	395 427	364 703	92,2	--	--	11 972	3,0	12 373	3,1
Femmes	405 688	361 913	89,2	--	--	27 534	6,8	10 409	2,6
Alberta	2 243 980	1 967 555	87,7	38 229	1,7	106 528	4,7	131 668	5,9
Hommes	1 124 701	995 654	88,5	17 011	1,5	36 851	3,3	75 186	6,7
Femmes	1 119 279	971 900	86,8	21 218	1,9	69 678	6,2	56 483	5,0
Colombie-Britannique	3 196 096	2 900 748	90,8	58 540	1,8	164 240	5,1	72 568	2,3
Hommes	1 579 940	1 440 193	91,2	33 977	2,2	59 771	3,8	45 999	2,9
Femmes	1 616 156	1 460 555	90,4	24 563	1,5	104 469	6,5	26 569	1,6

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. La mesure de la dépression est tirée d'un groupe de questions sur la santé mentale concernant les pensées et les émotions des répondants à propos de divers sujets.

3. Personnes de 12 ans et plus présentant des symptômes de dépression, d'après leurs réponses à une série de questions visant à établir la possibilité d'un « trouble dépressif majeur ».

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040005.

**Tableau 1.2.9.2 Risque de dépression, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999**

Risque de dépression	Population	Aucun risque de dépression		Risque de dépression possible		Risque de dépression probable		Risque de dépression non déclaré	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1998/1999</b>									
Canada	24 916 127	22 548 372	90,5	377 658	1,5	1 078 868	4,3	911 230	3,7
Hommes	12 259 088	11 191 501	91,3	145 723	1,2	356 841	2,9	565 023	4,6
Femmes	12 657 040	11 356 870	89,7	231 934	1,8	722 027	5,7	346 208	2,7
Terre-Neuve	462 616	421 398	91,1	7 596	1,6	16 099	3,5	17 523	3,8
Hommes	228 462	209 506	91,7	--	--	5 335	2,3	10 121	4,4
Femmes	234 154	211 892	90,5	--	--	10 764	4,6	7 402	3,2
Île-du-Prince-Édouard	113 090	104 290	92,2	1 122	1,0	4 771	4,2	2 907	2,6
Hommes	55 275	52 120	94,3	--	--	1 079	2,0	1 815	3,3
Femmes	57 815	52 170	90,2	--	--	3 692	6,4	1 092	1,9
Nouvelle-Écosse	773 849	685 756	88,6	14 622	1,9	49 526	6,4	23 945	3,1
Hommes	373 253	335 213	89,8	--	--	13 468	3,6	18 752	5,0
Femmes	400 596	350 543	87,5	8 802	2,2	36 058	9,0	--	--
Nouveau-Brunswick	626 897	558 591	89,1	9 706	1,5	31 210	5,0	27 391	4,4
Hommes	307 362	278 402	90,6	--	--	9 713	3,2	16 941	5,5
Femmes	319 535	280 189	87,7	7 400	2,3	21 496	6,7	10 450	3,3
Québec	6 097 064	5 397 803	88,5	111 932	1,8	293 660	4,8	293 670	4,8
Hommes	2 995 492	2 647 498	88,4	45 031	1,5	108 621	3,6	194 342	6,5
Femmes	3 101 572	2 750 305	88,7	66 901	2,2	185 038	6,0	99 328	3,2
Ontario	9 460 369	8 695 682	91,9	113 402	1,2	368 691	3,9	282 595	3,0
Hommes	4 633 917	4 323 550	93,3	40 791	0,9	111 031	2,4	158 545	3,4
Femmes	4 826 452	4 372 132	90,6	72 610	1,5	257 660	5,3	124 050	2,6
Manitoba	893 577	803 410	89,9	19 893	2,2	41 016	4,6	29 258	3,3
Hommes	439 089	399 290	90,9	--	--	14 415	3,3	19 556	4,5
Femmes	454 488	404 120	88,9	14 065	3,1	26 601	5,9	9 702	2,1
Saskatchewan	806 259	748 614	92,9	12 044	1,5	29 083	3,6	16 519	2,0
Hommes	398 709	380 792	95,5	--	--	11 092	2,8	--	--
Femmes	407 550	367 822	90,3	8 983	2,2	17 991	4,4	12 754	3,1
Alberta	2 359 567	2 174 216	92,1	34 706	1,5	86 520	3,7	64 125	2,7
Hommes	1 185 143	1 090 747	92,0	--	--	33 160	2,8	46 457	3,9
Femmes	1 174 424	1 083 469	92,3	19 927	1,7	53 360	4,5	17 668	1,5
Colombie-Britannique	3 322 839	2 958 612	89,0	52 637	1,6	158 292	4,8	153 299	4,6
Hommes	1 642 385	1 474 383	89,8	24 349	1,5	48 925	3,0	94 729	5,8
Femmes	1 680 454	1 484 229	88,3	28 288	1,7	109 367	6,5	58 569	3,5

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. La mesure de la dépression est tirée d'un groupe de questions sur la santé mentale concernant les pensées et les émotions des répondants à propos de divers sujets.

3. Personnes de 12 ans et plus présentant des symptômes de dépression, d'après leurs réponses à une série de questions visant à établir la possibilité d'un « trouble dépressif majeur ».

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040005.

**Tableau 1.2.9.2 Risque de dépression, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999**



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada



Institut canadien  
d'information sur la santé  
Canadian Institute  
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.