

Tableau 1.3.2.1 Jours d'incapacité en deux semaines, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Jours d'incapacité en deux semaines	Population		Aucun jour d'incapacité en deux semaines		Un jour ou plus d'incapacité en deux semaines		Jours d'incapacité non déclarés	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994/1995								
Tous les âges	23 948 603		20 529 129	85,7	3 417 940	14,3	--	--
Hommes	11 780 335		10 412 566	88,4	1 366 393	11,6	--	--
Femmes	12 168 269		10 116 563	83,1	2 051 547	16,9	--	--
0 à 11 ans
Hommes
Femmes
12 à 14 ans	1 326 126		1 174 045	88,5	152 081	11,5	--	--
Hommes	705 740		621 976	88,1	83 764	11,9	--	--
Femmes	620 386		552 069	89,0	68 317	11,0	--	--
15 à 19 ans	2 046 276		1 771 042	86,5	275 233	13,5	--	--
Hommes	1 057 275		954 571	90,3	102 704	9,7	--	--
Femmes	989 001		816 471	82,6	172 529	17,4	--	--
20 à 24 ans	1 739 548		1 498 694	86,2	240 853	13,8	--	--
Hommes	837 416		748 283	89,4	89 133	10,6	--	--
Femmes	902 131		750 411	83,2	151 721	16,8	--	--
25 à 34 ans	4 755 494		4 077 366	85,7	676 752	14,2	--	--
Hommes	2 337 762		2 047 774	87,6	288 612	12,3	--	--
Femmes	2 417 731		2 029 592	83,9	388 140	16,1	--	--
35 à 44 ans	4 864 333		4 146 591	85,2	717 742	14,8	--	--
Hommes	2 474 090		2 155 832	87,1	318 259	12,9	--	--
Femmes	2 390 243		1 990 759	83,3	399 483	16,7	--	--
45 à 54 ans	3 504 060		3 022 084	86,2	481 976	13,8	--	--
Hommes	1 817 047		1 630 260	89,7	186 787	10,3	--	--
Femmes	1 687 013		1 391 824	82,5	295 189	17,5	--	--
55 à 64 ans	2 461 801		2 118 747	86,1	342 896	13,9	--	--
Hommes	1 152 384		1 036 215	89,9	116 169	10,1	--	--
Femmes	1 309 417		1 082 532	82,7	226 727	17,3	--	--
65 à 74 ans	2 059 917		1 738 638	84,4	321 279	15,6	--	--
Hommes	920 211		801 267	87,1	118 943	12,9	--	--
Femmes	1 139 706		937 371	82,2	202 336	17,8	--	--
75 ans et plus	1 191 050		981 922	82,4	209 128	17,6	--	--
Hommes	478 409		416 387	87,0	62 022	13,0	--	--
Femmes	712 640		565 535	79,4	147 105	20,6	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. Personnes qui sont restées alitées ou ont réduit leurs activités normales à cause d'une maladie ou d'un accident pendant une journée ou plus au cours des deux semaines précédentes.

3. Pour 1994-1995, les données pour les enfants âgés de 0 à 11 ans ne sont pas disponibles (..) dans l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes ou dans l'Enquête nationale sur la santé de la population.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040015.

Tableau 1.3.2.1 Jours d'incapacité en deux semaines, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Jours d'incapacité en deux semaines	Population		Aucun jour d'incapacité en deux semaines		Un jour ou plus d'incapacité en deux semaines		Jours d'incapacité non déclarés	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1996/1997								
Tous les âges	28 641 735		24 896 160	86,9	3 726 787	13,0	18 788	0,1
Hommes	14 170 683		12 512 827	88,3	1 650 493	11,6	--	--
Femmes	14 471 052		12 383 332	85,6	2 076 295	14,3	--	--
0 à 11 ans	4 046 849		3 333 212	82,4	713 583	17,6
Hommes	2 071 242		1 674 288	80,8	396 954	19,2
Femmes	1 975 606		1 658 924	84,0	316 629	16,0
12 à 14 ans	1 150 763		970 228	84,3	180 535	15,7	--	--
Hommes	580 013		494 915	85,3	85 098	14,7	--	--
Femmes	570 750		475 313	83,3	95 437	16,7	--	--
15 à 19 ans	2 110 798		1 880 858	89,1	227 500	10,8	--	--
Hommes	1 085 999		975 083	89,8	108 709	10,0	--	--
Femmes	1 024 799		905 775	88,4	118 791	11,6	--	--
20 à 24 ans	1 872 592		1 662 612	88,8	208 924	11,2	--	--
Hommes	948 260		868 944	91,6	79 201	8,4	--	--
Femmes	924 332		793 668	85,9	129 723	14,0	--	--
25 à 34 ans	4 471 514		3 915 359	87,6	551 768	12,3	--	--
Hommes	2 208 852		1 974 071	89,4	231 450	10,5	--	--
Femmes	2 262 662		1 941 288	85,8	320 317	14,2	--	--
35 à 44 ans	5 237 644		4 660 368	89,0	573 702	11,0	--	--
Hommes	2 644 862		2 407 555	91,0	237 152	9,0	--	--
Femmes	2 592 782		2 252 813	86,9	336 550	13,0	--	--
45 à 54 ans	3 770 504		3 321 108	88,1	448 886	11,9	--	--
Hommes	1 921 647		1 735 639	90,3	185 767	9,7	--	--
Femmes	1 848 857		1 585 469	85,8	263 119	14,2	--	--
55 à 64 ans	2 564 964		2 262 554	88,2	300 126	11,7	--	--
Hommes	1 231 133		1 129 898	91,8	100 600	8,2	--	--
Femmes	1 333 831		1 132 657	84,9	199 526	15,0	--	--
65 à 74 ans	2 095 818		1 809 497	86,3	284 675	13,6	--	--
Hommes	929 806		808 511	87,0	121 027	13,0	--	--
Femmes	1 166 012		1 000 985	85,8	163 648	14,0	--	--
75 ans et plus	1 320 289		1 080 363	81,8	237 090	18,0	--	--
Hommes	548 869		443 923	80,9	104 534	19,0	--	--
Femmes	771 420		636 441	82,5	132 555	17,2	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. Personnes qui sont restées alitées ou ont réduit leurs activités normales à cause d'une maladie ou d'un accident pendant une journée ou plus au cours des deux semaines précédentes.

3. Pour 1994-1995, les données pour les enfants âgés de 0 à 11 ans ne sont pas disponibles (..) dans l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes ou dans l'Enquête nationale sur la santé de la population.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040015.

Tableau 1.3.2.1 Jours d'incapacité en deux semaines, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Jours d'incapacité en deux semaines	Population		Aucun jour d'incapacité en deux semaines		Un jour ou plus d'incapacité en deux semaines		Jours d'incapacité non déclarés	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1998/1999								
Tous les âges	29 524 264		25 476 218	86,3	4 043 498	13,7	--	--
Hommes	14 620 486		12 947 541	88,6	1 671 477	11,4	--	--
Femmes	14 903 779		12 528 677	84,1	2 372 020	15,9	--	--
0 à 11 ans	4 608 137		3 901 835	84,7	706 303	15,3
Hommes	2 361 398		2 023 343	85,7	338 055	14,3
Femmes	2 246 739		1 878 491	83,6	368 248	16,4
12 à 14 ans	1 132 916		964 930	85,2	167 986	14,8	--	--
Hommes	596 301		496 161	83,2	100 139	16,8	--	--
Femmes	536 615		468 768	87,4	67 847	12,6	--	--
15 à 19 ans	2 140 371		1 826 195	85,3	314 176	14,7	--	--
Hommes	1 092 483		963 846	88,2	128 637	11,8	--	--
Femmes	1 047 889		862 349	82,3	185 540	17,7	--	--
20 à 24 ans	1 929 787		1 676 191	86,9	253 596	13,1	--	--
Hommes	970 659		887 041	91,4	83 619	8,6	--	--
Femmes	959 127		789 151	82,3	169 977	17,7	--	--
25 à 34 ans	4 124 839		3 579 300	86,8	545 539	13,2	--	--
Hommes	2 034 597		1 819 789	89,4	214 808	10,6	--	--
Femmes	2 090 241		1 759 511	84,2	330 731	15,8	--	--
35 à 44 ans	5 423 410		4 757 520	87,7	665 890	12,3	--	--
Hommes	2 740 807		2 474 984	90,3	265 823	9,7	--	--
Femmes	2 682 603		2 282 536	85,1	400 067	14,9	--	--
45 à 54 ans	3 985 865		3 458 880	86,8	524 763	13,2	--	--
Hommes	1 953 552		1 757 895	90,0	195 658	10,0	--	--
Femmes	2 032 312		1 700 985	83,7	329 106	16,2	--	--
55 à 64 ans	2 691 326		2 348 423	87,3	341 436	12,7	--	--
Hommes	1 353 049		1 207 143	89,2	144 438	10,7	--	--
Femmes	1 338 278		1 141 280	85,3	196 998	14,7	--	--
65 à 74 ans	1 999 320		1 718 250	85,9	281 070	14,1	--	--
Hommes	905 148		789 404	87,2	115 743	12,8	--	--
Femmes	1 094 172		928 846	84,9	165 327	15,1	--	--
75 ans et plus	1 488 293		1 244 695	83,6	242 739	16,3	--	--
Hommes	612 491		527 935	86,2	84 557	13,8	--	--
Femmes	875 802		716 760	81,8	158 182	18,1	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. Personnes qui sont restées alitées ou ont réduit leurs activités normales à cause d'une maladie ou d'un accident pendant une journée ou plus au cours des deux semaines précédentes.

3. Pour 1994-1995, les données pour les enfants âgés de 0 à 11 ans ne sont pas disponibles (..) dans l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes ou dans l'Enquête nationale sur la santé de la population.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040015.

Tableau 1.3.2.1 Jours d'incapacité en deux semaines, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.