

Tableau 1.4.14.2 Décès dus au cancer de la prostate (code 185 de la CIM-9), taux pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996

Décès dus au cancer de la prostate	Hommes		
	Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %	
		Inférieure	Supérieure
00 Canada	24,9	24,4	25,4
10 Terre-Neuve	23,1	20,1	26,6
1001 Health and Community Services St. John's Region	20,0	15,2	25,8
1002 Health and Community Services Eastern Region	31,2	23,9	40,0
1003 Health and Community Services Central Region	24,5	17,9	32,8
1004 Health and Community Services Western Region	25,2	17,8	34,7
1005 Grenfell Regional Health Services Board	7,3	1,3	23,6
1006 Health Labrador Corporation	5,0	0,9	16,3
11 Île-du-Prince-Édouard	35,2	27,7	44,1
1101 Région socio-sanitaire urbaine	32,2	22,1	45,3
1102 Région socio-sanitaire rurale	37,8	27,5	50,8
12 Nouvelle-Écosse	31,2	28,3	34,2
1201 Zone 1	37,6	29,5	47,1
1202 Zone 2	42,9	32,4	55,6
1203 Zone 3	33,8	25,6	43,8
1204 Zone 4	31,7	23,6	41,8
1205 Zone 5	34,6	27,3	43,3
1206 Zone 6	24,0	20,2	28,4
13 Nouveau-Brunswick	26,7	23,8	29,8
1301 Région 1	33,9	27,5	41,3
1302 Région 2	26,4	20,7	33,2
1303 Région 3	20,6	15,5	26,8
1304 Région 4	19,7	11,7	31,3
1305 Région 5	22,5	11,9	39,1
1306 Région 6	31,9	23,4	42,5
1307 Région 7	22,4	13,5	35,1
24 Québec	22,2	21,3	23,1
2401 Région du Bas-Saint-Laurent	32,5	26,6	39,3
2402 Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean	17,6	14,0	21,9
2403 Région de Québec	20,2	17,5	23,2
2404 Région de la Mauricie et Centre-du-Québec	24,8	21,3	28,6
2405 Région de l'Estrie	31,4	26,3	37,1
2406 Région de Montréal-Centre	24,0	22,1	25,9
2407 Région de l'Outaouais	21,0	17,1	25,5
2408 Région de l'Abitibi-Témiscamingue	20,5	15,3	26,9
2409 Région de la Côte-Nord	17,9	12,2	25,3
2410 Région du Nord-du-Québec	3,4	0,2	16,1
2411 Région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	32,4	24,5	42,2
2412 Région de la Chaudière-Appalaches	26,7	22,7	31,1
2413 Région de Laval	20,1	16,5	24,4
2414 Région de Lanaudière	16,8	13,7	20,4
2415 Région des Laurentides	19,4	16,3	23,0
2416 Région de la Montérégie	19,4	17,5	21,4
2417 Région du Nunavik	-	-	-
2418 Région des Terres-Cries-de-la-Baie-James	5,6	0,3	26,7
35 Ontario par District Health Council	24,5	23,8	25,3
3501 Champlain District Health Council	24,7	22,3	27,3
3502 Quinte-Kingston and Rideau DHC	32,0	28,1	36,2
3503 Durham-Haliburton-Kawartha and Pine Ridge DHC	23,9	21,1	26,8
3504 Toronto District Health Council	23,8	22,3	25,5

Tableau 1.4.14.2 Décès dus au cancer de la prostate (code 185 de la CIM-9), taux pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996

Décès dus au cancer de la prostate	Hommes		
	Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %	
		Inférieure	Supérieure
3505 Simcoe-York District Health Council	19,1	16,9	21,5
3506 Halton-Peel District Health Council	15,2	13,5	17,0
3507 Waterloo-Wellington-Dufferin DHC	21,4	18,6	24,5
3508 Hamilton-Wentworth DHC	24,3	20,8	28,1
3509 Niagara District Health Council	33,8	29,4	38,7
3510 Grand River DHC	29,9	24,5	36,2
3511 Thames Valley DHC	30,3	26,8	34,2
3512 Essex-Kent and Lambton DHC	30,6	27,2	34,4
3513 Grey-Bruce-Huron and Perth DHC	35,7	30,4	41,6
3514 Muskoka-Nipissing and Parry Sound DHC	33,8	27,9	40,6
3515 Algoma-Cochrane-Manitoulin and Sudbury DHC	24,4	20,9	28,5
3516 Northwestern Ontario DHC	22,9	18,5	28,1
35 Ontario par Health Unit	24,5	23,8	25,3
3526 Algoma Public Health Unit	23,3	17,2	30,9
3527 Brant Public Health Unit	31,9	24,4	40,9
3530 Durham Public Health Unit	16,3	13,5	19,5
3531 Elgin-St Thomas Public Health Unit	40,6	30,4	53,2
3533 Bruce-Grey-Owen Sound Public Health Unit	30,6	24,1	38,3
3534 Haldimand-Norfolk Public Health Unit	27,7	20,4	36,8
3535 Haliburton-Kawartha-Pine Ridge Public Health Unit	32,7	26,1	40,5
3536 Halton Public Health Unit	21,5	17,8	25,8
3537 Hamilton-Wentworth Public Health Unit	24,3	20,8	28,1
3538 Hastings and Prince Edward Public Health Unit	29,4	23,0	37,0
3539 Huron Public Health Unit	46,6	34,2	62,2
3540 Kent-Chatham Public Health Unit	38,5	29,9	48,8
3541 Kingston-Frontenac-Lennox and Addington Public Health Unit	26,4	20,7	33,0
3542 Lambton Public Health Unit	31,4	24,3	40,0
3543 Leeds-Grenville-Lanark Public Health Unit	41,3	33,7	50,0
3544 Middlesex-London Public Health Unit	28,1	24,0	32,6
3545 Muskoka-Parry Sound Public Health Unit	41,3	31,0	53,9
3546 Niagara Public Health Unit	33,8	29,4	38,7
3547 North Bay Public Health Unit	26,8	19,2	36,3
3549 Northwestern Public Health Unit	24,2	16,7	33,8
3551 Ottawa Carleton Public Health Unit	22,3	19,6	25,2
3552 Oxford Public Health Unit	31,1	23,0	41,0
3553 Peel Public Health Unit	12,7	10,8	14,7
3554 Perth Public Health Unit	37,2	27,1	50,0
3555 Peterborough Public Health Unit	40,6	32,2	50,6
3556 Porcupine Public Health Unit	23,0	16,3	31,6
3557 Renfrew Public Health Unit	33,9	25,5	44,2
3558 Eastern Ontario Public Health Unit	29,1	23,3	35,8
3560 Simcoe Public Health Unit	25,7	21,6	30,4
3561 Sudbury Public Health Unit	25,5	20,3	31,6
3562 Thunder Bay Public Health Unit	22,7	17,3	29,2
3563 Timiskaming Public Health Unit	36,8	23,7	54,8
3565 Waterloo Public Health Unit	19,6	16,3	23,3
3566 Wellington-Dufferin-Guelph Public Health Unit	24,8	19,9	30,6
3568 Windsor-Essex Public Health Unit	27,9	23,7	32,6
3570 York Public Health Unit	15,4	13,1	18,2
3595 City of Toronto Public Health Unit	23,8	22,3	25,5

Tableau 1.4.14.2 Décès dus au cancer de la prostate (code 185 de la CIM-9), taux pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996

Décès dus au cancer de la prostate	Hommes		
	Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %	
		Inférieure	Supérieure
46 Manitoba	30,6	28,0	33,3
4610 Winnipeg	25,2	22,2	28,6
4615 Brandon	33,3	21,6	49,1
4620 North Eastman	28,8	17,3	45,1
4625 South Eastman	27,8	17,8	41,3
4630 Interlake	33,8	24,3	45,7
4640 Central	36,8	27,8	47,7
4650 Marquette	54,0	37,3	75,6
4655 South Westman	73,8	53,2	99,8
4660 Parkland	62,0	45,1	83,3
4670 Norman	30,2	15,9	52,3
4680, 4690 Burntwood et Churchill	5,6	1,8	13,3
4680 Burntwood	--	--	--
4690 Churchill	--	--	--
47 Saskatchewan	41,1	38,0	44,5
4701 Weyburn (A) Service Area	75,3	59,0	94,9
4702 Moose Jaw (B) Service Area	40,9	29,1	56,0
4703 Swift Current (C) Service Area	49,9	35,3	68,5
4704 Regina (D) Service Area	30,6	25,3	36,7
4705 Yorkton (E) Service Area	73,6	57,6	92,6
4706 Saskatoon (F) Service Area	34,5	29,1	40,5
4707 Rosetown (G) Service Area	62,7	46,4	82,8
4708 Melfort (H) Service Area	61,6	44,8	82,7
4709 Prince Albert (I) Service Area	40,4	29,9	53,4
4710 North Battleford (J) Service Area	29,0	19,9	40,9
4711 Northern Health Services Branch (K) Service Area	6,1	1,6	16,4
48 Alberta	23,1	21,7	24,6
4801 Chinook Regional Health Authority	37,9	30,4	46,7
4802 Palliser Health Authority	33,0	24,2	44,0
4803 Headwaters Health Authority	20,4	13,1	30,3
4804 Calgary Regional Health Authority	17,0	14,9	19,4
4805 Health Authority #5	24,8	15,6	37,5
4806 David Thompson Regional Health Authority	25,9	20,4	32,4
4807 East Central Health Authority	42,5	33,2	53,6
4808 Westview Regional Health Authority	24,3	17,0	33,7
4809 Crossroads Regional Health Authority	18,8	9,9	32,6
4810 Capital Health Authority	20,0	17,6	22,7
4811 Aspen Regional Health Authority	34,5	25,6	45,5
4812 Lakeland Regional Health Authority	39,7	31,0	50,2
4813 Mistahia Regional Health Authority	27,0	19,2	36,9
4814 Peace Regional Health Authority	27,4	13,4	50,0
4815 Keeweenok Lakes Regional Health Authority	16,3	6,6	33,7
4816 Northern Lights Regional Health Authority	3,4	0,6	11,1
4817 Northwestern Regional Health Authority	7,3	1,3	23,6
59 Colombie-Britannique	24,9	23,7	26,2
5901 East Kootenay	26,6	18,5	37,1
5902 West Kootenay-Boundary	36,6	27,0	48,5
5903 North Okanagan	30,6	23,1	39,7
5904 South Okanagan Similkameen	45,1	38,2	52,8
5905 Thompson	23,3	17,3	30,8

Tableau 1.4.14.2 Décès dus au cancer de la prostate (code 185 de la CIM-9), taux pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996

Décès dus au cancer de la prostate	Hommes		
	Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %	
		Inférieure	Supérieure
5906 Fraser Valley	32,1	26,6	38,5
5907 South Fraser Valley	21,9	18,9	25,3
5922 Burnaby/Simon Fraser	19,8	16,8	23,2
5917 Burnaby	27,0	21,4	33,6
5908 Simon Fraser	15,4	12,1	19,4
5909 Coast Garibaldi	20,4	13,3	30,1
5910 Central Vancouver Island	28,1	22,9	34,1
5911 Upper Island/Central Coast	22,7	16,5	30,4
5912 Cariboo	20,3	13,2	30,0
5913 North West	7,8	4,1	13,5
5914 Peace Liard	21,9	14,1	32,6
5915 Northern Interior	13,5	9,1	19,3
5921 Vancouver/Richmond	18,4	16,0	21,2
5916 Vancouver	18,6	15,8	21,7
5919 Richmond	18,0	13,1	24,2
5918 North Shore	30,0	23,8	37,3
5920 Capital	36,7	31,6	42,4
6001 Territoire du Yukon	12,0	4,9	24,8
6101 Territoires du Nord-Ouest excluant Nunavut	7,7	2,8	16,8
6201 Nunavut	2,5	0,1	11,7

1. Sources des données : Statistique Canada, Statistique de l'état civil, base de données sur les décès et Division de la démographie, Section des estimations démographiques

2. Classification internationale des maladies (CIM-9)

3. Les régions socio-sanitaires sont définies par les gouvernements provinciaux comme étant les secteurs de responsabilité des conseils régionaux de santé (établis aux termes de la loi), ou encore comme des régions intéressant les autorités sanitaires.

4. Les totalisations du présent tableau se fondent sur la somme de trois années de données sur la mortalité (par exemple, de 1995 à 1997), divisée par trois. Les taux se fondent sur ces totalisations, divisées par l'estimation de la population de l'année du milieu. La période de référence associée à ces données reflète le point milieu de la période de trois années (par exemple, 1996).

5. Les intervalles de confiance associés à certaines causes de décès ont été calculés selon la méthode de Fleiss, dont voici la référence : J.L. Fleiss, « Statistical Methods for Rates and Proportions », Second Edition, New York, Wiley and Sons, 1981.

6. L'intervalle de confiance (IC) de 95 % témoigne du degré de variabilité d'un nombre ou d'un taux. La variabilité des nombres ou des taux présentés est d'autant plus forte que l'intervalle de confiance est grand; aussi faut-il interpréter et comparer ces nombres ou ces taux avec prudence.

7. À l'Île-du-Prince-Édouard, les deux régions socio-sanitaires divisent la province selon une entité « rurale » et une entité « urbaine ». La province a délimité des régions socio-sanitaires pour les seuls besoins statistiques.

8. En Nouvelle-Écosse, les régions sont appelées des « zones » et correspondent aux limites administratives des régions socio-sanitaires de la province.

9. En Ontario, les unités de santé publique gèrent les programmes de promotion de la santé et de prévention de la maladie, tandis que les conseils régionaux de santé sont des organismes consultatifs de planification en matière de santé.

10. Compte tenu de la faible population de la région socio-sanitaire de Churchill (région no 4690) au Manitoba (1 110 habitants en 1996), les données de l'état civil relatives à la région socio-sanitaire numéro 4680 (Burntwood) sont présentées sous forme d'un agrégat des régions de Burntwood et Churchill.

11. En Saskatchewan, des « zones de services » ont été créées en regroupant les 33 districts de santé.

12. Tableau CANSIM numéro 01020003.

Tableau 1.4.14.2 Décès dus au cancer de la prostate (code 185 de la CIM-9), taux pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

©Ministre de l'Industrie, 2001

©Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.