

Incidence du cancer du poumon (code 162 de la CIM-9), taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1995

Incidence du cancer du poumon	Hommes et femmes			Hommes			Femmes		
	Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %	
		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure
0 Canada	59,6	59,1	60,1	84,5	83,6	85,4	40,8	40,2	41,4
10 Terre-Neuve	43,9	40,7	47,2	69,3	63,3	75,3	21,2	18,0	24,3
11 Île-du-Prince-Édouard	72,0	63,9	80,1	92,4	78,9	105,8	56,8	46,8	66,7
12 Nouvelle-Écosse	67,2	64,3	70,1	96,6	91,3	101,8	45,3	42,0	48,6
1201 Zone 1	59,4	52,5	66,2	87,5	75,3	99,6	36,9	29,3	44,4
1202 Zone 2	66,9	57,3	76,6	98,0	80,9	115,0	42,6	31,9	53,3
1203 Zone 3	65,2	57,0	73,4	93,2	78,7	107,7	42,4	33,4	51,3
1204 Zone 4	66,5	58,0	75,1	98,2	82,8	113,5	41,2	32,0	50,5
1205 Zone 5	76,1	68,5	83,7	112,7	98,6	126,7	50,8	42,2	59,3
1206 Zone 6	66,5	61,4	71,5	92,0	82,8	101,2	49,0	43,2	54,9
13 Nouveau-Brunswick	66,6	63,3	69,9	101,2	95,1	107,3	39,9	36,4	43,4
1301 Région 1	58,4	52,3	64,5	85,8	74,7	96,9	37,8	31,1	44,5
1302 Région 2	73,9	66,9	80,9	107,8	94,9	120,6	49,7	41,9	57,5
1303 Région 3	58,9	52,1	65,7	93,1	80,4	105,8	32,3	25,4	39,2
1304 Région 4	82,1	68,6	95,7	139,6	112,9	166,4	38,8	26,2	51,4
1305 Région 5	93,2	74,9	111,4	143,5	109,6	177,4	52,5	33,9	71,2
1306 Région 6	58,1	48,7	67,5	93,2	75,9	110,4	26,2	17,5	34,8
1307 Région 7	59,8	47,8	71,8	86,7	65,2	108,1	40,9	26,8	54,9
24 Québec	71,0	69,9	72,0	110,9	108,8	113,1	42,7	41,6	43,8
2401 Région du Bas-Saint-Laurent	66,8	60,9	72,8	112,2	100,7	123,8	32,1	26,3	37,9
2402 Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean	89,4	82,9	96,0	154,6	141,0	168,2	42,1	36,2	48,1
2403 Région de Québec	67,5	64,0	71,0	110,0	102,8	117,1	40,0	36,5	43,6
2404 Région de la Mauricie et Centre-du-Québec	72,8	68,8	76,9	120,9	112,8	129,0	38,2	34,2	42,3
2405 Région de l'Estrie	66,3	61,1	71,5	109,8	99,7	120,0	34,5	29,4	39,7
2406 Région de Montréal-Centre	65,9	63,9	67,8	99,1	95,3	102,9	44,0	41,9	46,2
2407 Région de l'Outaouais	74,9	68,9	81,0	118,8	106,9	130,8	42,3	36,2	48,4
2408 Région de l'Abitibi-Témiscamingue	85,0	76,1	94,0	127,5	111,2	143,9	49,1	39,8	58,3
2409 Région de la Côte-Nord	115,2	101,0	129,5	170,7	144,3	197,0	67,7	53,1	82,3
2410 Région du Nord-du-Québec
2411 Région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	82,8	73,4	92,1	133,8	116,3	151,2	39,8	30,7	48,8
2412 Région de la Chaudière-Appalaches	64,9	60,4	69,5	108,2	99,3	117,1	30,7	26,4	35,0
2413 Région de Laval	65,7	60,6	70,7	96,5	86,7	106,3	44,5	39,0	50,0
2414 Région de Lanaudière	82,0	76,3	87,7	124,5	113,8	135,3	48,0	42,2	53,9
2415 Région des Laurentides	83,0	77,8	88,2	127,1	117,1	137,0	48,7	43,3	54,1
2416 Région de la Montérégie	67,6	64,9	70,3	101,3	96,1	106,4	43,8	40,9	46,7
2417 Région du Nunavik
2418 Région des Terres-Cries-de-la-Baie-James
35 Ontario	55,5	54,7	56,3	76,7	75,3	78,1	39,6	38,7	40,5
46 Manitoba	61,2	58,7	63,7	81,6	77,3	86,0	46,1	43,1	49,2
4610 Winnipeg	65,0	61,5	68,4	87,7	81,6	93,8	50,3	46,2	54,5
4615 Brandon	50,3	39,3	61,3	64,9	46,4	83,4	39,0	25,8	52,2
4620 North Eastman	57,6	44,2	71,0	63,2	43,6	82,8	51,3	33,2	69,3
4625 South Eastman	49,0	37,3	60,7	72,8	52,2	93,4	27,5	15,4	39,6
4630 Interlake	68,1	57,9	78,3	79,8	63,9	95,7	58,1	44,7	71,4
4640 Central	43,9	36,5	51,3	67,2	54,0	80,5	25,2	17,3	33,2
4650 Marquette	60,4	48,0	72,8	78,5	58,7	98,3	45,0	29,4	60,5
4655 South Westman	57,8	45,5	70,2	86,6	64,8	108,3	33,3	19,9	46,7
4660 Parkland	54,3	43,5	65,1	75,7	57,8	93,5	35,5	22,7	48,4
4670 Norman	73,1	49,9	96,2	85,6	49,3	121,8	62,5	32,4	92,5
4680, 4690 Burntwood et Churchill	70,3	44,1	96,4	86,8	44,5	129,1	56,5	22,2	90,8
4680 Burntwood
4690 Churchill
47 Saskatchewan	48,6	46,2	50,9	65,0	61,0	68,9	35,7	32,9	38,6
4701 Weyburn (A) Service Area	47,8	38,7	56,9	74,0	58,1	89,8	26,3	16,2	36,4
4702 Moose Jaw (B) Service Area	50,4	41,2	59,6	54,2	40,7	67,7	48,7	35,6	61,8
4703 Swift Current (C) Service Area	41,9	32,5	51,2	65,2	48,4	82,0	20,7	11,5	29,8
4704 Regina (D) Service Area	52,3	47,2	57,4	74,9	65,8	84,0	35,3	29,5	41,0
4705 Yorkton (E) Service Area	44,4	36,2	52,5	54,5	41,9	67,0	36,0	25,2	46,8

Incidence du cancer du poumon (code 162 de la CIM-9), taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1995

Incidence du cancer du poumon	Hommes et femmes				Hommes				Femmes			
	Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %				
		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure			
4706 Saskatoon (F) Service Area	45,3	40,7	49,8	59,6	51,9	67,4	35,1	29,5	40,7			
4707 Rosetown (G) Service Area	54,9	43,9	65,9	72,3	54,4	90,3	43,0	28,7	57,2			
4708 Melfort (H) Service Area	46,7	36,7	56,7	56,6	41,1	72,1	38,6	25,4	51,8			
4709 Prince Albert (I) Service Area	48,3	39,8	56,7	69,2	54,7	83,8	30,8	21,1	40,4			
4710 North Battleford (J) Service Area	47,1	37,6	56,5	53,5	39,2	67,8	41,4	28,8	54,0			
4711 Northern Health Services Branch (K) Service Area	84,2	54,4	114,1	93,7	49,6	137,9	75,2	34,7	115,7			
48 Alberta	52,5	50,8	54,2	71,1	68,2	74,1	38,3	36,3	40,3			
59 Colombie-Britannique	54,6	53,3	55,9	70,1	67,9	72,3	42,5	40,9	44,1			
5901 East Kootenay	59,5	49,8	69,1	80,5	64,0	96,9	41,3	30,1	52,4			
5902 West Kootenay-Boundary	55,6	47,3	64,0	70,2	56,6	83,7	42,7	32,5	52,9			
5903 North Okanagan	53,5	46,6	60,4	67,4	56,1	78,7	41,2	32,8	49,5			
5904 South Okanagan Similkameen	51,9	47,3	56,5	67,1	59,4	74,7	39,5	33,9	45,0			
5905 Thompson	65,4	57,1	73,7	82,5	68,5	96,5	51,9	41,7	62,1			
5906 Fraser Valley	57,9	52,4	63,4	71,8	62,8	80,7	46,6	39,8	53,4			
5907 South Fraser Valley	49,5	46,0	52,9	59,9	54,2	65,6	42,1	37,8	46,4			
5922 Burnaby/Simon Fraser	53,0	49,2	56,7	69,5	63,0	76,0	41,2	36,8	45,7			
5917 Burnaby	58,1	51,7	64,4	77,3	66,1	88,4	44,2	36,8	51,7			
5908 Simon Fraser	49,9	45,2	54,5	64,7	56,7	72,7	39,4	33,8	45,0			
5909 Coast Garibaldi	62,7	52,4	73,0	83,3	66,0	100,6	44,4	32,3	56,5			
5910 Central Vancouver Island	52,9	48,0	57,7	61,8	54,1	69,5	45,7	39,5	52,0			
5911 Upper Island/Central Coast	59,0	50,5	67,6	77,5	63,1	91,9	42,6	32,7	52,6			
5912 Cariboo	61,0	49,2	72,9	64,5	46,3	82,7	59,3	43,1	75,6			
5913 North West	68,8	55,7	81,8	96,5	74,0	119,0	41,1	26,9	55,2			
5914 Peace Liard	75,2	59,2	91,2	93,7	68,2	119,2	55,3	36,2	74,5			
5915 Northern Interior	60,8	50,5	71,1	77,4	60,4	94,5	44,8	32,6	57,0			
5921 Vancouver/Richmond	55,0	51,8	58,2	76,4	70,7	82,1	39,0	35,4	42,7			
5916 Vancouver	56,2	52,5	59,8	77,3	70,8	83,8	40,1	35,9	44,3			
5919 Richmond	51,0	44,5	57,6	73,0	61,2	84,9	35,1	27,8	42,5			
5918 North Shore	45,3	39,6	51,1	58,3	48,4	68,2	35,3	28,6	42,1			
5920 Capital	50,4	46,5	54,2	63,2	56,7	69,6	41,8	37,0	46,7			
60 Territoire du Yukon	65,7	40,7	90,7	81,2	41,1	121,3	51,6	19,7	83,4			
6001 Territoire du Yukon	65,7	40,7	90,7	81,2	41,1	121,3	51,6	19,7	83,4			
61 Territoires du Nord-Ouest excluant Nunavut	73,6	48,4	98,7	72,0	37,4	106,7	73,4	37,9	108,9			
6101 Territoires du Nord-Ouest excluant Nunavut	73,6	48,4	98,7	72,0	37,4	106,7	73,4	37,9	108,9			
62 Nunavut	208,0	139,6	276,4	195,6	107,8	283,5	214,3	110,7	318,0			
6201 Nunavut	208,0	139,6	276,4	195,6	107,8	283,5	214,3	110,7	318,0			

1. Sources des données : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer et Division de la démographie (estimations de la population)

2. Classification internationale des maladies (CIM-9).

3. L'incidence du cancer se rapporte aux nouveaux sièges primaires des tumeurs malignes.

4. Les taux d'incidence du cancer sont normalisés selon l'âge par la méthode directe et d'après la structure démographique du Recensement du Canada de 1991. L'utilisation d'estimations démographiques correspondant à une population type permet de calculer des taux d'incidence dont la comparaison est plus significative, car les taux ainsi obtenus sont corrigés pour la variation de la structure par âge de la population au fil du temps ainsi que d'une région à l'autre.

5. Les données sur l'incidence du cancer présentées ici se fondent sur trois années de renseignements (par exemple, 1994 à 1996), une moyenne étant établie relativement à l'estimation de la population de 1995. La période de référence associée à ces données reflète le point moyen de la période de trois ans dont on fait la moyenne (par exemple, 1995).

6. Les intervalles de confiance associés aux taux normalisés selon l'âge de l'incidence du cancer ont été calculés selon la méthode de Spiegelman, dont voici la référence : M. Spiegelman, « Introduction to Demography », Revised edition, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1968, p. 113, formule 4.29.

7. L'intervalle de confiance (IC) de 95 % témoigne du degré de variabilité d'un taux. La variabilité des taux présentés est d'autant plus forte que l'intervalle de confiance est grand; aussi faut-il interpréter et comparer ces taux avec prudence.

8. Certains taux normalisés selon l'âge n'ont pas été divulgués (F) en raison du très petit nombre d'observations et de l'extrême variabilité qu'on leur associe.

9. Les régions socio-sanitaires sont définies par les gouvernements provinciaux comme étant les secteurs de responsabilité des conseils régionaux de santé (établis aux termes de la loi), ou encore comme des régions intéressant les autorités sanitaires.

10. À l'Île-du-Prince-Édouard, les deux régions socio-sanitaires divisent la province selon une entité « rurale » et une entité « urbaine ». La province a délimité des régions socio-sanitaires pour les seuls besoins statistiques.

11. En Nouvelle-Écosse, les régions sont appelées des « zones » et correspondent aux limites administratives des régions socio-sanitaires de la province.

12. En Ontario, les unités de santé publique gèrent les programmes de promotion de la santé et de prévention de la maladie, tandis que les conseils régionaux de santé sont des organismes consultatifs de planification en matière de santé.

13. Compte tenu de la faible population de Churchill (région no 4690) au Manitoba (1 110 habitants en 1996), les données de l'état civil relatives à Burntwood (région no 4680) sont présentées sous forme d'un agrégat des régions de Burntwood et Churchill.

14. En Saskatchewan, des « zones de services » ont été créées en regroupant les 33 districts de santé.

15. Les données sur l'incidence du cancer concernant les régions socio-sanitaires ont été supprimées à la demande des registres du cancer des provinces suivantes : Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard et Alberta.

16. Les données sur l'incidence du cancer concernant les trois régions socio-sanitaires du nord du Québec (2410 Région du Nord-du-Québec, 2417 Région du Nunavik et 2418 Région des Terres-Cries-de-la-Baie-James) ont été supprimées à la demande du Fichier des tumeurs du Québec.

17. Environ 7 % des enregistrements de l'Ontario sur l'incidence du cancer pour cette période de 3 ans n'ont pu être reliés à une région socio-sanitaire. Les données sur l'incidence du cancer pour l'Ontario ne sont donc publiées qu'à l'échelle provinciale.

18. Les signes suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada : (.) nombres non disponibles; (...) nombres n'ont pas lieu de figurer, et (x) nombres supprimés en vertu des dispositions sur la confidentialité de la Loi sur la statistique.

19. Tableau CANSIM numéro 01030003.



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001
© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.