

Tableau 1.4.16.3 Décès dus à la pneumonie et à la grippe (codes 480 à 487 de la CIM-9), taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996

Décès dus à la pneumonie et à la grippe	Hommes et femmes			Hommes			Femmes		
	Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %	
		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure
0 Canada	23,3	23,0	23,6	31,1	30,5	31,7	18,8	18,5	19,2
10 Terre-Neuve	21,2	18,9	23,5	33,4	28,6	38,2	14,0	11,7	16,4
1001 Health and Community Services St. John's Region	20,3	16,6	24,1	33,6	25,1	42,1	13,5	9,7	17,3
1002 Health and Community Services Eastern Region	24,3	19,3	29,3	44,7	32,9	56,5	14,1	9,2	19,0
1003 Health and Community Services Central Region	14,9	10,8	18,9	20,8	13,1	28,6	10,9	6,4	15,5
1004 Health and Community Services Western Region	26,4	20,0	32,8	36,4	24,2	48,5	18,9	11,9	25,9
1005 Grenfell Regional Health Services Board	15,0	1,3	28,6	--	--	--	--	--	--
1006 Health Labrador Corporation	37,2	9,3	65,1	43,0	4,3	81,7	--	--	--
11 Île-du-Prince-Édouard	32,1	27,4	36,8	48,1	38,2	58,0	23,6	18,6	28,7
1101 Région socio-sanitaire urbaine	36,3	28,9	43,7	48,9	34,0	63,8	30,9	22,2	39,6
1102 Région socio-sanitaire rurale	28,4	22,4	34,4	47,4	34,2	60,7	17,2	11,7	22,7
12 Nouvelle-Écosse	29,1	27,3	30,9	39,3	35,7	42,9	23,6	21,6	25,6
1201 Zone 1	26,1	22,1	30,2	33,7	26,1	41,3	20,9	16,3	25,5
1202 Zone 2	33,8	27,8	39,8	45,5	33,7	57,3	27,0	20,2	33,7
1203 Zone 3	27,4	22,6	32,2	36,3	27,0	45,6	22,7	17,1	28,3
1204 Zone 4	33,4	28,1	38,7	42,8	32,6	52,9	27,7	21,6	33,8
1205 Zone 5	23,2	19,2	27,2	23,2	16,1	30,3	23,2	18,2	28,3
1206 Zone 6	30,7	27,4	33,9	48,5	40,9	56,0	22,5	19,1	26,0
13 Nouveau-Brunswick	17,3	15,7	18,8	21,3	18,3	24,2	14,9	13,1	16,8
1301 Région 1	13,8	11,1	16,5	19,2	13,7	24,7	11,0	8,0	14,0
1302 Région 2	21,3	17,8	24,7	28,6	21,7	35,6	17,5	13,5	21,5
1303 Région 3	22,2	18,3	26,1	24,2	17,3	31,1	20,5	15,9	25,2
1304 Région 4	10,1	5,4	14,8	9,2	2,4	16,0	9,4	3,8	15,0
1305 Région 5	15,8	8,7	22,9	20,1	6,9	33,3	12,7	4,7	20,7
1306 Région 6	14,3	9,9	18,6	19,4	11,1	27,6	11,3	6,4	16,2
1307 Région 7	13,5	8,1	18,8	8,7	1,6	15,9	16,3	8,6	24,0
24 Québec	18,1	17,6	18,7	24,8	23,7	26,0	14,5	13,9	15,1
2401 Région du Bas-Saint-Laurent	15,0	12,3	17,8	20,9	15,7	26,2	11,3	8,4	14,3
2402 Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean	19,9	16,5	23,3	26,9	20,2	33,5	15,0	11,3	18,8
2403 Région de Québec	17,2	15,4	18,9	23,0	19,2	26,9	14,2	12,3	16,0
2404 Région de la Mauricie et Centre-du-Québec	18,6	16,6	20,7	25,7	21,6	29,8	14,3	12,1	16,6
2405 Région de l'Estrie	17,8	15,2	20,4	24,3	19,0	29,6	14,1	11,3	17,0
2406 Région de Montréal-Centre	19,2	18,2	20,2	26,9	24,7	29,0	15,6	14,5	16,7
2407 Région de l'Outaouais	15,1	12,1	18,0	19,9	13,9	25,9	12,4	9,1	15,7
2408 Région de l'Abitibi-Témiscamingue	18,2	13,7	22,8	24,5	16,1	32,9	13,5	8,4	18,6
2409 Région de la Côte-Nord	16,1	10,1	22,0	17,2	7,1	27,3	15,3	7,8	22,8
2410 Région du Nord-du-Québec	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2411 Région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	17,4	13,1	21,6	22,0	14,4	29,6	14,2	9,2	19,2
2412 Région de la Chaudière-Appalaches	14,8	12,6	17,0	24,4	19,7	29,2	9,3	7,1	11,5
2413 Région de Laval	15,8	13,2	18,4	18,5	13,1	23,8	14,5	11,4	17,6
2414 Région de Lanaudière	26,8	23,2	30,4	39,3	31,7	46,8	19,9	16,0	23,7
2415 Région des Laurentides	19,3	16,6	22,0	23,3	18,4	28,3	16,4	13,3	19,6
2416 Région de la Montérégie	16,7	15,3	18,1	22,3	19,5	25,2	13,7	12,1	15,2
2417 Région du Nunavik	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2418 Région des Terres-Cries-de-la-Baie-James	55,4	12,0	98,7	--	--	--	--	--	--
35 Ontario par District Health Council	24,0	23,5	24,5	31,7	30,7	32,7	19,7	19,2	20,3
3501 Champlain District Health Council	21,7	20,1	23,3	30,0	26,7	33,3	17,4	15,6	19,1
3502 Quinte-Kingston and Rideau DHC	33,6	31,1	36,1	47,3	42,1	52,6	26,9	24,0	29,7
3503 Durham-Haliburton-Kawartha and Pine Ridge DHC	24,5	22,5	26,4	31,6	27,7	35,6	20,6	18,3	22,8
3504 Toronto District Health Council	23,5	22,5	24,5	31,3	29,3	33,4	19,1	18,0	20,2
3505 Simcoe-York District Health Council	23,9	21,9	25,8	30,0	26,2	33,7	20,3	18,1	22,6
3506 Halton-Peel District Health Council	21,6	19,7	23,4	27,0	23,3	30,6	18,4	16,3	20,5
3507 Waterloo-Wellington-Dufferin DHC	23,5	21,4	25,7	31,5	27,1	35,9	19,4	17,0	21,8
3508 Hamilton-Wentworth DHC	30,2	27,7	32,8	39,6	34,6	44,7	24,5	21,6	27,3
3509 Niagara District Health Council	18,9	16,8	20,9	23,7	19,7	27,6	16,4	13,9	18,9
3510 Grand River DHC	32,0	28,3	35,8	37,9	31,1	44,8	27,7	23,4	32,1
3511 Thames Valley DHC	24,0	21,9	26,0	30,3	26,2	34,4	19,9	17,6	22,2
3512 Essex-Kent and Lambton DHC	18,2	16,4	20,0	26,5	22,8	30,2	14,2	12,3	16,2
3513 Grey-Bruce-Huron and Perth DHC	26,6	23,9	29,4	32,0	26,9	37,1	23,1	19,9	26,4
3514 Muskoka-Nipissing and Parry Sound DHC	23,1	19,9	26,4	29,5	23,3	35,7	19,8	15,9	23,8
3515 Algoma-Cochrane-Manitoulin and Sudbury DHC	27,8	24,8	30,7	39,0	32,9	45,0	21,9	18,6	25,1
3516 Northwestern Ontario DHC	21,5	18,3	24,7	29,8	23,7	36,0	15,9	12,3	19,5
35 Ontario par Health Unit	24,0	23,5	24,5	31,7	30,7	32,7	19,7	19,2	20,3
3526 Algoma Public Health Unit	23,8	19,0	28,5	36,7	26,6	46,8	16,9	11,9	22,0
3527 Brant Public Health Unit	34,3	29,0	39,6	44,4	34,1	54,6	27,6	21,7	33,5
3530 Durham Public Health Unit	22,2	19,4	25,0	28,2	22,5	33,9	19,1	15,8	22,3
3531 Elgin-St Thomas Public Health Unit	25,0	19,5	30,5	35,7	24,3	47,0	17,9	12,3	23,5
3533 Bruce-Grey-Owen Sound Public Health Unit	25,7	22,0	29,5	28,0	21,6	34,4	23,8	19,3	28,3
3534 Haldimand-Norfolk Public Health Unit	29,7	24,5	35,0	30,9	22,0	39,8	28,4	22,0	34,8
3535 Haliburton-Kawartha-Pine Ridge Public Health Unit	28,9	24,9	33,0	34,5	27,2	41,9	25,3	20,5	30,1
3536 Halton Public Health Unit	16,9	14,3	19,5	23,2	17,8	28,7	13,8	10,8	16,7
3537 Hamilton-Wentworth Public Health Unit	30,2	27,7	32,8	39,6	34,6	44,7	24,5	21,6	27,3
3538 Hastings and Prince Edward Public Health Unit	28,8	24,7	32,8	41,1	32,7	49,6	22,7	18,2	27,3
3539 Huron Public Health Unit	30,3	23,9	36,7	34,0	22,9	45,0	25,7	18,4	33,0

Tableau 1.4.16.3 Décès dus à la pneumonie et à la grippe (codes 480 à 487 de la CIM-9), taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996

Décès dus à la pneumonie et à la grippe	Hommes et femmes			Hommes			Femmes		
	Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %	
		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure
3540 Kent-Chatham Public Health Unit	21,7	17,4	25,9	25,8	17,5	34,2	20,9	15,6	26,3
3541 Kingston-Frontenac-Lennox and Addington Public Health Unit	40,2	35,4	45,0	59,2	48,9	69,5	31,4	26,1	36,7
3542 Lambton Public Health Unit	16,0	12,5	19,6	24,1	16,6	31,6	11,7	7,8	15,5
3543 Leeds-Grenville-Lanark Public Health Unit	32,2	28,0	36,5	42,2	33,7	50,6	26,7	21,8	31,6
3544 Middlesex-London Public Health Unit	23,4	20,9	25,9	26,4	21,7	31,1	20,9	18,0	23,9
3545 Muskoka-Parry Sound Public Health Unit	27,0	21,5	32,5	35,5	25,0	46,1	23,1	16,6	29,6
3546 Niagara Public Health Unit	18,9	16,8	20,9	23,7	19,7	27,6	16,4	13,9	18,9
3547 North Bay Public Health Unit	22,0	16,9	27,2	26,2	17,1	35,4	19,2	13,0	25,4
3549 Northwestern Public Health Unit	22,0	16,1	27,8	30,3	19,3	41,2	15,6	9,3	21,9
3551 Ottawa Carleton Public Health Unit	20,5	18,6	22,4	29,5	25,3	33,6	16,2	14,2	18,2
3552 Oxford Public Health Unit	25,4	20,4	30,5	40,4	29,1	51,8	18,3	13,1	23,6
3553 Peel Public Health Unit	24,7	22,1	27,2	29,4	24,6	34,2	21,5	18,6	24,4
3554 Perth Public Health Unit	25,4	19,9	30,8	37,6	26,3	48,9	20,1	13,9	26,4
3555 Peterborough Public Health Unit	24,4	20,3	28,4	35,7	27,3	44,0	18,6	14,0	23,2
3556 Porcupine Public Health Unit	28,2	21,8	34,6	35,2	23,6	46,8	23,5	16,0	30,9
3557 Renfrew Public Health Unit	24,5	19,7	29,4	32,3	22,7	41,8	20,4	14,7	26,0
3558 Eastern Ontario Public Health Unit	24,1	20,5	27,7	30,7	23,8	37,5	19,8	15,7	23,9
3560 Simcoe Public Health Unit	22,3	19,6	25,0	30,3	25,0	35,7	17,7	14,6	20,8
3561 Sudbury Public Health Unit	30,2	25,6	34,7	42,5	32,7	52,3	24,4	19,3	29,5
3562 Thunder Bay Public Health Unit	21,6	17,7	25,6	30,1	22,5	37,6	16,2	11,8	20,7
3563 Timiskaming Public Health Unit	18,3	11,6	25,1	23,3	10,8	35,8	15,6	7,4	23,8
3565 Waterloo Public Health Unit	22,0	19,4	24,6	30,9	25,2	36,5	17,5	14,7	20,4
3566 Wellington-Dufferin-Guelph Public Health Unit	25,9	22,3	29,6	32,4	25,2	39,6	22,4	18,2	26,6
3568 Windsor-Essex Public Health Unit	17,7	15,4	20,0	27,6	22,6	32,6	12,9	10,4	15,3
3570 York Public Health Unit	25,5	22,7	28,3	29,9	24,6	35,1	22,9	19,7	26,2
3595 City of Toronto Public Health Unit	23,5	22,5	24,5	31,3	29,3	33,4	19,1	18,0	20,2
46 Manitoba	25,6	24,2	27,1	33,8	31,0	36,5	20,6	19,0	22,3
4610 Winnipeg	22,0	20,2	23,9	30,3	26,6	34,0	17,5	15,5	19,5
4615 Brandon	24,9	18,4	31,3	25,0	14,3	35,8	24,2	16,4	31,9
4620 North Eastman	17,9	10,4	25,4	22,9	10,3	35,5	13,3	4,6	22,0
4625 South Eastman	26,9	18,8	35,1	35,8	21,1	50,5	19,4	10,6	28,2
4630 Interlake	34,7	27,9	41,6	47,5	34,5	60,5	27,4	19,4	35,3
4640 Central	27,9	22,9	32,9	39,0	29,8	48,2	20,4	14,8	26,0
4650 Marquette	26,3	19,0	33,7	39,1	25,1	53,0	16,3	9,5	23,1
4655 South Westman	30,7	23,2	38,2	35,5	22,8	48,2	26,5	17,5	35,6
4660 Parkland	37,8	30,2	45,5	44,7	31,8	57,6	32,6	23,2	41,9
4670 Norman	62,2	41,1	83,3	58,1	25,4	90,7	64,8	37,0	92,6
4680, 4690 Burntwood et Churchill	27,7	10,6	44,8	27,7	0,4	55,0	28,8	7,1	50,4
4680 Burntwood	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4690 Churchill	--	--	--	--	--	--	--	--	--
47 Saskatchewan	25,9	24,4	27,4	34,8	32,1	37,6	19,9	18,2	21,6
4701 Weyburn (A) Service Area	31,2	25,2	37,3	43,3	32,0	54,5	22,2	16,0	28,5
4702 Moose Jaw (B) Service Area	26,3	20,6	32,0	40,2	29,1	51,2	18,3	11,9	24,7
4703 Swift Current (C) Service Area	36,1	28,6	43,6	37,9	25,6	50,2	33,4	24,6	42,3
4704 Regina (D) Service Area	25,4	22,2	28,7	39,3	32,7	45,9	16,9	13,6	20,1
4705 Yorkton (E) Service Area	26,2	20,8	31,6	28,1	20,6	35,6	26,2	17,9	34,5
4706 Saskatoon (F) Service Area	22,3	19,5	25,1	31,9	26,5	37,4	16,0	13,0	18,9
4707 Rosetown (G) Service Area	24,0	17,6	30,4	25,0	15,0	35,0	23,1	14,6	31,6
4708 Melfort (H) Service Area	29,5	22,7	36,2	40,1	28,1	52,1	20,4	13,3	27,4
4709 Prince Albert (I) Service Area	19,8	15,3	24,4	21,7	14,2	29,3	18,5	12,7	24,3
4710 North Battleford (J) Service Area	29,9	23,2	36,6	39,4	27,9	51,0	23,6	15,4	31,8
4711 Northern Health Services Branch (K) Service Area	49,1	20,2	78,1	53,7	3,0	104,4	46,8	10,9	82,6
48 Alberta	24,5	23,4	25,6	32,5	30,4	34,6	19,3	18,0	20,5
4801 Chinook Regional Health Authority	28,0	23,5	32,5	32,2	24,6	39,9	24,6	19,1	30,1
4802 Palliser Health Authority	19,9	15,0	24,8	28,6	19,0	38,1	14,0	8,8	19,2
4803 Headwaters Health Authority	26,7	19,5	33,9	34,4	20,6	48,2	21,7	13,7	29,8
4804 Calgary Regional Health Authority	21,8	19,8	23,9	28,9	24,8	32,9	17,4	15,1	19,6
4805 Health Authority #5	35,7	27,0	44,3	46,5	30,7	62,2	28,0	18,3	37,8
4806 David Thompson Regional Health Authority	32,4	27,5	37,2	38,5	30,1	46,9	28,1	22,2	33,9
4807 East Central Health Authority	26,8	22,3	31,4	40,1	31,4	48,8	17,2	12,6	21,8
4808 Westview Regional Health Authority	16,5	11,0	21,9	27,0	15,3	38,7	10,2	4,9	15,6
4809 Crossroads Regional Health Authority	21,3	12,4	30,2	34,8	15,1	54,5	15,2	5,7	24,7
4810 Capital Health Authority	23,9	21,8	26,0	32,2	28,1	36,2	18,9	16,5	21,2
4811 Aspen Regional Health Authority	24,7	18,9	30,6	28,9	19,0	38,8	21,4	14,2	28,5
4812 Lakeland Regional Health Authority	24,5	19,3	29,8	32,9	23,4	42,3	19,3	13,1	25,5
4813 Mistahia Regional Health Authority	17,8	11,7	23,8	20,9	10,6	31,2	14,9	7,7	22,1
4814 Peace Regional Health Authority	40,9	22,1	59,6	65,6	28,7	102,5	21,7	4,4	39,1
4815 Keeweenaw Regional Health Authority	39,4	18,2	60,6	40,9	10,8	71,0	37,7	7,6	67,9
4816 Northern Lights Regional Health Authority	22,6	1,2	43,9	--	--	--	--	--	--
4817 Northwestern Regional Health Authority	24,7	5,4	44,0	--	--	--	--	--	--
59 Colombie-Britannique	27,4	26,5	28,2	34,6	32,9	36,2	22,7	21,7	23,7
5901 East Kootenay	20,8	15,1	26,4	29,4	18,6	40,2	15,2	8,8	21,6
5902 West Kootenay-Boundary	27,6	22,0	33,3	39,5	28,2	50,8	21,1	14,7	27,5
5903 North Okanagan	20,2	16,1	24,3	24,1	17,2	31,0	17,8	12,7	23,0

Tableau 1.4.16.3 Décès dus à la pneumonie et à la grippe (codes 480 à 487 de la CIM-9), taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996

Décès dus à la pneumonie et à la grippe	Hommes et femmes			Hommes			Femmes		
	Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %	
		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure
5904 South Okanagan Similkameen	28,9	25,7	32,0	37,3	31,6	43,0	22,9	19,2	26,5
5905 Thompson	23,1	17,9	28,2	28,4	19,4	37,4	18,3	12,4	24,2
5906 Fraser Valley	28,8	25,1	32,4	32,9	26,7	39,2	25,6	21,1	30,0
5907 South Fraser Valley	24,9	22,5	27,4	30,7	26,1	35,3	21,3	18,4	24,2
5922 Burnaby/Simon Fraser	31,0	28,2	33,9	43,1	37,4	48,7	23,8	20,8	26,9
5917 Burnaby	29,4	25,4	33,3	41,1	33,2	48,9	22,1	17,9	26,3
5908 Simon Fraser	32,5	28,5	36,5	45,1	36,9	53,3	25,3	21,0	29,7
5909 Coast Garibaldi	20,3	14,1	26,5	22,8	11,9	33,8	19,2	11,5	26,9
5910 Central Vancouver Island	26,0	22,5	29,4	34,7	28,2	41,2	20,3	16,4	24,2
5911 Upper Island/Central Coast	19,4	14,2	24,6	18,6	10,7	26,4	19,9	12,9	26,9
5912 Cariboo	30,4	20,6	40,2	43,6	20,5	66,7	25,4	14,2	36,7
5913 North West	34,7	24,4	44,9	44,1	26,2	61,9	28,2	15,6	40,7
5914 Peace Liard	23,4	14,1	32,8	34,0	16,5	51,6	16,5	6,0	27,0
5915 Northern Interior	35,6	26,2	44,9	44,5	27,7	61,3	30,3	19,1	41,4
5921 Vancouver/Richmond	32,4	30,2	34,6	44,6	40,2	49,0	25,0	22,6	27,3
5916 Vancouver	33,2	30,8	35,7	45,2	40,3	50,0	25,6	23,0	28,2
5919 Richmond	30,0	24,7	35,2	46,0	34,2	57,8	22,2	16,7	27,8
5918 North Shore	30,2	26,1	34,3	33,6	25,9	41,4	28,7	23,8	33,5
5920 Capital	21,8	19,6	23,9	24,8	20,9	28,6	19,6	17,1	22,1
6001 Territoire du Yukon	23,2	3,4	43,0	52,3	7,8	96,8	--	--	--
6101 Territoires du Nord-Ouest excluant Nunavut	37,1	18,5	55,6	42,5	14,5	70,6	28,9	6,3	51,5
6201 Nunavut	49,8	13,6	86,0	43,9	2,3	85,4	--	--	--

1. Sources des données : Statistique Canada, Statistique de l'état civil, Base de données sur les décès et Division de la démographie (estimations de la population)

2. Classification internationale des maladies (CIM-9).

3. Les taux de mortalité sont normalisés selon l'âge par la méthode directe en prenant pour référence la structure par âge de la population qui prévalait lors du Recensement de la population du Canada de 1991. Tous les taux sont des taux pour 100 000 habitants. L'utilisation d'estimations démographiques correspondant à une population type permet de calculer des taux de mortalité dont la comparaison est plus significative, car les taux ainsi obtenus sont corrigés pour la variation de la structure par âge de la population au fil du temps ainsi que d'une région à l'autre.

4. Les régions socio-sanitaires sont définies par les gouvernements provinciaux comme étant les secteurs de responsabilité des conseils régionaux de santé (établis aux termes de la loi), ou encore comme des régions intéressantes les autorités sanitaires.

5. Les taux que contient le présent tableau sont fondés sur les données sur la mortalité recueillies pour trois années (par exemple, de 1995 à 1997). Ces données ont été totalisées et le résultat divisé par l'estimation de la population de l'année du milieu. La période de référence associée à ces données reflète le point milieu de la période de trois années (par exemple, 1996).

6. Les intervalles de confiance associés aux taux normalisés selon l'âge ont été calculés selon la méthode de Spiegelman dont voici la référence : M. Spiegelman, « Introduction to Demography », Revised Edition, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1968, page 113, formule 4.29

7. L'intervalle de confiance (IC) de 95 % témoigne du degré de variabilité d'un taux. La variabilité des taux présentés est d'autant plus forte que l'intervalle de confiance est grand; aussi faut-il interpréter et comparer ces taux avec prudence.

8. Certains taux normalisés selon l'âge n'ont pas été divulgués (-) en raison du très petit nombre d'observations et de l'extrême variabilité qu'on leur associe.

9. À l'Île-du-Prince-Édouard, les deux régions socio-sanitaires divisent la province selon une entité « rurale » et une entité « urbaine ». La province a délimité des régions socio-sanitaires pour les seuls besoins statistiques.

10. En Nouvelle-Écosse, les régions sont appelées des « zones » et correspondent aux limites administratives des régions socio-sanitaires de la province.

11. En Ontario, les unités de santé publique gèrent les programmes de promotion de la santé et de prévention de la maladie, tandis que les conseils régionaux de santé sont des organismes consultatifs de planification en matière de santé.

12. Compte tenu de la faible population de la région socio-sanitaire de Churchill (région 4690) au Manitoba (1 110 habitants en 1996), les données de l'état civil relatives à la région socio-sanitaire numéro 4680 (Burntwood) sont présentées sous forme d'un agrégat des régions de Burntwood et Churchill.

13. En Saskatchewan, des « zones de services » ont été créées en regroupant les 33 districts de santé.

14. Tableau CANSIM numéro 01020014.



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001
© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.