

Tableau 1.1.1.2 Auto-évaluation de la santé, selon le sexe, population à domicile, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Auto-évaluation de la santé	Population	Auto-évaluation de la santé excellente		Auto-évaluation de la santé très bonne		Auto-évaluation de la santé bonne		Auto-évaluation de la santé passable		Auto-évaluation de la santé mauvaise		Auto-évaluation de la santé non déclarée	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994/1995													
Canada	28 621 993	8 913 160	31,1	10 260 249	35,8	6 822 940	23,8	2 011 732	7,0	550 878	1,9	63 034	0,2
Hommes	14 170 605	4 530 540	32,0	5 222 327	36,9	3 280 440	23,1	857 801	6,1	245 165	1,7	34 332	0,2
Femmes	14 451 389	4 382 620	30,3	5 037 923	34,9	3 542 500	24,5	1 153 931	8,0	305 713	2,1	28 702	0,2
Terre-Neuve	572 897	171 669	30,0	233 844	40,8	119 807	20,9	36 735	6,4	10 589	1,8	--	--
Hommes	287 950	89 126	31,0	115 977	40,3	57 169	19,9	19 107	6,6	6 487	2,3	--	--
Femmes	284 947	82 543	29,0	117 867	41,4	62 638	22,0	17 627	6,2	--	--	--	--
Île-du-Prince-Édouard	132 764	38 133	28,7	55 735	42,0	24 155	18,2	11 139	8,4	3 367	2,5	--	--
Hommes	65 709	18 460	28,1	26 941	41,0	12 757	19,4	5 694	8,7	1 752	2,7	--	--
Femmes	67 055	19 672	29,3	28 794	42,9	11 398	17,0	5 445	8,1	1 615	2,4	--	--
Nouvelle-Écosse	908 689	259 683	28,6	321 492	35,4	195 057	21,5	100 990	11,1	31 252	3,4	--	--
Hommes	444 507	130 230	29,3	158 418	35,6	98 839	22,2	43 969	9,9	12 893	2,9	--	--
Femmes	464 182	129 453	27,9	163 075	35,1	96 218	20,7	57 020	12,3	18 360	4,0	--	--
Nouveau-Brunswick	742 216	199 764	26,9	253 742	34,2	198 662	26,8	69 872	9,4	19 606	2,6	--	--
Hommes	366 280	105 416	28,8	123 242	33,6	96 213	26,3	32 998	9,0	8 126	2,2	--	--
Femmes	375 937	94 348	25,1	130 500	34,7	102 449	27,3	36 874	9,8	11 481	3,1	--	--
Québec	7 128 703	2 425 468	34,0	2 330 782	32,7	1 751 409	24,6	498 935	7,0	115 801	1,6	--	--
Hommes	3 516 926	1 244 560	35,4	1 177 109	33,5	813 762	23,1	234 528	6,7	42 777	1,2	--	--
Femmes	3 611 777	1 180 908	32,7	1 153 673	31,9	937 647	26,0	264 408	7,3	73 024	2,0	--	--
Ontario	10 827 542	3 374 986	31,2	3 943 970	36,4	2 528 936	23,4	732 925	6,8	232 476	2,1	--	--
Hommes	5 348 781	1 678 480	31,4	2 014 061	37,7	1 234 566	23,1	303 403	5,7	110 911	2,1	--	--
Femmes	5 478 761	1 696 506	31,0	1 929 908	35,2	1 294 370	23,6	429 521	7,8	121 565	2,2	--	--
Manitoba	1 074 018	323 377	30,1	377 315	35,1	263 611	24,5	87 273	8,1	18 792	1,7	--	--
Hommes	531 823	161 475	30,4	182 682	34,4	138 949	26,1	38 117	7,2	--	--	--	--
Femmes	542 196	161 901	29,9	194 633	35,9	124 662	23,0	49 156	9,1	10 175	1,9	--	--
Saskatchewan	968 499	231 843	23,9	360 992	37,3	279 915	28,9	67 539	7,0	21 449	2,2	--	--
Hommes	482 368	119 088	24,7	179 422	37,2	141 992	29,4	29 546	6,1	8 279	1,7	--	--
Femmes	486 130	112 755	23,2	181 570	37,4	137 923	28,4	37 993	7,8	13 170	2,7	--	--
Alberta	2 655 707	846 396	31,9	1 015 442	38,2	568 438	21,4	173 816	6,5	33 046	1,2	18 569	0,7
Hommes	1 333 911	444 765	33,3	539 295	40,4	258 384	19,4	63 709	4,8	16 977	1,3	--	--
Femmes	1 321 795	401 632	30,4	476 146	36,0	310 053	23,5	110 107	8,3	16 069	1,2	--	--
Colombie-Britannique	3 610 959	1 041 842	28,9	1 366 936	37,9	892 950	24,7	232 509	6,4	64 500	1,8	--	--
Hommes	1 792 351	538 939	30,1	705 179	39,3	427 809	23,9	86 730	4,8	28 348	1,6	--	--
Femmes	1 818 608	502 902	27,7	661 757	36,4	465 141	25,6	145 779	8,0	36 153	2,0	--	--

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995.

2. Personnes qui évaluent leur état de santé.

3. Pour 1994-1995, la source des données sur l'auto-évaluation de la santé des enfants de 0 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Le parent ou tuteur qualifie l'état de santé de l'enfant. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040022.

Tableau 1.1.1.2 Auto-évaluation de la santé, selon le sexe, population à domicile, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Auto-évaluation de la santé	Population	Auto-évaluation de la santé excellente		Auto-évaluation de la santé très bonne		Auto-évaluation de la santé bonne		Auto-évaluation de la santé passable		Auto-évaluation de la santé mauvaise		Auto-évaluation de la santé non déclarée	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1996/1997													
Canada	28 641 735	8 489 998	29,6	10 695 920	37,3	7 044 041	24,6	1 868 650	6,5	542 239	1,9	--	--
Hommes	14 170 683	4 371 544	30,8	5 342 742	37,7	3 361 878	23,7	839 131	5,9	254 863	1,8	--	--
Femmes	14 471 052	4 118 455	28,5	5 353 178	37,0	3 682 163	25,4	1 029 519	7,1	287 376	2,0	--	--
Terre-Neuve	549 322	169 431	30,8	235 162	42,8	102 810	18,7	35 370	6,4	6 549	1,2	--	--
Hommes	274 798	84 908	30,9	118 251	43,0	51 598	18,8	17 417	6,3	--	--	--	--
Femmes	274 524	84 523	30,8	116 911	42,6	51 212	18,7	17 953	6,5	--	--	--	--
Île-du-Prince-Édouard	132 322	36 579	27,6	55 791	42,2	27 675	20,9	9 649	7,3	2 628	2,0	--	--
Hommes	65 440	17 665	27,0	27 867	42,6	13 604	20,8	4 672	7,1	1 631	2,5	--	--
Femmes	66 882	18 914	28,3	27 924	41,8	14 071	21,0	4 977	7,4	--	--	--	--
Nouvelle-Écosse	895 914	220 651	24,6	371 384	41,5	206 992	23,1	77 748	8,7	19 140	2,1	--	--
Hommes	438 024	123 343	28,2	167 345	38,2	93 037	21,2	40 383	9,2	13 916	3,2	--	--
Femmes	457 890	97 308	21,3	204 039	44,6	113 955	24,9	37 364	8,2	--	--	--	--
Nouveau-Brunswick	728 118	184 475	25,3	265 977	36,5	205 164	28,2	57 158	7,9	15 344	2,1	--	--
Hommes	359 530	98 901	27,5	134 707	37,5	94 602	26,3	24 265	6,7	7 055	2,0	--	--
Femmes	368 588	85 574	23,2	131 270	35,6	110 561	30,0	32 893	8,9	8 289	2,2	--	--
Québec	7 047 528	2 187 200	31,0	2 562 150	36,4	1 797 232	25,5	414 516	5,9	86 430	1,2	--	--
Hommes	3 475 136	1 134 254	32,6	1 299 022	37,4	813 948	23,4	188 628	5,4	39 284	1,1	--	--
Femmes	3 572 392	1 052 946	29,5	1 263 128	35,4	983 284	27,5	225 889	6,3	47 146	1,3	--	--
Ontario	10 839 724	3 219 842	29,7	4 132 180	38,1	2 515 460	23,2	719 630	6,6	252 611	2,3	--	--
Hommes	5 346 514	1 614 345	30,2	2 020 092	37,8	1 267 834	23,7	323 041	6,0	121 201	2,3	--	--
Femmes	5 493 210	1 605 497	29,2	2 112 088	38,4	1 247 626	22,7	396 589	7,2	131 410	2,4	--	--
Manitoba	1 085 635	303 200	27,9	399 711	36,8	285 211	26,3	74 435	6,9	22 757	2,1	--	--
Hommes	537 392	159 925	29,8	200 148	37,2	133 104	24,8	32 739	6,1	11 218	2,1	--	--
Femmes	548 242	143 275	26,1	199 563	36,4	152 108	27,7	41 696	7,6	11 539	2,1	--	--
Saskatchewan	948 511	229 744	24,2	351 986	37,1	282 488	29,8	65 274	6,9	19 018	2,0	--	--
Hommes	470 711	120 964	25,7	187 663	39,9	131 311	27,9	26 723	5,7	--	--	--	--
Femmes	477 800	108 781	22,8	164 324	34,4	151 176	31,6	38 551	8,1	14 969	3,1	--	--
Alberta	2 728 383	864 935	31,7	979 508	35,9	651 211	23,9	177 505	6,5	54 656	2,0	--	--
Hommes	1 373 075	446 233	32,5	505 408	36,8	313 278	22,8	82 474	6,0	25 416	1,9	--	--
Femmes	1 355 308	418 703	30,9	474 100	35,0	337 933	24,9	95 031	7,0	29 240	2,2	--	--
Colombie-Britannique	3 686 279	1 073 941	29,1	1 342 070	36,4	969 798	26,3	237 365	6,4	63 106	1,7	--	--
Hommes	1 830 063	571 006	31,2	682 240	37,3	449 561	24,6	98 789	5,4	28 468	1,6	--	--
Femmes	1 856 216	502 935	27,1	659 831	35,5	520 237	28,0	138 576	7,5	34 638	1,9	--	--

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995.

2. Personnes qui évaluent leur état de santé.

3. Pour 1994-1995, la source des données sur l'auto-évaluation de la santé des enfants de 0 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Le parent ou tuteur qualifie l'état de santé de l'enfant. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040022.

Tableau 1.1.1.2 Auto-évaluation de la santé, selon le sexe, population à domicile, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Auto-évaluation de la santé	Population	Auto-évaluation de la santé excellente		Auto-évaluation de la santé très bonne		Auto-évaluation de la santé bonne		Auto-évaluation de la santé passable		Auto-évaluation de la santé mauvaise		Auto-évaluation de la santé non déclarée	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1998/1999													
Canada	29 524 264	9 417 088	31,9	10 981 861	37,2	6 779 850	23,0	1 839 843	6,2	504 627	1,7	--	--
Hommes	14 620 486	5 025 606	34,4	5 354 558	36,6	3 180 342	21,8	818 537	5,6	240 447	1,6	--	--
Femmes	14 903 779	4 391 482	29,5	5 627 302	37,8	3 599 508	24,2	1 021 306	6,9	264 180	1,8	--	--
Terre-Neuve	538 051	170 072	31,6	232 580	43,2	90 134	16,8	38 202	7,1	7 063	1,3	--	--
Hommes	267 060	86 377	32,3	109 634	41,1	49 254	18,4	17 412	6,5	--	--	--	--
Femmes	270 991	83 695	30,9	122 947	45,4	40 881	15,1	20 790	7,7	--	--	--	--
Île-du-Prince-Édouard	135 015	38 005	28,1	58 951	43,7	28 324	21,0	7 096	5,3	2 639	2,0	--	--
Hommes	66 580	17 058	25,6	30 311	45,5	14 149	21,3	3 607	5,4	1 455	2,2	--	--
Femmes	68 435	20 948	30,6	28 640	41,8	14 174	20,7	3 489	5,1	1 184	1,7	--	--
Nouvelle-Écosse	910 116	245 045	26,9	367 167	40,3	198 499	21,8	77 134	8,5	22 272	2,4	--	--
Hommes	443 148	129 230	29,2	164 347	37,1	99 908	22,5	36 108	8,1	13 554	3,1	--	--
Femmes	466 968	115 815	24,8	202 820	43,4	98 591	21,1	41 025	8,8	8 717	1,9	--	--
Nouveau-Brunswick	734 217	179 064	24,4	269 967	36,8	194 359	26,5	77 720	10,6	12 112	1,6	--	--
Hommes	362 546	95 669	26,4	133 078	36,7	89 977	24,8	37 515	10,3	--	--	--	--
Femmes	371 671	83 394	22,4	136 889	36,8	104 383	28,1	40 205	10,8	6 801	1,8	--	--
Québec	7 157 967	2 335 973	32,6	2 598 344	36,3	1 696 821	23,7	441 672	6,2	85 157	1,2	--	--
Hommes	3 537 341	1 265 806	35,8	1 234 139	34,9	810 684	22,9	180 064	5,1	46 647	1,3	--	--
Femmes	3 620 626	1 070 167	29,6	1 364 204	37,7	886 136	24,5	261 608	7,2	38 510	1,1	--	--
Ontario	11 261 691	3 803 482	33,8	4 047 497	35,9	2 482 061	22,0	703 225	6,2	225 426	2,0	--	--
Hommes	5 557 792	1 983 480	35,7	2 005 269	36,1	1 137 993	20,5	327 140	5,9	103 909	1,9	--	--
Femmes	5 703 899	1 820 002	31,9	2 042 228	35,8	1 344 068	23,6	376 084	6,6	121 517	2,1	--	--
Manitoba	1 069 459	321 870	30,1	417 115	39,0	241 682	22,6	69 896	6,5	18 897	1,8	--	--
Hommes	529 213	166 665	31,5	216 686	40,9	105 397	19,9	34 317	6,5	--	--	--	--
Femmes	540 246	155 205	28,7	200 429	37,1	136 285	25,2	35 579	6,6	12 749	2,4	--	--
Saskatchewan	971 067	235 252	24,2	405 565	41,8	253 681	26,1	64 733	6,7	11 837	1,2	--	--
Hommes	482 874	137 924	28,6	191 131	39,6	122 183	25,3	28 558	5,9	--	--	--	--
Femmes	488 193	97 328	19,9	214 434	43,9	131 498	26,9	36 175	7,4	8 758	1,8	--	--
Alberta	2 846 030	936 878	32,9	1 161 548	40,8	582 693	20,5	135 197	4,8	29 713	1,0	--	--
Hommes	1 435 292	495 608	34,5	610 541	42,5	268 881	18,7	49 317	3,4	--	--	--	--
Femmes	1 410 738	441 270	31,3	551 007	39,1	313 812	22,2	85 880	6,1	18 769	1,3	--	--
Colombie-Britannique	3 900 651	1 151 447	29,5	1 423 128	36,5	1 011 596	25,9	224 969	5,8	89 512	2,3	--	--
Hommes	1 938 639	647 788	33,4	659 423	34,0	481 915	24,9	104 498	5,4	45 015	2,3	--	--
Femmes	1 962 012	503 659	25,7	763 705	38,9	529 681	27,0	120 470	6,1	44 497	2,3	--	--

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995.


2. Personnes qui évaluent leur état de santé.

3. Pour 1994-1995, la source des données sur l'auto-évaluation de la santé des enfants de 0 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Le parent ou tuteur qualifie l'état de santé de l'enfant. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040022.

Tableau 1.1.1.2 Auto-évaluation de la santé, selon le sexe, population à domicile, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999



Statistics
Canada



Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.