

Tableau 1.2.1.2 Indice de masse corporelle (IMC-Norme canadienne), selon le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Indice de masse corporelle (Norme canadienne)	Population Nombre	Poids insuffisant - IMC inférieur à 20,0		Poids acceptable - IMC 20,0-24,9		Poids un peu exédentaire - IMC 25,0-26,9		Embonpoint - IMC 27,0 ou plus		Indice de masse corporelle non déclaré	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994/1995											
Canada	17 099 624	1 455 405	8,5	7 223 651	42,2	3 071 939	18,0	5 144 645	30,1	203 985	1,2
Hommes	8 618 700	311 938	3,6	3 271 284	38,0	1 988 008	23,1	2 994 269	34,7	53 201	0,6
Femmes	8 480 925	1 143 466	13,5	3 952 368	46,6	1 083 932	12,8	2 150 375	25,4	150 784	1,8
Terre-Neuve	338 041	14 275	4,2	124 017	36,7	64 962	19,2	132 184	39,1	--	--
Hommes	170 613	--	--	55 612	32,6	39 346	23,1	73 879	43,3	--	--
Femmes	167 427	13 115	7,8	68 405	40,9	25 616	15,3	58 305	34,8	--	--
Île-du-Prince-Édouard	76 292	4 592	6,0	26 910	35,3	14 136	18,5	29 132	38,2	1 521	2,0
Hommes	39 179	--	--	12 266	31,3	9 387	24,0	16 297	41,6	--	--
Femmes	37 112	3 820	10,3	14 643	39,5	4 749	12,8	12 835	34,6	1 065	2,9
Nouvelle-Écosse	531 093	32 023	6,0	195 915	36,9	105 228	19,8	191 097	36,0	--	--
Hommes	268 472	--	--	89 806	33,5	71 158	26,5	102 587	38,2	--	--
Femmes	262 620	28 017	10,7	106 109	40,4	34 070	13,0	88 510	33,7	--	--
Nouveau-Brunswick	438 543	24 858	5,7	157 107	35,8	81 984	18,7	170 153	38,8	--	--
Hommes	222 337	--	--	70 834	31,9	51 388	23,1	96 090	43,2	--	--
Femmes	216 206	21 144	9,8	86 272	39,9	30 596	14,2	74 063	34,3	--	--
Québec	4 313 012	478 649	11,1	1 923 390	44,6	747 653	17,3	1 112 177	25,8	51 144	1,2
Hommes	2 167 766	110 273	5,1	889 049	41,0	505 802	23,3	636 017	29,3	26 625	1,2
Femmes	2 145 247	368 376	17,2	1 034 341	48,2	241 851	11,3	476 160	22,2	--	--
Ontario	6 529 134	531 648	8,1	2 653 452	40,6	1 244 066	19,1	2 027 313	31,1	72 655	1,1
Hommes	3 268 924	119 377	3,7	1 186 293	36,3	767 317	23,5	1 182 623	36,2	--	--
Femmes	3 260 209	412 270	12,6	1 467 159	45,0	476 749	14,6	844 690	25,9	59 342	1,8
Manitoba	625 030	32 907	5,3	263 029	42,1	96 724	15,5	228 806	36,6	--	--
Hommes	321 824	--	--	113 063	35,1	65 789	20,4	132 826	41,3	--	--
Femmes	303 206	23 395	7,7	149 966	49,5	30 935	10,2	95 980	31,7	--	--
Saskatchewan	524 604	28 773	5,5	198 007	37,7	99 990	19,1	191 139	36,4	--	--
Hommes	269 322	--	--	92 530	34,4	61 570	22,9	110 987	41,2	--	--
Femmes	255 282	25 482	10,0	105 476	41,3	38 420	15,1	80 152	31,4	--	--
Alberta	1 560 531	106 022	6,8	678 150	43,5	259 032	16,6	490 064	31,4	27 263	1,7
Hommes	799 846	24 006	3,0	317 687	39,7	172 526	21,6	285 626	35,7	--	--
Femmes	760 685	82 015	10,8	360 463	47,4	86 506	11,4	204 438	26,9	27 263	3,6
Colombie-Britannique	2 163 346	201 658	9,3	1 003 675	46,4	358 164	16,6	572 579	26,5	27 270	1,3
Hommes	1 090 416	35 826	3,3	444 143	40,7	243 724	22,4	357 337	32,8	--	--
Femmes	1 072 930	165 832	15,5	559 533	52,2	114 441	10,7	215 242	20,1	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. L'indice de masse corporelle (IMC-Norme canadienne) est calculé de la façon suivante : poids exprimé en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètres.

3. L'indice est : inférieur à 20 (poids insuffisant), 20-24,9 (poids acceptable), 25-26,9 (poids un peu exédentaire) et 27 ou plus (embonpoint).

4. Personnes de 20 à 64 excluant les femmes enceintes et les individus de moins de 3 pieds (0,914 mètres) ou de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres).

5. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

6. Tableau CANSIM numéro 01040008.

Tableau 1.2.1.2 Indice de masse corporelle (IMC-Norme canadienne), selon le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Indice de masse corporelle (Norme canadienne)	Population	Poids insuffisant - IMC inférieur à 20,0		Poids acceptable - IMC 20,0-24,9		Poids un peu exédatant - IMC 25,0-26,9		Embonpoint - IMC 27,0 ou plus		Indice de masse corporelle non déclaré	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1996/1997											
Canada	17 702 377	1 422 385	8,0	7 474 777	42,2	3 287 154	18,6	4 980 393	28,1	537 668	3,0
Hommes	8 954 754	249 129	2,8	3 393 745	37,9	2 142 261	23,9	3 040 175	34,0	129 443	1,4
Femmes	8 747 624	1 173 256	13,4	4 081 031	46,7	1 144 893	13,1	1 940 218	22,2	408 225	4,7
Terre-Neuve	336 345	13 070	3,9	130 273	38,7	61 296	18,2	128 184	38,1	--	--
Hommes	170 773	--	--	58 137	34,0	40 820	23,9	67 854	39,7	--	--
Femmes	165 572	10 267	6,2	72 135	43,6	20 477	12,4	60 329	36,4	--	--
Île-du-Prince-Édouard	79 305	4 108	5,2	27 772	35,0	16 917	21,3	28 691	36,2	1 816	2,3
Hommes	39 620	1 130	2,9	10 697	27,0	11 513	29,1	15 461	39,0	--	--
Femmes	39 685	2 978	7,5	17 075	43,0	5 404	13,6	13 231	33,3	--	--
Nouvelle-Écosse	556 698	34 758	6,2	207 812	37,3	100 062	18,0	206 079	37,0	7 988	1,4
Hommes	281 964	--	--	93 173	33,0	67 200	23,8	111 477	39,5	--	--
Femmes	274 734	27 462	10,0	114 639	41,7	32 862	12,0	94 602	34,4	--	--
Nouveau-Brunswick	446 407	22 247	5,0	150 288	33,7	88 029	19,7	181 345	40,6	--	--
Hommes	221 627	--	--	63 220	28,5	55 822	25,2	99 370	44,8	--	--
Femmes	224 779	19 400	8,6	87 069	38,7	32 207	14,3	81 975	36,5	--	--
Québec	4 464 626	434 769	9,7	1 974 394	44,2	794 026	17,8	1 153 879	25,8	107 558	2,4
Hommes	2 272 950	73 810	3,2	954 410	42,0	515 873	22,7	686 306	30,2	42 551	1,9
Femmes	2 191 676	360 960	16,5	1 019 984	46,5	278 153	12,7	467 573	21,3	65 007	3,0
Ontario	6 736 021	550 111	8,2	2 831 076	42,0	1 224 994	18,2	1 827 703	27,1	302 137	4,5
Hommes	3 385 722	95 151	2,8	1 263 550	37,3	802 309	23,7	1 167 219	34,5	57 492	1,7
Femmes	3 350 299	454 960	13,6	1 567 526	46,8	422 685	12,6	660 484	19,7	244 645	7,3
Manitoba	627 426	38 146	6,1	242 079	38,6	116 876	18,6	206 061	32,8	24 264	3,9
Hommes	317 446	7 269	2,3	108 996	34,3	73 389	23,1	126 031	39,7	--	--
Femmes	309 980	30 877	10,0	133 083	42,9	43 487	14,0	80 030	25,8	22 503	7,3
Saskatchewan	527 084	25 546	4,8	185 427	35,2	124 901	23,7	183 569	34,8	7 641	1,4
Hommes	273 490	--	--	80 906	29,6	80 385	29,4	107 485	39,3	--	--
Femmes	253 594	22 189	8,7	104 521	41,2	44 516	17,6	76 084	30,0	--	--
Alberta	1 633 381	127 442	7,8	671 858	41,1	317 585	19,4	465 153	28,5	51 343	3,1
Hommes	834 704	22 447	2,7	307 158	36,8	203 458	24,4	288 683	34,6	12 959	1,6
Femmes	798 676	104 995	13,1	364 701	45,7	114 126	14,3	176 470	22,1	38 384	4,8
Colombie-Britannique	2 295 084	172 188	7,5	1 053 797	45,9	442 468	19,3	599 730	26,1	26 901	1,2
Hommes	1 156 458	33 019	2,9	453 497	39,2	291 492	25,2	370 289	32,0	--	--
Femmes	1 138 627	139 169	12,2	600 300	52,7	150 977	13,3	229 441	20,2	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. L'indice de masse corporelle (IMC-Norme canadienne) est calculé de la façon suivante : poids exprimé en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètres.

3. L'indice est : inférieur à 20 (poids insuffisant), 20-24,9 (poids acceptable), 25-26,9 (poids un peu exédatant) et 27 ou plus (embonpoint).

4. Personnes de 20 à 64 excluant les femmes enceintes et les individus de moins de 3 pieds (0,914 mètres) ou de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres).

5. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

6. Tableau CANSIM numéro 01040008.

Tableau 1.2.1.2 Indice de masse corporelle (IMC-Norme canadienne), selon le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Indice de masse corporelle (Norme canadienne)	Population	Poids insuffisant - IMC inférieur à 20,0		Poids acceptable - IMC 20,0-24,9		Poids un peu exédatant - IMC 25,0-26,9		Embonpoint - IMC 27,0 ou plus		Indice de masse corporelle non déclaré	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1998/1999											
Canada	17 982 482	1 302 829	7,2	7 477 087	41,6	3 409 531	19,0	5 610 184	31,2	182 852	1,0
Hommes	9 052 665	280 754	3,1	3 213 754	35,5	2 191 859	24,2	3 315 658	36,6	50 639	0,6
Femmes	8 929 817	1 022 075	11,4	4 263 333	47,7	1 217 671	13,6	2 294 526	25,7	132 212	1,5
Terre-Neuve	327 537	13 470	4,1	111 968	34,2	60 645	18,5	139 765	42,7	--	--
Hommes	166 439	--	--	51 544	31,0	35 137	21,1	76 556	46,0	--	--
Femmes	161 098	10 792	6,7	60 424	37,5	25 508	15,8	63 209	39,2	--	--
Île-du-Prince-Édouard	79 715	3 645	4,6	25 752	32,3	18 564	23,3	30 698	38,5	1 056	1,3
Hommes	38 852	--	--	8 540	22,0	11 016	28,4	18 224	46,9	--	--
Femmes	40 863	2 861	7,0	17 211	42,1	7 548	18,5	12 474	30,5	--	--
Nouvelle-Écosse	548 950	17 430	3,2	225 872	41,1	96 051	17,5	204 871	37,3	--	--
Hommes	270 811	--	--	86 547	32,0	61 108	22,6	118 219	43,7	--	--
Femmes	278 138	13 115	4,7	139 326	50,1	34 943	12,6	86 651	31,2	--	--
Nouveau-Brunswick	446 360	24 299	5,4	153 300	34,3	77 915	17,5	188 882	42,3	--	--
Hommes	215 570	--	--	60 864	28,2	48 362	22,4	103 530	48,0	--	--
Femmes	230 790	22 418	9,7	92 436	40,1	29 553	12,8	85 351	37,0	--	--
Québec	4 461 051	356 574	8,0	2 070 926	46,4	767 875	17,2	1 200 368	26,9	65 308	1,5
Hommes	2 257 351	48 938	2,2	972 292	43,1	509 108	22,6	712 290	31,6	--	--
Femmes	2 203 700	307 636	14,0	1 098 634	49,9	258 767	11,7	488 078	22,1	50 584	2,3
Ontario	6 781 056	521 877	7,7	2 669 777	39,4	1 390 569	20,5	2 146 643	31,7	52 191	0,8
Hommes	3 402 437	142 779	4,2	1 084 890	31,9	875 836	25,7	1 284 667	37,8	--	--
Femmes	3 378 619	379 097	11,2	1 584 886	46,9	514 734	15,2	861 976	25,5	37 925	1,1
Manitoba	626 167	25 105	4,0	237 072	37,9	115 251	18,4	245 583	39,2	--	--
Hommes	314 824	--	--	93 301	29,6	68 276	21,7	145 570	46,2	--	--
Femmes	311 343	17 428	5,6	143 771	46,2	46 975	15,1	100 014	32,1	--	--
Saskatchewan	549 038	21 621	3,9	183 918	33,5	118 541	21,6	213 145	38,8	11 813	2,2
Hommes	287 955	--	--	84 233	29,3	78 560	27,3	120 601	41,9	--	--
Femmes	261 083	19 923	7,6	99 686	38,2	39 981	15,3	92 544	35,4	8 948	3,4
Alberta	1 733 061	108 551	6,3	708 830	40,9	344 343	19,9	550 080	31,7	21 256	1,2
Hommes	885 931	26 455	3,0	309 235	34,9	236 680	26,7	309 416	34,9	--	--
Femmes	847 130	82 097	9,7	399 595	47,2	107 664	12,7	240 664	28,4	17 111	2,0
Colombie-Britannique	2 429 547	210 257	8,7	1 089 671	44,9	419 776	17,3	690 149	28,4	--	--
Hommes	1 212 493	43 550	3,6	462 307	38,1	267 777	22,1	426 584	35,2	--	--
Femmes	1 217 054	166 708	13,7	627 364	51,5	151 998	12,5	263 565	21,7	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. L'indice de masse corporelle (IMC-Norme canadienne) est calculé de la façon suivante : poids exprimé en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètres.

3. L'indice est : inférieur à 20 (poids insuffisant), 20-24,9 (poids acceptable), 25-26,9 (poids un peu exédatant) et 27 ou plus (embonpoint).

4. Personnes de 20 à 64 excluant les femmes enceintes et les individus de moins de 3 pieds (0,914 mètres) ou de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres).

5. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

6. Tableau CANSIM numéro 01040008.

Tableau 1.2.1.2 Indice de masse corporelle (IMC-Norme canadienne), selon le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.