

**Tableau 1.2.5.2 Asthme, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**

Problème de santé chronique - Asthme	Population	Avec asthme		Sans asthme		Asthme non déclaré	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1994/1995</b>							
Canada	27 077 641	1 955 471	7,2	25 050 931	92,5	71 239	0,3
Hommes	13 379 456	977 482	7,3	12 363 383	92,4	38 590	0,3
Femmes	13 698 186	977 989	7,1	12 687 548	92,6	32 649	0,2
Terre-Neuve	546 482	31 772	5,8	514 410	94,1	--	--
Hommes	274 482	11 965	4,4	262 279	95,6	--	--
Femmes	272 000	19 807	7,3	252 131	92,7	--	--
Île-du-Prince-Édouard	125 537	9 017	7,2	116 345	92,7	--	--
Hommes	62 002	4 678	7,5	57 219	92,3	--	--
Femmes	63 535	4 339	6,8	59 125	93,1	--	--
Nouvelle-Écosse	863 479	69 438	8,0	788 573	91,3	--	--
Hommes	421 275	38 884	9,2	379 078	90,0	--	--
Femmes	442 204	30 554	6,9	409 494	92,6	--	--
Nouveau-Brunswick	705 993	46 984	6,7	658 516	93,3	--	--
Hommes	348 041	19 442	5,6	328 313	94,3	--	--
Femmes	357 953	27 542	7,7	330 203	92,2	--	--
Québec	6 754 814	475 853	7,0	6 264 405	92,7	--	--
Hommes	3 325 261	242 041	7,3	3 076 280	92,5	--	--
Femmes	3 429 553	233 813	6,8	3 188 125	93,0	--	--
Ontario	10 234 611	758 488	7,4	9 463 278	92,5	--	--
Hommes	5 044 998	401 310	8,0	4 637 256	91,9	--	--
Femmes	5 189 613	357 178	6,9	4 826 021	93,0	--	--
Manitoba	1 013 399		6,3	945 961	93,3	--	--
Hommes	501 123		5,7	470 579	93,9	--	--
Femmes	512 277		6,9	475 381	92,8	--	--
Saskatchewan	913 974		6,4	847 523	92,7	--	--
Hommes	454 499		6,2	421 197	92,7	--	--
Femmes	459 474		6,6	426 326	92,8	--	--
Alberta	2 497 765		7,4	2 298 047	92,0	--	--
Hommes	1 252 707		8,1	1 143 073	91,2	--	--
Femmes	1 245 057		6,8	1 154 975	92,8	--	--
Colombie-Britannique	3 421 588		7,5	3 153 873	92,2	--	--
Hommes	1 695 069		5,9	1 588 108	93,7	--	--
Femmes	1 726 519		9,0	1 565 765	90,7	--	--

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (asthme pour les enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995

2. Personnes de 4 ans ou plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'asthme d'un professionnel de la santé.

3. Pour 1994-1995, la source des données sur l'asthme pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040001.

**Tableau 1.2.5.2 Asthme, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**

Problème de santé chronique - Asthme	Population	Avec asthme		Sans asthme		Asthme non déclaré	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1996/1997</b>							
Canada	27 834 242	2 158 697	7,8	25 665 372	92,2	--	--
Hommes	13 755 681	957 353	7,0	12 792 365	93,0	--	--
Femmes	14 078 561	1 201 344	8,5	12 873 008	91,4	--	--
Terre-Neuve	540 462	31 622	5,9	508 580	94,1	--	--
Hommes	270 866	16 069	5,9	254 797	94,1	--	--
Femmes	269 596	15 553	5,8	253 784	94,1	--	--
Île-du-Prince-Édouard	129 119	9 808	7,6	119 311	92,4	--	--
Hommes	63 916	4 474	7,0	59 442	93,0	--	--
Femmes	65 203	5 334	8,2	59 869	91,8	--	--
Nouvelle-Écosse	869 197	72 090	8,3	797 106	91,7	--	--
Hommes	422 141	30 031	7,1	392 110	92,9	--	--
Femmes	447 056	42 059	9,4	404 996	90,6	--	--
Nouveau-Brunswick	714 854	48 032	6,7	666 823	93,3	--	--
Hommes	352 429	17 088	4,8	335 341	95,2	--	--
Femmes	362 426	30 943	8,5	331 482	91,5	--	--
Québec	6 903 805	544 903	7,9	6 357 994	92,1	--	--
Hommes	3 399 501	243 362	7,2	3 156 139	92,8	--	--
Femmes	3 504 305	301 540	8,6	3 201 855	91,4	--	--
Ontario	10 549 929	835 240	7,9	9 707 248	92,0	7 442	0,1
Hommes	5 203 800	389 372	7,5	4 809 066	92,4	5 362	0,1
Femmes	5 346 130	445 868	8,3	4 898 182	91,6	--	--
Manitoba	1 025 974	77 739	7,6	947 758	92,4	--	--
Hommes	507 617	34 411	6,8	473 090	93,2	--	--
Femmes	518 357	43 329	8,4	474 668	91,6	--	--
Saskatchewan	931 643	65 269	7,0	866 374	93,0	--	--
Hommes	460 338	23 637	5,1	436 701	94,9	--	--
Femmes	471 304	41 632	8,8	429 672	91,2	--	--
Alberta	2 574 190	195 454	7,6	2 377 650	92,4	--	--
Hommes	1 294 167	95 545	7,4	1 198 136	92,6	--	--
Femmes	1 280 023	99 909	7,8	1 179 514	92,1	--	--
Colombie-Britannique	3 595 069	278 540	7,7	3 316 529	92,3	--	--
Hommes	1 780 907	103 364	5,8	1 677 543	94,2	--	--
Femmes	1 814 162	175 176	9,7	1 638 986	90,3	--	--

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (asthme pour les enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995

2. Personnes de 4 ans ou plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'asthme d'un professionnel de la santé.

3. Pour 1994-1995, la source des données sur l'asthme pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040001.

**Tableau 1.2.5.2 Asthme, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**

Problème de santé chronique - Asthme	Population	Avec asthme		Sans asthme		Asthme non déclaré	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1998/1999</b>							
Canada	28 091 727	2 389 085	8,5	25 690 359	91,5	--	--
Hommes	13 883 550	1 096 816	7,9	12 786 267	92,1	--	--
Femmes	14 208 177	1 292 270	9,1	12 904 092	90,8	--	--
Terre-Neuve	514 059	33 506	6,5	480 553	93,5	--	--
Hommes	253 586	16 755	6,6	236 831	93,4	--	--
Femmes	260 473	16 751	6,4	243 722	93,6	--	--
Île-du-Prince-Édouard	128 864	10 723	8,3	118 141	91,7	--	--
Hommes	63 765	4 187	6,6	59 578	93,4	--	--
Femmes	65 099	6 536	10,0	58 563	90,0	--	--
Nouvelle-Écosse	870 558	88 448	10,2	781 642	89,8	--	--
Hommes	428 671	32 677	7,6	395 526	92,3	--	--
Femmes	441 887	55 770	12,6	386 116	87,4	--	--
Nouveau-Brunswick	704 277	57 923	8,2	646 355	91,8	--	--
Hommes	348 683	21 822	6,3	326 861	93,7	--	--
Femmes	355 594	36 101	10,2	319 493	89,8	--	--
Québec	6 825 354	552 704	8,1	6 263 622	91,8	--	--
Hommes	3 360 497	254 733	7,6	3 105 764	92,4	--	--
Femmes	3 464 856	297 971	8,6	3 157 858	91,1	--	--
Ontario	10 644 486	952 599	8,9	9 691 888	91,1	--	--
Hommes	5 235 700	470 255	9,0	4 765 446	91,0	--	--
Femmes	5 408 786	482 344	8,9	4 926 442	91,1	--	--
Manitoba	1 017 932	69 926	6,9	948 006	93,1	--	--
Hommes	504 550	31 001	6,1	473 549	93,9	--	--
Femmes	513 382	38 925	7,6	474 457	92,4	--	--
Saskatchewan	926 388	77 799	8,4	848 589	91,6	--	--
Hommes	461 900	26 792	5,8	435 108	94,2	--	--
Femmes	464 489	51 007	11,0	413 481	89,0	--	--
Alberta	2 715 255	242 917	8,9	2 472 339	91,1	--	--
Hommes	1 373 750	126 865	9,2	1 246 884	90,8	--	--
Femmes	1 341 506	116 051	8,7	1 225 454	91,3	--	--
Colombie-Britannique	3 744 553	302 541	8,1	3 439 224	91,8	--	--
Hommes	1 852 448	111 728	6,0	1 740 720	94,0	--	--
Femmes	1 892 105	190 812	10,1	1 698 504	89,8	--	--

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (asthme pour les enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995

2. Personnes de 4 ans ou plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'asthme d'un professionnel de la santé.

3. Pour 1994-1995, la source des données sur l'asthme pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040001.

**Tableau 1.2.5.2 Asthme, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**



Statistique Canada  
Statistics Canada



Institut canadien  
d'information sur la santé  
Canadian Institute  
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001  
© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.