

**Tableau 1.2.6.2 Hypertension, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**

Problème de santé chronique - Hypertension	Population Nombre	Avec hypertension		Sans hypertension		Hypertension non déclarée	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1994/1995</b>							
Canada	23 948 603	2 077 787	8,7	21 843 684	91,2	27 133	0,1
Hommes	11 780 335	861 818	7,3	10 904 587	92,6	--	--
Femmes	12 168 269	1 215 969	10,0	10 939 097	89,9	--	--
Terre-Neuve	483 364	47 250	9,8	436 114	90,2	--	--
Hommes	242 131	22 270	9,2	219 861	90,8	--	--
Femmes	241 233	24 980	10,4	216 253	89,6	--	--
Île-du-Prince-Édouard	109 603	12 263	11,2	97 340	88,8	--	--
Hommes	53 800	5 186	9,6	48 614	90,4	--	--
Femmes	55 803	7 077	12,7	48 726	87,3	--	--
Nouvelle-Écosse	763 945	99 546	13,0	659 060	86,3	--	--
Hommes	370 342	38 430	10,4	328 599	88,7	--	--
Femmes	393 603	61 116	15,5	330 461	84,0	--	--
Nouveau-Brunswick	626 303	62 747	10,0	563 556	90,0	--	--
Hommes	307 395	24 096	7,8	283 299	92,2	--	--
Femmes	318 909	38 652	12,1	280 257	87,9	--	--
Québec	6 029 670	481 563	8,0	5 536 897	91,8	--	--
Hommes	2 954 740	170 379	5,8	2 780 045	94,1	--	--
Femmes	3 074 930	311 184	10,1	2 756 853	89,7	--	--
Ontario	9 050 017	787 776	8,7	8 258 982	91,3	--	--
Hommes	4 439 569	340 189	7,7	4 097 980	92,3	--	--
Femmes	4 610 448	447 587	9,7	4 161 002	90,3	--	--
Manitoba	890 750	94 336	10,6	796 163	89,4	--	--
Hommes	437 916	35 495	8,1	402 170	91,8	--	--
Femmes	452 835	58 841	13,0	393 993	87,0	--	--
Saskatchewan	792 050	92 984	11,7	696 099	87,9	--	--
Hommes	392 387	40 413	10,3	350 358	89,3	--	--
Femmes	399 662	52 571	13,2	345 741	86,5	--	--
Alberta	2 166 103	149 579	6,9	2 016 523	93,1	--	--
Hommes	1 082 942	74 321	6,9	1 008 622	93,1	--	--
Femmes	1 083 160	75 259	6,9	1 007 902	93,1	--	--
Colombie-Britannique	3 036 799	249 743	8,2	2 782 949	91,6	--	--
Hommes	1 499 114	111 040	7,4	1 385 040	92,4	--	--
Femmes	1 537 685	138 703	9,0	1 397 909	90,9	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. Personnes de 12 ans ou plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'hypertension d'un professionnel de la santé. Ces données ne sont pas disponibles pour la population de 11 ans et moins.

3. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

4. Tableau CANSIM numéro 01040010.

**Tableau 1.2.6.2 Hypertension, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**

Problème de santé chronique - Hypertension	Population Nombre	Avec hypertension		Sans hypertension		Hypertension non déclarée	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1996/1997</b>							
Canada	24 594 886	2 470 957	10,0	22 099 110	89,9	24 820	0,1
Hommes	12 099 441	1 052 068	8,7	11 032 322	91,2	15 050	0,1
Femmes	12 495 445	1 418 889	11,4	11 066 788	88,6	--	--
Terre-Neuve	477 835	50 430	10,6	427 146	89,4	--	--
Hommes	238 191	24 287	10,2	213 904	89,8	--	--
Femmes	239 644	26 143	10,9	213 241	89,0	--	--
Île-du-Prince-Édouard	112 656	13 522	12,0	99 134	88,0	--	--
Hommes	55 226	5 209	9,4	50 017	90,6	--	--
Femmes	57 430	8 313	14,5	49 117	85,5	--	--
Nouvelle-Écosse	774 558	125 838	16,2	648 366	83,7	--	--
Hommes	375 596	43 922	11,7	331 319	88,2	--	--
Femmes	398 962	81 915	20,5	317 047	79,5	--	--
Nouveau-Brunswick	632 008	71 843	11,4	560 164	88,6	--	--
Hommes	310 389	27 375	8,8	283 014	91,2	--	--
Femmes	321 619	44 468	13,8	277 151	86,2	--	--
Québec	6 131 154	581 262	9,5	5 548 419	90,5	--	--
Hommes	3 006 318	220 436	7,3	2 785 882	92,7	--	--
Femmes	3 124 836	360 826	11,5	2 762 537	88,4	--	--
Ontario	9 323 354	942 156	10,1	8 364 335	89,7	16 863	0,2
Hommes	4 570 662	418 162	9,1	4 140 890	90,6	11 610	0,3
Femmes	4 752 692	523 994	11,0	4 223 446	88,9	5 253	0,1
Manitoba	902 131	99 612	11,0	801 672	88,9	--	--
Hommes	442 990	43 455	9,8	398 862	90,0	--	--
Femmes	459 140	56 157	12,2	402 811	87,7	--	--
Saskatchewan	801 115	91 668	11,4	708 288	88,4	--	--
Hommes	395 427	40 891	10,3	353 377	89,4	--	--
Femmes	405 688	50 777	12,5	354 911	87,5	--	--
Alberta	2 243 980	180 919	8,1	2 060 727	91,8	2 333	0,1
Hommes	1 124 701	82 647	7,3	1 040 801	92,5	--	--
Femmes	1 119 279	98 272	8,8	1 019 927	91,1	--	--
Colombie-Britannique	3 196 096	313 707	9,8	2 880 858	90,1	--	--
Hommes	1 579 940	145 683	9,2	1 434 257	90,8	--	--
Femmes	1 616 156	168 024	10,4	1 446 602	89,5	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. Personnes de 12 ans ou plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'hypertension d'un professionnel de la santé. Ces données ne sont pas disponibles pour la population de 11 ans et moins.

3. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

4. Tableau CANSIM numéro 01040010.

**Tableau 1.2.6.2 Hypertension, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**

Problème de santé chronique - Hypertension	Population Nombre	Avec hypertension		Sans hypertension		Hypertension non déclarée	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1998/1999</b>							
Canada	24 916 127	2 717 371	10,9	22 173 810	89,0	24 947	0,1
Hommes	12 259 088	1 106 931	9,0	11 140 846	90,9	--	--
Femmes	12 657 040	1 610 439	12,7	11 032 963	87,2	--	--
Terre-Neuve	462 616	51 452	11,1	411 164	88,9	--	--
Hommes	228 462	23 302	10,2	205 160	89,8	--	--
Femmes	234 154	28 150	12,0	206 004	88,0	--	--
Île-du-Prince-Édouard	113 090	15 654	13,8	97 249	86,0	--	--
Hommes	55 275	6 536	11,8	48 617	88,0	--	--
Femmes	57 815	9 118	15,8	48 632	84,1	--	--
Nouvelle-Écosse	773 849	130 740	16,9	642 476	83,0	--	--
Hommes	373 253	46 925	12,6	326 328	87,4	--	--
Femmes	400 596	83 815	20,9	316 148	78,9	--	--
Nouveau-Brunswick	626 897	75 043	12,0	551 854	88,0	--	--
Hommes	307 362	22 035	7,2	285 327	92,8	--	--
Femmes	319 535	53 008	16,6	266 527	83,4	--	--
Québec	6 097 064	658 694	10,8	5 429 342	89,0	--	--
Hommes	2 995 492	244 833	8,2	2 750 659	91,8	--	--
Femmes	3 101 572	413 861	13,3	2 678 684	86,4	--	--
Ontario	9 460 369	1 058 236	11,2	8 400 516	88,8	--	--
Hommes	4 633 917	445 657	9,6	4 186 642	90,3	--	--
Femmes	4 826 452	612 579	12,7	4 213 873	87,3	--	--
Manitoba	893 577	98 846	11,1	794 152	88,9	--	--
Hommes	439 089	36 596	8,3	402 493	91,7	--	--
Femmes	454 488	62 250	13,7	391 658	86,2	--	--
Saskatchewan	806 259	93 550	11,6	712 709	88,4	--	--
Hommes	398 709	40 952	10,3	357 757	89,7	--	--
Femmes	407 550	52 598	12,9	354 952	87,1	--	--
Alberta	2 359 567	193 421	8,2	2 160 997	91,6	--	--
Hommes	1 185 143	89 455	7,5	1 093 871	92,3	--	--
Femmes	1 174 424	103 966	8,9	1 067 126	90,9	--	--
Colombie-Britannique	3 322 839	341 733	10,3	2 973 352	89,5	--	--
Hommes	1 642 385	150 639	9,2	1 483 992	90,4	--	--
Femmes	1 680 454	191 094	11,4	1 489 360	88,6	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. Personnes de 12 ans ou plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'hypertension d'un professionnel de la santé. Ces données ne sont pas disponibles pour la population de 11 ans et moins.

3. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

4. Tableau CANSIM numéro 01040010.

**Tableau 1.2.6.2 Hypertension, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**



Statistique Canada    Statistics  
Canada                    Canada



Institut canadien  
d'information sur la santé  
Canadian Institute  
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001  
© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.