

Tableau 1.4.16.2 Décès dus à la pneumonie et à la grippe (codes 480 à 487 de la CIM-9), taux pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996

Décès dus à la pneumonie et à la grippe	Hommes et femmes			Hommes			Femmes		
	Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %	
		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure
00 Canada	25,7	25,4	26,0	24,4	23,9	24,9	27,0	26,5	27,5
10 Terre-Neuve	19,9	17,9	22,1	23,6	20,5	27,1	16,2	13,7	19,1
1001 Health and Community Services St. John's Region	20,5	17,0	24,6	23,6	18,4	29,9	17,6	13,2	22,9
1002 Health and Community Services Eastern Region	24,1	19,5	29,5	31,2	23,9	40,0	17,0	11,8	23,7
1003 Health and Community Services Central Region	15,0	11,3	19,6	16,9	11,5	24,0	13,1	8,4	19,4
1004 Health and Community Services Western Region	23,8	18,5	30,0	27,4	19,6	37,2	20,1	13,6	28,7
1005 Grenfell Regional Health Services Board	9,3	3,4	20,5	10,9	2,8	29,4	7,6	1,3	24,7
1006 Health Labrador Corporation	10,4	4,8	19,6	12,6	4,6	27,6	8,0	2,1	21,6
11 Île-du-Prince-Édouard	44,5	38,4	51,4	44,6	36,1	54,6	44,4	36,0	54,2
1101 Région socio-sanitaire urbaine	49,9	40,6	60,7	44,0	32,0	59,0	55,5	42,1	71,8
1102 Région socio-sanitaire rurale	39,9	32,1	49,0	45,2	33,8	59,3	34,6	24,9	47,0
12 Nouvelle-Écosse	37,0	34,8	39,3	34,7	31,6	37,9	39,2	36,1	42,6
1201 Zone 1	42,9	36,7	49,8	41,3	32,8	51,2	44,4	35,7	54,6
1202 Zone 2	48,7	40,6	57,9	46,1	35,2	59,2	51,3	39,9	64,9
1203 Zone 3	40,2	33,6	47,6	37,6	28,9	48,2	42,6	33,4	53,6
1204 Zone 4	51,0	43,4	59,6	46,6	36,5	58,6	55,3	44,4	68,1
1205 Zone 5	30,6	25,7	36,2	21,2	15,6	28,1	39,5	31,9	48,5
1206 Zone 6	30,1	27,0	33,4	30,8	26,4	35,8	29,3	25,1	34,0
13 Nouveau-Brunswick	21,0	19,2	22,9	18,4	16,0	21,0	23,6	20,9	26,5
1301 Région 1	18,2	14,9	22,1	17,3	12,9	22,8	19,1	14,5	24,8
1302 Région 2	27,4	23,2	32,1	26,0	20,3	32,7	28,7	22,8	35,6
1303 Région 3	25,2	21,1	29,9	19,4	14,4	25,4	31,0	24,6	38,5
1304 Région 4	11,0	6,7	17,0	8,6	3,8	17,0	13,2	7,0	22,9
1305 Région 5	19,2	11,9	29,4	18,4	9,0	33,7	20,0	10,2	35,5
1306 Région 6	15,7	11,4	21,0	15,6	9,9	23,4	15,8	10,0	23,7
1307 Région 7	16,0	10,5	23,4	7,9	3,2	16,4	24,3	14,8	37,5
24 Québec	18,8	18,2	19,4	17,8	17,0	18,6	19,8	19,0	20,7
2401 Région du Bas-Saint-Laurent	18,8	15,6	22,4	19,9	15,4	25,4	17,7	13,5	22,8
2402 Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean	15,3	12,9	18,1	16,4	13,0	20,6	14,2	11,0	18,1
2403 Région de Québec	19,1	17,3	21,2	16,0	13,6	18,7	22,1	19,3	25,1
2404 Région de la Mauricie et Centre-du-Québec	22,1	19,8	24,6	21,6	18,4	25,2	22,6	19,4	26,3
2405 Région de l'Estrie	21,3	18,3	24,5	20,2	16,2	24,8	22,3	18,2	27,1
2406 Région de Montréal-Centre	26,2	24,8	27,5	23,8	22,0	25,7	28,4	26,4	30,4
2407 Région de l'Outaouais	11,1	9,1	13,4	10,7	8,0	14,0	11,4	8,7	14,8
2408 Région de l'Abitibi-Témiscamingue	13,4	10,4	17,0	15,1	10,7	20,6	11,7	7,9	16,8
2409 Région de la Côte-Nord	10,1	7,1	14,1	9,3	5,4	14,9	11,1	6,7	17,4
2410 Région du Nord-du-Québec	1,8	0,1	8,5	3,4	0,2	16,1	-	-	-
2411 Région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	20,3	15,8	25,7	20,6	14,4	28,5	20,0	13,9	27,9
2412 Région de la Chaudière-Appalaches	15,3	13,1	17,6	18,2	15,0	22,0	12,3	9,6	15,4
2413 Région de Laval	13,8	11,6	16,2	10,9	8,2	14,1	16,6	13,3	20,4
2414 Région de Lanaudière	19,3	16,9	22,0	20,3	16,9	24,2	18,3	15,0	22,0
2415 Région des Laurentides	14,9	12,9	17,1	14,2	11,5	17,3	15,6	12,8	18,9
2416 Région de la Montérégie	14,3	13,1	15,5	13,2	11,6	14,9	15,3	13,7	17,1
2417 Région du Nunavik	15,0	4,8	36,0	14,6	2,5	47,3	15,6	2,7	50,5
2418 Région des Terres-Cries-de-la-Baie-James	20,0	8,8	39,3	22,3	7,1	53,2	17,6	4,5	47,3
35 Ontario par District Health Council	26,4	25,9	27,0	24,5	23,7	25,2	28,3	27,5	29,1
3501 Champlain District Health Council	23,5	21,9	25,3	21,8	19,5	24,2	25,2	22,8	27,8
3502 Quinte-Kingston and Rideau DHC	45,9	42,5	49,4	44,0	39,4	49,0	47,7	42,9	52,8
3503 Durham-Haliburton-Kawartha and Pine Ridge DHC	25,4	23,3	27,5	23,3	20,6	26,3	27,3	24,4	30,5
3504 Toronto District Health Council	28,5	27,3	29,7	26,5	24,9	28,3	30,3	28,6	32,1

Tableau 1.4.16.2 Décès dus à la pneumonie et à la grippe (codes 480 à 487 de la CIM-9), taux pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996

Décès dus à la pneumonie et à la grippe	Hommes et femmes			Hommes			Femmes		
	Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %	
		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure
3505 Simcoe-York District Health Council	20,3	18,7	22,0	18,6	16,5	21,0	22,0	19,7	24,5
3506 Halton-Peel District Health Council	14,4	13,2	15,6	12,8	11,3	14,6	15,9	14,1	17,8
3507 Waterloo-Wellington-Dufferin DHC	24,0	21,9	26,3	21,1	18,3	24,2	26,9	23,8	30,3
3508 Hamilton-Wentworth DHC	37,2	34,1	40,4	34,8	30,7	39,4	39,4	35,1	44,2
3509 Niagara District Health Council	25,7	23,0	28,7	23,5	19,9	27,6	27,9	24,0	32,2
3510 Grand River DHC	41,5	36,9	46,5	35,2	29,3	42,0	47,7	40,8	55,4
3511 Thames Valley DHC	28,8	26,4	31,4	25,0	21,8	28,5	32,5	29,0	36,4
3512 Essex-Kent and Lambton DHC	22,5	20,4	24,7	22,2	19,2	25,4	22,7	19,8	26,0
3513 Grey-Bruce-Huron and Perth DHC	40,7	36,7	45,1	35,2	30,0	41,1	46,2	40,2	52,8
3514 Muskoka-Nipissing and Parry Sound DHC	29,5	25,6	33,9	28,3	22,9	34,5	30,8	25,2	37,2
3515 Algoma-Cochrane-Manitoulin and Sudbury DHC	26,4	23,8	29,3	27,1	23,3	31,3	25,8	22,1	29,9
3516 Northwestern Ontario DHC	22,3	19,1	25,8	24,2	19,7	29,5	20,3	16,1	25,2
35 Ontario par Health Unit	26,4	25,9	27,0	24,5	23,7	25,2	28,3	27,5	29,1
3526 Algoma Public Health Unit	25,1	20,5	30,5	28,5	21,7	36,8	21,9	16,0	29,2
3527 Brant Public Health Unit	43,7	37,4	50,9	40,7	32,2	50,8	46,7	37,6	57,2
3530 Durham Public Health Unit	16,6	14,6	18,9	14,3	11,7	17,3	18,9	15,9	22,3
3531 Elgin-St Thomas Public Health Unit	32,8	26,2	40,6	32,3	23,3	43,7	33,2	24,1	44,6
3533 Bruce-Grey-Owen Sound Public Health Unit	39,1	33,7	45,0	31,5	24,9	39,3	46,5	38,4	55,8
3534 Haldimand-Norfolk Public Health Unit	38,9	32,5	46,3	28,9	21,4	38,2	48,9	38,9	60,7
3535 Haliburton-Kawartha-Pine Ridge Public Health Unit	41,6	36,2	47,6	37,2	30,1	45,5	45,9	38,0	55,0
3536 Halton Public Health Unit	15,4	13,2	17,9	14,6	11,6	18,2	16,2	13,0	19,9
3537 Hamilton-Wentworth Public Health Unit	37,2	34,1	40,4	34,8	30,7	39,4	39,4	35,1	44,2
3538 Hastings and Prince Edward Public Health Unit	41,3	35,8	47,4	40,6	33,0	49,5	42,0	34,3	50,8
3539 Huron Public Health Unit	47,5	38,3	58,2	41,2	29,6	55,9	53,7	40,3	70,2
3540 Kent-Chatham Public Health Unit	29,9	24,5	36,2	22,8	16,4	31,0	36,7	28,5	46,7
3541 Kingston-Frontenac-Lennox and Addington Public Health Unit	49,8	44,1	56,0	48,6	40,8	57,5	51,0	43,0	60,0
3542 Lambton Public Health Unit	19,8	15,7	24,5	21,3	15,5	28,5	18,3	13,1	24,9
3543 Leeds-Grenville-Lanark Public Health Unit	46,1	40,3	52,5	42,1	34,4	51,0	50,0	41,7	59,5
3544 Middlesex-London Public Health Unit	26,8	24,0	29,9	21,0	17,5	24,9	32,5	28,2	37,2
3545 Muskoka-Parry Sound Public Health Unit	38,7	31,4	47,1	37,1	27,4	49,2	40,2	30,0	52,6
3546 Niagara Public Health Unit	25,7	23,0	28,7	23,5	19,9	27,6	27,9	24,0	32,2
3547 North Bay Public Health Unit	24,6	19,4	30,9	23,2	16,3	32,2	26,0	18,6	35,3
3549 Northwestern Public Health Unit	21,3	16,2	27,6	23,4	16,1	32,9	19,2	12,6	28,1
3551 Ottawa Carleton Public Health Unit	20,6	18,8	22,5	19,2	16,7	21,9	22,0	19,3	24,8
3552 Oxford Public Health Unit	33,7	27,6	40,8	35,1	26,5	45,6	32,3	24,2	42,4
3553 Peel Public Health Unit	13,9	12,6	15,4	12,1	10,4	14,1	15,8	13,7	18,0
3554 Perth Public Health Unit	38,7	31,1	47,5	38,1	27,8	51,0	39,2	28,8	52,1
3555 Peterborough Public Health Unit	36,8	31,1	43,3	39,6	31,2	49,4	34,2	26,7	43,2
3556 Porcupine Public Health Unit	24,9	19,7	31,1	24,3	17,4	33,1	25,6	18,4	34,7
3557 Renfrew Public Health Unit	32,8	26,8	39,7	29,9	22,1	39,6	35,6	27,0	46,1
3558 Eastern Ontario Public Health Unit	29,9	25,7	34,6	27,3	21,7	33,9	32,5	26,4	39,5
3560 Simcoe Public Health Unit	24,9	22,0	28,1	25,3	21,2	30,0	24,5	20,5	29,0
3561 Sudbury Public Health Unit	27,6	23,7	31,9	27,1	21,8	33,4	28,1	22,6	34,4
3562 Thunder Bay Public Health Unit	23,1	19,2	27,6	25,1	19,4	31,9	21,2	16,0	27,5
3563 Timiskaming Public Health Unit	24,1	16,5	34,2	23,4	13,3	38,3	24,8	14,4	39,9
3565 Waterloo Public Health Unit	21,5	19,1	24,2	19,8	16,5	23,5	23,2	19,7	27,2
3566 Wellington-Dufferin-Guelph Public Health Unit	28,8	24,9	33,0	23,6	18,8	29,2	33,9	28,1	40,5
3568 Windsor-Essex Public Health Unit	21,1	18,5	24,0	22,3	18,5	26,5	20,0	16,5	24,0
3570 York Public Health Unit	17,8	15,9	19,8	14,9	12,5	17,6	20,6	17,8	23,7
3595 City of Toronto Public Health Unit	28,5	27,3	29,7	26,5	24,9	28,3	30,3	28,6	32,1

Tableau 1.4.16.2 Décès dus à la pneumonie et à la grippe (codes 480 à 487 de la CIM-9), taux pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996

Décès dus à la pneumonie et à la grippe	Hommes et femmes			Hommes			Femmes		
	Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %	
		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure
46 Manitoba	35,5	33,5	37,5	33,6	30,9	36,5	37,4	34,5	40,3
4610 Winnipeg	30,1	27,7	32,6	27,9	24,7	31,4	32,2	28,8	35,9
4615 Brandon	42,3	32,6	54,1	30,4	19,3	45,6	53,6	38,6	72,5
4620 North Eastman	19,2	12,3	28,6	22,0	12,3	36,6	16,2	7,9	29,6
4625 South Eastman	27,0	19,7	36,1	29,0	18,9	42,8	24,9	15,4	38,0
4630 Interlake	44,2	36,1	53,6	45,0	34,0	58,6	43,3	32,2	57,1
4640 Central	44,4	37,1	52,6	47,9	37,6	60,2	40,8	31,2	52,3
4650 Marquette	53,3	41,1	67,9	59,2	41,6	81,7	47,3	31,8	67,8
4655 South Westman	65,1	51,0	81,8	56,8	39,0	79,9	73,3	52,8	99,1
4660 Parkland	78,8	64,7	95,2	72,6	54,1	95,4	85,2	64,8	109,9
4670 Norman	46,6	32,6	64,6	32,9	17,8	55,8	61,0	38,8	91,5
4680, 4690 Burntwood et Churchill	10,1	5,7	16,5	5,6	1,8	13,3	15,0	7,6	26,6
4680 Burntwood	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4690 Churchill	--	--	--	--	--	--	--	--	--
47 Saskatchewan	39,3	37,2	41,6	40,6	37,4	43,8	38,1	35,1	41,3
4701 Weyburn (A) Service Area	62,4	51,6	74,9	64,3	49,2	82,4	60,5	45,8	78,5
4702 Moose Jaw (B) Service Area	50,4	40,7	61,7	56,9	42,7	74,3	44,0	31,7	59,5
4703 Swift Current (C) Service Area	66,9	54,3	81,4	52,7	37,6	71,8	81,0	61,9	104,1
4704 Regina (D) Service Area	33,4	29,4	37,8	37,2	31,3	43,9	29,7	24,5	35,6
4705 Yorkton (E) Service Area	59,9	49,6	71,8	58,4	44,3	75,6	61,4	47,0	78,8
4706 Saskatoon (F) Service Area	30,0	26,5	33,9	32,0	26,9	37,9	28,1	23,3	33,4
4707 Rosetown (G) Service Area	37,9	28,8	48,9	32,7	21,4	47,8	43,2	29,9	60,6
4708 Melfort (H) Service Area	59,1	47,0	73,3	66,1	48,6	87,9	51,9	36,5	71,7
4709 Prince Albert (I) Service Area	32,6	25,8	40,7	28,1	19,5	39,2	37,2	27,1	49,7
4710 North Battleford (J) Service Area	38,9	31,0	48,2	43,5	32,1	57,7	34,1	24,0	47,0
4711 Northern Health Services Branch (K) Service Area	14,5	8,3	23,7	12,2	5,0	25,3	16,8	7,8	31,8
48 Alberta	22,2	21,2	23,3	22,2	20,8	23,6	22,3	20,9	23,8
4801 Chinook Regional Health Authority	34,4	29,2	40,2	31,1	24,3	39,1	37,7	30,2	46,6
4802 Palliser Health Authority	24,5	19,1	31,1	26,8	19,0	36,9	22,2	15,2	31,5
4803 Headwaters Health Authority	24,4	18,4	31,7	22,2	14,6	32,5	26,5	18,0	37,8
4804 Calgary Regional Health Authority	17,1	15,5	18,7	16,3	14,2	18,7	17,8	15,6	20,3
4805 Health Authority #5	41,0	31,9	51,9	40,9	28,6	56,7	41,1	28,6	57,3
4806 David Thompson Regional Health Authority	31,2	26,8	36,2	29,5	23,6	36,5	33,0	26,6	40,3
4807 East Central Health Authority	44,0	37,0	51,8	51,4	41,1	63,5	36,4	27,7	46,8
4808 Westview Regional Health Authority	13,0	9,2	17,9	15,5	9,8	23,2	10,6	6,0	17,3
4809 Crossroads Regional Health Authority	18,8	12,1	28,0	20,6	11,1	34,8	17,1	8,7	30,3
4810 Capital Health Authority	21,2	19,4	23,1	20,9	18,4	23,6	21,4	18,9	24,2
4811 Aspen Regional Health Authority	25,7	20,1	32,4	24,2	16,9	33,6	27,2	19,3	37,4
4812 Lakeland Regional Health Authority	25,8	20,7	31,8	27,7	20,5	36,6	23,9	17,1	32,4
4813 Mistahia Regional Health Authority	12,8	9,0	17,8	12,0	7,1	19,0	13,7	8,2	21,4
4814 Peace Regional Health Authority	28,3	17,3	43,8	36,5	19,8	61,8	19,6	8,0	40,4
4815 Keeweenaw Regional Health Authority	19,8	11,3	32,4	21,7	10,1	41,1	17,7	7,2	36,6
4816 Northern Lights Regional Health Authority	5,4	2,2	11,1	6,8	2,2	16,4	3,8	0,7	12,3
4817 Northwestern Regional Health Authority	13,2	5,8	26,0	14,5	4,7	34,7	11,8	3,1	31,8
59 Colombie-Britannique	31,4	30,4	32,4	29,7	28,4	31,2	33,1	31,6	34,6
5901 East Kootenay	21,9	16,5	28,5	24,9	17,1	35,1	18,8	12,1	28,0
5902 West Kootenay-Boundary	37,2	30,1	45,4	39,9	29,8	52,3	34,4	25,1	46,0
5903 North Okanagan	27,5	22,3	33,4	27,6	20,5	36,4	27,3	20,3	36,0
5904 South Okanagan Similkameen	48,3	43,3	53,9	52,2	44,7	60,5	44,7	38,0	52,2
5905 Thompson	19,9	15,9	24,7	20,8	15,1	27,9	19,1	13,6	26,0

Tableau 1.4.16.2 Décès dus à la pneumonie et à la grippe (codes 480 à 487 de la CIM-9), taux pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996

Décès dus à la pneumonie et à la grippe	Hommes et femmes			Hommes			Femmes		
	Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %		Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %	
		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure		Inférieure	Supérieure
5906 Fraser Valley	34,1	30,0	38,7	31,2	25,8	37,5	37,1	31,1	43,9
5907 South Fraser Valley	23,5	21,2	25,9	21,9	18,9	25,3	25,0	21,7	28,6
5922 Burnaby/Simon Fraser	31,7	28,9	34,7	31,2	27,3	35,4	32,3	28,4	36,6
5917 Burnaby	37,8	32,9	43,1	37,8	31,0	45,5	37,8	31,1	45,4
5908 Simon Fraser	28,0	24,7	31,6	27,1	22,6	32,2	28,9	24,2	34,1
5909 Coast Garibaldi	19,1	13,9	25,5	16,0	9,8	24,7	22,3	14,6	32,7
5910 Central Vancouver Island	31,6	27,6	35,9	33,6	27,9	40,1	29,6	24,3	35,7
5911 Upper Island/Central Coast	15,2	11,5	19,6	12,7	8,2	18,7	17,7	12,3	24,8
5912 Cariboo	18,2	13,2	24,5	17,7	11,1	26,8	18,7	11,7	28,3
5913 North West	17,4	12,9	22,9	19,1	12,8	27,4	15,5	9,7	23,4
5914 Peace Liard	12,9	8,5	18,7	14,9	8,7	24,0	10,7	5,4	18,9
5915 Northern Interior	14,5	11,0	18,6	14,0	9,5	19,9	14,9	10,1	21,3
5921 Vancouver/Richmond	39,9	37,3	42,6	37,7	34,1	41,5	42,1	38,3	46,1
5916 Vancouver	43,6	40,5	46,9	40,5	36,3	45,0	46,8	42,3	51,6
5919 Richmond	26,7	22,3	31,7	27,6	21,4	35,1	25,7	19,8	32,8
5918 North Shore	39,2	34,2	44,8	28,8	22,8	36,0	49,0	41,2	57,8
5920 Capital	40,9	37,1	45,0	33,6	28,7	39,0	47,7	42,0	54,0
6001 Territoire du Yukon	6,3	2,5	12,9	12,0	4,9	24,8	-	-	-
6101 Territoires du Nord-Ouest excluant Nunavut	13,5	8,2	21,2	15,3	7,8	27,2	11,6	5,1	22,9
6201 Nunavut	11,7	5,7	21,3	12,3	4,5	27,0	11,0	3,5	26,3

1. Sources des données : Statistique Canada, Statistique de l'état civil, base de données sur les décès et Division de la démographie, Section des estimations

2. Classification internationale des maladies (CIM-9)

3. Les régions socio-sanitaires sont définies par les gouvernements provinciaux comme étant les secteurs de responsabilité des conseils régionaux de santé (établis aux termes de la loi), ou encore comme des régions intéressant les autorités sanitaires.

4. Les totalisations du présent tableau se fondent sur la somme de trois années de données sur la mortalité (par exemple, de 1995 à 1997), divisée par trois. Les taux se fondent sur ces totalisations, divisées par l'estimation de la population de l'année du milieu. La période de référence associée à ces données reflète le point milieu de la période de trois années (par exemple, 1996).

5. Les intervalles de confiance associés à certaines causes de décès ont été calculés selon la méthode de Fleiss, dont voici la référence : J.L. Fleiss, « Statistical Methods for Rates and Proportions », Second Edition, New York, Wiley and Sons, 1981.

6. L'intervalle de confiance (IC) de 95 % témoigne du degré de variabilité d'un nombre ou d'un taux. La variabilité des nombres ou des taux présentés est d'autant plus forte que l'intervalle de confiance est grand; aussi faut-il interpréter et comparer ces nombres ou ces taux avec prudence.

7. À l'Île-du-Prince-Édouard, les deux régions socio-sanitaires divisent la province selon une entité « rurale » et une entité « urbaine ». La province a délimité des régions socio-sanitaires pour les seuls besoins statistiques.

8. En Nouvelle-Écosse, les régions sont appelées des « zones » et correspondent aux limites administratives des régions socio-sanitaires de la province.

9. En Ontario, les unités de santé publique gèrent les programmes de promotion de la santé et de prévention de la maladie, tandis que les conseils régionaux de santé sont des organismes consultatifs de planification en matière de santé.

10. Compte tenu de la faible population de la région socio-sanitaire de Churchill (région no 4690) au Manitoba (1 110 habitants en 1996), les données de l'état civil relatives à la région socio-sanitaire numéro 4680 (Burntwood) sont présentées sous forme d'un agrégat des régions de Burntwood et Churchill.

11. En Saskatchewan, des « zones de services » ont été créées en regroupant les 33 districts de santé.

12. Tableau CANSIM numéro 01020003.

Tableau 1.4.16.2 Décès dus à la pneumonie et à la grippe (codes 480 à 487 de la CIM-9), taux pour 100 000 habitants et intervalle de confiance, selon le sexe, Canada, provinces, territoires et régions socio-sanitaires, 1996



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.