

**Stress dans la vie quotidienne, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 18 ans et plus, Canada, 2000-2001**

Stress dans la vie quotidienne	Total, stress dans la vie quotidienne		Stress dans la vie quotidienne, aucun		Stress dans la vie quotidienne, léger		Stress dans la vie quotidienne, assez intense		Stress dans la vie quotidienne, non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>										
Total, 18 ans et plus	23 363 880		2 979 751	12,8	14 261 177	61,0	6 091 421	26,1	31 530	0,1
Hommes	11 459 359		1 618 508	14,1	6 926 771	60,4	2 895 904	25,3	18 175	0,2
Femmes	11 904 521		1 361 243	11,4	7 334 406	61,6	3 195 517	26,8	13 355E	0,1E
18 à 34 ans	7 109 218		622 929	8,8	4 645 265	65,3	1 831 511	25,8	9 513E	0,1E
Hommes	3 607 736		375 443	10,4	2 364 591	65,5	861 060	23,9	6 641E	0,2E
Femmes	3 501 482		247 485	7,1	2 280 674	65,1	970 451	27,7	F	F
18 à 24 ans	2 936 274		310 489	10,6	1 955 368	66,6	666 931	22,7	F	F
Hommes	1 498 103		195 191	13,0	1 008 120	67,3	291 467	19,5	F	F
Femmes	1 438 171		115 298	8,0	947 248	65,9	375 464	26,1	F	F
25 à 34 ans	4 172 944		312 440	7,5	2 689 897	64,5	1 164 580	27,9	F	F
Hommes	2 109 632		180 252	8,5	1 356 471	64,3	569 593	27,0	F	F
Femmes	2 063 311		132 187	6,4	1 333 426	64,6	594 987	28,8	F	F
35 à 44 ans	5 319 716		371 901	7,0	3 230 200	60,7	1 712 258	32,2	5 358E	0,1E
Hommes	2 649 765		210 803	8,0	1 617 630	61,0	818 601	30,9	2 731E	0,1E
Femmes	2 669 951		161 098	6,0	1 612 570	60,4	893 657	33,5	F	F
45 à 64 ans	7 287 155		917 996	12,6	4 303 178	59,1	2 057 090	28,2	8 890E	0,1E
Hommes	3 607 491		506 404	14,0	2 064 735	57,2	1 031 650	28,6	4 704E	0,1E
Femmes	3 679 663		411 593	11,2	2 238 443	60,8	1 025 441	27,9	F	F
45 à 54 ans	4 449 730		414 585	9,3	2 599 598	58,4	1 432 207	32,2	3 340E	0,1E
Hommes	2 197 419		220 309	10,0	1 247 171	56,8	728 339	33,1	F	F
Femmes	2 252 312		194 276	8,6	1 352 427	60,0	703 867	31,3	F	F
55 à 64 ans	2 837 424		503 411	17,7	1 703 580	60,0	624 883	22,0	5 551E	0,2E
Hommes	1 410 073		286 094	20,3	817 563	58,0	303 310	21,5	3 105E	0,2E
Femmes	1 427 352		217 316	15,2	886 016	62,1	321 573	22,5	F	F
65 ans et plus	3 647 791		1 066 925	29,2	2 082 535	57,1	490 562	13,4	7 769	0,2
Hommes	1 594 367		525 858	33,0	879 816	55,2	184 594	11,6	4 099E	0,3E
Femmes	2 053 424		541 067	26,3	1 202 719	58,6	305 968	14,9	3 670E	0,2E
65 à 74 ans	2 156 504		596 247	27,6	1 259 432	58,4	296 593	13,8	4 232E	0,2E
Hommes	1 004 986		326 348	32,5	556 591	55,4	119 431	11,9	2 616E	0,3E
Femmes	1 151 518		269 898	23,4	702 841	61,0	177 162	15,4	1 616E	0,1E
75 ans et plus	1 491 287		470 678	31,6	823 103	55,2	193 969	13,0	3 537E	0,2E
Hommes	589 380		199 510	33,9	323 225	54,8	65 163	11,1	1 483E	0,3E
Femmes	901 906		271 169	30,1	499 878	55,4	128 805	14,3	2 054E	0,2E

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001

2. Personnes de 18 ans et plus qui ont déclaré leur niveau de stress quotidien.

3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».

4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.

5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

6. Les régions socio-sanitaires sont définies par les gouvernements provinciaux comme étant les secteurs de responsabilité des conseils régionaux de santé (établis aux termes de la loi), ou encore comme des régions intéressant les autorités sanitaires.

## Stress dans la vie quotidienne, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 18 ans et plus, Canada, 2000-2001

7. Un « groupe de régions homologues » est un groupe de régions socio-sanitaires qui comportent des caractéristiques sociales et économiques similaires.
8. À Terre-Neuve-et-Labrador, les régions socio-sanitaires sont généralement appelées des régions « Health and Community Services (HCS) ».
9. À l'Île-du-Prince-Édouard, les deux régions socio-sanitaires divisent la province selon une entité « rurale » et une entité « urbaine ».
10. L'Île-du-Prince-Édouard a délimité des régions socio-sanitaires pour les seuls besoins statistiques; lesquelles ne correspondent en rien aux cinq régions socio-sanitaires créées à des fins de gestion.
11. En Nouvelle-Écosse, les régions sont appelées des « zones » et correspondent aux limites administratives des régions socio-sanitaires de la province.
12. En Ontario, les « Public Health Units (PHU) » gèrent les programmes de promotion de la santé et de prévention de la maladie, tandis que les « District Health Councils (DHC) » sont des organismes consultatifs de planification en matière de santé.
13. Compte tenu de la faible population de Churchill au Manitoba (1 110 habitants en 1996), l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes recueille seulement des données pour l'agrégat de Burntwood et Churchill (régions 4680, 4690).
14. En Saskatchewan, des « service areas (SA) » ont été créées en regroupant les 33 districts de santé.
15. En Alberta, les régions socio-sanitaires sont appelées « Health Authorities (HA) » ou « Regional Health Authorities (RHA) ».
16. Les signes suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada : (..) nombres non disponibles et (...) nombres n'ayant pas lieu de figurer.
17. Tableau CANSIM numéro 01050038.



Statistique Canada  
Statistics Canada



Institut canadien  
d'information sur la santé  
Canadian Institute  
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

- © Ministre de l'Industrie, 2002
- © Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.