Stress dans la vie quotidienne, selon le sexe, population à domicile de 18 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995

	I								
	Total, stress	ie vie quotidienne -		moyen		Stress dans la vie quotidienne - élevé		Stress dans la vie quotidienne - non déclaré	
Stress dans la vie	quotidienne								
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994/1995									
	04 007 600	7 004 606	22.0	7 600 000	25.0	E 047 700	24.5	4 224 064	<i>5</i> 7
Canada	21 387 688		_	7 683 383	35,9		_		
Hommes Femmes	10 486 759 10 900 929		33,4	3 786 833 3 896 551	36,1 35,7	2 265 897 2 981 839	21,6	839 248 385 716	
remines	10 900 929	3 030 024	33,4	3 696 551	35,7	2 901 039	27,4	303 / 10	3,5
Terre-Neuve	417 449	175 103	41,9	155 705	37,3	67 117	16,1	19 524E	4,7E
Hommes	205 400	87 108	42,4	78 051	38,0	27 640	13,5	12 601E	6,1E
Femmes	212 049	87 995	41,5	77 654	36,6	39 477	18,6	6 923E	3,3E
î	07.000	22.222	40.4	0.4.400	0= 4	40.00=	40.0		
Île-du-Prince-Édouard	97 222	39 308				18 065			
Hommes	47 371	20 023	,		34,4		_	4 224E	,
Femmes	49 851	19 285	38,7	18 144	36,4	11 260	22,6	F	F
Nouvelle-Écosse	690 951	239 144	34,6	243 820	35,3	182 452	26,4	25 534E	3,7E
Hommes	332 976		31,7	126 094					
Femmes	357 975	133 477	37,3	117 726	32,9			F	F
Nouveau-Brunswick	546 555						24,3		,
Hommes	265 680		32,4		,		_		
Femmes	280 876	93 225	33,2	103 047	36,7	75 784	27,0	8 820E	3,1E
Québec	5 370 122	1 898 220	35,3	1 950 973	36,3	1 236 364	23,0	284 565	5,3
Hommes	2 621 297	926 800	35,4		36,9				
Femmes	2 748 825		35,3		35,8		_		,
Ontario		2 614 676				2 116 541	25,9		
Hommes		1 297 424		1 435 451	35,9		22,9		
Femmes	4 162 634	1 317 252	31,6	1 494 705	35,9	1 201 127	28,9	149 550	3,6
Manitoba	807 903	228 241	28,3	311 629	38,6	222 942	27,6	45 090E	5.6F
Hommes	403 295								,
Femmes	404 608		25,8		38,3		34,2		F
			,		,		,		
Saskatchewan	690 941	244 785					23,7	41 475	
Hommes	340 597				32,0				
Femmes	350 344	124 279	35,5	131 907	37,7	85 885	24,5	8 273E	2,4E
Alberta	1 910 743	668 821	35,0	697 099	36,5	441 098	23 1	103 724	5,4
Hommes	953 511								
Femmes	957 232							26 227E	
Colombie-Britannique	2 697 855						24,7	169 968	
Hommes	1 321 318				34,6				
Femmes	1 376 537	455 386	33,1	459 693	33,4	398 592	29,0	62 865E	4,6E

Stress dans la vie quotidienne, selon le sexe, population à domicile de 18 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995

- 1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, échantillon transversal, Fichier santé
- 2. Niveau de stress chronique déclaré par les personnes de 18 ans et plus, d'après leurs réponses à une série de 17 questions sur leur situation personnelle.
- 3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
- 4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
- 5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
- 6. Les données comparables ne sont pas disponibles pour 1996-1997 et 1998-1999.
- 7. Tableau CANSIM numéro 01040037.



Statistics Canada



Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

- Ministre de l'Industrie, 2001
- O Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.