Incidence du cancer de la prostate (code C61.9; sauf M-9590 à M-9989 de la CIM-O-3), taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants, moyenne de trois ans, Canada, provinces, territoires et régions sociosanitaires, 2000

Incidence du cancer de la prostate	Hommes		
	Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %	
		Inférieure	Supérieure
2000			
00 Canada	125,2	124,2	126,3
10 Terre-Neuve-et-Labrador	120,1	112,4	127,8
1001 Health and Community Services St. John's Region, Terre-Neuve-et-Labrador	128,2	114,1	142,2
1002 Health and Community Services Eastern Region, Terre-Neuve-et-Labrador	146,1	127,6	164,5
1003 Health and Community Services Central Region, Terre-Neuve-et-Labrador	119,0	103,1	134,9
1004 Health and Community Services Western Region, Terre-Neuve-et-Labrador	84,8	69,5	100,1
1005 Grenfell Regional Health Services Board, Terre-Neuve-et-Labrador	72,2	36,6	107,8
1006 Health Labrador Corporation, Terre-Neuve-et-Labrador	88,4	47,7	129,1
11 Île-du-Prince-Édouard	145,8	129,6	162,0
12 Nouvelle-Écosse	143,3	137,1	149,5
1201 Zone 1, Nouvelle-Écosse	141,9	126,8	157,0
1202 Zone 2, Nouvelle-Écosse	123,9	105,6	142,2
1203 Zone 3, Nouvelle-Écosse	135,7	118,9	152,6
1204 Zone 4, Nouvelle-Écosse	149,2	130,6	167,7
1205 Zone 5, Nouvelle-Écosse	114,4	100,5	128,3
1206 Zone 6, Nouvelle-Écosse	160,3	149,0	171,7
13 Nouveau-Brunswick	132,6	125,9	139,3
1301 Région 1, Nouveau-Brunswick	135,6	122,2	149,1
1302 Région 2, Nouveau-Brunswick	112,7	99,8	125,6
1303 Région 3, Nouveau-Brunswick	137,3	122,3	152,2
1304 Région 4, Nouveau-Brunswick	101,8	79,7	123,9
1305 Région 5, Nouveau-Brunswick	200,8	162,2	239,4
1306 Région 6, Nouveau-Brunswick	161,0	139,4	182,5
1307 Région 7, Nouveau-Brunswick	104,6	82,1	127,1
24 Québec	92,6	90,7	94,4
2401 Région du Bas-Saint-Laurent, Québec	85,3	75,5	95,1
2402 Région du Saguenay - Lac-Saint-Jean, Québec	74,9	66,0	83,7
2403 Région de Québec, Québec	99,4	93,1	105,7
2404 Région de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Québec	110,4	103,0	117,9
2405 Région de l'Estrie, Québec	94,0	84,9	103,1
2406 Région de Montréal-Centre, Québec	87,5	84,0	91,0
2407 Région de l'Outaouais, Québec	72,5	63,6	81,3
2408 Région de l'Abitibi-Témiscamingue, Québec	92,3	78,9	105,7
2409 Région de la Côte-Nord, Québec	88,9	71,4	106,3
2410 Région du Nord-du-Québec, Québec	x	x	x
2411 Région de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, Québec	75,0	62,3	87,7
2412 Région de la Chaudière-Appalaches, Québec	99,7	91,5	108,0
2413 Région de Laval, Québec	94,2	85,5	102,9
2414 Région de Lanaudière, Québec	94,2	85,3	103,2
2415 Région des Laurentides, Québec	106,6	98,2	114,9
2416 Région de la Montérégie, Québec	92,8	88,2	97,5
2417 Région du Nunavik, Québec	x	x	x
2418 Région des Terres-Cries-de-la-Baie-James, Québec	x	x	x
35 Ontario par District Health Council	131,0	129,3	132,7
3501 Champlain District Health Council, Ontario	129,6	123,8	135,4
3502 Southeastern Ontario District Health Council, Ontario	113,4	106,4	120,4
3503 Durham-Haliburton-Kawartha and Pine Ridge District Health Council, Ontario	141,5	134,7	148,2
3504 Toronto District Health Council, Ontario	120,9	117,4	124,5
3505 Simcoe York District Health Council, Ontario	123,5	117,6	129,4
3506 Halton-Peel District Health Council, Ontario	130,3	124,5	136,1
3507 Waterloo Region-Wellington-Dufferin District Health Council, Ontario	120,7	113,5	127,9
3508 Hamilton District Health Council, Ontario	119,2	111,5	126,8
3509 Niagara District Health Council, Ontario	127,9	120,0	135,9
3510 Grand River District Health Council, Ontario	146,2	133,9	158,5
3511 Thames Valley District Health Council, Ontario	148,0	139,9	156,0
3512 Essex-Kent and Lambton District Health Council, Ontario	145,7	138,0	153,4
3513 Grey Bruce Huron Perth District Health Council, Ontario	155,8	145,4	166,1
3514 Northern Shores District Health Council, Ontario	130,9	119,9	141,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Incidence du cancer de la prostate (code C61.9; sauf M-9590 à M-9989 de la CIM-O-3), taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants, moyenne de trois ans, Canada, provinces, territoires et régions sociosanitaires, 2000 – suite

Incidence du cancer de la prostate	Hommes		
	Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %	
		Inférieure	Supérieure
3515 Algoma-Cochrane-Manitoulin and Sudbury District Health Council, Ontario	138,6	129,7	147,5
3516 Northwestern Ontario District Health Council, Ontario	138,8	126,8	150,9
35 Ontario par Health Unit	131,0	129,3	132,7
3526 District of Algoma Health Unit, Ontario	142,1	126,7	157,6
3527 Brant County Health Unit, Ontario	146,3	129,2	163,4
3530 Durham Regional Health Unit, Ontario	155,5	145,4	165,6
3531 Elgin-St Thomas Health Unit, Ontario	128,4	108,9	147,9
3533 Grey Bruce Health Unit, Ontario	166,4	152,2	180,5
3534 Haldimand-Norfolk Health Unit, Ontario	146,4	128,7	164,0
3535 Haliburton, Kawartha, Pine Ridge District Health Unit, Ontario	131,6	119,6	143,7
3536 Halton Regional Health Unit, Ontario	134,6	124,7	144,5
3537 City of Hamilton Health Unit, Ontario	119,2	111,5	126,8
3538 Hastings and Prince Edward Counties Health Unit, Ontario	104,2	92,4	115,9
3539 Huron County Health Unit, Ontario	149,1	126,9	171,4
3540 Chatham-Kent Health Unit, Ontario	143,7	126,2	161,3
3541 Kingston, Frontenac and Lennox and Addington Health Unit, Ontario	95,2	84,2	106,3
3542 Lambton Health Unit, Ontario	154,3	138,2	170,5
3543 Leeds, Grenville and Lanark District Health Unit, Ontario	141,4	127,8	155,1
3544 Middlesex-London Health Unit, Ontario	147,6	137,7	157,4
3545 Muskoka-Parry Sound Health Unit, Ontario	124,4	108,1	140,7
3546 Niagara Regional Area Health Unit, Ontario	127,9	120,0	135,9
3547 North Bay and District Health Unit, Ontario	142,6	124,5	160,7
3549 Northwestern Health Unit, Ontario	118,3	98,3	138,2
3551 City of Ottawa Health Unit, Ontario	134,2	127,1	141,4
3552 Oxford County Health Unit, Ontario	164,3	144,7	183,8
3553 Peel Regional Health Unit, Ontario	128,7	121,4	135,9
3554 Perth District Health Unit, Ontario	134,6	113,6	155,5
3555 Peterborough County-City Health Unit, Ontario	123,2	109,4	137,0
3556 Porcupine Health Unit, Ontario	158,4	136,9	180,0
3557 Renfrew County and District Health Unit, Ontario	123,4	106,8	140,0
3558 Eastern Ontario Health Unit, Ontario	117,4	105,2	129,6
3560 Simcoe County District Health Unit, Ontario	134,3	124,8	143,8
3561 Sudbury and District Health Unit, Ontario	127,0	114,5	139,5
3562 Thunder Bay District Health Unit, Ontario	149,6	134,5	164,8
3563 Timiskaming Health Unit, Ontario	115,1	89,6	140,6
3565 Waterloo Health Unit, Ontario	120,8	111,7	130,0
3566 Wellington-Dufferin-Guelph Health Unit, Ontario	120,6	108,7	132,5
3568 Windsor-Essex County Health Unit, Ontario	142,7	132,6	152,7
3570 York Regional Health Unit, Ontario	116,0	108,5	123,5
3595 City of Toronto Health Unit, Ontario	120,9	117,4	124,5
46 Manitoba	123,6	118,4	128,8
4610 Winnipeg Regional Health Authority, Manitoba	128,7	121,4	135,9
4615 Brandon Regional Health Authority, Manitoba	158,3	130,0	186,6
4620 North Eastman Regional Health Authority, Manitoba	125,5	99,0	152,0
4625 South Eastman Regional Health Authority, Manitoba	84,6	63,2	106,0
4630 Interlake Regional Health Authority, Manitoba	126,2	106,9	145,5
4640 Central Regional Health Authority, Manitoba	85,1	70,5	99,6
4645 Assiniboine Regional Health Authority, Manitoba	141,1	121,8	160,4
4660 Parkland Regional Health Authority, Manitoba	107,2	86,0	128,4
4670 Norman Regional Health Authority, Manitoba	138,2	92,0	184,4
4685 Burntwood/Churchill, Manitoba	81,7	42,5	120,8
47 Saskatchewan	143,7	137,9	149,5
4701 Sun Country Regional Health Authority, Saskatchewan	126,5	105,8	147,2
4702 Five Hills Regional Health Authority, Saskatchewan	200,6	174,3	227,0
4703 Cypress Regional Health Authority, Saskatchewan	160,6	134,7	186,5
4704 Regina Qu'Appelle Regional Health Authority, Saskatchewan	147,6	135,1	160,2
4705 Sunrise Regional Health Authority, Saskatchewan	202,9	179,3	226,5
4706 Saskatoon Regional Health Authority, Saskatchewan	126,5	115,4	137,6
4707 Heartland Regional Health Authority, Saskatchewan	178,0	148,9	207,1
4708 Kelsey Trail Regional Health Authority, Saskatchewan	95,9	75,7	116,2
4709 Prince Albert Parkland Regional Health Authority, Saskatchewan	122,9	103,6	142,2
4710 Prairie North Regional Health Authority, Saskatchewan	105,8	85,9	125,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Incidence du cancer de la prostate (code C61.9; sauf M-9590 à M-9989 de la CIM-O-3), taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants, moyenne de trois ans, Canada, provinces, territoires et régions sociosanitaires, 2000 – suite

Incidence du cancer de la prostate	Hommes		
	Taux par 100 000	Intervalle de confiance 95 %	
		Inférieure	Supérieure
4714 Mamawetan/Keewatin/Athabasca, Saskatchewan	80,1	40,4	119,8
48 Alberta	154,9	150,9	158,9
4820 Chinook Regional Health Authority, Alberta	179,3	161,9	196,8
4821 Palliser Health Region, Alberta	176,4	154,3	198,6
4822 Calgary Health Region, Alberta	159,7	152,5	167,0
4823 David Thompson Regional Health Authority, Alberta	158,0	145,8	170,3
4824 East Central Health, Alberta	153,3	136,0	170,7
4825 Capital Health, Alberta	137,9	131,2	144,7
4826 Aspen Regional Health Authority, Alberta	141,9	126,4	157,3
4827 Peace Country Health, Alberta	172,0	150,0	194,0
4828 Northern Lights Health Region, Alberta	106,9	66,5	147,3
59 Colombie-Britannique	139,4	136,5	142,3
5911 East Kootenay Health Service Delivery Area, Colombie-Britannique	116,8	98,4	135,2
5912 Kootenay-Boundary Health Service Delivery Area, Colombie-Britannique	128,0	110,0	145,9
5913 Okanagan Health Service Delivery Area, Colombie-Britannique	135,2	126,3	144,2
5914 Thompson/Cariboo Health Service Delivery Area, Colombie-Britannique	144,8	132,3	157,2
5921 Fraser East Health Service Delivery Area, Colombie-Britannique	152,9	140,6	165,1
5922 Fraser North Health Service Delivery Area, Colombie-Britannique	134,7	126,0	143,4
5923 Fraser South Health Service Delivery Area, Colombie-Britannique	154,7	146,0	163,5
5931 Richmond Health Service Delivery Area, Colombie-Britannique	89,8	77,5	102,1
5932 Vancouver Health Service Delivery Area, Colombie-Britannique	105,4	98,4	112,4
5933 North Shore/Coast Garibaldi Health Service Delivery Area, Colombie-Britannique	157,8	146,0	169,7
5941 South Vancouver Island Health Service Delivery Area, Colombie-Britannique	155,2	145,3	165,0
5942 Central Vancouver Island Health Service Delivery Area, Colombie-Britannique	139,2	128,6	149,8
5943 North Vancouver Island Health Service Delivery Area, Colombie-Britannique	183,7	163,9	203,5
5951 Northwest Health Service Delivery Area, Colombie-Britannique	112,2	88,8	135,6
5952 Northern Interior Health Service Delivery Area, Colombie-Britannique	138,1	119,5	156,7
5953 Northeast Health Service Delivery Area, Colombie-Britannique	169,5	136,1	202,9
60 Yukon	76,8	41,1	112,5
6001 Yukon	76,8	41,1	112,5
61 Territoires du Nord-Ouest	63,6	32,3	94,9
6101 Territoires du Nord-Ouest	63,6	32,3	94,9
62 Nunavut	x	x	x
6201 Nunavut	x	x	x

1. Sources des données : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC), et Division de la démographie (estimations de la population)
2. Organisation mondiale de la santé, Classification internationale des maladies pour l'oncologie, Troisième édition (CIM-O-3) et les règles du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) pour déterminer les sièges primaires multiples.
3. Les taux normalisés selon l'âge ont été produits en utilisant les groupes de la Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) comme sièges primaires de cancer. Les sièges particuliers sont : côlon, rectum et jonction recto-sigmoïdienne (codes C18.0-C18.9, C19.9, C20.9, C26.0 de la CIM-O-3), bronches et poumons (codes C34.0-C34.9 de la CIM-O-3), sein chez la femme (codes C50.0-C50.9 de la CIM-O-3) et prostate (code C61.9 de la CIM-O-3). Sont exclus des quatre catégories les codes de morphologie M-9590 à M-9989. Sont inclus tous les nouveaux cas de cancer invasif pour tous les sièges et tous les nouveaux cas de cancer in situ de la vessie.
4. Les taux d'incidence du cancer sont normalisés selon l'âge par la méthode directe et d'après la structure démographique du Recensement du Canada de 1991. L'utilisation d'estimations démographiques correspondant à une population type permet de calculer des taux d'incidence dont la comparaison est plus significative, car les taux ainsi obtenus sont corrigés pour la variation de la structure par âge de la population au fil du temps ainsi que d'une région à l'autre.
5. Les taux pour le cancer de la prostate (code C61.9 de la CIM-O-3) ont été calculés pour les hommes seulement.
6. Les taux que contient le présent tableau sont fondés sur les données sur l'incidence du cancer recueillies pour trois années consécutives pour être ensuite totalisées. Ce résultat est divisé par trois fois l'estimation de la population de l'année du milieu de la période de trois ans.
7. Les intervalles de confiance associés aux taux normalisés selon l'âge de l'incidence du cancer ont été calculés selon la méthode de Spiegelman, dont voici la référence : M. Spiegelman, « Introduction to Demography », Revised edition, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1968, p. 113, formule 4.29.
8. L'intervalle de confiance (IC) de 95 % témoigne du degré de variabilité d'un taux. La variabilité des taux présentés est d'autant plus forte que l'intervalle de confiance est grand; aussi faut-il interpréter et comparer ces taux avec prudence.
9. Certains taux normalisés selon l'âge n'ont pas été divulgués (F) en raison du très petit nombre d'observations et de l'extrême variabilité qu'on leur associe.

Incidence du cancer de la prostate (code C61.9; sauf M-9590 à M-9989 de la CIM-O-3), taux normalisé selon l'âge pour 100 000 habitants, moyenne de trois ans, Canada, provinces, territoires et régions sociosanitaires, 2000 – suite

10. Les ministères provinciaux de la santé définissent les régions sociosanitaires. Ces régions sont des régions administratives établies selon la loi dans toutes les provinces sauf la Nouvelle-Écosse.
11. En Nouvelle-Écosse, le ministère de la santé utilise les « zones » statistiques au lieu des régions administratives établies selon la loi; ces zones sont des agrégations des neuf régions administratives sociosanitaires de la province.
12. Afin de couvrir tout le Canada, chaque territoire du nord représente une région sociosanitaire.
13. Les régions sociosanitaires présentées dans ce tableau sont basées sur les limites et noms en vigueur en juin 2003.
14. Au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, les régions sociosanitaires sont appelées « Health Authorities (HA) » ou « Regional Health Authorities (RHA) ».
15. Les données sur l'incidence du cancer concernant les régions sociosanitaires ont été supprimées à la demande des registres du cancer de la province suivante : Île-du-Prince-Édouard.
16. Les données sur l'incidence du cancer concernant les trois régions sociosanitaires du nord du Québec (2410 Région du Nord-du-Québec, 2417 Région du Nunavik et 2418 Région des Terres-Cries-de-la-Baie-James) ont été supprimées à la demande du Fichier des tumeurs du Québec.
17. Les signes conventionnels suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada : (..) nombres indisponibles pour une période de référence précise, (...) nombres n'ayant pas lieu de figurer, et (x) nombres confidentiels en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.
18. Les taux diffusés antérieurement dans les Indicateurs de la santé ont été produits à l'aide de la Classification internationale des maladies, neuvième édition (CIM-9) pour tous les sièges primaires de cancer confondus (codes 140 à 208 de la CIM-9) et pour les sièges particuliers suivants : côlon et rectum (codes 153 et 154 de la CIM-9), poumon (code 162 de la CIM-9), sein chez les femme (code 174 de la CIM-9) et prostate (code 185 de la CIM-9).
19. Tableau CANSIM numéro 01030303.