

Arthrite/rhumatisme, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 -1998-1999

Problème de santé chronique - Arthrite/rhumatisme	Population totale		Avec arthrite / rhumatisme		Sans arthrite / rhumatisme		Arthrite / rhumatisme non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994/1995								
Total, 12 ans et plus	23 948 617		3 036 663	12,7	20 884 821	87,2	27 133E	0,1E
Hommes	11 780 342		1 122 387	9,5	10 644 025	90,4	F	F
Femmes	12 168 275		1 914 277	15,7	10 240 796	84,2	F	F
12 à 14 ans	1 326 127		F	F	1 322 178	99,7	F	F
Hommes	705 741		F	F	701 932	99,5	F	F
Femmes	620 386		F	F	620 246	100,	F	F
15 à 19 ans	2 046 278		20 239E	1,0E	2 026 038	99,0	F	F
Hommes	1 057 276		F	F	1 049 604	99,3	F	F
Femmes	989 002		F	F	976 434	98,7	F	F
20 à 24 ans	1 739 550		48 144E	2,8E	1 690 660	97,2	F	F
Hommes	837 418		F	F	824 691	98,5	F	F
Femmes	902 132		35 418E	3,9E	865 968	96,0	F	F
25 à 34 ans	4 755 495		165 324	3,5	4 581 777	96,3	F	F
Hommes	2 337 763		58 951	2,5	2 274 457	97,3	F	F
Femmes	2 417 732		106 373	4,4	2 307 320	95,4	F	F
35 à 44 ans	4 864 334		332 390	6,8	4 527 403	93,1	F	F
Hommes	2 474 091		147 970	6,0	2 322 514	93,9	F	F
Femmes	2 390 243		184 421	7,7	2 204 889	92,2	F	F
45 à 54 ans	3 504 062		487 504	13,9	3 015 846	86,1	F	F
Hommes	1 817 048		188 534	10,4	1 627 802	89,6	F	F
Femmes	1 687 014		298 970	17,7	1 388 044	82,3	F	F
55 à 64 ans	2 461 802		666 675	27,1	1 787 709	72,6	F	F
Hommes	1 152 384		234 571	20,4	914 208	79,3	F	F
Femmes	1 309 418		432 104	33,0	873 501	66,7	F	F
65 à 74 ans	2 059 918		771 941	37,5	1 284 158	62,3	F	F
Hommes	920 211		286 178	31,1	632 633	68,7	F	F
Femmes	1 139 707		485 764	42,6	651 525	57,2	F	F
75 ans et plus	1 191 051		540 636	45,4	649 052	54,5	F	F
Hommes	478 410		181 976	38,0	296 183	61,9	F	F
Femmes	712 641		358 660	50,3	352 868	49,5	F	F

Arthrite/rhumatisme, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 -1998-1999

Problème de santé chronique - Arthrite/rhumatisme	Population totale		Avec arthrite / rhumatisme		Sans arthrite / rhumatisme		Arthrite / rhumatisme non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1996/1997								
Total, 12 ans et plus	24 594 887		3 400 020	13,8	21 175 367	86,1	F	F
Hommes	12 099 440		1 175 836	9,7	10 907 988	90,2	F	F
Femmes	12 495 447		2 224 185	17,8	10 267 379	82,2	3 884E	0,0E
12 à 14 ans	1 150 763		F	F	1 149 746	99,9	F	F
Hommes	580 013		F	F	579 456	99,9	F	F
Femmes	570 750		F	F	570 290	99,9	F	F
15 à 19 ans	2 110 798		22 747E	1,1E	2 085 798	98,8	F	F
Hommes	1 085 998		F	F	1 076 960	99,2	F	F
Femmes	1 024 800		15 705E	1,5E	1 008 838	98,4	F	F
20 à 24 ans	1 872 592		45 139	2,4	1 826 367	97,5	F	F
Hommes	948 260		6 843E	0,7E	940 330	99,2	F	F
Femmes	924 332		38 296E	4,1E	886 036	95,9	F	F
25 à 34 ans	4 471 514		177 185	4,0	4 292 555	96,0	F	F
Hommes	2 208 851		56 711	2,6	2 150 645	97,4	F	F
Femmes	2 262 663		120 474	5,3	2 141 910	94,7	F	F
35 à 44 ans	5 237 643		403 245	7,7	4 832 532	92,3	F	F
Hommes	2 644 862		150 382	5,7	2 493 031	94,3	F	F
Femmes	2 592 781		252 863	9,8	2 339 501	90,2	F	F
45 à 54 ans	3 770 504		575 644	15,3	3 192 925	84,7	1 935E	0,1E
Hommes	1 921 647		204 890	10,7	1 715 967	89,3	F	F
Femmes	1 848 857		370 754	20,1	1 476 957	79,9	F	F
55 à 64 ans	2 564 965		727 208	28,4	1 829 238	71,3	F	F
Hommes	1 231 134		245 286	19,9	977 547	79,4	F	F
Femmes	1 333 831		481 922	36,1	851 691	63,9	F	F
65 à 74 ans	2 095 818		830 669	39,6	1 264 115	60,3	F	F
Hommes	929 806		299 437	32,2	629 869	67,7	F	F
Femmes	1 166 013		531 231	45,6	634 245	54,4	F	F
75 ans et plus	1 320 290		617 165	46,7	702 092	53,2	F	F
Hommes	548 869		204 687	37,3	344 183	62,7	F	F
Femmes	771 420		412 479	53,5	357 909	46,4	F	F

Arthrite/rhumatisme, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 -1998-1999

Problème de santé chronique - Arthrite/rhumatisme	Population totale		Avec arthrite / rhumatisme		Sans arthrite / rhumatisme		Arthrite / rhumatisme non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1998/1999								
Total, 12 ans et plus	24 916 127		3 801 350	15,3	21 097 211	84,7	F	F
Hommes	12 259 087		1 376 046	11,2	10 877 316	88,7	F	F
Femmes	12 657 040		2 425 304	19,2	10 219 895	80,7	F	F
12 à 14 ans	1 132 916		F	F	1 128 878	99,6	F	F
Hommes	596 301		F	F	595 201	99,8	F	F
Femmes	536 615		F	F	533 677	99,5	F	F
15 à 19 ans	2 140 371		F	F	2 124 031	99,2	F	F
Hommes	1 092 483		F	F	1 090 102	99,8	F	F
Femmes	1 047 889		F	F	1 033 929	98,7	F	F
20 à 24 ans	1 929 787		38 333E	2,0E	1 891 454	98,0	F	F
Hommes	970 659		F	F	957 787	98,7	F	F
Femmes	959 127		25 460E	2,7E	933 667	97,3	F	F
25 à 34 ans	4 124 839		156 393	3,8	3 957 363	95,9	F	F
Hommes	2 034 597		67 696E	3,3E	1 964 846	96,6	F	F
Femmes	2 090 242		88 697	4,2	1 992 517	95,3	F	F
35 à 44 ans	5 423 410		459 390	8,5	4 964 020	91,5	F	F
Hommes	2 740 807		188 504	6,9	2 552 303	93,1	F	F
Femmes	2 682 603		270 886	10,1	2 411 717	89,9	F	F
45 à 54 ans	3 985 865		686 619	17,2	3 297 439	82,7	F	F
Hommes	1 953 552		240 135	12,3	1 713 417	87,7	F	F
Femmes	2 032 312		446 483	22,0	1 584 022	77,9	F	F
55 à 64 ans	2 691 326		877 313	32,6	1 813 007	67,4	F	F
Hommes	1 353 049		326 205	24,1	1 026 844	75,9	F	F
Femmes	1 338 278		551 108	41,2	786 163	58,7	F	F
65 à 74 ans	1 999 320		840 814	42,1	1 155 266	57,8	F	F
Hommes	905 148		301 856	33,3	600 052	66,3	F	F
Femmes	1 094 172		538 958	49,3	555 215	50,7	F	F
75 ans et plus	1 488 293		722 111	48,5	765 752	51,5	F	F
Hommes	612 491		235 296	38,4	376 765	61,5	F	F
Femmes	875 802		486 814	55,6	388 988	44,4	F	F

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. Personnes de 12 ans et plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'arthrite ou de rhumatisme d'un professionnel de la santé. Ces données ne sont pas disponibles pour la population de 11 ans et moins.

3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».

4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.

5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

6. Tableau CANSIM numéro 01040002.

Arthrite/rhumatisme, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 -1998-1999



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.