

**Arthrite/rhumatisme, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**

Problème de santé chronique - Arthrite/rhumatisme	Population totale		Avec arthrite / rhumatisme		Sans arthrite / rhumatisme		Arthrite / rhumatisme non	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1994/1995</b>								
Canada	23 948 617		3 036 663	12,7	20 884 821	87,2	27 133E	0,1E
Hommes	11 780 342		1 122 387	9,5	10 644 025	90,4	F	F
Femmes	12 168 275		1 914 277	15,7	10 240 796	84,2	F	F
Terre-Neuve	483 366		53 744	11,1	429 622	88,9	F	F
Hommes	242 131		26 512	10,9	215 619	89,1	F	F
Femmes	241 235		27 232	11,3	214 003	88,7	F	F
Île-du-Prince-Édouard	109 604		18 059	16,5	91 545	83,5	F	F
Hommes	53 800		8 610	16,0	45 190	84,0	F	F
Femmes	55 804		9 449	16,9	46 355	83,1	F	F
Nouvelle-Écosse	763 946		143 682	18,8	614 926	80,5	F	F
Hommes	370 343		52 201	14,1	314 830	85,0	F	F
Femmes	393 603		91 481	23,2	300 096	76,2	F	F
Nouveau-Brunswick	626 305		92 039	14,7	534 266	85,3	F	F
Hommes	307 396		33 882	11,0	273 514	89,0	F	F
Femmes	318 909		58 157	18,2	260 752	81,8	F	F
Québec	6 029 670		518 480	8,6	5 499 980	91,2	F	F
Hommes	2 954 740		192 373	6,5	2 758 050	93,3	F	F
Femmes	3 074 930		326 107	10,6	2 741 929	89,2	F	F
Ontario	9 050 018		1 286 677	14,2	7 760 082	85,7	F	F
Hommes	4 439 570		486 145	11,0	3 952 025	89,0	F	F
Femmes	4 610 448		800 532	17,4	3 808 057	82,6	F	F
Manitoba	890 753		131 642	14,8	758 860	85,2	F	F
Hommes	437 917		51 232	11,7	386 434	88,2	F	F
Femmes	452 836		80 410	17,8	372 426	82,2	F	F
Saskatchewan	792 051		145 308	18,3	643 777	81,3	F	F
Hommes	392 388		49 970	12,7	340 802	86,9	F	F
Femmes	399 663		95 338	23,9	302 974	75,8	F	F
Alberta	2 166 104		296 281	13,7	1 869 823	86,3	F	F
Hommes	1 082 943		105 631	9,8	977 312	90,2	F	F
Femmes	1 083 161		190 650	17,6	892 511	82,4	F	F
Colombie-Britannique	3 036 800		350 751	11,6	2 681 942	88,3	F	F
Hommes	1 499 114		115 833	7,7	1 380 248	92,1	F	F
Femmes	1 537 686		234 918	15,3	1 301 694	84,7	F	F

**Arthrite/rhumatisme, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**

Problème de santé chronique - Arthrite/rhumatisme	Population totale		Avec arthrite / rhumatisme		Sans arthrite / rhumatisme		Arthrite / rhumatisme non	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1996/1997</b>								
Canada	24 594 887		3 400 020	13,8	21 175 367	86,1	F	F
Hommes	12 099 440		1 175 836	9,7	10 907 988	90,2	F	F
Femmes	12 495 447		2 224 185	17,8	10 267 379	82,2	3 884E	0,0E
Terre-Neuve	477 835		65 688	13,7	411 887	86,2	F	F
Hommes	238 191		28 813	12,1	209 378	87,9	F	F
Femmes	239 644		36 875	15,4	202 509	84,5	F	F
Île-du-Prince-Édouard	112 656		19 918	17,7	92 738	82,3	F	F
Hommes	55 226		9 388	17,0	45 838	83,0	F	F
Femmes	57 430		10 530	18,3	46 900	81,7	F	F
Nouvelle-Écosse	774 558		157 738	20,4	616 820	79,6	F	F
Hommes	375 596		54 038	14,4	321 558	85,6	F	F
Femmes	398 962		103 700	26,0	295 262	74,0	F	F
Nouveau-Brunswick	632 008		103 191	16,3	528 817	83,7	F	F
Hommes	310 389		36 366	11,7	274 023	88,3	F	F
Femmes	321 619		66 825	20,8	254 794	79,2	F	F
Québec	6 131 154		708 365	11,6	5 422 789	88,4	F	F
Hommes	3 006 318		252 088	8,4	2 754 230	91,6	F	F
Femmes	3 124 836		456 277	14,6	2 668 559	85,4	F	F
Ontario	9 323 355		1 321 367	14,2	7 992 898	85,7	9 091E	0,1E
Hommes	4 570 662		461 254	10,1	4 102 084	89,7	7 325E	0,2E
Femmes	4 752 693		860 113	18,1	3 890 814	81,9	1 766E	0,0E
Manitoba	902 130		136 909	15,2	764 238	84,7	F	F
Hommes	442 990		48 278	10,9	394 136	89,0	F	F
Femmes	459 140		88 630	19,3	370 102	80,6	F	F
Saskatchewan	801 115		151 360	18,9	649 755	81,1	F	F
Hommes	395 427		55 571	14,1	339 856	85,9	F	F
Femmes	405 688		95 789	23,6	309 899	76,4	F	F
Alberta	2 243 980		293 759	13,1	1 947 740	86,8	2 481E	0,1E
Hommes	1 124 701		108 316	9,6	1 015 354	90,3	F	F
Femmes	1 119 279		185 443	16,6	932 386	83,3	F	F
Colombie-Britannique	3 196 096		441 726	13,8	2 747 686	86,0	F	F
Hommes	1 579 940		121 723	7,7	1 451 532	91,9	F	F
Femmes	1 616 156		320 003	19,8	1 296 153	80,2	F	F

**Arthrite/rhumatisme, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**

Problème de santé chronique - Arthrite/rhumatisme	Population totale		Avec arthrite / rhumatisme		Sans arthrite / rhumatisme		Arthrite / rhumatisme non	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1998/1999</b>								
Canada	24 916 127		3 801 350	15,3	21 097 211	84,7	F	F
Hommes	12 259 087		1 376 046	11,2	10 877 316	88,7	F	F
Femmes	12 657 040		2 425 304	19,2	10 219 895	80,7	F	F
Terre-Neuve	462 616		66 388	14,4	396 228	85,6	F	F
Hommes	228 462		29 611	13,0	198 851	87,0	F	F
Femmes	234 154		36 777	15,7	197 377	84,3	F	F
Île-du-Prince-Édouard	113 090		20 732	18,3	92 358	81,7	F	F
Hommes	55 275		9 521	17,2	45 754	82,8	F	F
Femmes	57 815		11 211	19,4	46 604	80,6	F	F
Nouvelle-Écosse	773 849		160 562	20,7	613 287	79,3	F	F
Hommes	373 253		55 092	14,8	318 161	85,2	F	F
Femmes	400 596		105 469	26,3	295 127	73,7	F	F
Nouveau-Brunswick	626 897		104 993	16,7	521 622	83,2	F	F
Hommes	307 362		31 729	10,3	275 633	89,7	F	F
Femmes	319 535		73 264	22,9	245 989	77,0	F	F
Québec	6 097 064		766 967	12,6	5 321 069	87,3	F	F
Hommes	2 995 492		258 213	8,6	2 737 279	91,4	F	F
Femmes	3 101 572		508 754	16,4	2 583 791	83,3	F	F
Ontario	9 460 369		1 536 088	16,2	7 924 281	83,8	F	F
Hommes	4 633 917		567 615	12,2	4 066 302	87,8	F	F
Femmes	4 826 452		968 473	20,1	3 857 979	79,9	F	F
Manitoba	893 577		150 119	16,8	742 733	83,1	F	F
Hommes	439 089		53 491	12,2	385 598	87,8	F	F
Femmes	454 488		96 627	21,3	357 136	78,6	F	F
Saskatchewan	806 259		157 685	19,6	648 144	80,4	F	F
Hommes	398 709		60 393	15,1	337 886	84,7	F	F
Femmes	407 550		97 292	23,9	310 258	76,1	F	F
Alberta	2 359 567		359 165	15,2	2 000 402	84,8	F	F
Hommes	1 185 143		132 516	11,2	1 052 627	88,8	F	F
Femmes	1 174 424		226 649	19,3	947 775	80,7	F	F
Colombie-Britannique	3 322 839		478 651	14,4	2 837 087	85,4	F	F
Hommes	1 642 385		177 863	10,8	1 459 228	88,8	F	F
Femmes	1 680 454		300 788	17,9	1 377 859	82,0	F	F

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. Personnes de 12 ans et plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'arthrite ou de rhumatisme d'un professionnel de la santé. Ces données ne sont pas disponibles pour la population de 11 ans et moins.

3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».

4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.

5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

6. Tableau CANSIM numéro 01040002.

**Arthrite/rhumatisme, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada



Institut canadien  
d'information sur la santé  
Canadian Institute  
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.