

Arthrite/rhumatisme, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2003

Problème de santé chronique - Arthrite/rhumatisme	Total		Avec arthrite/rhumatisme		Sans arthrite/rhumatisme		Arthrite/rhumatisme, non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
2003								
Total, 12 ans et plus	26 578 125		4 457 100	16,8	22 074 278	83,1	46 747	0,2
Hommes	13 090 299		1 650 622	12,6	11 418 618	87,2	21 058	0,2
Femmes	13 487 826		2 806 478	20,8	10 655 660	79,0	25 689	0,2
12 à 19 ans	3 316 567		30 804	0,9	3 282 111	99,0	3 653 ^E	0,1 ^E
Hommes	1 700 772		10 682 ^E	0,6 ^E	1 688 474	99,3	F	F
Femmes	1 615 795		20 122	1,2	1 593 636	98,6	F	F
12 à 14 ans	1 275 076		5 024 ^E	0,4 ^E	1 267 918	99,4	F ^E	F
Hommes	664 241		F	F	661 021	99,5	F	F
Femmes	610 835		3 125 ^E	0,5 ^E	606 897	99,4	F	F
15 à 19 ans	2 041 491		25 780	1,3	2 014 192	98,7	F	F
Hommes	1 036 531		8 783 ^E	0,8 ^E	1 027 454	99,1	F	F
Femmes	1 004 960		16 997	1,7	986 739	98,2	F	F
20 à 34 ans	6 317 776		230 753	3,7	6 080 851	96,2	6 172 ^E	0,1 ^E
Hommes	3 166 496		97 375	3,1	3 066 507	96,8	2 614 ^E	0,1 ^E
Femmes	3 151 281		133 379	4,2	3 014 344	95,7	F	F
20 à 24 ans	2 166 912		53 052	2,4	2 112 533	97,5	F	F
Hommes	1 111 860		19 782 ^E	1,8 ^E	1 091 111	98,1	F	F
Femmes	1 055 052		33 270	3,2	1 021 422	96,8	F	F
25 à 34 ans	4 150 865		177 701	4,3	3 968 318	95,6	4 846 ^E	0,1 ^E
Hommes	2 054 636		77 593	3,8	1 975 396	96,1	F	F
Femmes	2 096 229		100 108	4,8	1 992 922	95,1	F	F
35 à 44 ans	5 296 597		481 577	9,1	4 806 288	90,7	F	F
Hommes	2 671 810		193 678	7,2	2 475 543	92,7	F	F
Femmes	2 624 787		287 900	11,0	2 330 745	88,8	F	F
45 à 64 ans	7 862 039		1 929 434	24,5	5 913 680	75,2	18 925 ^E	0,2 ^E
Hommes	3 891 595		725 123	18,6	3 157 062	81,1	9 410 ^E	0,2 ^E
Femmes	3 970 443		1 204 311	30,3	2 756 618	69,4	9 515 ^E	0,2 ^E
45 à 54 ans	4 571 406		886 656	19,4	3 673 061	80,3	11 689 ^E	0,3 ^E
Hommes	2 240 920		326 323	14,6	1 909 719	85,2	F	F
Femmes	2 330 486		560 334	24,0	1 763 342	75,7	F	F
55 à 64 ans	3 290 633		1 042 777	31,7	2 240 619	68,1	7 237 ^E	0,2 ^E
Hommes	1 650 676		398 800	24,2	1 247 343	75,6	4 533 ^E	0,3 ^E
Femmes	1 639 957		643 977	39,3	993 276	60,6	2 704 ^E	0,2 ^E
65 ans et plus	3 785 145		1 784 531	47,1	1 991 348	52,6	9 265 ^E	0,2 ^E
Hommes	1 659 626		623 764	37,6	1 031 032	62,1	4 829 ^E	0,3 ^E
Femmes	2 125 520		1 160 767	54,6	960 316	45,2	4 437 ^E	0,2 ^E
65 à 74 ans	2 182 159		961 639	44,1	1 215 021	55,7	5 499 ^E	0,3 ^E
Hommes	1 030 238		361 043	35,0	666 056	64,7	3 138 ^E	0,3 ^E
Femmes	1 151 922		600 596	52,1	548 964	47,7	F	F
75 ans et plus	1 602 986		822 892	51,3	776 328	48,4	3 766 ^E	0,2 ^E
Hommes	629 388		262 721	41,7	364 976	58,0	1 691 ^E	0,3 ^E
Femmes	973 598		560 171	57,5	411 352	42,3	2 075 ^E	0,2 ^E

- Source des données : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003
- Personnes de 12 ans et plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'arthrite ou de rhumatisme d'un professionnel de la santé.
- L'arthrite ou le rhumatisme comprend la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose, mais non la fibromyalgie.
- Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
- Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
- Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
- Les ministères provinciaux de la santé définissent les « régions sociosanitaires ». Ces régions sont des régions administratives établies selon la loi dans toutes les provinces sauf la Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, le ministère de la santé utilise les « zones » statistiques au lieu des régions administratives établies selon la loi; ces zones sont des agrégations des neuf régions administratives sociosanitaires de la province.
- Afin de couvrir tout le Canada, chaque territoire du nord représente une région sociosanitaire.
- Les régions sociosanitaires présentées dans ce tableau sont basées sur les limites et les noms en vigueur en juin 2003.
- Un « groupe de régions homologues » est un groupe de régions sociosanitaires qui comportent des caractéristiques sociales et économiques similaires. Les neuf groupes de régions homologues sont identifiés par les lettres A à I, qui sont ajoutées à la fin du code à quatre chiffres de la région sociosanitaire.
- En Ontario, les unités de santé publique gèrent les programmes de promotion de la santé et de prévention de la maladie, tandis que les conseils régionaux de santé sont des organismes consultatifs de planification en matière de santé.
- Au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, les régions sociosanitaires sont appelées « Health Authorities (HA) » ou « Regional Health Authorities (RHA) ».
- Pour ne pas supprimer de données, on a fusionné les régions du nord du Manitoba avec des régions avoisinantes. Ainsi, la Churchill Regional Health Authority (4690) a été fusionnée avec la Burntwood Regional Health Authority (4680) pour former une région appelée « Burntwood/Churchill (4685) ».
- Pour ne pas supprimer de données, on a fusionné les régions du nord de la Saskatchewan avec des régions avoisinantes. Ainsi, l'Athabasca Health Authority (4713) a été fusionnée avec la Mamawetan Churchill River Regional Health Authority (4711) et avec la Keewatin Yatthé Regional Health Authority (4712) pour former une région appelée « Mamawetan/Keewatin/Athabasca (4714) ».
- Les signes conventionnels suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada : (..) nombres indisponibles pour une période de référence précise et (...) nombres n'ayant pas lieu de figurer.
- Tableau CANSIM numéro 01050202.