

**Diabète, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**

Problème de santé chronique - Diabète	Population totale		Avec diabète		Sans diabète		Diabète non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1994/1995</b>								
Canada	23 948 617		722 491	3,0	23 198 994	96,9	27 133E	0,1E
Hommes	11 780 342		359 458	3,1	11 406 954	96,8	F	F
Femmes	12 168 275		363 032	3,0	11 792 040	96,9	F	F
Terre-Neuve	483 366		18 993E	3,9E	464 373	96,1	F	F
Hommes	242 131		6 688E	2,8E	235 443	97,2	F	F
Femmes	241 235		12 305E	5,1E	228 930	94,9	F	F
Île-du-Prince-Édouard	109 604		3 881E	3,5E	105 723	96,5	F	F
Hommes	53 800		1 809E	3,4E	51 991	96,6	F	F
Femmes	55 804		2 072E	3,7E	53 732	96,3	F	F
Nouvelle-Écosse	763 946		27 474E	3,6E	731 133	95,7	F	F
Hommes	370 343		14 877E	4,0E	352 154	95,1	F	F
Femmes	393 603		12 597E	3,2E	378 979	96,3	F	F
Nouveau-Brunswick	626 305		17 773E	2,8E	608 532	97,2	F	F
Hommes	307 396		5 428E	1,8E	301 968	98,2	F	F
Femmes	318 909		12 344E	3,9E	306 565	96,1	F	F
Québec	6 029 670		184 311	3,1	5 834 149	96,8	F	F
Hommes	2 954 740		103 994E	3,5E	2 846 429	96,3	F	F
Femmes	3 074 930		80 317	2,6	2 987 719	97,2	F	F
Ontario	9 050 018		274 405	3,0	8 772 354	96,9	F	F
Hommes	4 439 570		120 768	2,7	4 317 402	97,2	F	F
Femmes	4 610 448		153 637	3,3	4 454 952	96,6	F	F
Manitoba	890 753		28 666E	3,2E	861 836	96,8	F	F
Hommes	437 917		15 052E	3,4E	422 614	96,5	F	F
Femmes	452 836		13 614E	3,0E	439 222	97,0	F	F
Saskatchewan	792 051		24 808E	3,1E	764 276	96,5	F	F
Hommes	392 388		11 324E	2,9E	379 448	96,7	F	F
Femmes	399 663		13 484E	3,4E	384 828	96,3	F	F
Alberta	2 166 104		59 706E	2,8E	2 106 398	97,2	F	F
Hommes	1 082 943		29 596E	2,7E	1 053 347	97,3	F	F
Femmes	1 083 161		30 110E	2,8E	1 053 051	97,2	F	F
Colombie-Britannique	3 036 800		82 473	2,7	2 950 220	97,1	F	F
Hommes	1 499 114		49 921E	3,3E	1 446 159	96,5	F	F
Femmes	1 537 686		32 552E	2,1E	1 504 061	97,8	F	F

**Diabète, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**

Problème de santé chronique - Diabète	Population totale		Avec diabète		Sans diabète		Diabète non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1996/1997</b>								
Canada	24 594 887		787 924	3,2	23 797 702	96,8	9 262E	0,0E
Hommes	12 099 440		423 157	3,5	11 671 574	96,5	4 709E	0,0E
Femmes	12 495 447		364 766	2,9	12 126 128	97,0	F	F
Terre-Neuve	477 835		21 919E	4,6E	455 657	95,4	F	F
Hommes	238 191		F	F	228 582	96,0	F	F
Femmes	239 644		12 309E	5,1E	227 075	94,8	F	F
Île-du-Prince-Édouard	112 656		3 628E	3,2E	109 028	96,8	F	F
Hommes	55 226		1 447E	2,6E	53 779	97,4	F	F
Femmes	57 430		2 181E	3,8E	55 249	96,2	F	F
Nouvelle-Écosse	774 558		35 506E	4,6E	738 581	95,4	F	F
Hommes	375 596		23 467E	6,2E	351 658	93,6	F	F
Femmes	398 962		12 038E	3,0E	386 924	97,0	F	F
Nouveau-Brunswick	632 008		20 070E	3,2E	611 938	96,8	F	F
Hommes	310 389		7 342E	2,4E	303 047	97,6	F	F
Femmes	321 619		12 728E	4,0E	308 891	96,0	F	F
Québec	6 131 154		195 008	3,2	5 934 627	96,8	F	F
Hommes	3 006 318		109 725E	3,6E	2 896 593	96,4	F	F
Femmes	3 124 836		85 283E	2,7E	3 038 034	97,2	F	F
Ontario	9 323 355		300 315	3,2	9 017 617	96,7	5 423E	0,1E
Hommes	4 570 662		157 151	3,4	4 409 956	96,5	3 555E	0,1E
Femmes	4 752 693		143 164	3,0	4 607 661	96,9	F	F
Manitoba	902 130		30 923	3,4	871 010	96,6	F	F
Hommes	442 990		14 104	3,2	428 822	96,8	F	F
Femmes	459 140		16 819	3,7	442 188	96,3	F	F
Saskatchewan	801 115		25 627	3,2	775 488	96,8	F	F
Hommes	395 427		12 485E	3,2E	382 942	96,8	F	F
Femmes	405 688		13 142E	3,2E	392 546	96,8	F	F
Alberta	2 243 980		55 814	2,5	2 186 774	97,5	F	F
Hommes	1 124 701		27 735	2,5	1 096 347	97,5	F	F
Femmes	1 119 279		28 079	2,5	1 090 427	97,4	F	F
Colombie-Britannique	3 196 096		99 114	3,1	3 096 982	96,9	F	F
Hommes	1 579 940		60 091E	3,8E	1 519 849	96,2	F	F
Femmes	1 616 156		39 023E	2,4E	1 577 133	97,6	F	F

**Diabète, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**

Problème de santé chronique - Diabète	Population totale	Avec diabète		Sans diabète		Diabète non déclaré	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1998/1999</b>							
Canada	24 916 127	865 908	3,5	24 041 852	96,5	F	F
Hommes	12 259 087	481 833	3,9	11 777 254	96,1	F	F
Femmes	12 657 040	384 075	3,0	12 264 598	96,9	F	F
Terre-Neuve	462 616	23 944	5,2	438 672	94,8	F	F
Hommes	228 462	10 263E	4,5E	218 199	95,5	F	F
Femmes	234 154	13 681E	5,8E	220 473	94,2	F	F
Île-du-Prince-Édouard	113 090	3 560E	3,1E	109 530	96,9	F	F
Hommes	55 275	1 770E	3,2E	53 505	96,8	F	F
Femmes	57 815	1 791E	3,1E	56 024	96,9	F	F
Nouvelle-Écosse	773 849	34 108	4,4	739 741	95,6	F	F
Hommes	373 253	22 189E	5,9E	351 064	94,1	F	F
Femmes	400 596	11 919E	3,0E	388 677	97,0	F	F
Nouveau-Brunswick	626 897	20 708E	3,3E	606 189	96,7	F	F
Hommes	307 362	6 792E	2,2E	300 570	97,8	F	F
Femmes	319 535	13 917E	4,4E	305 618	95,6	F	F
Québec	6 097 064	190 559	3,1	5 898 138	96,7	F	F
Hommes	2 995 492	100 454E	3,4E	2 895 038	96,6	F	F
Femmes	3 101 572	90 105	2,9	3 003 100	96,8	F	F
Ontario	9 460 369	345 141	3,6	9 115 228	96,4	F	F
Hommes	4 633 917	192 996	4,2	4 440 921	95,8	F	F
Femmes	4 826 452	152 145	3,2	4 674 307	96,8	F	F
Manitoba	893 577	35 302E	4,0E	858 275	96,0	F	F
Hommes	439 089	15 646E	3,6E	423 443	96,4	F	F
Femmes	454 488	19 657E	4,3E	434 831	95,7	F	F
Saskatchewan	806 259	25 124	3,1	781 135	96,9	F	F
Hommes	398 709	14 718E	3,7E	383 991	96,3	F	F
Femmes	407 550	10 406E	2,6E	397 144	97,4	F	F
Alberta	2 359 567	73 530E	3,1E	2 286 037	96,9	F	F
Hommes	1 185 143	41 474E	3,5E	1 143 669	96,5	F	F
Femmes	1 174 424	32 056E	2,7E	1 142 368	97,3	F	F
Colombie-Britannique	3 322 839	113 931	3,4	3 208 908	96,6	F	F
Hommes	1 642 385	75 532E	4,6E	1 566 853	95,4	F	F
Femmes	1 680 454	38 399E	2,3E	1 642 055	97,7	F	F

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé

2. Personnes de 12 ans et plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic de diabète d'un professionnel de la santé. Ces données ne sont pas disponibles pour la population de 11 ans et moins.

3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».

4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.

5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

6. Tableau CANSIM numéro 01040011.

**Diabète, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**



Statistique Canada  
Statistics Canada



Institut canadien  
d'information sur la santé  
Canadian Institute  
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001  
© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.