

Asthme, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Problème de santé chronique - Asthme	Population totale		Avec asthme		Sans asthme		Asthme non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994/1995								
Canada	27 077 655		1 955 472	7,2	25 050 943	92,5	71 239	0,3
Hommes	13 379 463		977 483	7,3	12 363 390	92,4	38 590E	0,3E
Femmes	13 698 192		977 989	7,1	12 687 553	92,6	32 649E	0,2E
Terre-Neuve	546 484		31 772	5,8	514 412	94,1	F	F
Hommes	274 482		11 965	4,4	262 280	95,6	F	F
Femmes	272 002		19 807E	7,3E	252 132	92,7	F	F
Île-du-Prince-Édouard	125 538		9 017	7,2	116 346	92,7	F	F
Hommes	62 002		4 678	7,5	57 220	92,3	F	F
Femmes	63 536		4 339	6,8	59 126	93,1	F	F
Nouvelle-Écosse	863 480		69 438	8,0	788 574	91,3	F	F
Hommes	421 276		38 884E	9,2E	379 079	90,0	F	F
Femmes	442 204		30 554	6,9	409 494	92,6	F	F
Nouveau-Brunswick	705 995		46 984	6,7	658 518	93,3	F	F
Hommes	348 042		19 442	5,6	328 314	94,3	F	F
Femmes	357 953		27 542E	7,7E	330 204	92,2	F	F
Québec	6 754 814		475 853	7,0	6 264 405	92,7	F	F
Hommes	3 325 261		242 041	7,3	3 076 280	92,5	F	F
Femmes	3 429 553		233 813	6,8	3 188 125	93,0	F	F
Ontario	10 234 612		758 488	7,4	9 463 278	92,5	12 846E	0,1E
Hommes	5 044 999		401 310	8,0	4 637 257	91,9	6 431E	0,1E
Femmes	5 189 613		357 178	6,9	4 826 021	93,0	6 414E	0,1E
Manitoba	1 013 402		64 310	6,3	945 963	93,3	F	F
Hommes	501 124		28 783	5,7	470 581	93,9	1 760E	0,4E
Femmes	512 278		35 527E	6,9E	475 382	92,8	F	F
Saskatchewan	913 975		58 491	6,4	847 524	92,7	F	F
Hommes	454 500		28 389E	6,2E	421 197	92,7	F	F
Femmes	459 475		30 102	6,6	426 327	92,8	F	F
Alberta	2 497 766		185 383	7,4	2 298 048	92,0	14 334E	4,3E
Hommes	1 252 708		101 178	8,1	1 143 073	91,2	8 456E	5,0E
Femmes	1 245 058		84 205	6,8	1 154 975	92,8	5 878E	3,6E
Colombie-Britannique	3 421 589		255 734	7,5	3 153 874	92,2	F	F
Hommes	1 695 069		100 811	5,9	1 588 108	93,7	F	F
Femmes	1 726 520		154 923	9,0	1 565 766	90,7	F	F

Asthme, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Problème de santé chronique - Asthme	Population totale		Avec asthme		Sans asthme		Asthme non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1996/1997								
Canada	27 834 243		2 158 697	7,8	25 665 372	92,2	10 173E	0,0E
Hommes	13 755 681		957 353	7,0	12 792 364	93,0	F	F
Femmes	14 078 562		1 201 344	8,5	12 873 008	91,4	4 210E	0,0E
Terre-Neuve	540 461		31 622	5,9	508 580	94,1	F	F
Hommes	270 866		16 069E	5,9E	254 797	94,1	F	F
Femmes	269 596		15 553E	5,8E	253 784	94,1	F	F
Île-du-Prince-Édouard	129 119		9 808	7,6	119 311	92,4	F	F
Hommes	63 916		4 474E	7,0E	59 442	93,0	F	F
Femmes	65 203		5 334E	8,2E	59 869	91,8	F	F
Nouvelle-Écosse	869 197		72 090	8,3	797 106	91,7	F	F
Hommes	422 141		30 031E	7,1E	392 110	92,9	F	F
Femmes	447 056		42 059	9,4	404 996	90,6	F	F
Nouveau-Brunswick	714 854		48 032E	6,7E	666 823	93,3	F	F
Hommes	352 429		17 088E	4,8E	335 340	95,2	F	F
Femmes	362 426		30 943E	8,5E	331 482	91,5	F	F
Québec	6 903 805		544 903	7,9	6 357 994	92,1	F	F
Hommes	3 399 501		243 362	7,2	3 156 139	92,8	F	F
Femmes	3 504 305		301 540	8,6	3 201 855	91,4	F	F
Ontario	10 549 931		835 240	7,9	9 707 248	92,0	7 442E	0,1E
Hommes	5 203 800		389 372	7,5	4 809 066	92,4	F	F
Femmes	5 346 131		445 868	8,3	4 898 182	91,6	F	F
Manitoba	1 025 974		77 739	7,6	947 757	92,4	F	F
Hommes	507 617		34 411	6,8	473 090	93,2	F	F
Femmes	518 357		43 328	8,4	474 667	91,6	F	F
Saskatchewan	931 642		65 269	7,0	866 374	93,0	F	F
Hommes	460 338		23 637E	5,1E	436 701	94,9	F	F
Femmes	471 304		41 632E	8,8E	429 672	91,2	F	F
Alberta	2 574 190		195 454	7,6	2 377 650	92,4	F	F
Hommes	1 294 167		95 545	7,4	1 198 136	92,6	F	F
Femmes	1 280 023		99 909	7,8	1 179 514	92,1	F	F
Colombie-Britannique	3 595 069		278 540	7,7	3 316 529	92,3	F	F
Hommes	1 780 907		103 364	5,8	1 677 543	94,2	F	F
Femmes	1 814 162		175 176	9,7	1 638 986	90,3	F	F

Asthme, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Problème de santé chronique - Asthme	Population totale		Avec asthme		Sans asthme		Asthme non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1998/1999								
Canada	28 091 727		2 389 085	8,5	25 690 359	91,5	F	F
Hommes	13 883 550		1 096 815	7,9	12 786 267	92,1	F	F
Femmes	14 208 177		1 292 270	9,1	12 904 092	90,8	F	F
Terre-Neuve	514 059		33 506	6,5	480 553	93,5	F	F
Hommes	253 586		16 755E	6,6E	236 831	93,4	F	F
Femmes	260 473		16 751E	6,4E	243 722	93,6	F	F
Île-du-Prince-Édouard	128 864		10 723	8,3	118 141	91,7	F	F
Hommes	63 765		4 187E	6,6E	59 578	93,4	F	F
Femmes	65 099		6 536	10,0	58 563	90,0	F	F
Nouvelle-Écosse	870 558		88 448	10,2	781 642	89,8	F	F
Hommes	428 671		32 677E	7,6E	395 526	92,3	F	F
Femmes	441 887		55 770	12,6	386 117	87,4	F	F
Nouveau-Brunswick	704 277		57 923E	8,2	646 355	91,8	F	F
Hommes	348 683		21 822E	6,3E	326 861	93,7	F	F
Femmes	355 594		36 101E	10,2	319 493	89,8	F	F
Québec	6 825 354		552 704	8,1	6 263 622	91,8	F	F
Hommes	3 360 497		254 733	7,6	3 105 764	92,4	F	F
Femmes	3 464 857		297 971	8,6	3 157 858	91,1	F	F
Ontario	10 644 486		952 599	8,9	9 691 887	91,1	F	F
Hommes	5 235 700		470 255	9,0	4 765 445	91,0	F	F
Femmes	5 408 786		482 344	8,9	4 926 442	91,1	F	F
Manitoba	1 017 933		69 926	6,9	948 006	93,1	F	F
Hommes	504 550		31 001E	6,1E	473 549	93,9	F	F
Femmes	513 382		38 925E	7,6E	474 457	92,4	F	F
Saskatchewan	926 388		77 799	8,4	848 589	91,6	F	F
Hommes	461 900		26 792E	5,8E	435 108	94,2	F	F
Femmes	464 489		51 007	11,0	413 481	89,0	F	F
Alberta	2 715 255		242 917	8,9	2 472 339	91,1	F	F
Hommes	1 373 750		126 865	9,2	1 246 884	90,8	F	F
Femmes	1 341 506		116 051	8,7	1 225 454	91,3	F	F
Colombie-Britannique	3 744 553		302 541	8,1	3 439 224	91,8	F	F
Hommes	1 852 448		111 728	6,0	1 740 720	94,0	F	F
Femmes	1 892 105		190 812	10,1	1 698 504	89,8	F	F

Asthme, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

1. Sources des données : Statistique Canada, *Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé*; Statistique Canada, *Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (asthme pour les enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995*
2. Personnes de 4 ans et plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'asthme d'un professionnel de la santé.
3. Pour 1994-1995, la source des données sur l'asthme pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.
4. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
5. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
6. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
7. Tableau CANSIM numéro 01040001.



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.