

Douleurs ou malaises qui ont un effet sur les activités, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, territoires, 1994-1995 - 1998-1999

Douleurs ou malaises qui ont un effet sur les activités	Population totale pour la variable douleurs ou malaises qui ont un effet sur les activités		Aucune douleur ou malaise		Douleurs ou malaises n'empêchent pas les activités		Douleurs ou malaises empêchent peu ou quelques activités		Douleurs ou malaises empêchent la plupart des activités		Douleurs ou malaises, non déclarés	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994/1995												
Territoires	65 228		57 794,0	88,6	2 044,0	3,1	3 309,0	5,1	535,0 ^E	0,8 ^E	1 546,0 ^E	2,4 ^E
Hommes	33 977		31 069,0	91,4	850,0 ^E	2,5 ^E	1 128,0 ^E	3,3 ^E	F	F	602,0 ^E	1,8 ^E
Femmes	31 251		26 726,0	85,5	1 194,0 ^E	3,8 ^E	2 181,0	7,0	F	F	944,0 ^E	3,0 ^E
Territoire du Yukon	20 759		18 274,0	88,0	630,0 ^E	3,0 ^E	1 196,0	5,8	F	F	481,0 ^E	2,3 ^E
Hommes	10 832		9 713,0	89,7	357,0 ^E	3,3 ^E	432,0 ^E	4,0 ^E	F	F	205,0 ^E	1,9 ^E
Femmes	9 927		8 561,0	86,2	273,0 ^E	2,7 ^E	764,0	7,7	F	F	275,0 ^E	2,8 ^E
Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut	44 469		39 520,0	88,9	1 414,0 ^E	3,2 ^E	2 112,0 ^E	4,8 ^E	F	F	1 065,0 ^E	2,4 ^E
Hommes	23 145		21 356,0	92,3	F	F	696,0 ^E	3,0 ^E	F	F	F	F
Femmes	21 324		18 165,0	85,2	922,0 ^E	4,3 ^E	1 417,0 ^E	6,6 ^E	F	F	669,0 ^E	3,1 ^E
Territoires du Nord-Ouest	28 228		25 516,0	90,4	687,0 ^E	2,4 ^E	1 390,0 ^E	4,9 ^E	F	F	F	F
Hommes	14 692		13 491,0	91,8	F	F	644,0 ^E	4,4 ^E	F	F	F	F
Femmes	13 536		12 024,0	88,8	F	F	746,0 ^E	5,5 ^E	F	F	F	F
Nunavut	16 241		14 005,0	86,2	728,0 ^E	4,5 ^E	723,0 ^E	4,5 ^E	F	F	683,0 ^E	4,2 ^E
Hommes	8 453		7 865,0	93,0	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	7 788		6 140,0	78,8	F	F	671,0 ^E	8,6 ^E	F	F	F	F
1996/1997												
Territoires	69 142		61 991,0	89,7	1 369,0 ^E	2,0 ^E	4 110,0	5,9	F	F	F	1,6 ^E
Hommes	36 228		32 566,0	89,9	1 103,0 ^E	3,0 ^E	1 818,0 ^E	5,0 ^E	F	F	F	F
Femmes	32 914		29 425,0	89,4	F	F	2 291,0	7,0	F	F	F	F
Territoire du Yukon	22 408		19 905,0	88,8	624,0 ^E	2,8 ^E	1 563,0	7,0	194,0 ^E	0,9 ^E	F	F
Hommes	11 625		10 469,0	90,1	408,0 ^E	3,5 ^E	644,0 ^E	5,5 ^E	F	F	F	F
Femmes	10 782		9 436,0	87,5	F	F	919,0 ^E	8,5 ^E	F	F	F	F
Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut	46 734		42 086,0	90,1	F	F	2 547,0 ^E	5,5 ^E	F	F	F	F
Hommes	24 603		22 097,0	89,8	F	F	1 175,0 ^E	4,8 ^E	F	F	F	F
Femmes	22 131		19 990,0	90,3	F	F	1 373,0 ^E	6,2 ^E	F	F	F	F
Territoires du Nord-Ouest	30 344		26 994,0	89,0	F	F	1 730,0 ^E	5,7 ^E	F	F	F	F
Hommes	15 880		13 971,0	88,0	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	14 464		13 022,0	90,0	F	F	956,0 ^E	6,6 ^E	F	F	F	F
Nunavut	16 390		15 093,0	92,1	F	F	817,0 ^E	5,0 ^E	F	F	F	F
Hommes	8 723		8 125,0	93,1	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	7 667		6 967,0	90,9	F	F	F	F	F	F	F	F
1998/1999												
Territoires	69 113		61 472,0	88,9	2 093,0	3,0	3 586,0	5,2	1 335,0	1,9	628,0 ^E	0,9 ^E
Hommes	36 036		32 709,0	90,8	1 221,0 ^E	3,4	1 121,0 ^E	3,1 ^E	712,0 ^E	2,0 ^E	F	F
Femmes	33 077		28 763,0	87,0	872,0 ^E	2,6	2 465,0	7,5	623,0 ^E	1,9 ^E	354,0 ^E	1,1 ^E
Territoire du Yukon	21 826		18 954,0	86,8	993,0 ^E	4,5 ^E	1 297,0	5,9	326,0 ^E	1,5 ^E	257,0 ^E	1,2 ^E
Hommes	11 252		9 972,0	88,6	537,0 ^E	4,8 ^E	464,0 ^E	4,1 ^E	F	F	F	F
Femmes	10 574		8 981,0	84,9	456,0 ^E	4,3 ^E	833,0 ^E	7,9 ^E	F	F	F	F
Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut	47 287		42 518,0	89,9	1 101,0 ^E	2,3 ^E	2 289,0	4,8	1 008,0 ^E	2,1 ^E	371,0 ^E	0,8 ^E
Hommes	24 784		22 737,0	91,7	684,0 ^E	2,8 ^E	657,0 ^E	2,6 ^E	F	F	F	F
Femmes	22 503		19 781,0	87,9	416,0 ^E	1,9 ^E	1 632,0	7,3	475,0 ^E	2,1 ^E	F	F
Territoires du Nord-Ouest	30 766		28 169,0	91,6	477,0 ^E	1,5 ^E	1 288,0	4,2	626,0 ^E	2,0 ^E	F	F
Hommes	16 040		14 867,0	92,7	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	14 726		13 303,0	90,3	F	F	910,0	6,2	F	F	F	F
Nunavut	16 520		14 349,0	86,9	624,0 ^E	3,8 ^E	1 001,0 ^E	6,1 ^E	F	F	F	F
Hommes	8 744		7 870,0	90,0	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	7 777		6 479,0	83,3	F	F	722,0 ^E	9,3 ^E	F	F	F	F

- Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé, volet Nord
- Personnes de 12 ans et plus qui déclarent avoir habituellement de la douleur ou des malaises qui empêchent des activités.
- Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon une formule simple de calcul de la variance.
- Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
- Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
- Le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest (excluant Nunavut) existent depuis le 1er avril 1999. Cependant, afin de faciliter la comparaison des données de l'Enquête nationale sur la santé de la population volet Nord avec celles publiées par d'autres enquêtes ou projets, les données pour ces deux territoires sont présentées de façon séparée « Territoires du Nord-Ouest » et « Nunavut » et combinée « Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut ».
- Tableau CANSIM numéro 01045003.