

## Douleurs ou malaises selon l'intensité, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2003

Douleurs ou malaises selon l'intensité	Total		Aucune douleur ou malaise		Douleurs ou malaises légers		Douleurs ou malaises modérés		Douleurs ou malaises sévères		Intensité des douleurs ou des malaises, non déclarée	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2003</b>												
Total, 12 ans et plus	26 567 928		22 442 001	84,5	1 225 019	4,6	2 091 636	7,9	575 751	2,2	233 521	0,9
Hommes	13 084 997		11 403 956	87,2	573 939	4,4	797 619	6,1	219 211	1,7	90 271	0,7
Femmes	13 482 931		11 038 044	81,9	651 080	4,8	1 294 017	9,6	356 540	2,6	143 250	1,1
12 à 19 ans	3 314 658		3 130 705	94,5	87 659	2,6	73 987	2,2	F	F	F	F
Hommes	1 699 786		1 639 662	96,5	38 149 <sup>E</sup>	2,2 <sup>E</sup>	17 685 <sup>E</sup>	1,0 <sup>E</sup>	F	F	F	F
Femmes	1 614 872		1 491 042	92,3	49 510 <sup>E</sup>	3,1 <sup>E</sup>	56 302 <sup>E</sup>	3,5 <sup>E</sup>	F	F	F	F
12 à 14 ans	1 260 654		1 219 125	96,7	26 233 <sup>E</sup>	2,1 <sup>E</sup>	F	0,9 <sup>E</sup>	F	F	F	F
Hommes	658 744		648 933	98,5	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	601 910		570 192	94,7	19 687 <sup>E</sup>	3,3 <sup>E</sup>	F	F	F	F	F	F
15 à 19 ans	2 054 004		1 911 580	93,1	61 426	3,0	62 889	3,1	F	F	F	F
Hommes	1 041 042		990 729	95,2	31 602 <sup>E</sup>	3,0 <sup>E</sup>	16 126 <sup>E</sup>	1,5 <sup>E</sup>	F	F	F	F
Femmes	1 012 963		920 850	90,9	29 823 <sup>E</sup>	2,9 <sup>E</sup>	46 763 <sup>E</sup>	4,6 <sup>E</sup>	F	F	F	F
20 à 34 ans	6 299 266		5 682 151	90,2	200 238	3,2	317 762	5,0	73 273 <sup>E</sup>	1,2 <sup>E</sup>	25 842 <sup>E</sup>	0,4 <sup>E</sup>
Hommes	3 170 739		2 909 852	91,8	104 901 <sup>E</sup>	3,3 <sup>E</sup>	124 385 <sup>E</sup>	3,9 <sup>E</sup>	23 013 <sup>E</sup>	0,7 <sup>E</sup>	F	F
Femmes	3 128 527		2 772 299	88,6	95 337	3,0	193 377	6,2	50 259 <sup>E</sup>	1,6 <sup>E</sup>	F	F
20 à 24 ans	2 146 811		1 954 207	91,0	62 876 <sup>E</sup>	2,9 <sup>E</sup>	91 803 <sup>E</sup>	4,3 <sup>E</sup>	F	F	F	F
Hommes	1 105 925		1 036 631	93,7	29 558 <sup>E</sup>	2,7 <sup>E</sup>	30 100	2,7 <sup>E</sup>	F	F	F	F
Femmes	1 040 886		917 576	88,2	33 318 <sup>E</sup>	3,2 <sup>E</sup>	61 703 <sup>E</sup>	5,9 <sup>E</sup>	F	F	F	F
25 à 34 ans	4 152 455		3 727 943	89,8	137 362 <sup>E</sup>	3,3	225 960	5,4	46 493 <sup>E</sup>	1,1 <sup>E</sup>	F	F
Hommes	2 064 814		1 873 220	90,7	75 343 <sup>E</sup>	3,6 <sup>E</sup>	94 286 <sup>E</sup>	4,6 <sup>E</sup>	17 680 <sup>E</sup>	0,9 <sup>E</sup>	F	F
Femmes	2 087 641		1 854 723	88,8	62 019	3,0	131 674	6,3	28 813 <sup>E</sup>	1,4 <sup>E</sup>	F	F
35 à 44 ans	5 309 918		4 553 181	85,7	269 991	5,1	366 149	6,9	85 873	1,6	34 725 <sup>E</sup>	0,7 <sup>E</sup>
Hommes	2 664 879		2 274 257	85,3	158 201	5,9	174 173	6,5	43 699 <sup>E</sup>	1,6 <sup>E</sup>	14 549 <sup>E</sup>	0,5 <sup>E</sup>
Femmes	2 645 039		2 278 923	86,2	111 791 <sup>E</sup>	4,2 <sup>E</sup>	191 977	7,3	42 173 <sup>E</sup>	1,6 <sup>E</sup>	F	F
45 à 64 ans	7 859 556		6 253 943	79,6	439 397	5,6	849 382	10,8	239 702	3,0	77 132 <sup>E</sup>	1,0 <sup>E</sup>
Hommes	3 890 286		3 232 646	83,1	200 607	5,2	321 791	8,3	101 040	2,6	34 202 <sup>E</sup>	0,9 <sup>E</sup>
Femmes	3 969 269		3 021 297	76,1	238 790	6,0	527 591	13,3	138 662	3,5	42 929 <sup>E</sup>	1,1 <sup>E</sup>
45 à 54 ans	4 622 668		3 742 181	81,0	256 433	5,5	458 128	9,9	125 450	2,7	40 476 <sup>E</sup>	0,9 <sup>E</sup>
Hommes	2 258 229		1 917 506	84,9	113 492	5,0	171 195	7,6	45 378 <sup>E</sup>	2,0 <sup>E</sup>	10 658 <sup>E</sup>	0,5 <sup>E</sup>
Femmes	2 364 439		1 824 675	77,2	142 941	6,0	286 933	12,1	80 072 <sup>E</sup>	3,4 <sup>E</sup>	F	F
55 à 64 ans	3 236 888		2 511 762	77,6	182 964	5,7	391 255	12,1	114 251	3,5	36 655 <sup>E</sup>	1,1 <sup>E</sup>
Hommes	1 632 057		1 315 140	80,6	87 115	5,3	150 596	9,2	55 662	3,4	F	F
Femmes	1 604 830		1 196 622	74,6	95 849	6,0	240 658	15,0	58 590	3,7	13 111 <sup>E</sup>	0,8 <sup>E</sup>
65 ans et plus	3 784 529		2 822 022	74,6	227 734	6,0	484 355	12,8	164 111	4,3	86 308	2,3
Hommes	1 659 307		1 347 540	81,2	72 082	4,3	159 585	9,6	48 789 <sup>E</sup>	2,9 <sup>E</sup>	31 312 <sup>E</sup>	1,9 <sup>E</sup>
Femmes	2 125 223		1 474 482	69,4	155 652	7,3	324 770	15,3	115 322	5,4	54 996 <sup>E</sup>	2,6 <sup>E</sup>
65 à 74 ans	2 238 553		1 719 534	76,8	140 480	6,3	248 024	11,1	94 454	4,2	36 061 <sup>E</sup>	1,6 <sup>E</sup>
Hommes	1 062 972		893 420	84,0	37 896	3,6	83 678	7,9	36 394 <sup>E</sup>	3,4 <sup>E</sup>	F	F
Femmes	1 175 581		826 115	70,3	102 584	8,7	164 346	14,0	58 060	4,9	F	F
75 ans et plus	1 545 976		1 102 488	71,3	87 253	5,6	236 331	15,3	69 657	4,5	50 247 <sup>E</sup>	3,3 <sup>E</sup>
Hommes	596 334		454 120	76,2	34 186 <sup>E</sup>	5,7 <sup>E</sup>	75 907	12,7	12 395 <sup>E</sup>	2,1 <sup>E</sup>	19 727 <sup>E</sup>	3,3 <sup>E</sup>
Femmes	949 641		648 368	68,3	53 068	5,6	160 423	16,9	57 262	6,0	30 520 <sup>E</sup>	3,2 <sup>E</sup>

- Source des données : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003
- Personnes de 12 ans et plus qui déclarent avoir habituellement de la douleur ou des malaises. L'intensité de la douleur est mesurée comme sévère, modérée ou légère.
- Les estimations aux niveaux national et provincial sont calculées à l'aide des poids des sous-échantillons.
- Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
- Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
- Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
- Les signes conventionnels suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada : (...) nombres indisponibles pour une période de référence précise et (...) nombres n'ayant pas lieu de figurer.
- Tableau CANSIM numéro 01050204.