

Risque de dépression, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Risque de dépression	Total, risque de dépression		Aucun risque de dépression		Risque de dépression possible		Risque de dépression probable		Risque de dépression non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994/1995										
Total, 12 ans et plus	23 948 617		20 500 288	85,6	608 973	2,5	1 255 607	5,2	1 583 749	6,6
Hommes	11 780 342		10 065 686	85,4	274 039	2,3	393 452	3,3	1 047 164	8,9
Femmes	12 168 275		10 434 602	85,8	334 933	2,8	862 155	7,1	536 585	4,4
12 à 14 ans	1 326 127		1 073 664	81,0	23 380E	1,8E	35 313E	2,7E	193 770	14,6
Hommes	705 741		570 338	80,8	F	F	F	F	107 295E	15,2
Femmes	620 386		503 326	81,1	F	F	F	F	86 475E	13,9
15 à 19 ans	2 046 278		1 619 846	79,2	65 830E	3,2E	188 360	9,2	172 242	8,4
Hommes	1 057 276		851 366	80,5	29 615E	2,8E	65 130E	6,2E	111 165E	10,5
Femmes	989 002		768 480	77,7	36 215E	3,7E	123 230	12,5	61 077E	6,2E
20 à 24 ans	1 739 550		1 449 903	83,3	50 394E	2,9E	117 903	6,8	121 350	7,0
Hommes	837 418		701 009	83,7	33 113E	4,0E	36 201E	4,3E	67 095E	8,0E
Femmes	902 132		748 894	83,0	17 281E	1,9E	81 701E	9,1E	54 256E	6,0E
25 à 34 ans	4 755 495		4 106 217	86,3	145 904	3,1	281 639	5,9	221 734	4,7
Hommes	2 337 763		2 017 470	86,3	69 555E	3,0E	85 941	3,7	164 797	7,0
Femmes	2 417 732		2 088 748	86,4	76 349	3,2	195 699	8,1	56 936E	2,4E
35 à 44 ans	4 864 334		4 215 492	86,7	120 308	2,5	278 729	5,7	249 805	5,1
Hommes	2 474 091		2 164 572	87,5	59 300E	2,4E	70 198E	2,8E	180 020	7,3
Femmes	2 390 243		2 050 920	85,8	61 008E	2,6E	208 531	8,7	69 785E	2,9E
45 à 54 ans	3 504 062		3 016 035	86,1	86 241	2,5	192 554	5,5	209 232	6,0
Hommes	1 817 048		1 549 384	85,3	28 887E	1,6E	73 534E	4,0E	165 243	9,1
Femmes	1 687 014		1 466 650	86,9	57 354E	3,4E	119 020	7,1	43 990E	2,6E
55 à 64 ans	2 461 802		2 176 651	88,4	55 869E	2,3E	85 325	3,5	143 956	5,8
Hommes	1 152 384		1 027 225	89,1	F	F	21 012E	1,8E	86 600	7,5
Femmes	1 309 418		1 149 426	87,8	38 323E	2,9E	64 314E	4,9E	57 356E	4,4E
65 à 74 ans	2 059 918		1 826 447	88,7	38 035E	1,8E	54 481	2,6	140 955	6,8
Hommes	920 211		808 131	87,8	F	F	10 925E	1,2E	83 924	9,1
Femmes	1 139 707		1 018 316	89,3	20 805E	1,8E	43 556E	3,8E	57 031E	5,0E
75 ans et plus	1 191 051		1 016 033	85,3	23 010E	1,9E	21 303E	1,8E	130 705	11,0
Hommes	478 410		376 190	78,6	F	F	F	F	81 025E	16,9
Femmes	712 641		639 843	89,8	F	F	9 919E	1,4E	49 679E	7,0E

Risque de dépression, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Risque de dépression	Total, risque de dépression		Aucun risque de dépression		Risque de dépression possible		Risque de dépression probable		Risque de dépression non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1996/1997										
Total, 12 ans et plus	24 594 887		22 301 703	90,7	371 765	1,5	997 563	4,1	923 856	3,8
Hommes	12 099 440		11 056 258	91,4	176 330	1,5	329 137	2,7	537 715	4,4
Femmes	12 495 447		11 245 445	90,0	195 435	1,6	668 427	5,3	386 141	3,1
12 à 14 ans	1 150 763		1 007 096	87,5	9 700E	0,8E	19 404E	1,7E	114 563	10,0
Hommes	580 013		495 309	85,4	F	F	F	F	73 561E	12,7
Femmes	570 750		511 786	89,7	F	F	14 259E	2,5E	41 001E	7,2E
15 à 19 ans	2 110 798		1 890 864	89,6	46 591E	2,2E	115 206	5,5	58 137	2,8
Hommes	1 085 998		1 005 200	92,6	21 547E	2,0E	30 391E	2,8E	28 861	2,7
Femmes	1 024 800		885 664	86,4	25 044E	2,4E	84 816	8,3	29 276E	2,9E
20 à 24 ans	1 872 592		1 693 533	90,4	31 709E	1,7E	91 814	4,9	F	F
Hommes	948 260		864 740	91,2	14 720E	1,6E	28 239E	3,0E	F	F
Femmes	924 332		828 793	89,7	16 989E	1,8E	63 575	6,9	14 975	1,6
25 à 34 ans	4 471 514		4 081 017	91,3	82 219E	1,8E	222 750	5,0	85 527	1,9
Hommes	2 208 851		2 042 706	92,5	42 494E	1,9E	70 418	3,2	53 233	2,4
Femmes	2 262 663		2 038 311	90,1	39 726E	1,8E	152 333	6,7	32 293	1,4
35 à 44 ans	5 237 643		4 764 245	91,0	90 471	1,7	264 787	5,1	118 141	2,3
Hommes	2 644 862		2 437 646	92,2	46 295E	1,8E	93 928	3,6	66 993	2,5
Femmes	2 592 781		2 326 599	89,7	44 176	1,7	170 859	6,6	51 148E	2,0E
45 à 54 ans	3 770 504		3 428 961	90,9	39 630	1,1	168 392	4,5	133 522	3,5
Hommes	1 921 647		1 753 650	91,3	21 862E	1,1E	58 740	3,1	87 396E	4,5E
Femmes	1 848 857		1 675 311	90,6	17 768	1,0	109 652	5,9	46 127	2,5
55 à 64 ans	2 564 965		2 368 916	92,4	37 617E	1,5E	63 776	2,5	94 656	3,7
Hommes	1 231 134		1 151 832	93,6	F	F	19 827E	1,6E	49 958E	4,1E
Femmes	1 333 831		1 217 084	91,2	28 100E	2,1E	43 949	3,3	44 698	3,4
65 à 74 ans	2 095 818		1 928 319	92,0	21 119E	1,0E	31 856E	1,5E	114 526	5,5
Hommes	929 806		852 245	91,7	F	F	F	F	55 896	6,0
Femmes	1 166 013		1 076 073	92,3	11 882E	1,0E	19 428E	1,7E	58 630	5,0
75 ans et plus	1 320 290		1 138 753	86,3	12 710E	1,0E	19 578E	1,5E	149 248	11,3
Hommes	548 869		452 930	82,5	F	F	10 022E	1,8E	81 256	14,8
Femmes	771 420		685 823	88,9	F	F	9 556E	1,2E	67 993	8,8

Risque de dépression, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Risque de dépression	Total, risque de dépression		Aucun risque de dépression		Risque de dépression possible		Risque de dépression probable		Risque de dépression non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1998/1999										
Total, 12 ans et plus	24 916 127		22 548 371	90,5	377 658	1,5	1 078 868	4,3	911 230	3,7
Hommes	12 259 087		11 191 501	91,3	145 723	1,2	356 840	2,9	565 023	4,6
Femmes	12 657 040		11 356 871	89,7	231 934	1,8	722 027	5,7	346 208	2,7
12 à 14 ans	1 132 916		924 187	81,6		F	F	F	173 648	15,3
Hommes	596 301		486 924	81,7		F	F	F	95 002	15,9
Femmes	536 615		437 264	81,5		F	F	F	78 646E	14,7
15 à 19 ans	2 140 371		1 928 663	90,1	43 399E	2,0E	90 360E	4,2E		F
Hommes	1 092 483		987 851	90,4		F	38 130E	3,5E	56 772E	5,2E
Femmes	1 047 889		940 812	89,8	33 669E	3,2E	52 230E	5,0E		F
20 à 24 ans	1 929 787		1 715 490	88,9	33 302E	1,7E	138 341	7,2	42 653E	2,2E
Hommes	970 659		890 399	91,7	18 024E	1,9E	43 325E	4,5E		F
Femmes	959 127		825 092	86,0		F	95 016E	9,9		F
25 à 34 ans	4 124 839		3 745 773	90,8	70 027	1,7	238 321	5,8	70 718E	1,7E
Hommes	2 034 597		1 910 498	93,9	30 858E	1,5E	60 599E	3,0E	32 642E	1,6E
Femmes	2 090 242		1 835 275	87,8	39 169E	1,9E	177 723	8,5	38 075E	1,8E
35 à 44 ans	5 423 410		4 965 061	91,5	80 204E	1,5E	254 464	4,7	123 681E	2,3E
Hommes	2 740 807		2 534 434	92,5	32 098E	1,2E	88 277E	3,2E	85 998E	3,1E
Femmes	2 682 603		2 430 627	90,6	48 106E	1,8E	166 187	6,2	37 683E	1,4E
45 à 54 ans	3 985 865		3 653 423	91,7	69 416E	1,7E	166 861	4,2	96 164E	2,4E
Hommes	1 953 552		1 800 629	92,2	22 088E	1,1E	64 978E	3,3E	65 857E	3,4E
Femmes	2 032 312		1 852 794	91,2	47 328E	2,3E	101 882	5,0		F
55 à 64 ans	2 691 326		2 497 397	92,8	28 567E	1,1E	87 668E	3,3E	77 694E	2,9E
Hommes	1 353 049		1 261 351	93,2		F	24 308E	1,8E	54 818E	4,1E
Femmes	1 338 278		1 236 046	92,4	15 996E	1,2E	63 360E	4,7E	22 876E	1,7E
65 à 74 ans	1 999 320		1 829 750	91,5	26 116E	1,3E	46 938E	2,3E	96 516	4,8
Hommes	905 148		824 448	91,1		F		F	57 637E	6,4E
Femmes	1 094 172		1 005 302	91,9	16 794E	1,5E	33 196E	3,0E	38 880E	3,6E
75 ans et plus	1 488 293		1 288 626	86,6	17 531E	1,2E	29 930E	2,0E	152 207	10,2
Hommes	612 491		494 967	80,8		F		F	97 386E	15,9
Femmes	875 802		793 659	90,6		F	16 115E	1,8E	54 820E	6,3E

Risque de dépression, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé
2. Personnes de 12 ans et plus présentant des symptômes de dépression, d'après leurs réponses à une série de questions visant à établir la possibilité d'un « trouble dépressif majeur ».
3. La mesure de la dépression est tirée d'un groupe de questions sur la santé mentale concernant les pensées et les émotions des répondants à propos de divers sujets.
4. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
5. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
6. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
7. Tableau CANSIM numéro 01040005.



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

- © Ministre de l'Industrie, 2001
- © Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.