

État de santé fonctionnel, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

État de santé fonctionnel	Total, état de santé fonctionnel	Problèmes fonctionnels de santé modérés ou sérieux		Santé fonctionnelle très bonne ou parfaite		Santé fonctionnelle non déclarée	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994-1995							
Canada	23 948 617	3 483 950	14,5	20 332 448	84,9	132 219	0,6
Hommes	11 780 342	1 393 872	11,8	10 322 123	87,6	64 347E	0,5E
Femmes	12 168 275	2 090 078	17,2	10 010 325	82,3	67 872E	0,6E
Terre-Neuve-et-Labrador	483 366	48 528	10,0	431 684	89,3	F	F
Hommes	242 131	20 314	8,4	219 044	90,5	F	F
Femmes	241 235	28 214	11,7	212 640	88,1	F	F
Île-du-Prince-Édouard	109 604	13 286	12,1	96 243	87,8	F	F
Hommes	53 800	6 379	11,9	47 346	88,0	F	F
Femmes	55 804	6 907	12,4	48 897	87,6	F	F
Nouvelle-Écosse	763 946	151 417	19,8	608 250	79,6	F	F
Hommes	370 343	64 874	17,5	305 469	82,5	F	F
Femmes	393 603	86 543	22,0	302 781	76,9	F	F
Nouveau-Brunswick	626 305	104 638	16,7	519 128	82,9	F	F
Hommes	307 396	47 044	15,3	258 063	84,0	F	F
Femmes	318 909	57 594	18,1	261 065	81,9	F	F
Québec	6 029 670	809 249	13,4	5 186 602	86,0	33 819E	0,6E
Hommes	2 954 740	332 710	11,3	2 611 308	88,4	F	F
Femmes	3 074 930	476 539	15,5	2 575 293	83,8	F	F
Ontario	9 050 018	1 416 969	15,7	7 582 221	83,8	50 828E	0,6E
Hommes	4 439 570	577 282	13,0	3 836 676	86,4	25 612E	0,6E
Femmes	4 610 448	839 687	18,2	3 745 545	81,2	25 216E	0,5E
Manitoba	890 753	118 539	13,3	768 334	86,3	F	F
Hommes	437 917	50 583	11,6	384 189	87,7	F	F
Femmes	452 836	67 956	15,0	384 145	84,8	F	F
Saskatchewan	792 051	134 560	17,0	653 774	82,5	F	F
Hommes	392 388	58 529	14,9	330 141	84,1	F	F
Femmes	399 663	76 031	19,0	323 632	81,0	F	F
Alberta	2 166 104	257 396	11,9	1 899 674	87,7	F	F
Hommes	1 082 943	96 734	8,9	980 961	90,6	F	F
Femmes	1 083 161	160 662	14,8	918 713	84,8	F	F
Colombie-Britannique	3 036 800	429 368	14,1	2 586 539	85,2	20 894E	0,7E
Hommes	1 499 114	139 423	9,3	1 348 925	90,0	F	F
Femmes	1 537 686	289 945	18,9	1 237 613	80,5	F	F

État de santé fonctionnel, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

État de santé fonctionnel	Total, état de santé fonctionnel Nombre	Problèmes fonctionnels de santé modérés ou sérieux		Santé fonctionnelle très bonne ou parfaite		Santé fonctionnelle non déclarée	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1996-1997							
Canada	27 834 243	2 895 622	10,4	24 829 213	89,2	109 408	0,4
Hommes	13 755 681	1 214 238	8,8	12 486 174	90,8	55 268	0,4
Femmes	14 078 562	1 681 383	11,9	12 343 039	87,7	54 140	0,4
Terre-Neuve-et-Labrador	540 461	43 838	8,1	495 797	91,7	F	F
Hommes	270 866	20 168E	7,4E	249 871	92,2	F	F
Femmes	269 596	23 669	8,8	245 927	91,2	F	F
Île-du-Prince-Édouard	129 119	13 395	10,4	115 573	89,5	F	F
Hommes	63 916	6 028	9,4	57 736	90,3	F	F
Femmes	65 203	7 367	11,3	57 836	88,7	F	F
Nouvelle-Écosse	869 197	115 065	13,2	753 012	86,6	F	F
Hommes	422 141	58 895	14,0	362 937	86,0	F	F
Femmes	447 056	56 170	12,6	390 075	87,3	F	F
Nouveau-Brunswick	714 854	84 939	11,9	629 548	88,1	F	F
Hommes	352 429	37 154	10,5	314 907	89,4	F	F
Femmes	362 426	47 785	13,2	314 641	86,8	F	F
Québec	6 903 805	605 713	8,8	6 293 959	91,2	F	F
Hommes	3 399 501	260 823	7,7	3 136 216	92,3	F	F
Femmes	3 504 305	344 890	9,8	3 157 744	90,1	F	F
Ontario	10 549 931	1 097 356	10,4	9 394 103	89,0	58 472	0,6
Hommes	5 203 800	459 345	8,8	4 716 253	90,6	28 201	0,5
Femmes	5 346 131	638 011	11,9	4 677 849	87,5	30 271	0,6
Manitoba	1 025 974	116 909	11,4	904 153	88,1	4 912E	0,5E
Hommes	507 617	45 635	9,0	460 030	90,6	1 952E	0,4E
Femmes	518 357	71 274	13,8	444 123	85,7	2 960E	0,6E
Saskatchewan	931 642	115 181	12,4	813 502	87,3	F	F
Hommes	460 338	44 198	9,6	413 584	89,8	F	F
Femmes	471 304	70 983	15,1	399 918	84,9	F	F
Alberta	2 574 190	267 716	10,4	2 293 094	89,1	13 380	0,5
Hommes	1 294 167	112 669	8,7	1 176 169	90,9	5 329E	0,4E
Femmes	1 280 023	155 047	12,1	1 116 924	87,3	8 051E	0,6E
Colombie-Britannique	3 595 069	435 510	12,1	3 136 473	87,2	F	F
Hommes	1 780 907	169 323	9,5	1 598 472	89,8	F	F
Femmes	1 814 162	266 187	14,7	1 538 001	84,8	F	F

État de santé fonctionnel, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

État de santé fonctionnel	Total, état de santé fonctionnel	Problèmes fonctionnels de santé modérés ou sérieux		Santé fonctionnelle très bonne ou parfaite		Santé fonctionnelle non déclarée	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1998-1999							
Canada	28 091 727	4 280 607	15,2	23 662 271	84,2	148 849	0,5
Hommes	13 883 550	1 920 021	13,8	11 886 822	85,6	76 707E	0,6E
Femmes	14 208 177	2 360 586	16,6	11 775 449	82,9	72 142E	0,5E
Terre-Neuve-et-Labrador	514 059	50 651	9,9	460 725	89,6	F	F
Hommes	253 586	24 346E	9,6E	228 261	90,0	F	F
Femmes	260 473	26 305	10,1	232 465	89,2	F	F
Île-du-Prince-Édouard	128 864	18 465	14,3	109 816	85,2	F	F
Hommes	63 765	10 325	16,2	53 084	83,2	F	F
Femmes	65 099	8 140	12,5	56 732	87,1	F	F
Nouvelle-Écosse	870 558	155 246	17,8	704 606	80,9	10 705E	1,2E
Hommes	428 671	72 733	17,0	346 764	80,9	F	F
Femmes	441 887	82 514	18,7	357 843	81,0	F	F
Nouveau-Brunswick	704 277	109 599	15,6	590 108	83,8	F	F
Hommes	348 683	48 832	14,0	297 200	85,2	F	F
Femmes	355 594	60 767	17,1	292 908	82,4	F	F
Québec	6 825 354	813 509	11,9	5 992 399	87,8	F	F
Hommes	3 360 497	354 355	10,5	2 995 218	89,1	F	F
Femmes	3 464 857	459 154	13,3	2 997 181	86,5	F	F
Ontario	10 644 486	1 727 110	16,2	8 878 796	83,4	38 580E	0,4E
Hommes	5 235 700	791 578	15,1	4 425 095	84,5	F	F
Femmes	5 408 786	935 532	17,3	4 453 701	82,3	F	F
Manitoba	1 017 933	195 381	19,2	814 807	80,0	F	F
Hommes	504 550	91 902	18,2	408 073	80,9	F	F
Femmes	513 382	103 479	20,2	406 734	79,2	F	F
Saskatchewan	926 388	157 703	17,0	764 898	82,6	F	F
Hommes	461 900	66 262	14,3	393 894	85,3	F	F
Femmes	464 489	91 441	19,7	371 004	79,9	F	F
Alberta	2 715 255	408 009	15,0	2 294 617	84,5	F	F
Hommes	1 373 750	172 558	12,6	1 193 267	86,9	F	F
Femmes	1 341 506	235 451	17,6	1 101 350	82,1	F	F
Colombie-Britannique	3 744 553	644 934	17,2	3 051 497	81,5	48 122E	1,3E
Hommes	1 852 448	287 131	15,5	1 545 966	83,5	F	F
Femmes	1 892 105	357 804	18,9	1 505 531	79,6	28 770E	1,5E

État de santé fonctionnel, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

1. Sources des données : Statistique Canada, *Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé*; Statistique Canada, *Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes*
2. Personnes de 4 ans et plus qui déclarent des mesures qui donnent une idée de la santé fonctionnelle globale fondée sur 8 attributs fonctionnels (vue, ouïe, élocution, mobilité, dextérité, sentiments, cognition et douleur).
3. Un résultat variant entre 0,8 et 1,0 est associé à une très bonne santé ou à une santé parfaite; les résultats inférieurs à 0,8 témoignent de problèmes de santé fonctionnelle modérés ou graves.
4. Aussi appelé Indice de l'état de santé (IES), cet indice, créé par le Centre for Health Economics and Policy Analysis de l'Université McMaster, est fondé sur le Comprehensive Health Status Measurement System (CHSMS).
5. Pour 1994-1995, les données pour les enfants âgés de 4 à 11 ans ne sont pas disponibles dans l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes ou dans l'Enquête nationale sur la santé de la population.
6. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
7. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
8. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
9. Tableau CANSIM numéro 01040013.



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2002

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.