

Asthme, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2000-2001

Problème de santé chronique - Asthme	Population totale		Avec asthme		Sans asthme		Asthme, non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
2000-2001								
Total, 12 ans et plus	25 801 719		2 170 748	8,4	23 615 991	91,5	14 979E	0,1E
Hommes	12 705 415		878 920	6,9	11 818 983	93,0	7 512E	0,1E
Femmes	13 096 304		1 291 828	9,9	11 797 008	90,1	7 467E	0,1E
12 à 19 ans	3 243 281		408 833	12,6	2 832 691	87,3	F	F
Hommes	1 662 580		205 191	12,3	1 456 805	87,6	F	F
Femmes	1 580 701		203 642	12,9	1 375 887	87,0	F	F
12 à 14 ans	1 154 646		146 331	12,7	1 006 861	87,2	F	F
Hommes	601 795		79 393	13,2	521 929	86,7	F	F
Femmes	552 851		66 938	12,1	484 931	87,7	F	F
15 à 19 ans	2 088 635		262 502	12,6	1 825 830	87,4	F	F
Hommes	1 060 785		125 799	11,9	934 875	88,1	F	F
Femmes	1 027 850		136 703	13,3	890 955	86,7	F	F
20 à 34 ans	6 303 776		608 329	9,7	5 691 770	90,3	F	F
Hommes	3 191 212		237 845	7,5	2 950 807	92,5	F	F
Femmes	3 112 564		370 484	11,9	2 740 963	88,1	F	F
20 à 24 ans	2 130 833		232 822	10,9	1 895 884	89,0	F	F
Hommes	1 081 580		89 476	8,3	990 518	91,6	F	F
Femmes	1 049 253		143 345	13,7	905 365	86,3	F	F
25 à 34 ans	4 172 944		375 507	9,0	3 795 886	91,0	F	F
Hommes	2 109 632		148 369	7,0	1 960 288	92,9	F	F
Femmes	2 063 311		227 139	11,0	1 835 598	89,0	F	F
35 à 44 ans	5 319 716		389 123	7,3	4 927 631	92,6	F	F
Hommes	2 649 765		153 803	5,8	2 494 578	94,1	F	F
Femmes	2 669 951		235 321	8,8	2 433 052	91,1	F	F
45 à 64 ans	7 287 155		501 926	6,9	6 781 383	93,1	3 845E	0,1E
Hommes	3 607 491		172 281	4,8	3 433 440	95,2	F	F
Femmes	3 679 663		329 645	9,0	3 347 943	91,0	F	F
45 à 54 ans	4 449 730		306 481	6,9	4 142 156	93,1	F	F
Hommes	2 197 419		103 281	4,7	2 093 733	95,3	F	F
Femmes	2 252 312		203 199	9,0	2 048 423	90,9	F	F
55 à 64 ans	2 837 424		195 446	6,9	2 639 228	93,0	F	F
Hommes	1 410 073		69 000	4,9	1 339 707	95,0	F	F
Femmes	1 427 352		126 446	8,9	1 299 521	91,0	F	F
65 ans et plus	3 647 791		262 537	7,2	3 382 516	92,7	2 738E	0,1E
Hommes	1 594 367		109 800	6,9	1 483 353	93,0	F	F
Femmes	2 053 424		152 737	7,4	1 899 162	92,5	F	F

Asthme, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2000-2001

Problème de santé chronique - Asthme	Population totale		Avec asthme		Sans asthme		Asthme, non déclaré	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
2000-2001								
65 à 74 ans	2 156 504		154 112	7,1	2 001 706	92,8	F	F
Hommes	1 004 986		63 430	6,3	941 528	93,7	F	F
Femmes	1 151 518		90 682	7,9	1 060 178	92,1	F	F
75 ans et plus	1 491 287		108 426	7,3	1 380 809	92,6	F	F
Hommes	589 380		46 371	7,9	541 826	91,9	F	F
Femmes	901 906		62 055	6,9	838 984	93,0	F	F

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-

2. Personnes de 12 ans et plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'asthme d'un professionnel de la santé.

3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».

4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.

5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

6. Les régions socio-sanitaires sont définies par les gouvernements provinciaux comme étant les secteurs de responsabilité des conseils régionaux de santé (établis aux termes de la loi), ou encore comme des régions intéressant les autorités sanitaires.

7. Un « groupe de régions homologues » est un groupe de régions socio-sanitaires qui comportent des caractéristiques sociales et économiques similaires.

8. À Terre-Neuve-et-Labrador, les régions socio-sanitaires sont généralement appelées des régions « Health and Community Services (HCS) ».

9. À l'Île-du-Prince-Édouard, les deux régions socio-sanitaires divisent la province selon une entité « rurale » et une entité « urbaine ».

10. L'Île-du-Prince-Édouard a délimité des régions socio-sanitaires pour les seuls besoins statistiques; lesquelles ne correspondent en rien aux cinq régions socio-sanitaires créées à des fins de gestion.

11. En Nouvelle-Écosse, les régions sont appelées des « zones » et correspondent aux limites administratives des régions socio-sanitaires de la province.

12. En Ontario, les « Public Health Units (PHU) » gèrent les programmes de promotion de la santé et de prévention de la maladie, tandis que les « District Health Councils (DHC) » sont des organismes consultatifs de planification en matière de santé.

13. Compte tenu de la faible population de Churchill au Manitoba (1 110 habitants en 1996), l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes recueille seulement des données pour l'agrégat de Burntwood et Churchill (régions 4680, 4690).

14. En Saskatchewan, des « service areas (SA) » ont été créées en regroupant les 33 districts de santé.

15. En Alberta, les régions socio-sanitaires sont appelées « Health Authorities (HA) » ou « Regional Health Authorities (RHA) ».

16. Les signes suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada : (..) nombres non disponibles et (...) nombres n'ayant pas lieu de figurer.

17. Tableau CANSIM numéro 01050001.

Asthme, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2000-2001



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2002

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.