

**Hypertension, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**

Problème de santé chronique - Hypertension	Population totale		Avec hypertension		Sans hypertension		Hypertension non déclarée	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1994/1995</b>								
Canada	23 948 617		2 077 788	8,7	21 843 696	91,2	27 133E	0,1E
Hommes	11 780 342		861 818	7,3	10 904 594	92,6	F	F
Femmes	12 168 275		1 215 970	10,0	10 939 103	89,9	F	F
Terre-Neuve	483 366		47 251	9,8	436 115	90,2	F	F
Hommes	242 131		22 270	9,2	219 861	90,8	F	F
Femmes	241 235		24 981	10,4	216 254	89,6	F	F
Île-du-Prince-Édouard	109 604		12 263	11,2	97 341	88,8	F	F
Hommes	53 800		5 186	9,6	48 614	90,4	F	F
Femmes	55 804		7 077	12,7	48 727	87,3	F	F
Nouvelle-Écosse	763 946		99 546	13,0	659 061	86,3	F	F
Hommes	370 343		38 430	10,4	328 600	88,7	F	F
Femmes	393 603		61 116	15,5	330 461	84,0	F	F
Nouveau-Brunswick	626 305		62 748	10,0	563 557	90,0	F	F
Hommes	307 396		24 096	7,8	283 300	92,2	F	F
Femmes	318 909		38 652	12,1	280 257	87,9	F	F
Québec	6 029 670		481 563	8,0	5 536 897	91,8	F	F
Hommes	2 954 740		170 379	5,8	2 780 045	94,1	F	F
Femmes	3 074 930		311 184	10,1	2 756 853	89,7	F	F
Ontario	9 050 018		787 775	8,7	8 258 984	91,3	F	F
Hommes	4 439 570		340 189	7,7	4 097 981	92,3	F	F
Femmes	4 610 448		447 587	9,7	4 161 002	90,3	F	F
Manitoba	890 753		94 337	10,6	796 166	89,4	F	F
Hommes	437 917		35 495E	8,1E	402 171	91,8	F	F
Femmes	452 836		58 841	13,0	393 995	87,0	F	F
Saskatchewan	792 051		92 984	11,7	696 100	87,9	F	F
Hommes	392 388		40 414	10,3	350 358	89,3	F	F
Femmes	399 663		52 571	13,2	345 742	86,5	F	F
Alberta	2 166 104		149 579	6,9	2 016 525	93,1	F	F
Hommes	1 082 943		74 321	6,9	1 008 622	93,1	F	F
Femmes	1 083 161		75 259	6,9	1 007 902	93,1	F	F
Colombie-Britannique	3 036 800		249 743	8,2	2 782 950	91,6	F	F
Hommes	1 499 114		111 040	7,4	1 385 041	92,4	F	F
Femmes	1 537 686		138 703	9,0	1 397 909	90,9	F	F

**Hypertension, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**

Problème de santé chronique - Hypertension	Population totale		Avec hypertension		Sans hypertension		Hypertension non déclarée	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1996/1997</b>								
Canada	24 594 887		2 470 957	10,0	22 099 111	89,9	24 820	0,1
Hommes	12 099 440		1 052 068	8,7	11 032 321	91,2	15 050E	0,1E
Femmes	12 495 447		1 418 889	11,4	11 066 789	88,6	9 769E	0,1E
Terre-Neuve	477 835		50 430	10,6	427 146	89,4	F	F
Hommes	238 191		24 287	10,2	213 904	89,8	F	F
Femmes	239 644		26 143	10,9	213 241	89,0	F	F
Île-du-Prince-Édouard	112 656		13 522	12,0	99 134	88,0	F	F
Hommes	55 226		5 209	9,4	50 017	90,6	F	F
Femmes	57 430		8 313	14,5	49 117	85,5	F	F
Nouvelle-Écosse	774 558		125 838	16,2	648 366	83,7	F	F
Hommes	375 596		43 922	11,7	331 319	88,2	F	F
Femmes	398 962		81 915	20,5	317 047	79,5	F	F
Nouveau-Brunswick	632 008		71 844	11,4	560 164	88,6	F	F
Hommes	310 389		27 375E	8,8E	283 014	91,2	F	F
Femmes	321 619		44 468	13,8	277 151	86,2	F	F
Québec	6 131 154		581 262	9,5	5 548 419	90,5	F	F
Hommes	3 006 318		220 437	7,3	2 785 881	92,7	F	F
Femmes	3 124 836		360 826	11,5	2 762 537	88,4	F	F
Ontario	9 323 355		942 156	10,1	8 364 336	89,7	16 863E	0,2E
Hommes	4 570 662		418 162	9,1	4 140 890	90,6	11 610E	0,3E
Femmes	4 752 693		523 994	11,0	4 223 446	88,9	5 253E	0,1E
Manitoba	902 130		99 611	11,0	801 672	88,9	F	F
Hommes	442 990		43 455	9,8	398 862	90,0	F	F
Femmes	459 140		56 157	12,2	402 811	87,7	F	F
Saskatchewan	801 115		91 668	11,4	708 288	88,4	F	F
Hommes	395 427		40 891	10,3	353 377	89,4	F	F
Femmes	405 688		50 777	12,5	354 911	87,5	F	F
Alberta	2 243 980		180 919	8,1	2 060 728	91,8	F	F
Hommes	1 124 701		82 647	7,3	1 040 801	92,5	F	F
Femmes	1 119 279		98 271	8,8	1 019 927	91,1	F	F
Colombie-Britannique	3 196 096		313 707	9,8	2 880 858	90,1	F	F
Hommes	1 579 940		145 683	9,2	1 434 257	90,8	F	F
Femmes	1 616 156		168 024	10,4	1 446 602	89,5	F	F

**Hypertension, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999**

Problème de santé chronique - Hypertension	Population totale		Avec hypertension		Sans hypertension		Hypertension non déclarée	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1998/1999</b>								
Canada	24 916 127		2 717 370	10,9	22 173 809	89,0	F	F
Hommes	12 259 087		1 106 931	9,0	11 140 846	90,9	F	F
Femmes	12 657 040		1 610 439	12,7	11 032 964	87,2	F	F
Terre-Neuve	462 616		51 452	11,1	411 164	88,9	F	F
Hommes	228 462		23 302	10,2	205 160	89,8	F	F
Femmes	234 154		28 150	12,0	206 004	88,0	F	F
Île-du-Prince-Édouard	113 090		15 654	13,8	97 249	86,0	F	F
Hommes	55 275		6 536	11,8	48 617	88,0	F	F
Femmes	57 815		9 118	15,8	48 632	84,1	F	F
Nouvelle-Écosse	773 849		130 740	16,9	642 476	83,0	F	F
Hommes	373 253		46 925	12,6	326 328	87,4	F	F
Femmes	400 596		83 815	20,9	316 148	78,9	F	F
Nouveau-Brunswick	626 897		75 043	12,0	551 854	88,0	F	F
Hommes	307 362		22 035E	7,2E	285 327	92,8	F	F
Femmes	319 535		53 008	16,6	266 527	83,4	F	F
Québec	6 097 064		658 694	10,8	5 429 342	89,0	F	F
Hommes	2 995 492		244 834	8,2	2 750 658	91,8	F	F
Femmes	3 101 572		413 861	13,3	2 678 684	86,4	F	F
Ontario	9 460 369		1 058 236	11,2	8 400 515	88,8	F	F
Hommes	4 633 917		445 657	9,6	4 186 642	90,3	F	F
Femmes	4 826 452		612 579	12,7	4 213 873	87,3	F	F
Manitoba	893 577		98 846	11,1	794 152	88,9	F	F
Hommes	439 089		36 596	8,3	402 493	91,7	F	F
Femmes	454 488		62 250	13,7	391 659	86,2	F	F
Saskatchewan	806 259		93 550	11,6	712 709	88,4	F	F
Hommes	398 709		40 952	10,3	357 757	89,7	F	F
Femmes	407 550		52 598	12,9	354 952	87,1	F	F
Alberta	2 359 567		193 421	8,2	2 160 997	91,6	F	F
Hommes	1 185 143		89 455	7,5	1 093 871	92,3	F	F
Femmes	1 174 424		103 966	8,9	1 067 126	90,9	F	F
Colombie-Britannique	3 322 839		341 733	10,3	2 973 352	89,5	F	F
Hommes	1 642 385		150 639	9,2	1 483 992	90,4	F	F
Femmes	1 680 454		191 094	11,4	1 489 360	88,6	F	F

# Hypertension, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 -1998-1999

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé
2. Personnes de 12 ans et plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'hypertension d'un professionnel de la santé. Ces données ne sont pas disponibles pour la population de 11 ans et moins.
3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
6. Tableau CANSIM numéro 01040010.



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada



Institut canadien  
d'information sur la santé  
Canadian Institute  
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001  
© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.