

## Douleurs ou malaises selon l'intensité, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, provinces et territoires, 2003

Douleurs ou malaises selon l'intensité	Total		Aucune douleur ou malaise		Douleurs ou malaises légers		Douleurs ou malaises modérés		Douleurs ou malaises sévères		Intensité des douleurs ou des malaises, non déclarée	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2003</b>												
Canada	26 567 928		22 442 001	84,5	1 225 019	4,6	2 091 636	7,9	575 751	2,2	233 521	0,9
Hommes	13 084 997		11 403 956	87,2	573 939	4,4	797 619	6,1	219 211	1,7	90 271	0,7
Femmes	13 482 931		11 038 044	81,9	651 080	4,8	1 294 017	9,6	356 540	2,6	143 250	1,1
Terre-Neuve-et-Labrador	460 130		387 139	84,1	21 567	4,7	39 185	8,5	8 988 <sup>E</sup>	2,0 <sup>E</sup>	F	F
Hommes	226 255		189 246	83,6	11 007 <sup>E</sup>	4,9 <sup>E</sup>	18 436	8,1	5 206 <sup>E</sup>	2,3 <sup>E</sup>	F	F
Femmes	233 875		197 892	84,6	10 559	4,5	20 748	8,9	3 782 <sup>E</sup>	1,6 <sup>E</sup>	F	F
Île-du-Prince-Édouard	119 410		99 933	83,7	5 622 <sup>E</sup>	4,7 <sup>E</sup>	9 157	7,7	4 203 <sup>E</sup>	3,5 <sup>E</sup>	496 <sup>E</sup>	0,4 <sup>E</sup>
Hommes	58 151		50 078	86,1	2 804 <sup>E</sup>	4,8 <sup>E</sup>	3 738	6,4	1 243 <sup>E</sup>	2,1 <sup>E</sup>	F	F
Femmes	61 260		49 855	81,4	2 818 <sup>E</sup>	4,6 <sup>E</sup>	5 419	8,8	2 960 <sup>E</sup>	4,8 <sup>E</sup>	F	F
Nouvelle-Écosse	797 601		663 987	83,2	41 484	5,2	63 836	8,0	20 813	2,6	7 480 <sup>E</sup>	0,9 <sup>E</sup>
Hommes	385 755		330 044	85,6	20 036 <sup>E</sup>	5,2 <sup>E</sup>	23 208 <sup>E</sup>	6,0 <sup>E</sup>	7 780 <sup>E</sup>	2,0 <sup>E</sup>	F	F
Femmes	411 846		333 943	81,1	21 448	5,2	40 629	9,9	13 032 <sup>E</sup>	3,2 <sup>E</sup>	F	F
Nouveau-Brunswick	638 566		516 131	80,8	34 489	5,4	64 992	10,2	20 861 <sup>E</sup>	3,3 <sup>E</sup>	F	F
Hommes	312 172		252 747	81,0	19 377 <sup>E</sup>	6,2 <sup>E</sup>	26 778	8,6	12 325 <sup>E</sup>	3,9 <sup>E</sup>	F	F
Femmes	326 394		263 384	80,7	15 112 <sup>E</sup>	4,6 <sup>E</sup>	38 214	11,7	8 536 <sup>E</sup>	2,6 <sup>E</sup>	F	F
Québec	6 360 362		5 361 108	84,3	248 045	3,9	516 068	8,1	198 906	3,1	36 235 <sup>E</sup>	0,6 <sup>E</sup>
Hommes	3 129 641		2 732 146	87,3	113 884 <sup>E</sup>	3,6 <sup>E</sup>	204 760	6,5	66 982	2,1	F	F
Femmes	3 230 721		2 628 962	81,4	134 161	4,2	311 308	9,6	131 924	4,1	F	F
Ontario	10 278 740		8 768 368	85,3	458 217	4,5	776 034	7,5	180 064	1,8	96 056 <sup>E</sup>	0,9 <sup>E</sup>
Hommes	5 047 689		4 456 176	88,3	201 040	4,0	283 262	5,6	76 492	1,5	30 719 <sup>E</sup>	0,6 <sup>E</sup>
Femmes	5 231 051		4 312 192	82,4	257 178	4,9	492 772	9,4	103 572	2,0	65 336 <sup>E</sup>	1,2 <sup>E</sup>
Manitoba	915 110		768 560	84,0	51 185	5,6	69 851	7,6	10 840 <sup>E</sup>	1,2 <sup>E</sup>	14 673 <sup>E</sup>	1,6 <sup>E</sup>
Hommes	451 324		394 018	87,3	22 119	4,9	23 842 <sup>E</sup>	5,3 <sup>E</sup>	4 339 <sup>E</sup>	1,0 <sup>E</sup>	7 005 <sup>E</sup>	1,6 <sup>E</sup>
Femmes	463 786		374 542	80,8	29 066	6,3	46 009	9,9	6 501 <sup>E</sup>	1,4 <sup>E</sup>	7 668 <sup>E</sup>	1,7 <sup>E</sup>
Saskatchewan	799 911		679 487	84,9	37 974	4,7	57 053	7,1	14 392 <sup>E</sup>	1,8 <sup>E</sup>	11 006 <sup>E</sup>	1,4 <sup>E</sup>
Hommes	394 990		334 790	84,8	20 960 <sup>E</sup>	5,3 <sup>E</sup>	27 831	7,0	F	F	4 483 <sup>E</sup>	1,1 <sup>E</sup>
Femmes	404 920		344 696	85,1	17 014 <sup>E</sup>	4,2 <sup>E</sup>	29 221	7,2	7 466 <sup>E</sup>	1,8 <sup>E</sup>	F	F
Alberta	2 604 212		2 170 150	83,3	152 101	5,8	188 749	7,2	48 798	1,9	44 414 <sup>E</sup>	1,7 <sup>E</sup>
Hommes	1 310 038		1 117 066	85,3	82 803	6,3	73 483	5,6	17 241 <sup>E</sup>	1,3 <sup>E</sup>	19 445 <sup>E</sup>	1,5 <sup>E</sup>
Femmes	1 294 174		1 053 084	81,4	69 297	5,4	115 266	8,9	31 557 <sup>E</sup>	2,4 <sup>E</sup>	24 969 <sup>E</sup>	1,9 <sup>E</sup>
Colombie-Britannique	3 521 971		2 964 294	84,2	171 670	4,9	301 865	8,6	66 390	1,9	17 752 <sup>E</sup>	0,5 <sup>E</sup>
Hommes	1 732 295		1 515 105	87,5	78 540	4,5	110 079	6,4	20 162 <sup>E</sup>	1,2 <sup>E</sup>	F	F
Femmes	1 789 676		1 449 189	81,0	93 130	5,2	191 785	10,7	46 228	2,6	F	F
Territoire du Yukon	24 946		20 807	83,4	1 067 <sup>E</sup>	4,3 <sup>E</sup>	2 316	9,3	756 <sup>E</sup>	3,0 <sup>E</sup>	F	F
Hommes	12 450		10 391	83,5	635 <sup>E</sup>	5,1 <sup>E</sup>	1 152 <sup>E</sup>	9,3 <sup>E</sup>	F	F	F	F
Femmes	12 496		10 415	83,4	F	F	1 164 <sup>E</sup>	9,3 <sup>E</sup>	485 <sup>E</sup>	3,9 <sup>E</sup>	F	F
Territoires du Nord-Ouest	33 228		29 364	88,4	1 341 <sup>E</sup>	4,0 <sup>E</sup>	1 973	5,9	515 <sup>E</sup>	1,6 <sup>E</sup>	F	F
Hommes	17 262		15 469	89,6	641 <sup>E</sup>	3,7 <sup>E</sup>	936 <sup>E</sup>	5,4 <sup>E</sup>	F	F	F	F
Femmes	15 966		13 895	87,0	700 <sup>E</sup>	4,4 <sup>E</sup>	1 037 <sup>E</sup>	6,5 <sup>E</sup>	F	F	F	F
Nunavut	13 743		12 672	92,2	259 <sup>E</sup>	1,9 <sup>E</sup>	558 <sup>E</sup>	4,1 <sup>E</sup>	F	F	F	F
Hommes	6 975		6 680	95,8	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	6 768		5 993	88,5	167 <sup>E</sup>	2,5 <sup>E</sup>	445 <sup>E</sup>	6,6 <sup>E</sup>	F	F	F	F

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003
2. Personnes de 12 ans et plus qui déclarent avoir habituellement de la douleur ou des malaises. L'intensité de la douleur est mesurée comme sévère, modérée ou légère.
3. Les estimations aux niveaux national et provincial sont calculées à l'aide des poids des sous-échantillons.
4. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
5. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
6. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
7. Les signes conventionnels suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada : (...) nombres indisponibles pour une période de référence précise et (...) nombres n'ayant pas lieu de figurer.
8. Tableau CANSIM numéro 01050204.