

Risque de dépression, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Risque de dépression	Total, risque de dépression		Aucun risque de dépression		Risque de dépression possible		Risque de dépression probable		Risque de dépression non déclaré	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994/1995										
Canada	23 948 617		20 500 288	85,6	608 973	2,5	1 255 607	5,2	1 583 749	6,6
Hommes	11 780 342		10 065 686	85,4	274 039	2,3	393 452	3,3	1 047 164	8,9
Femmes	12 168 275		10 434 602	85,8	334 933	2,8	862 155	7,1	536 585	4,4
Terre-Neuve	483 366		428 562	88,7	11 456E	2,4E	17 028E	3,5E	26 321	5,4
Hommes	242 131		217 307	89,7	F	F	F	F	18 248E	7,5E
Femmes	241 235		211 254	87,6	8 326E	3,5E	13 581E	5,6E	8 073E	3,3E
Île-du-Prince-Édouard	109 604		96 375	87,9	2 211E	2,0E	3 857E	3,5E	7 162E	6,5E
Hommes	53 800		46 831	87,0	F	F	F	F	4 691E	8,7E
Femmes	55 804		49 544	88,8	1 364E	2,4E	2 425E	4,3E	2 471E	4,4E
Nouvelle-Écosse	763 946		647 696	84,8	25 745E	3,4E	60 865	8,0	29 640E	3,9E
Hommes	370 343		320 007	86,4	12 474E	3,4E	20 024E	5,4E	17 838E	4,8E
Femmes	393 603		327 689	83,3	13 271E	3,4E	40 841E	10,4	F	F
Nouveau-Brunswick	626 305		533 339	85,2	21 408E	3,4E	26 099E	4,2E	45 459	7,3
Hommes	307 396		253 681	82,5	11 820E	3,8E	6 907E	2,2E	34 987E	11,4
Femmes	318 909		279 658	87,7	9 588E	3,0E	19 192E	6,0E	10 471E	3,3E
Québec	6 029 670		5 237 765	86,9	147 874	2,5	284 065	4,7	359 967	6,0
Hommes	2 954 740		2 573 066	87,1	74 895E	2,5E	79 109E	2,7E	227 670	7,7
Femmes	3 074 930		2 664 699	86,7	72 979E	2,4E	204 955	6,7	132 297E	4,3E
Ontario	9 050 018		7 733 089	85,4	201 959	2,2	480 555	5,3	634 415	7,0
Hommes	4 439 570		3 795 410	85,5	80 705E	1,8E	157 409	3,5	406 046	9,1
Femmes	4 610 448		3 937 678	85,4	121 254	2,6	323 146	7,0	228 369	5,0
Manitoba	890 753		741 865	83,3	20 960E	2,4E	69 621	7,8	58 307E	6,5E
Hommes	437 917		359 382	82,1	F	F	20 983E	4,8E	48 675E	11,1
Femmes	452 836		382 483	84,5	12 083E	2,7E	48 638	10,7	9 632E	2,1E
Saskatchewan	792 051		682 825	86,2	15 770E	2,0E	34 390E	4,3E	59 066	7,5
Hommes	392 388		333 040	84,9	F	F	13 765E	3,5E	42 533	10,8
Femmes	399 663		349 784	87,5	12 720E	3,2E	20 625E	5,2E	16 533E	4,1E
Alberta	2 166 104		1 836 532	84,8	61 190	2,8	101 996	4,7	166 386	7,7
Hommes	1 082 943		896 482	82,8	34 603E	3,2E	32 794E	3,0E	119 065E	11,0
Femmes	1 083 161		940 050	86,8	26 587E	2,5E	69 203E	6,4E	47 322E	4,4E
Colombie-Britannique	3 036 800		2 562 242	84,4	100 399	3,3	177 132	5,8	197 027	6,5
Hommes	1 499 114		1 270 480	84,7	43 638E	2,9E	57 584E	3,8E	127 412	8,5
Femmes	1 537 686		1 291 762	84,0	56 761E	3,7E	119 548	7,8	69 615E	4,5E

Risque de dépression, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Risque de dépression	Total, risque de dépression		Aucun risque de dépression		Risque de dépression possible		Risque de dépression probable		Risque de dépression non déclaré	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1996/1997										
Canada	24 594 887		22 301 703	90,7	371 765	1,5	997 563	4,1	923 856	3,8
Hommes	12 099 440		11 056 258	91,4	176 330	1,5	329 137	2,7	537 715	4,4
Femmes	12 495 447		11 245 445	90,0	195 435	1,6	668 427	5,3	386 141	3,1
Terre-Neuve	477 835		435 892	91,2	8 306E	1,7E	14 168E	3,0E	19 468E	4,1E
Hommes	238 191		216 747	91,0	F	F	F	F	12 548E	5,3E
Femmes	239 644		219 146	91,4	4 666E	1,9E	8 912E	3,7E	6 920E	2,9E
Île-du-Prince-Édouard	112 656		106 450	94,5	F	F	2 526E	2,2E	3 250E	2,9E
Hommes	55 226		51 649	93,5	F	F	F	F	2 299E	4,2E
Femmes	57 430		54 801	95,4	F	F	1 365E	2,4E	F	F
Nouvelle-Écosse	774 558		702 539	90,7	11 932E	1,5E	36 183E	4,7E	23 904E	3,1E
Hommes	375 596		335 683	89,4	F	F	14 969E	4,0E	20 789E	5,5E
Femmes	398 962		366 857	92,0	7 776E	1,9E	21 214E	5,3E	F	F
Nouveau-Brunswick	632 008		576 065	91,1	9 707E	1,5E	30 415	4,8	15 821E	2,5E
Hommes	310 389		290 953	93,7	F	F	F	F	10 124E	3,3E
Femmes	321 619		285 112	88,6	6 171E	1,9E	24 639E	7,7E	F	F
Québec	6 131 154		5 623 282	91,7	99 479E	1,6E	210 200	3,4	198 193	3,2
Hommes	3 006 318		2 763 786	91,9	49 032E	1,6E	68 643E	2,3E	124 856E	4,2E
Femmes	3 124 836		2 859 495	91,5	50 447E	1,6E	141 557	4,5	73 337E	2,3E
Ontario	9 323 355		8 446 121	90,6	122 014	1,3	352 367	3,8	402 854	4,3
Hommes	4 570 662		4 189 489	91,7	54 056	1,2	111 729	2,4	215 388	4,7
Femmes	4 752 693		4 256 632	89,6	67 958	1,4	240 637	5,1	187 466	3,9
Manitoba	902 130		816 435	90,5	10 918	1,2	41 430	4,6	33 347	3,7
Hommes	442 990		407 402	92,0	4 426E	1,0E	13 008	2,9	18 154	4,1
Femmes	459 140		409 033	89,1	6 492E	1,4E	28 421	6,2	15 194	3,3
Saskatchewan	801 115		726 617	90,7	12 209E	1,5E	39 507	4,9	22 782E	2,8E
Hommes	395 427		364 703	92,2	F	F	11 972E	3,0E	12 373E	3,1E
Femmes	405 688		361 913	89,2	F	F	27 534E	6,8E	F	F
Alberta	2 243 980		1 967 554	87,7	38 229	1,7	106 529	4,7	131 668	5,9
Hommes	1 124 701		995 654	88,5	17 010	1,5	36 851	3,3	75 186	6,7
Femmes	1 119 279		971 900	86,8	21 218	1,9	69 678	6,2	56 483	5,0
Colombie-Britannique	3 196 096		2 900 748	90,8	58 540E	1,8E	164 240	5,1	72 568E	2,3E
Hommes	1 579 940		1 440 193	91,2	33 977E	2,2E	59 771E	3,8E	45 999E	2,9E
Femmes	1 616 156		1 460 555	90,4	24 563E	1,5E	104 469	6,5	26 569E	1,6E

Risque de dépression, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Risque de dépression	Total, risque de dépression		Aucun risque de dépression		Risque de dépression possible		Risque de dépression probable		Risque de dépression non déclaré	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1998/1999										
Canada	24 916 127		22 548 371	90,5	377 658	1,5	1 078 868	4,3	911 230	3,7
Hommes	12 259 087		11 191 501	91,3	145 723	1,2	356 840	2,9	565 023	4,6
Femmes	12 657 040		11 356 871	89,7	231 934	1,8	722 027	5,7	346 208	2,7
Terre-Neuve	462 616		421 398	91,1	7 596E	1,6E	16 099E	3,5E	17 523E	3,8E
Hommes	228 462		209 506	91,7	F	F	F	F	10 121E	4,4E
Femmes	234 154		211 892	90,5	F	F	F	F	F	F
Île-du-Prince-Édouard	113 090		104 290	92,2	F	F	4 771E	4,2E	2 907E	2,6E
Hommes	55 275		52 120	94,3	F	F	F	F	1 815E	3,3E
Femmes	57 815		52 170	90,2	F	F	3 692E	6,4E	F	F
Nouvelle-Écosse	773 849		685 756	88,6	14 622E	1,9E	49 526	6,4	23 945E	3,1E
Hommes	373 253		335 213	89,8	F	F	13 468E	3,6E	18 752E	5,0E
Femmes	400 596		350 543	87,5	8 802E	2,2E	36 058E	9,0E	F	F
Nouveau-Brunswick	626 897		558 591	89,1	9 706E	1,5E	31 209	5,0	27 391E	4,4E
Hommes	307 362		278 402	90,6	F	F	9 713E	3,2E	16 941E	5,5E
Femmes	319 535		280 189	87,7	7 400E	2,3E	21 496E	6,7E	10 450E	3,3E
Québec	6 097 064		5 397 803	88,5	111 932E	1,8E	293 660	4,8	293 670	4,8
Hommes	2 995 492		2 647 498	88,4	45 031E	1,5E	108 621E	3,6E	194 342	6,5
Femmes	3 101 572		2 750 305	88,7	66 901E	2,2E	185 038	6,0	99 328E	3,2E
Ontario	9 460 369		8 695 682	91,9	113 402	1,2	368 691	3,9	282 595	3,0
Hommes	4 633 917		4 323 550	93,3	40 791E	0,9E	111 031	2,4	158 545	3,4
Femmes	4 826 452		4 372 132	90,6	72 610E	1,5E	257 660	5,3	124 050E	2,6E
Manitoba	893 577		803 410	89,9	19 893E	2,2E	41 016E	4,6E	29 258E	3,3E
Hommes	439 089		399 290	90,9	F	F	F	F	19 556E	4,5E
Femmes	454 488		404 120	88,9	F	F	26 601E	5,9E	F	F
Saskatchewan	806 259		748 614	92,9	12 044E	1,5E	29 083E	3,6E	16 519E	2,0E
Hommes	398 709		380 792	95,5	F	F	11 092E	2,8E	F	F
Femmes	407 550		367 822	90,3	F	F	17 991E	4,4E	12 754E	3,1E
Alberta	2 359 567		2 174 216	92,1	34 706E	1,5E	86 520	3,7	64 125E	2,7E
Hommes	1 185 143		1 090 747	92,0	14 779E	1,2E	33 160E	2,8E	46 457E	3,9E
Femmes	1 174 424		1 083 469	92,3	19 927E	1,7E	53 360	4,5	F	F
Colombie-Britannique	3 322 839		2 958 611	89,0	52 637E	1,6E	158 292	4,8	153 299	4,6
Hommes	1 642 385		1 474 382	89,8	24 349E	1,5E	48 925E	3,0E	94 729E	5,8E
Femmes	1 680 454		1 484 229	88,3	28 288E	1,7E	109 367	6,5	58 570E	3,5E

Risque de dépression, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé
2. Personnes de 12 ans et plus présentant des symptômes de dépression, d'après leurs réponses à une série de questions visant à établir la possibilité d'un « trouble dépressif majeur ».
3. La mesure de la dépression est tirée d'un groupe de questions sur la santé mentale concernant les pensées et les émotions des répondants à propos de divers sujets.
4. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
5. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
6. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
7. Tableau CANSIM numéro 01040005.



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

- © Ministre de l'Industrie, 2001
- © Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.