

**État de santé fonctionnel, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999**

État de santé fonctionnel	Total, état de santé fonctionnel		Problèmes fonctionnels de santé modérés ou sérieux		Santé fonctionnelle très bonne ou parfaite		Santé fonctionnelle non déclarée	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1994-1995</b>								
Total, 4 ans et plus	23 948 617		3 483 950	14,5	20 332 448	84,9	132 219	0,6
Hommes	11 780 342		1 393 872	11,8	10 322 123	87,6	64 347E	0,5E
Femmes	12 168 275		2 090 078	17,2	10 010 325	82,3	67 872E	0,6E
4 à 11 ans	F		F	F	F	F	F	F
Hommes	F		F	F	F	F	F	F
Femmes	F		F	F	F	F	F	F
12 ans et plus	23 948 617		3 483 950	14,5	20 332 448	84,9	132 219	0,6
Hommes	11 780 342		1 393 872	11,8	10 322 123	87,6	64 347E	0,5E
Femmes	12 168 275		2 090 078	17,2	10 010 325	82,3	67 872E	0,6E
12 à 14 ans	1 326 127		56 081E	4,2E	1 270 046	95,8	F	F
Hommes	705 741		23 942E	3,4E	681 799	96,6	F	F
Femmes	620 386		32 140E	5,2E	588 247	94,8	F	F
15 à 19 ans	2 046 278		191 914	9,4	1 850 628	90,4	F	F
Hommes	1 057 276		77 073E	7,3E	980 203	92,7	F	F
Femmes	989 002		114 840E	11,6	870 425	88,0	F	F
20 à 24 ans	1 739 550		144 361	8,3	1 589 021	91,3	F	F
Hommes	837 418		52 627E	6,3E	780 997	93,3	F	F
Femmes	902 132		91 734E	10,2E	808 025	89,6	F	F
25 à 34 ans	4 755 495		454 842	9,6	4 279 830	90,0	20 823E	0,4E
Hommes	2 337 763		198 315	8,5	2 121 469	90,7	17 979E	0,8E
Femmes	2 417 732		256 526	10,6	2 158 361	89,3	F	F
35 à 44 ans	4 864 334		535 898	11,0	4 312 757	88,7	F	F
Hommes	2 474 091		226 211	9,1	2 240 003	90,5	F	F
Femmes	2 390 243		309 687	13,0	2 072 755	86,7	F	F
45 à 54 ans	3 504 062		565 636	16,1	2 908 662	83,0	29 763E	0,8E
Hommes	1 817 048		237 644	13,1	1 561 898	86,0	F	F
Femmes	1 687 014		327 992	19,4	1 346 764	79,8	F	F
55 à 64 ans	2 461 802		498 490	20,2	1 945 239	79,0	18 073E	0,7E
Hommes	1 152 384		203 112	17,6	942 226	81,8	F	F
Femmes	1 309 418		295 378	22,6	1 003 013	76,6	F	F
65 à 74 ans	2 059 918		565 035	27,4	1 464 236	71,1	30 647E	1,5E
Hommes	920 211		214 689	23,3	697 373	75,8	F	F
Femmes	1 139 707		350 346	30,7	766 863	67,3	F	F
75 ans et plus	1 191 051		471 693	39,6	712 027	59,8	F	F
Hommes	478 410		160 258	33,5	316 154	66,1	F	F
Femmes	712 641		311 435	43,7	395 873	55,6	F	F

**État de santé fonctionnel, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999**

État de santé fonctionnel	Total, état de santé fonctionnel	Problèmes fonctionnels de santé modérés ou sérieux		Santé fonctionnelle très bonne ou parfaite		Santé fonctionnelle non déclarée	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1996-1997</b>							
Total, 4 ans et plus	27 834 243	2 895 622	10,4	24 829 213	89,2	109 408	0,4
Hommes	13 755 681	1 214 238	8,8	12 486 174	90,8	55 268	0,4
Femmes	14 078 562	1 681 383	11,9	12 343 039	87,7	54 140	0,4
4 à 11 ans	3 239 356	47 632E	1,5E	3 186 601	98,4	F	F
Hommes	1 656 241	30 307E	1,8E	1 622 581	98,0	F	F
Femmes	1 583 115	F	F	1 564 020	98,8	F	F
12 ans et plus	24 594 887	2 847 990	11,6	21 642 613	88,0	104 285	0,4
Hommes	12 099 440	1 183 931	9,8	10 863 594	89,8	51 915	0,4
Femmes	12 495 447	1 664 059	13,3	10 779 019	86,3	52 369	0,4
12 à 14 ans	1 150 763	31 870E	2,8E	1 117 915	97,1	F	F
Hommes	580 013	11 232E	1,9E	568 135	98,0	F	F
Femmes	570 750	20 638E	3,6E	549 780	96,3	F	F
15 à 19 ans	2 110 798	105 882	5,0	2 000 631	94,8	F	F
Hommes	1 085 998	28 993	2,7E	1 054 611	97,1	F	F
Femmes	1 024 800	76 889	7,5	946 021	92,3	F	F
20 à 24 ans	1 872 592	98 459	5,3	1 773 257	94,7	F	F
Hommes	948 260	38 583	4,1	909 143	95,9	F	F
Femmes	924 332	59 876	6,5	864 115	93,5	F	F
25 à 34 ans	4 471 514	285 693	6,4	4 171 131	93,3	14 690E	0,3E
Hommes	2 208 851	130 849	5,9	2 071 563	93,8	F	F
Femmes	2 262 663	154 844	6,8	2 099 569	92,8	8 250E	0,4E
35 à 44 ans	5 237 643	450 683	8,6	4 763 896	91,0	23 064E	0,4E
Hommes	2 644 862	198 253	7,5	2 436 676	92,1	9 933E	0,4E
Femmes	2 592 781	252 430	9,7	2 327 220	89,8	F	F
45 à 54 ans	3 770 504	473 343	12,6	3 285 092	87,1	12 070E	0,3E
Hommes	1 921 647	207 559	10,8	1 706 163	88,8	7 925E	0,4E
Femmes	1 848 857	265 784	14,4	1 578 928	85,4	4 145E	0,2E
55 à 64 ans	2 564 965	467 486	18,2	2 079 076	81,1	F	F
Hommes	1 231 134	191 730	15,6	1 025 678	83,3	F	F
Femmes	1 333 831	275 755	20,7	1 053 398	79,0	4 677E	0,4E
65 à 74 ans	2 095 818	446 125	21,3	1 636 752	78,1	12 941	0,6
Hommes	929 806	186 820	20,1	736 831	79,2	6 155E	0,7E
Femmes	1 166 013	259 305	22,2	899 921	77,2	6 787E	0,6E
75 ans et plus	1 320 290	488 450	37,0	814 862	61,7	16 978	1,3
Hommes	548 869	189 912	34,6	354 795	64,6	4 162E	0,8E
Femmes	771 420	298 538	38,7	460 067	59,6	12 815E	1,7E

**État de santé fonctionnel, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999**

État de santé fonctionnel	Total, état de santé fonctionnel	Problèmes fonctionnels de santé modérés ou sérieux		Santé fonctionnelle très bonne ou parfaite		Santé fonctionnelle non déclarée	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1998-1999</b>							
Total, 4 ans et plus	28 091 727	4 280 607	15,2	23 662 271	84,2	148 849	0,5
Hommes	13 883 550	1 920 021	13,8	11 886 822	85,6	76 707E	0,6E
Femmes	14 208 177	2 360 586	16,6	11 775 449	82,9	72 142E	0,5E
4 à 11 ans	3 175 600	228 252	7,2	2 931 757	92,3	F	F
Hommes	1 624 463	146 008E	9,0E	1 473 855	90,7	F	F
Femmes	1 551 137	82 244E	5,3E	1 457 902	94,0	F	F
12 ans et plus	24 916 127	4 052 355	16,3	20 730 514	83,2	133 258	0,5
Hommes	12 259 087	1 774 013	14,5	10 412 967	84,9	72 107E	0,6E
Femmes	12 657 040	2 278 342	18,0	10 317 547	81,5	61 151E	0,5E
12 à 14 ans	1 132 916	127 598	11,3	994 857	87,8	F	F
Hommes	596 301	77 763E	13,0E	508 077	85,2	F	F
Femmes	536 615	49 835E	9,3E	486 780	90,7	F	F
15 à 19 ans	2 140 371	183 661	8,6	1 949 869	91,1	F	F
Hommes	1 092 483	77 938E	7,1E	1 007 704	92,2	F	F
Femmes	1 047 889	105 723E	10,1E	942 165	89,9	F	F
20 à 24 ans	1 929 787	199 935	10,4	1 724 625	89,4	F	F
Hommes	970 659	106 307	11,0	862 303	88,8	F	F
Femmes	959 127	93 629E	9,8	862 322	89,9	F	F
25 à 34 ans	4 124 839	402 227	9,8	3 717 881	90,1	F	F
Hommes	2 034 597	144 709	7,1	1 889 530	92,9	F	F
Femmes	2 090 242	257 518	12,3	1 828 351	87,5	F	F
35 à 44 ans	5 423 410	674 946	12,4	4 712 596	86,9	35 868E	0,7E
Hommes	2 740 807	328 195	12,0	2 397 850	87,5	F	F
Femmes	2 682 603	346 751	12,9	2 314 746	86,3	F	F
45 à 54 ans	3 985 865	669 548	16,8	3 308 762	83,0	F	F
Hommes	1 953 552	269 566	13,8	1 676 682	85,8	F	F
Femmes	2 032 312	399 982	19,7	1 632 080	80,3	F	F
55 à 64 ans	2 691 326	566 559	21,1	2 113 269	78,5	F	F
Hommes	1 353 049	259 644	19,2	1 085 268	80,2	F	F
Femmes	1 338 278	306 914	22,9	1 028 001	76,8	F	F
65 à 74 ans	1 999 320	548 502	27,4	1 419 985	71,0	30 833E	1,5E
Hommes	905 148	251 045	27,7	643 975	71,1	F	F
Femmes	1 094 172	297 457	27,2	776 009	70,9	F	F
75 ans et plus	1 488 293	679 379	45,6	788 670	53,0	20 245E	1,4E
Hommes	612 491	258 846	42,3	341 578	55,8	F	F
Femmes	875 802	420 533	48,0	447 092	51,0	F	F

## État de santé fonctionnel, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes
2. Personnes de 4 ans et plus qui déclarent des mesures qui donnent une idée de la santé fonctionnelle globale fondée sur 8 attributs fonctionnels (vue, ouïe, élocution, mobilité, dextérité, sentiments, cognition et douleur).
3. Un résultat variant entre 0,8 et 1,0 est associé à une très bonne santé ou à une santé parfaite; les résultats inférieurs à 0,8 témoignent de problèmes de santé fonctionnelle modérés ou graves.
4. Aussi appelé Indice de l'état de santé (IES), cet indice, créé par le Centre for Health Economics and Policy Analysis de l'Université McMaster, est fondé sur le Comprehensive Health Status Measurement System (CHSMS).
5. Pour 1994-1995, les données pour les enfants âgés de 4 à 11 ans ne sont pas disponibles dans l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes ou dans l'Enquête nationale sur la santé de la population.
6. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
7. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
8. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
9. Tableau CANSIM numéro 01040013.



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada



Institut canadien  
d'information sur la santé  
Canadian Institute  
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

- © Ministre de l'Industrie, 2002
- © Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.