

Jours d'incapacité en deux semaines, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2003

Jours d'incapacité en deux semaines	Total		Aucun jour d'incapacité en deux semaines		Un jour ou plus d'incapacité en deux semaines		Jours d'incapacité, non déclarés	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
2003								
Total, 12 ans et plus	26 578 125		21 985 490	82,7	4 516 287	17,0	76 347	0,3
Hommes	13 090 299		11 195 747	85,5	1 863 582	14,2	30 970	0,2
Femmes	13 487 826		10 789 744	80,0	2 652 705	19,7	45 377	0,3
12 à 19 ans	3 316 567		2 687 779	81,0	623 694	18,8	5 095 ^E	0,2 ^E
Hommes	1 700 772		1 401 481	82,4	297 563	17,5	F	F
Femmes	1 615 795		1 286 298	79,6	326 131	20,2	F	F
12 à 14 ans	1 275 076		1 050 286	82,4	222 678	17,5	2 112 ^E	0,2 ^E
Hommes	664 241		549 115	82,7	114 349	17,2	F	F
Femmes	610 835		501 171	82,0	108 329	17,7	F	F
15 à 19 ans	2 041 491		1 637 493	80,2	401 016	19,6	F	F
Hommes	1 036 531		852 366	82,2	183 214	17,7	F	F
Femmes	1 004 960		785 126	78,1	217 802	21,7	F	F
20 à 34 ans	6 317 776		5 186 759	82,1	1 117 019	17,7	13 999 ^E	0,2 ^E
Hommes	3 166 496		2 695 372	85,1	466 804	14,7	F	F
Femmes	3 151 281		2 491 387	79,1	650 215	20,6	9 679 ^E	0,3 ^E
20 à 24 ans	2 166 912		1 767 511	81,6	394 153	18,2	F	F
Hommes	1 111 860		938 982	84,5	171 479	15,4	F	F
Femmes	1 055 052		828 529	78,5	222 674	21,1	F	F
25 à 34 ans	4 150 865		3 419 247	82,4	722 866	17,4	8 752 ^E	0,2 ^E
Hommes	2 054 636		1 756 389	85,5	295 325	14,4	F	F
Femmes	2 096 229		1 662 858	79,3	427 541	20,4	5 830 ^E	0,3 ^E
35 à 44 ans	5 296 597		4 347 671	82,1	937 585	17,7	11 342 ^E	0,2 ^E
Hommes	2 671 810		2 275 977	85,2	388 670	14,5	F	F
Femmes	2 624 787		2 071 694	78,9	548 915	20,9	4 178 ^E	0,2 ^E
45 à 64 ans	7 862 039		6 509 480	82,8	1 333 882	17,0	18 677	0,2
Hommes	3 891 595		3 358 059	86,3	526 532	13,5	7 005 ^E	0,2 ^E
Femmes	3 970 443		3 151 421	79,4	807 350	20,3	11 673 ^E	0,3 ^E
45 à 54 ans	4 571 406		3 777 588	82,6	784 299	17,2	9 519 ^E	0,2 ^E
Hommes	2 240 920		1 930 388	86,1	306 698	13,7	3 834 ^E	0,2 ^E
Femmes	2 330 486		1 847 200	79,3	477 602	20,5	5 685 ^E	0,2 ^E
55 à 64 ans	3 290 633		2 731 892	83,0	549 583	16,7	9 159 ^E	0,3 ^E
Hommes	1 650 676		1 427 671	86,5	219 834	13,3	F	F
Femmes	1 639 957		1 304 221	79,5	329 748	20,1	5 988 ^E	0,4 ^E
65 ans et plus	3 785 145		3 253 803	86,0	504 108	13,3	27 234	0,7
Hommes	1 659 626		1 464 858	88,3	184 013	11,1	10 754 ^E	0,6 ^E
Femmes	2 125 520		1 788 944	84,2	320 095	15,1	16 480	0,8
65 à 74 ans	2 182 159		1 879 627	86,1	290 402	13,3	12 130 ^E	0,6 ^E
Hommes	1 030 238		908 725	88,2	115 194	11,2	F	F
Femmes	1 151 922		970 902	84,3	175 208	15,2	5 812 ^E	0,5 ^E
75 ans et plus	1 602 986		1 374 175	85,7	213 706	13,3	15 104 ^E	0,9 ^E
Hommes	629 388		556 133	88,4	68 819	10,9	4 436 ^E	0,7 ^E
Femmes	973 598		818 042	84,0	144 887	14,9	10 669 ^E	1,1 ^E

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003
2. Personnes de 12 ans et plus qui sont restées alitées ou ont réduit leurs activités normales à cause d'une maladie ou d'un accident pendant une journée ou plus au cours des deux semaines précédentes.
3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
6. Les ministères provinciaux de la santé définissent les « régions sociosanitaires ». Ces régions sont des régions administratives établies selon la loi dans toutes les provinces sauf la Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, le ministère de la santé utilise les « zones » statistiques au lieu des régions administratives établies selon la loi; ces zones sont des agrégations des neuf régions administratives sociosanitaires de la province.
7. Afin de couvrir tout le Canada, chaque territoire du nord représente une région sociosanitaire.
8. Les régions sociosanitaires présentées dans ce tableau sont basées sur les limites et les noms en vigueur en juin 2003.
9. Un « groupe de régions homologues » est un groupe de régions sociosanitaires qui comportent des caractéristiques sociales et économiques similaires. Les neuf groupes de régions homologues sont identifiés par les lettres A à I, qui sont ajoutées à la fin du code à quatre chiffres de la région sociosanitaire.

Jours d'incapacité en deux semaines, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2003 – suite

10. En Ontario, les unités de santé publique gèrent les programmes de promotion de la santé et de prévention de la maladie, tandis que les conseils régionaux de santé sont des organismes consultatifs de planification en matière de santé.
11. Au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, les régions sociosanitaires sont appelées « Health Authorities (HA) » ou « Regional Health Authorities (RHA) ».
12. Pour ne pas supprimer de données, on a fusionné les régions du nord du Manitoba avec des régions avoisinantes. Ainsi, la Churchill Regional Health Authority (4690) a été fusionnée avec la Burntwood Regional Health Authority (4680) pour former une région appelée « Burntwood/Churchill (4685) ».
13. Pour ne pas supprimer de données, on a fusionné les régions du nord de la Saskatchewan avec des régions avoisinantes. Ainsi, l'Athabasca Health Authority (4713) a été fusionnée avec la Mamawetan Churchill River Regional Health Authority (4711) et avec la Keewatin Yatthé Regional Health Authority (4712) pour former une région appelée « Mamawetan/Keewatin/Athabasca (4714) ».
14. Les signes conventionnels suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada : (..) nombres indisponibles pour une période de référence précise et (...) nombres n'ayant pas lieu de figurer.
15. Tableau CANSIM numéro 01050215.