

N° 82-224-X au catalogue

Issues de la grossesse

2005



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.ca. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à infostats@statcan.ca ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

Centre de contact national de Statistique Canada

Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :

Service de renseignements	1-800-263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Télécopieur	1-877-287-4369

Appels locaux ou internationaux :

Service de renseignements	1-613-951-8116
Télécopieur	1-613-951-0581

Programme des services de dépôt

Service de renseignements	1-800-635-7943
Télécopieur	1-800-565-7757

Comment accéder à ce produit

Le produit n° 82-224-X au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.ca et de choisir la rubrique « Publications » > « Publications Internet gratuites ».

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de *normes de service à la clientèle* que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.ca sous « À propos de nous » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Issues de la grossesse

2005

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2008

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Octobre 2008

N° 82-224-X au catalogue

ISSN 1712-4085

Périodicité : annuelle

Ottawa

This publication is available in English upon request (catalogue no. 82-224-X).

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Informations pour l'utilisateur

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Table des matières

Faits saillants	4
Introduction	5
Produits connexes	6
Tableaux statistiques	
1 Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme	9
1-1 Canada	9
1-2 Terre-Neuve-et-Labrador	11
1-3 Île-du-Prince-Édouard	13
1-4 Nouvelle-Écosse	15
1-5 Nouveau-Brunswick	17
1-6 Québec	19
1-7 Ontario	21
1-8 Manitoba	23
1-9 Saskatchewan	25
1-10 Alberta	27
1-11 Colombie-Britannique	29
1-12 Territoire du Yukon	31
1-13 Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut	33
1-14 Territoires du Nord-Ouest	35
1-15 Nunavut	37
1-16 Province ou territoire inconnu	39
Qualité des données, concepts et méthodologie	
Définitions	41
Aperçu — Sources des données et qualité des données	43
Notes explicatives pour les tableaux	49

Faits saillants

- En 2005, le taux de grossesses a augmenté pour atteindre 54,6 grossesses pour 1 000 femmes, en hausse de 1,3 par rapport au creux historique observé en 2004.
- Au total, on estime qu'il y a eu 447 485 grossesses en 2005, en baisse de près de 9,3 % par rapport aux 493 195 grossesses enregistrées il y a dix ans, en 1996.
- Les naissances ont été l'issue de 76,5 % des grossesses en 2005, en hausse par rapport au 74,2 % observé en 1996, alors que la proportion des avortements provoqués et des pertes foetales a diminué pour passer de 22,7 % à 21,6 %, et de 3,1 % à 1,9 %, respectivement.
- Cette baisse dans le nombre de grossesses est surtout concentrée chez les femmes de moins de 30 ans où les taux de grossesses ont diminué dans chaque groupe d'âge.
- La diminution la plus marquée des taux de grossesses se retrouve chez les adolescentes. En 1996, le nombre de grossesses pour 1 000 femmes de moins de 20 ans était de 38,7. En 2005, ce taux a chuté à 24,6. La baisse était plus importante pour les adolescentes les plus jeunes, le taux de grossesses ayant chuté pour passer de 4,1 en 1996 à 1,9 en 2005 pour les filles de moins de 15 ans, et de 27,3 à 15,8 au cours de la même période pour les adolescentes de 15 à 17 ans.
- Par contre, les taux de grossesses ont monté pour les femmes de plus de 30 ans, avec la plus grande augmentation chez les femmes de 35 à 39 ans, de 42,7 grossesses pour 1 000 femmes en 1996 à 51,9 en 2005. Toutefois, la plus importante hausse relative a été observée chez les femmes de 40 ans et plus, dont le taux de grossesses a augmenté de 25 %, étant passé de 8,8 naissances en 1996 à 11 naissances pour 1 000 femmes en 2005.

Introduction

Ce produit regroupe des données sur les naissances vivantes, les avortements provoqués et les pertes foetales (mortinaissances et avortements spontanés) en vue de fournir des données complètes sur les issues de la grossesse.

Les statistiques sur les naissances vivantes, les avortements provoqués et les pertes foetales sont disponibles séparément dans divers autres produits offerts par Statistique Canada. L'objectif de la publication Issues de la grossesse est de rassembler en un seul produit toutes les statistiques sur les issues de la grossesse de façon à produire des données sur le nombre total de grossesses et à faciliter l'analyse de chaque issue de la grossesse dans le contexte des autres.

Les statistiques sont présentées selon l'année civile durant laquelle s'est terminée la grossesse et non selon l'année durant laquelle a eu lieu la conception. Pour chaque année de référence, les statistiques sont présentées selon le groupe d'âge et selon la province ou le territoire de résidence de la femme. Seules sont incluses les grossesses des résidentes du Canada.

Les tableaux CANSIM comprennent des données historiques qui couvrent la période de 1974 à nos jours. On effectue une mise à jour annuelle de ces tableaux afin d'y présenter les données de la dernière année. La publication Internet couvre les 10 dernières années disponibles.

L'accès gratuit aux données est permis via une interface spéciale de CANSIM. L'accès direct aux tableaux CANSIM se fait de trois façons différentes dans le produit HTML :

Section **Tableaux** :

- Tableaux CANSIM connexes
- Tableaux individuels, dans la Source

Section **Produits connexes** :

- Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

Produits connexes

Choisis parmi les publications de Statistique Canada

82-221-X	Indicateurs de la santé
82-223-X	Statistiques sur les avortements provoqués
84F0210X	Naissances

Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

102-4503	Naissances vivantes, selon l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires
102-4505	Naissances vivantes, taux brut de natalité, taux de fécondité par groupe d'âge, et indice synthétique de fécondité, Canada, provinces et territoires
106-9002	Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires
106-9005	Avortements provoqués, selon le lieu de déclaration et le genre d'établissement où a été pratiqué l'avortement, Canada, provinces et territoires
106-9013	Avortements provoqués, selon le lieu de résidence de la patiente, Canada, provinces et territoires
106-9034	Avortements provoqués, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la patiente, Canada, provinces et territoires

Choisis parmi les enquêtes de Statistique Canada

3203	Base de données sur la morbidité hospitalière (http://www.statcan.ca/francais/sdds/3203_f.htm)
3209	Enquête sur les avortements thérapeutiques (http://www.statcan.ca/francais/sdds/3209_f.htm)
3231	Statistique de l'état civil - Base de données sur les naissances (http://www.statcan.ca/francais/sdds/3231_f.htm)
3234	Statistique de l'état civil - Base de données sur les mortinaissances (http://www.statcan.ca/francais/sdds/3234_f.htm)
3604	Estimations de la population selon l'âge et le sexe pour le Canada, les provinces et les territoires (http://www.statcan.ca/francais/sdds/3604_f.htm)

Choisis parmi les tableaux du Canada en statistiques de Statistique Canada

- *Issues de la grossesse, selon la province ou le territoire de résidence*
- *Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge*
- *Avortements provoqués selon la province ou le territoire de déclaration*
- *Avortements provoqués selon le lieu de résidence de la patiente*
- *Avortements provoqués pratiqués pour 100 naissances vivantes*
- *Avortements provoqués selon le groupe d'âge*
- *Naissances et taux de natalité, par provinces et territoires*
- *Population selon le sexe et le groupe d'âge, par provinces et territoires*

Tableaux statistiques

Tableau 1-1
Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Canada

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre d'événements									
Total, grossesses 1, 2, 3										
Tous les âges	493 195	474 047	464 672	454 370	443 871	449 270	443 355	447 904	445 899	447 485
Moins de 20 ans	45 375	42 953	43 012	41 089	39 208	37 622	35 547	33 553	32 035	30 948
Moins de 15 ans	799	784	692	657	559	541	470	411	424	414
15 à 19 ans	44 576	42 169	42 320	40 432	38 649	37 081	35 077	33 142	31 611	30 534
15 à 17 ans	16 110	15 105	14 860	13 614	13 030	12 395	11 144	10 285	10 359	9 899
18 à 19 ans	28 466	27 064	27 316	26 818	25 619	24 686	23 933	22 857	21 252	20 635
20 à 24 ans	103 633	99 937	98 724	96 017	94 070	92 559	90 779	90 566	88 305	87 099
25 à 29 ans	144 831	137 779	132 926	129 450	125 458	126 715	125 142	127 572	127 538	129 106
30 à 34 ans	132 788	126 040	121 286	118 124	114 736	120 013	119 081	121 580	123 089	124 135
35 à 39 ans	55 796	56 228	57 057	57 749	57 893	59 274	59 245	60 316	59 963	61 040
40 ans et plus	10 439	10 921	11 149	11 817	12 385	13 032	13 530	14 239	14 838	15 026
Groupe d'âge inconnu	333	188	518	124	121	55	31	78	131	91
Naissances vivantes 4										
Tous les âges	366 200	348 598	342 418	337 249	327 882	333 744	328 802	335 202	337 072	342 176
Moins de 20 ans	21 824	19 920	19 913	18 982	17 503	16 572	15 533	14 945	14 186	14 013
Moins de 15 ans	227	218	192	177	153	116	120	97	111	118
15 à 19 ans	21 597	19 702	19 721	18 805	17 350	16 456	15 413	14 848	14 075	13 895
15 à 17 ans	7 169	6 427	6 453	5 986	5 372	4 927	4 538	4 262	4 182	4 096
18 à 19 ans	14 428	13 275	13 268	12 819	11 978	11 529	10 875	10 586	9 893	9 799
20 à 24 ans	67 515	63 522	63 041	61 480	59 523	58 186	56 729	56 377	55 383	55 318
25 à 29 ans	116 723	110 211	106 899	104 674	101 072	102 453	100 646	103 148	103 743	105 566
30 à 34 ans	111 024	105 131	101 422	99 455	96 353	101 460	100 768	103 607	105 705	107 524
35 à 39 ans	42 641	43 089	43 801	45 165	45 393	46 704	46 468	47 851	48 130	49 526
40 ans et plus	6 267	6 598	6 844	7 374	7 924	8 347	8 647	9 214	9 802	10 146
Groupe d'âge inconnu	206	127	498	119	114	22	11	60	123	83
Avortements provoqués 2, 5, 6										
Tous les âges	111 659	111 709	110 331	105 666	105 427	106 418	105 154	103 768	100 039	96 815
Moins de 20 ans	22 118	21 792	22 074	21 140	20 864	20 380	19 344	17 958	17 242	16 349
Moins de 15 ans	544	530	483	468	389	412	337	302	304	284
15 à 19 ans	21 574	21 262	21 591	20 672	20 475	19 968	19 007	17 656	16 938	16 065
15 à 17 ans	8 387	8 182	7 971	7 276	7 387	7 222	6 381	5 785	5 974	5 588
18 à 19 ans	13 187	13 080	13 476	13 396	13 088	12 746	12 626	11 871	10 964	10 477
20 à 24 ans	33 207	33 714	33 422	32 462	32 623	32 730	32 371	32 662	31 467	30 359
25 à 29 ans	24 087	24 014	22 956	21 983	21 735	22 012	22 189	22 236	21 662	21 419
30 à 34 ans	17 862	17 517	16 959	15 708	15 790	16 243	15 981	15 734	15 089	14 450
35 à 39 ans	10 821	11 020	11 269	10 646	10 631	10 977	11 022	10 821	10 206	9 973
40 ans et plus	3 448	3 598	3 636	3 726	3 780	4 043	4 230	4 343	4 368	4 263
Groupe d'âge inconnu	116	54	15	1	4	33	17	14	5	2
Pertes fœtales 3, 7										
Tous les âges	15 336	13 740	11 923	11 455	10 562	9 108	9 399	8 934	8 788	8 494
Moins de 20 ans	1 433	1 241	1 025	967	841	670	670	650	607	586
Moins de 15 ans	28	36	17	12	17	13	13	12	9	12
15 à 19 ans	1 405	1 205	1 008	955	824	657	657	638	598	574
15 à 17 ans	554	496	436	352	271	246	225	238	203	215
18 à 19 ans	851	709	572	603	553	411	432	400	395	359
20 à 24 ans	2 911	2 701	2 261	2 075	1 924	1 643	1 679	1 527	1 455	1 422
25 à 29 ans	4 021	3 554	3 071	2 793	2 651	2 250	2 307	2 188	2 133	2 121
30 à 34 ans	3 902	3 392	2 905	2 961	2 593	2 310	2 332	2 239	2 295	2 161
35 à 39 ans	2 334	2 119	1 987	1 938	1 869	1 593	1 755	1 644	1 627	1 541
40 ans et plus	724	725	669	717	681	642	653	682	668	617
Groupe d'âge inconnu	11	7	5	4	3	0	3	4	3	6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-1 – suite

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Canada

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	taux pour 1 000 femmes									
Total, grossesses^{1, 2, 3}										
Tous les âges	62,7	60,1	58,8	57,3	55,7	56,0	54,9	55,2	53,3	54,6
Moins de 20 ans	38,7	36,3	35,9	34,0	32,1	30,6	28,8	27,1	25,6	24,6
Moins de 15 ans	4,1	4,0	3,5	3,3	2,8	2,7	2,4	2,0	2,0	1,9
15 à 19 ans	45,6	42,8	42,4	40,1	38,0	36,1	33,9	32,1	30,5	29,2
15 à 17 ans	27,3	25,4	24,8	22,6	21,4	20,1	18,1	16,8	16,9	15,8
18 à 19 ans	73,5	69,3	68,5	65,9	62,5	59,8	57,1	54,1	50,2	49,0
20 à 24 ans	105,3	101,5	100,1	96,4	93,1	89,8	86,4	84,6	81,2	79,4
25 à 29 ans	135,8	130,7	127,6	125,6	122,5	124,1	121,1	122,0	119,6	118,9
30 à 34 ans	104,3	101,8	101,7	102,8	102,5	108,1	107,4	109,9	111,5	112,5
35 à 39 ans	42,7	42,6	42,8	43,2	43,5	45,3	46,4	48,8	50,0	51,9
40 ans et plus	8,8	8,9	8,9	9,2	9,5	9,8	10,1	10,5	10,8	11,0
Groupe d'âge inconnu
Naissances vivantes⁴										
Tous les âges	46,6	44,2	43,3	42,5	41,1	41,6	40,7	41,3	40,3	41,8
Moins de 20 ans	18,6	16,8	16,6	15,7	14,3	13,5	12,6	12,1	11,4	11,1
Moins de 15 ans	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6
15 à 19 ans	22,1	20,0	19,8	18,6	17,0	16,0	14,9	14,4	13,6	13,3
15 à 17 ans	12,2	10,8	10,8	9,9	8,8	8,0	7,4	7,0	6,8	6,5
18 à 19 ans	37,2	34,0	33,3	31,5	29,2	27,9	26,0	25,1	23,4	23,3
20 à 24 ans	68,6	64,5	63,9	61,7	58,9	56,4	54,0	52,7	50,9	50,4
25 à 29 ans	109,5	104,6	102,6	101,6	98,7	100,3	97,4	98,6	97,3	97,2
30 à 34 ans	87,2	84,9	85,1	86,6	86,1	91,4	90,9	93,7	95,8	97,4
35 à 39 ans	32,6	32,6	32,9	33,8	34,1	35,7	36,4	38,7	40,1	42,1
40 ans et plus	5,3	5,4	5,4	5,8	6,1	6,3	6,4	6,8	7,2	7,4
Groupe d'âge inconnu
Avortements provoqués^{2, 5, 6}										
Tous les âges	14,2	14,2	14,0	13,3	13,2	13,3	13,0	12,8	12,0	11,8
Moins de 20 ans	18,9	18,4	18,4	17,5	17,1	16,6	15,7	14,5	13,8	13,0
Moins de 15 ans	2,8	2,7	2,4	2,3	1,9	2,1	1,7	1,5	1,4	1,3
15 à 19 ans	22,1	21,6	21,6	20,5	20,1	19,4	18,4	17,1	16,3	15,3
15 à 17 ans	14,2	13,7	13,3	12,1	12,1	11,7	10,4	9,5	9,7	8,9
18 à 19 ans	34,0	33,5	33,8	32,9	32,0	30,9	30,1	28,1	25,9	24,9
20 à 24 ans	33,8	34,2	33,9	32,6	32,3	31,7	30,8	30,5	28,9	27,7
25 à 29 ans	22,6	22,8	22,0	21,3	21,2	21,6	21,5	21,3	20,3	19,7
30 à 34 ans	14,0	14,1	14,2	13,7	14,1	14,6	14,4	14,2	13,7	13,1
35 à 39 ans	8,3	8,3	8,5	8,0	8,0	8,4	8,6	8,8	8,5	8,5
40 ans et plus	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,2	3,2	3,2	3,1
Groupe d'âge inconnu
Pertes foetales^{3, 7}										
Tous les âges	2,0	1,7	1,5	1,4	1,3	1,1	1,2	1,1	1,1	1,0
Moins de 20 ans	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Moins de 15 ans	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
15 à 19 ans	1,4	1,2	1,0	0,9	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
15 à 17 ans	0,9	0,8	0,7	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
18 à 19 ans	2,2	1,8	1,4	1,5	1,3	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
20 à 24 ans	3,0	2,7	2,3	2,1	1,9	1,6	1,6	1,4	1,3	1,3
25 à 29 ans	3,8	3,4	2,9	2,7	2,6	2,2	2,2	2,1	2,0	2,0
30 à 34 ans	3,1	2,7	2,4	2,6	2,3	2,1	2,1	2,0	2,1	2,0
35 à 39 ans	1,8	1,6	1,5	1,4	1,4	1,2	1,4	1,3	1,4	1,3
40 ans et plus	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Groupe d'âge inconnu

1. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des pertes foetales et des avortements provoqués.
2. Pour 2002 et 2003, les résidentes du Nunavut sont exclues en raison de déclarations incomplètes.
3. Pour 2002 et 2003, les cas hospitalisés d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non spécifiés au Nunavut sont exclus en raison de déclarations incomplètes.
4. Le nombre de naissances vivantes est fondé sur les enregistrements figurant dans la Base de données sur les naissances.
5. Le nombre d'avortements provoqués est tiré de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques qui fournit des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains états américains, pour les années antérieures à 2004.
6. En 2004 et 2005, les renseignements portant sur les avortements provoqués pratiqués dans les cliniques du Manitoba n'ont pas été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques.
7. Les pertes foetales regroupent les cas de mortinaissance tirés de la Base de données sur les mortinaissances et les cas d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non précisés tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinaissances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9002).

Tableau 1-2
Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Terre-Neuve-et-Labrador

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre d'événements									
Total, grossesses ¹	6 945	6 579	6 090	6 129	5 927	5 752	5 595	5 658	5 510	5 524
Tous les âges	6 945	6 579	6 090	6 129	5 927	5 752	5 595	5 658	5 510	5 524
Moins de 20 ans	748	720	675	626	582	541	510	479	438	423
Moins de 15 ans	15	13	13	20	13	12	11	8	5	26
15 à 19 ans	733	707	662	606	569	529	499	471	433	397
15 à 17 ans	257	256	236	244	181	191	165	154	164	137
18 à 19 ans	476	451	426	362	388	338	334	317	269	260
20 à 24 ans	1 759	1 642	1 484	1 443	1 424	1 311	1 256	1 288	1 231	1 164
25 à 29 ans	2 225	2 076	1 868	1 900	1 827	1 742	1 675	1 672	1 574	1 624
30 à 34 ans	1 644	1 571	1 491	1 529	1 519	1 518	1 469	1 509	1 560	1 514
35 à 39 ans	476	489	480	543	521	552	592	616	569	674
40 ans et plus	79	76	90	87	54	88	92	92	138	121
Groupe d'âge inconnu	14	5	2	1	0	0	1	2	0	3
Naissances vivantes ²	5 747	5 416	4 994	5 055	4 869	4 716	4 651	4 629	4 488	4 501
Tous les âges	5 747	5 416	4 994	5 055	4 869	4 716	4 651	4 629	4 488	4 501
Moins de 20 ans	538	496	432	419	391	349	308	305	294	261
Moins de 15 ans	6	4	3	5	2	1	4	1	2	7
15 à 19 ans	532	492	429	414	389	348	304	304	292	254
15 à 17 ans	172	162	136	140	123	111	99	89	93	85
18 à 19 ans	360	330	293	274	266	237	205	215	199	169
20 à 24 ans	1 366	1 231	1 150	1 099	1 084	980	988	960	906	856
25 à 29 ans	1 939	1 830	1 610	1 647	1 580	1 501	1 452	1 421	1 344	1 387
30 à 34 ans	1 468	1 397	1 349	1 371	1 343	1 344	1 325	1 360	1 378	1 354
35 à 39 ans	392	408	397	454	435	478	510	524	478	569
40 ans et plus	44	54	55	65	36	64	68	58	88	73
Groupe d'âge inconnu	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
Avortements provoqués ³	846	837	820	851	898	883	814	895	902	883
Tous les âges	846	837	820	851	898	883	814	895	902	883
Moins de 20 ans	174	182	214	175	178	178	193	163	x	149
Moins de 15 ans	8	8	10	15	10	11	7	7	x	19
15 à 19 ans	166	174	204	160	168	167	186	156	130	130
15 à 17 ans	71	79	89	89	54	74	64	58	68	48
18 à 19 ans	95	95	115	71	114	93	122	98	62	82
20 à 24 ans	318	334	275	299	306	298	248	290	303	287
25 à 29 ans	175	156	183	198	204	194	190	221	197	196
30 à 34 ans	89	98	90	101	137	137	108	108	151	125
35 à 39 ans	58	48	36	66	61	61	59	81	78	84
40 ans et plus	18	14	22	12	12	15	16	32	x	42
Groupe d'âge inconnu	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertes fœtales ⁴	352	326	276	223	160	153	130	134	120	140
Tous les âges	352	326	276	223	160	153	130	134	120	140
Moins de 20 ans	36	42	29	32	13	14	9	11	11	13
Moins de 15 ans	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
15 à 19 ans	35	41	29	32	12	14	9	11	11	13
15 à 17 ans	14	15	11	15	4	6	2	7	3	4
18 à 19 ans	21	26	18	17	8	8	7	4	8	9
20 à 24 ans	75	77	59	45	34	33	20	38	22	21
25 à 29 ans	111	90	75	55	43	47	33	30	33	41
30 à 34 ans	87	76	52	57	39	37	36	41	31	35
35 à 39 ans	26	33	47	23	25	13	23	11	13	21
40 ans et plus	17	8	13	10	6	9	8	2	10	6
Groupe d'âge inconnu	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-2 – suite

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Terre-Neuve-et-Labrador

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
taux pour 1 000 femmes										
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	44,5	43,2	41,1	42,2	41,6	41,3	40,8	41,9	40,4	42,3
Moins de 20 ans	27,8	27,9	27,1	25,6	24,4	23,5	23,0	22,3	20,9	20,8
Moins de 15 ans	3,4	3,1	3,2	5,1	3,4	3,4	3,2	2,4	1,4	7,9
15 à 19 ans	32,6	32,6	31,8	29,6	28,4	27,1	26,5	26,0	24,8	23,3
15 à 17 ans	19,2	19,6	18,8	19,9	15,2	16,5	14,9	14,6	16,2	13,6
18 à 19 ans	52,1	52,4	51,5	43,9	48,1	42,8	42,9	41,8	36,6	37,4
20 à 24 ans	82,1	80,2	77,2	77,8	78,9	73,6	70,5	72,1	68,6	66,5
25 à 29 ans	105,8	103,4	97,9	104,4	105,1	105,8	105,2	106,7	101,0	104,8
30 à 34 ans	70,6	69,5	69,0	73,8	76,2	79,2	79,0	83,5	89,3	90,2
35 à 39 ans	20,0	20,9	21,0	24,1	23,3	25,2	27,5	29,3	27,8	34,1
40 ans et plus	3,4	3,3	3,9	3,8	2,4	3,9	4,1	4,1	6,3	5,5
Groupe d'âge inconnu
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	36,8	35,5	33,7	34,8	34,2	33,8	33,9	34,3	32,9	34,5
Moins de 20 ans	20,0	19,2	17,4	17,2	16,4	15,2	13,9	14,2	14,0	12,8
Moins de 15 ans	1,4	1,0	0,7	1,3	0,5	0,3	1,2	0,3	0,6	2,1
15 à 19 ans	23,6	22,7	20,6	20,2	19,4	17,8	16,2	16,8	16,7	14,9
15 à 17 ans	12,9	12,4	10,8	11,4	10,3	9,6	9,0	8,4	9,2	8,4
18 à 19 ans	39,4	38,3	35,4	33,2	33,0	30,0	26,4	28,4	27,1	24,3
20 à 24 ans	63,7	60,2	59,8	59,3	60,0	55,0	55,4	53,8	50,5	48,9
25 à 29 ans	92,2	91,1	84,4	90,5	90,9	91,2	91,2	90,7	86,3	89,5
30 à 34 ans	63,0	61,8	62,4	66,2	67,4	70,2	71,3	75,3	78,9	80,7
35 à 39 ans	16,5	17,4	17,3	20,1	19,4	21,8	23,7	24,9	23,4	28,8
40 ans et plus	1,9	2,3	2,4	2,9	1,6	2,9	3,0	2,6	4,0	3,3
Groupe d'âge inconnu
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	5,4	5,5	5,5	5,9	6,3	6,3	5,9	6,6	6,6	6,8
Moins de 20 ans	6,5	7,0	8,6	7,2	7,5	7,7	8,7	7,6	x	7,3
Moins de 15 ans	1,8	1,9	2,5	3,8	2,6	3,1	2,1	2,1	x	5,7
15 à 19 ans	7,4	8,0	9,8	7,8	8,4	8,6	9,9	8,6	7,4	7,6
15 à 17 ans	5,3	6,1	7,1	7,3	4,5	6,4	5,8	5,5	6,7	4,8
18 à 19 ans	10,4	11,0	13,9	8,6	14,1	11,8	15,7	12,9	8,4	11,8
20 à 24 ans	14,8	16,3	14,3	16,1	16,9	16,7	13,9	16,2	16,9	16,4
25 à 29 ans	8,3	7,8	9,6	10,9	11,7	11,8	11,9	14,1	12,6	12,6
30 à 34 ans	3,8	4,3	4,2	4,9	6,9	7,2	5,8	6,0	8,6	7,4
35 à 39 ans	2,4	2,1	1,6	2,9	2,7	2,8	2,7	3,8	3,8	4,3
40 ans et plus	0,8	0,6	1,0	0,5	0,5	0,7	0,7	1,4	x	1,9
Groupe d'âge inconnu
Pertes foetales ⁴										
Tous les âges	2,3	2,1	1,9	1,5	1,1	1,1	0,9	1,0	0,9	1,1
Moins de 20 ans	1,3	1,6	1,2	1,3	0,5	0,6	0,4	0,5	0,5	0,6
Moins de 15 ans	0,2	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	1,6	1,9	1,4	1,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6	0,8
15 à 17 ans	1,0	1,1	0,9	1,2	0,3	0,5	0,2	0,7	0,3	0,4
18 à 19 ans	2,3	3,0	2,2	2,1	1,0	1,0	0,9	0,5	1,1	1,3
20 à 24 ans	3,5	3,8	3,1	2,4	1,9	1,9	1,1	2,1	1,2	1,2
25 à 29 ans	5,3	4,5	3,9	3,0	2,5	2,9	2,1	1,9	2,1	2,6
30 à 34 ans	3,7	3,4	2,4	2,8	2,0	1,9	1,9	2,3	1,8	2,1
35 à 39 ans	1,1	1,4	2,1	1,0	1,1	0,6	1,1	0,5	0,6	1,1
40 ans et plus	0,7	0,3	0,6	0,4	0,3	0,4	0,4	0,1	0,5	0,3
Groupe d'âge inconnu

1. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des pertes foetales et des avortements provoqués.

2. Le nombre de naissances vivantes est fondé sur les enregistrements figurant dans la Base de données sur les naissances.

3. Le nombre d'avortements provoqués est tiré de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques qui fournit des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains états américains, pour les années antérieures à 2004.

4. Les pertes foetales regroupent les cas de mortinaissance tirés de la Base de données sur les mortinances et les cas d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non précisés tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9002).

Tableau 1-3
Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Île-du-Prince-Édouard

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre d'événements									
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	1 956	1 804	1 698	1 702	1 643	1 594	1 498	1 597	1 561	1 503
Moins de 20 ans	192	179	182	148	156	123	122	119	112	99
Moins de 15 ans	2	1	1	0	1	2	0	0	1	0
15 à 19 ans	190	178	181	148	155	121	122	119	111	99
15 à 17 ans	71	56	67	50	56	36	32	45	34	19
18 à 19 ans	119	122	114	98	99	85	90	74	77	80
20 à 24 ans	448	421	398	402	396	349	305	344	320	347
25 à 29 ans	609	562	492	514	475	504	459	489	480	462
30 à 34 ans	501	427	402	412	406	425	401	427	421	409
35 à 39 ans	185	174	192	198	176	160	177	183	186	158
40 ans et plus	21	41	32	28	34	33	34	35	42	27
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	1 694	1 591	1 504	1 515	1 441	1 380	1 328	1 417	1 390	1 340
Moins de 20 ans	146	x	x	x	x	x	x	x	x	80
Moins de 15 ans	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0
15 à 19 ans	146	143	148	112	120	86	89	95	83	80
15 à 17 ans	52	42	52	36	43	24	20	36	25	14
18 à 19 ans	94	101	96	76	77	62	69	59	58	66
20 à 24 ans	372	359	342	349	335	289	260	290	263	298
25 à 29 ans	549	511	447	474	430	455	422	445	446	419
30 à 34 ans	452	395	374	380	376	385	372	396	390	385
35 à 39 ans	160	151	169	178	152	138	158	164	172	136
40 ans et plus	15	x	x	x	x	x	x	x	x	21
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	190	150	149	145	158	174	130	137	143	126
Moins de 20 ans	36	x	x	x	x	x	x	x	x	17
Moins de 15 ans	2	x	x	x	x	x	x	x	x	0
15 à 19 ans	34	28	28	29	29	32	27	19	25	17
15 à 17 ans	13	11	11	10	10	11	9	7	8	x
18 à 19 ans	21	17	17	19	19	21	18	12	17	x
20 à 24 ans	59	46	46	43	49	54	39	43	50	45
25 à 29 ans	39	31	28	28	33	36	25	31	28	29
30 à 34 ans	30	23	21	24	23	28	21	23	24	15
35 à 39 ans	21	16	18	16	18	17	13	15	12	x
40 ans et plus	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertes foetales ⁴										
Tous les âges	72	63	45	42	44	40	40	43	28	37
Moins de 20 ans	10	x	x	x	x	x	x	x	x	2
Moins de 15 ans	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0
15 à 19 ans	10	7	5	7	6	3	6	5	3	2
15 à 17 ans	6	3	4	4	3	1	3	2	1	x
18 à 19 ans	4	4	1	3	3	2	3	3	2	x
20 à 24 ans	17	16	10	10	12	6	6	11	7	4
25 à 29 ans	21	20	17	12	12	13	12	13	6	14
30 à 34 ans	19	9	7	8	7	12	8	8	7	9
35 à 39 ans	4	7	5	4	6	5	6	4	2	x
40 ans et plus	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-3 – suite

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Île-du-Prince-Édouard

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
taux pour 1 000 femmes										
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	55,9	51,5	48,9	49,1	47,7	46,3	43,4	46,4	44,1	43,8
Moins de 20 ans	32,5	30,2	30,6	25,0	25,9	20,2	20,2	19,5	18,3	16,1
Moins de 15 ans	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0
15 à 19 ans	38,8	36,2	36,6	30,0	31,1	23,9	24,1	23,4	21,8	19,3
15 à 17 ans	24,3	19,1	22,3	16,4	18,8	11,9	10,4	14,7	11,2	6,3
18 à 19 ans	60,2	61,7	58,7	51,6	49,5	41,7	45,4	36,8	37,2	37,9
20 à 24 ans	96,2	90,7	87,5	89,2	88,1	77,0	65,9	72,5	66,5	71,7
25 à 29 ans	134,7	124,0	111,6	115,5	110,2	121,0	111,7	116,1	112,1	105,4
30 à 34 ans	93,7	82,4	81,6	88,2	90,1	95,3	90,2	97,0	95,0	92,4
35 à 39 ans	33,6	31,6	34,4	34,8	31,5	29,5	33,4	36,9	39,9	35,4
40 ans et plus	4,2	7,8	6,0	5,2	6,1	5,9	6,1	6,3	7,4	4,9
Groupe d'âge inconnu
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	48,5	45,4	43,3	43,7	41,8	40,1	38,4	41,2	39,3	39,1
Moins de 20 ans	24,7	x	x	x	x	x	x	x	x	13,0
Moins de 15 ans	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
15 à 19 ans	29,8	29,1	29,9	22,7	24,1	17,0	17,6	18,7	16,3	15,6
15 à 17 ans	17,8	14,3	17,3	11,8	14,4	7,9	6,5	11,7	8,2	4,6
18 à 19 ans	47,5	51,1	49,5	40,0	38,5	30,5	34,8	29,4	28,0	31,3
20 à 24 ans	79,9	77,4	75,2	77,5	74,5	63,7	56,2	61,1	54,7	61,5
25 à 29 ans	121,4	112,8	101,4	106,5	99,8	109,3	102,7	105,7	104,2	95,6
30 à 34 ans	84,6	76,2	75,9	81,4	83,4	86,3	83,7	89,9	88,0	87,0
35 à 39 ans	29,1	27,4	30,2	31,3	27,2	25,5	29,8	33,1	36,9	30,5
40 ans et plus	3,0	x	x	x	x	x	x	x	x	3,8
Groupe d'âge inconnu
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	5,4	4,3	4,3	4,2	4,6	5,1	3,8	4,0	4,0	3,7
Moins de 20 ans	6,1	x	x	x	x	x	x	x	x	2,8
Moins de 15 ans	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
15 à 19 ans	6,9	5,7	5,7	5,9	5,8	6,3	5,3	3,7	4,9	3,3
15 à 17 ans	4,5	3,7	3,7	3,3	3,4	3,6	2,9	2,3	2,6	x
18 à 19 ans	10,6	8,6	8,8	10,0	9,5	10,3	9,1	6,0	8,2	x
20 à 24 ans	12,7	9,9	10,1	9,5	10,9	11,9	8,4	9,1	10,4	9,3
25 à 29 ans	8,6	6,8	6,4	6,3	7,7	8,6	6,1	7,4	6,5	6,6
30 à 34 ans	5,6	4,4	4,3	5,1	5,1	6,3	4,7	5,2	5,4	3,4
35 à 39 ans	3,8	2,9	3,2	2,8	3,2	3,1	2,5	3,0	2,6	x
40 ans et plus	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge inconnu
Pertes foetales ⁴										
Tous les âges	2,1	1,8	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	1,1
Moins de 20 ans	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x	0,3
Moins de 15 ans	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
15 à 19 ans	2,0	1,4	1,0	1,4	1,2	0,6	1,2	1,0	0,6	0,4
15 à 17 ans	2,1	1,0	1,3	1,3	1,0	0,3	1,0	0,7	0,3	x
18 à 19 ans	2,0	2,0	0,5	1,6	1,5	1,0	1,5	1,5	1,0	x
20 à 24 ans	3,7	3,4	2,2	2,2	2,7	1,3	1,3	2,3	1,5	0,8
25 à 29 ans	4,6	4,4	3,9	2,7	2,8	3,1	2,9	3,1	1,4	3,2
30 à 34 ans	3,6	1,7	1,4	1,7	1,6	2,7	1,8	1,8	1,6	2,0
35 à 39 ans	0,7	1,3	0,9	0,7	1,1	0,9	1,1	0,8	0,4	x
40 ans et plus	0,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge inconnu

1. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des pertes foetales et des avortements provoqués.

2. Le nombre de naissances vivantes est fondé sur les enregistrements figurant dans la Base de données sur les naissances.

3. Le nombre d'avortements provoqués est tiré de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques qui fournit des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains états américains, pour les années antérieures à 2004.

4. Les pertes foetales regroupent les cas de mortinaissance tirés de la Base de données sur les mortinaissances et les cas d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non précisés tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinaissances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9002).

Tableau 1-4
Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Nouvelle-Écosse

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre d'événements									
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	12 913	12 234	11 842	11 645	11 226	10 920	10 634	10 684	10 753	10 568
Moins de 20 ans	1 374	1 224	1 261	1 134	995	885	879	854	789	748
Moins de 15 ans	35	14	25	19	13	15	15	13	10	10
15 à 19 ans	1 339	1 210	1 236	1 115	982	870	864	841	779	738
15 à 17 ans	512	451	441	382	347	284	290	261	269	254
18 à 19 ans	827	759	795	733	635	586	574	580	510	484
20 à 24 ans	3 133	2 950	2 790	2 734	2 635	2 451	2 456	2 412	2 360	2 365
25 à 29 ans	3 803	3 702	3 537	3 489	3 371	3 212	3 043	3 050	3 085	3 083
30 à 34 ans	3 238	2 996	2 895	2 825	2 757	2 915	2 700	2 886	2 917	2 884
35 à 39 ans	1 182	1 184	1 154	1 257	1 225	1 234	1 298	1 229	1 327	1 228
40 ans et plus	173	175	198	201	242	221	257	251	274	259
Groupe d'âge inconnu	10	4	7	5	1	2	1	2	1	1
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	10 573	9 952	9 595	9 575	9 116	8 909	8 663	8 650	8 734	8 557
Moins de 20 ans	883	744	751	687	585	507	517	473	448	414
Moins de 15 ans	12	6	4	3	4	8	5	6	2	6
15 à 19 ans	871	738	747	684	581	499	512	467	446	408
15 à 17 ans	327	251	240	204	193	153	148	122	138	125
18 à 19 ans	544	487	507	480	388	346	364	345	308	283
20 à 24 ans	2 320	2 168	2 050	2 002	1 893	1 735	1 759	1 702	1 698	1 652
25 à 29 ans	3 309	3 196	3 047	3 066	2 906	2 771	2 599	2 612	2 612	2 646
30 à 34 ans	2 939	2 720	2 602	2 572	2 497	2 650	2 453	2 612	2 640	2 600
35 à 39 ans	996	998	994	1 091	1 061	1 077	1 136	1 067	1 146	1 048
40 ans et plus	123	124	144	152	173	167	198	182	189	196
Groupe d'âge inconnu	3	2	7	5	1	2	1	2	1	1
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	2 039	2 045	2 053	1 917	1 989	1 890	1 825	1 925	1 905	1 897
Moins de 20 ans	467	458	498	431	403	371	350	376	336	x
Moins de 15 ans	22	8	21	14	9	7	9	7	8	x
15 à 19 ans	445	450	477	417	394	364	341	369	328	321
15 à 17 ans	172	187	195	171	151	128	139	138	129	126
18 à 19 ans	273	263	282	246	243	236	202	231	199	195
20 à 24 ans	736	729	707	703	724	693	658	691	637	691
25 à 29 ans	423	417	431	390	425	409	418	412	434	404
30 à 34 ans	230	232	243	219	235	230	214	241	254	254
35 à 39 ans	138	165	131	134	143	136	135	145	166	164
40 ans et plus	38	42	43	40	59	51	50	60	78	x
Groupe d'âge inconnu	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertes fœtales ⁴										
Tous les âges	301	237	194	153	121	121	146	109	114	114
Moins de 20 ans	24	22	12	16	7	7	12	5	5	x
Moins de 15 ans	1	0	0	2	0	0	1	0	0	x
15 à 19 ans	23	22	12	14	7	7	11	5	5	9
15 à 17 ans	13	13	6	7	3	3	3	1	2	3
18 à 19 ans	10	9	6	7	4	4	8	4	3	6
20 à 24 ans	77	53	33	29	18	23	39	19	25	22
25 à 29 ans	71	89	59	33	40	32	26	26	39	33
30 à 34 ans	69	44	50	34	25	35	33	33	23	30
35 à 39 ans	48	21	29	32	21	21	27	17	15	16
40 ans et plus	12	9	11	9	10	3	9	9	7	x
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-4 – suite

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Nouvelle-Écosse

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
taux pour 1 000 femmes										
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	52,2	49,8	48,6	48,0	46,6	45,7	44,7	45,0	44,4	45,2
Moins de 20 ans	36,9	32,9	34,0	30,6	27,0	24,1	23,9	23,1	21,3	20,4
Moins de 15 ans	5,8	2,3	4,1	3,1	2,1	2,5	2,5	2,1	1,6	1,7
15 à 19 ans	43,0	38,9	39,9	36,1	31,9	28,4	28,1	27,2	25,3	24,0
15 à 17 ans	27,3	24,3	24,0	20,9	18,9	15,4	15,8	14,2	14,7	13,9
18 à 19 ans	66,6	60,8	63,2	58,1	51,2	48,0	46,3	46,2	40,7	38,9
20 à 24 ans	97,3	94,2	91,2	89,8	86,3	80,2	79,8	77,2	75,5	75,9
25 à 29 ans	115,8	114,3	110,9	110,0	108,3	106,5	103,2	104,7	105,5	105,3
30 à 34 ans	82,1	79,0	80,0	82,3	84,2	91,1	84,6	91,5	93,1	93,9
35 à 39 ans	29,2	29,1	28,4	30,8	30,3	31,6	34,8	34,2	38,8	37,5
40 ans et plus	4,7	4,6	5,1	5,1	6,1	5,6	6,4	6,2	6,8	6,4
Groupe d'âge inconnu
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	42,7	40,5	39,4	39,5	37,8	37,3	36,4	36,4	36,1	36,6
Moins de 20 ans	23,7	20,0	20,2	18,6	15,9	13,8	14,0	12,8	12,1	11,3
Moins de 15 ans	2,0	1,0	0,7	0,5	0,7	1,3	0,8	1,0	0,3	1,0
15 à 19 ans	28,0	23,8	24,1	22,1	18,9	16,3	16,6	15,1	14,5	13,3
15 à 17 ans	17,5	13,5	13,0	11,1	10,5	8,3	8,0	6,7	7,6	6,8
18 à 19 ans	43,8	39,0	40,3	38,1	31,3	28,4	29,4	27,5	24,6	22,8
20 à 24 ans	72,1	69,2	67,0	65,8	62,0	56,8	57,1	54,5	54,3	53,0
25 à 29 ans	100,7	98,7	95,5	96,7	93,3	91,9	88,1	89,6	89,3	90,4
30 à 34 ans	74,5	71,7	71,9	74,9	76,2	82,8	76,9	82,8	84,3	84,6
35 à 39 ans	24,6	24,5	24,4	26,7	26,3	27,6	30,4	29,7	33,5	32,0
40 ans et plus	3,3	3,3	3,7	3,9	4,4	4,2	4,9	4,5	4,7	4,9
Groupe d'âge inconnu
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	8,2	8,3	8,4	7,9	8,2	7,9	7,7	8,1	7,9	8,1
Moins de 20 ans	12,6	12,3	13,4	11,6	10,9	10,1	9,5	10,2	9,1	x
Moins de 15 ans	3,6	1,3	3,4	2,3	1,5	1,2	1,5	1,2	1,3	x
15 à 19 ans	14,3	14,5	15,4	13,5	12,8	11,9	11,1	12,0	10,6	10,4
15 à 17 ans	9,2	10,1	10,6	9,3	8,2	6,9	7,6	7,5	7,1	6,9
18 à 19 ans	22,0	21,1	22,4	19,5	19,6	19,3	16,3	18,4	15,9	15,7
20 à 24 ans	22,9	23,3	23,1	23,1	23,7	22,7	21,4	22,1	20,4	22,2
25 à 29 ans	12,9	12,9	13,5	12,3	13,6	13,6	14,2	14,1	14,8	13,8
30 à 34 ans	5,8	6,1	6,7	6,4	7,2	7,2	6,7	7,6	8,1	8,3
35 à 39 ans	3,4	4,1	3,2	3,3	3,5	3,5	3,6	4,0	4,9	5,0
40 ans et plus	1,0	1,1	1,1	1,0	1,5	1,3	1,2	1,5	1,9	x
Groupe d'âge inconnu
Pertes foetales ⁴										
Tous les âges	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
Moins de 20 ans	0,6	0,6	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	x
Moins de 15 ans	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	x
15 à 19 ans	0,7	0,7	0,4	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3
15 à 17 ans	0,7	0,7	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
18 à 19 ans	0,8	0,7	0,5	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,2	0,5
20 à 24 ans	2,4	1,7	1,1	1,0	0,6	0,8	1,3	0,6	0,8	0,7
25 à 29 ans	2,2	2,7	1,8	1,0	1,3	1,1	0,9	0,9	1,3	1,1
30 à 34 ans	1,7	1,2	1,4	1,0	0,8	1,1	1,0	1,0	0,7	1,0
35 à 39 ans	1,2	0,5	0,7	0,8	0,5	0,5	0,7	0,5	0,4	0,5
40 ans et plus	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	x
Groupe d'âge inconnu

1. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des pertes foetales et des avortements provoqués.
2. Le nombre de naissances vivantes est fondé sur les enregistrements figurant dans la Base de données sur les naissances.
3. Le nombre d'avortements provoqués est tiré de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques qui fournit des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains états américains, pour les années antérieures à 2004.
4. Les pertes foetales regroupent les cas de mortinaissance tirés de la Base de données sur les mortinaissances et les cas d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non précisés tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière.
Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».
Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinaissances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9002).

Tableau 1-5
Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Nouveau-Brunswick

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre d'événements									
Total, grossesses ¹	9 628	9 393	9 254	8 956	8 694	8 417	8 286	8 214	8 058	7 987
Tous les âges	9 628	9 393	9 254	8 956	8 694	8 417	8 286	8 214	8 058	7 987
Moins de 20 ans	968	902	968	902	847	766	711	647	583	552
Moins de 15 ans	7	18	13	17	8	11	13	12	2	5
15 à 19 ans	961	884	955	885	839	755	698	635	581	547
15 à 17 ans	318	303	312	293	269	238	202	184	192	162
18 à 19 ans	643	581	643	592	570	517	496	451	389	385
20 à 24 ans	2 568	2 531	2 364	2 301	2 276	2 148	2 003	1 981	1 932	1 907
25 à 29 ans	2 996	3 026	2 998	2 888	2 772	2 699	2 649	2 668	2 555	2 563
30 à 34 ans	2 261	2 161	2 056	2 051	1 936	1 960	2 029	2 012	2 054	2 093
35 à 39 ans	701	636	754	714	758	740	751	761	791	734
40 ans et plus	114	119	114	100	105	104	143	145	143	134
Groupe d'âge inconnu	20	18	0	0	0	0	0	0	0	4
Naissances vivantes ²	8 176	7 922	7 885	7 615	7 347	7 195	7 046	7 117	6 959	6 892
Tous les âges	8 176	7 922	7 885	7 615	7 347	7 195	7 046	7 117	6 959	6 892
Moins de 20 ans	700	657	676	598	557	501	458	453	413	388
Moins de 15 ans	2	8	8	5	3	0	3	3	1	2
15 à 19 ans	698	649	668	593	554	501	455	450	412	386
15 à 17 ans	216	217	195	181	140	140	114	128	121	107
18 à 19 ans	482	432	473	412	414	361	341	322	291	279
20 à 24 ans	2 061	2 024	1 870	1 842	1 795	1 702	1 586	1 568	1 565	1 500
25 à 29 ans	2 697	2 659	2 720	2 620	2 496	2 446	2 356	2 419	2 309	2 332
30 à 34 ans	2 045	1 958	1 891	1 852	1 768	1 804	1 878	1 868	1 885	1 911
35 à 39 ans	601	548	654	632	660	662	662	699	680	653
40 ans et plus	72	76	74	71	71	80	106	110	107	104
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Avortements provoqués ³	1 120	1 113	1 106	1 031	1 098	1 028	1 045	944	920	941
Tous les âges	1 120	1 113	1 106	1 031	1 098	1 028	1 045	944	920	941
Moins de 20 ans	234	204	258	261	x	248	236	181	x	x
Moins de 15 ans	5	9	5	11	x	11	10	8	x	x
15 à 19 ans	229	195	253	250	255	237	226	173	157	152
15 à 17 ans	92	73	98	88	117	93	82	55	68	52
18 à 19 ans	137	122	155	162	138	144	144	118	89	100
20 à 24 ans	428	416	422	382	418	396	363	395	327	369
25 à 29 ans	207	247	210	199	200	200	235	195	194	179
30 à 34 ans	134	134	105	112	125	102	116	103	123	143
35 à 39 ans	66	65	76	55	72	63	66	45	86	67
40 ans et plus	31	29	35	22	x	19	29	25	x	x
Groupe d'âge inconnu	20	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertes foetales ⁴	332	358	263	310	249	194	195	153	179	154
Tous les âges	332	358	263	310	249	194	195	153	179	154
Moins de 20 ans	34	41	34	43	x	17	17	13	12	x
Moins de 15 ans	0	1	0	1	x	0	0	1	0	x
15 à 19 ans	34	40	34	42	30	17	17	12	12	9
15 à 17 ans	10	13	19	24	12	5	6	1	3	3
18 à 19 ans	24	27	15	18	18	12	11	11	9	6
20 à 24 ans	79	91	72	77	63	50	54	18	40	38
25 à 29 ans	92	120	68	69	76	53	58	54	52	52
30 à 34 ans	82	69	60	87	43	54	35	41	46	39
35 à 39 ans	34	23	24	27	26	15	23	17	25	14
40 ans et plus	11	14	5	7	x	5	8	10	4	x
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-5 – suite

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Nouveau-Brunswick

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
taux pour 1 000 femmes										
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	47,9	47,0	46,8	45,6	44,6	43,5	43,2	43,2	41,7	42,8
Moins de 20 ans	31,2	29,4	31,9	29,8	28,1	25,8	24,2	22,2	20,2	19,3
Moins de 15 ans	1,4	3,5	2,6	3,4	1,6	2,3	2,8	2,5	0,4	1,1
15 à 19 ans	36,9	34,6	37,8	35,0	33,3	30,2	28,3	26,0	24,2	23,0
15 à 17 ans	20,6	19,8	20,7	19,5	17,8	15,8	13,8	12,9	13,7	11,4
18 à 19 ans	60,7	56,6	63,3	58,0	56,8	52,2	49,1	44,6	39,0	40,0
20 à 24 ans	95,6	95,8	92,1	91,4	91,7	86,8	81,9	80,9	78,2	77,7
25 à 29 ans	113,8	115,7	115,8	112,3	109,2	108,9	108,0	110,3	106,9	108,3
30 à 34 ans	72,0	71,4	71,0	74,0	72,9	75,7	79,0	79,0	81,2	83,8
35 à 39 ans	22,0	19,9	23,6	22,3	23,8	23,7	25,0	26,4	28,7	27,8
40 ans et plus	3,7	3,8	3,6	3,2	3,3	3,3	4,5	4,6	4,5	4,2
Groupe d'âge inconnu
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	40,7	39,7	39,9	38,8	37,7	37,2	36,7	37,4	36,0	37,0
Moins de 20 ans	22,5	21,4	22,3	19,8	18,5	16,9	15,6	15,6	14,3	13,6
Moins de 15 ans	0,4	1,6	1,6	1,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,2	0,4
15 à 19 ans	26,8	25,4	26,4	23,5	22,0	20,1	18,4	18,5	17,1	16,2
15 à 17 ans	14,0	14,2	12,9	12,0	9,2	9,3	7,8	9,0	8,6	7,5
18 à 19 ans	45,5	42,1	46,6	40,4	41,3	36,4	33,8	31,8	29,1	29,0
20 à 24 ans	76,7	76,6	72,8	73,1	72,4	68,8	64,8	64,0	63,4	61,1
25 à 29 ans	102,5	101,7	105,0	101,9	98,4	98,7	96,0	100,0	96,6	98,6
30 à 34 ans	65,1	64,7	65,3	66,8	66,6	69,6	73,1	73,3	74,6	76,5
35 à 39 ans	18,8	17,1	20,5	19,7	20,7	21,2	22,0	24,2	24,7	24,7
40 ans et plus	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,5	3,3	3,5	3,3	3,3
Groupe d'âge inconnu
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	5,6	5,6	5,6	5,3	5,6	5,3	5,4	5,0	4,8	5,0
Moins de 20 ans	7,5	6,7	8,5	8,6	x	8,4	8,0	6,2	x	x
Moins de 15 ans	1,0	1,8	1,0	2,2	x	2,3	2,2	1,7	x	x
15 à 19 ans	8,8	7,6	10,0	9,9	10,1	9,5	9,2	7,1	6,5	6,4
15 à 17 ans	6,0	4,8	6,5	5,8	7,7	6,2	5,6	3,9	4,8	3,7
18 à 19 ans	12,9	11,9	15,3	15,9	13,8	14,5	14,3	11,7	8,9	10,4
20 à 24 ans	15,9	15,7	16,4	15,2	16,8	16,0	14,8	16,1	13,2	15,0
25 à 29 ans	7,9	9,4	8,1	7,7	7,9	8,1	9,6	8,1	8,1	7,6
30 à 34 ans	4,3	4,4	3,6	4,0	4,7	3,9	4,5	4,0	4,9	5,7
35 à 39 ans	2,1	2,0	2,4	1,7	2,3	2,0	2,2	1,6	3,1	2,5
40 ans et plus	1,0	0,9	1,1	0,7	x	0,6	0,9	0,8	x	x
Groupe d'âge inconnu
Pertes foetales ⁴										
Tous les âges	1,7	1,8	1,3	1,6	1,3	1,0	1,0	0,8	0,9	0,8
Moins de 20 ans	1,1	1,3	1,1	1,4	x	0,6	0,6	0,4	0,4	x
Moins de 15 ans	0,0	0,2	0,0	0,2	x	0,0	0,0	0,2	0,0	x
15 à 19 ans	1,3	1,6	1,3	1,7	1,2	0,7	0,7	0,5	0,5	0,4
15 à 17 ans	0,6	0,9	1,3	1,6	0,8	0,3	0,4	0,1	0,2	0,2
18 à 19 ans	2,3	2,6	1,5	1,8	1,8	1,2	1,1	1,1	0,9	0,6
20 à 24 ans	2,9	3,4	2,8	3,1	2,5	2,0	2,2	0,7	1,6	1,5
25 à 29 ans	3,5	4,6	2,6	2,7	3,0	2,1	2,4	2,2	2,2	2,2
30 à 34 ans	2,6	2,3	2,1	3,1	1,6	2,1	1,4	1,6	1,8	1,6
35 à 39 ans	1,1	0,7	0,8	0,8	0,8	0,5	0,8	0,6	0,9	0,5
40 ans et plus	0,4	0,5	0,2	0,2	x	0,2	0,3	0,3	0,1	x
Groupe d'âge inconnu

1. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des pertes foetales et des avortements provoqués.
2. Le nombre de naissances vivantes est fondé sur les enregistrements figurant dans la Base de données sur les naissances.
3. Le nombre d'avortements provoqués est tiré de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques qui fournit des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains états américains, pour les années antérieures à 2004.
4. Les pertes foetales regroupent les cas de mortinaissance tirés de la Base de données sur les mortinaissances et les cas d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non précisés tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière.
Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».
Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinaissances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9002).

Tableau 1-6
Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Québec

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre d'événements									
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	117 470	112 746	109 735	106 429	105 157	106 496	105 097	106 350	106 301	107 169
Moins de 20 ans	9 682	9 329	9 768	9 770	9 368	8 832	8 356	7 847	7 746	7 547
Moins de 15 ans	190	219	149	201	169	156	115	124	155	129
15 à 19 ans	9 492	9 110	9 619	9 569	9 199	8 676	8 241	7 723	7 591	7 418
15 à 17 ans	3 030	2 915	3 155	2 655	2 656	2 516	2 428	2 291	2 436	2 346
18 à 19 ans	6 462	6 195	6 464	6 914	6 543	6 160	5 813	5 432	5 155	5 072
20 à 24 ans	25 700	25 393	25 133	24 397	24 681	24 215	23 545	23 219	22 363	21 642
25 à 29 ans	36 327	33 906	32 537	31 557	31 027	32 096	31 974	33 327	33 470	34 491
30 à 34 ans	30 937	29 398	27 448	25 913	25 179	26 142	25 998	26 265	27 235	27 595
35 à 39 ans	12 509	12 301	12 303	12 225	12 129	12 408	12 363	12 736	12 437	12 738
40 ans et plus	2 279	2 415	2 523	2 565	2 767	2 802	2 856	2 955	3 050	3 150
Groupe d'âge inconnu	36	4	23	2	6	1	5	1	0	0
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	85 226	79 774	75 856	73 596	72 007	73 695	72 477	73 905	74 072	76 346
Moins de 20 ans	4 008	3 780	3 613	3 482	3 202	3 078	2 795	2 562	2 330	2 349
Moins de 15 ans	46	35	34	25	19	21	20	16	24	15
15 à 19 ans	3 962	3 745	3 579	3 457	3 183	3 057	2 775	2 546	2 306	2 334
15 à 17 ans	1 020	1 018	948	855	760	741	675	597	520	544
18 à 19 ans	2 942	2 727	2 631	2 602	2 423	2 316	2 100	1 949	1 786	1 790
20 à 24 ans	16 733	15 779	15 241	14 776	14 696	14 430	13 877	13 408	12 603	12 654
25 à 29 ans	29 182	26 760	25 437	24 656	24 231	25 165	24 945	26 216	26 231	27 352
30 à 34 ans	25 091	23 556	21 697	20 601	19 894	20 785	20 798	21 046	22 120	22 779
35 à 39 ans	8 972	8 671	8 526	8 739	8 530	8 753	8 553	9 068	9 096	9 356
40 ans et plus	1 227	1 227	1 336	1 341	1 452	1 483	1 509	1 605	1 692	1 856
Groupe d'âge inconnu	13	1	6	1	2	1	0	0	0	0
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	28 852	30 248	31 673	30 722	31 125	31 065	30 858	30 802	30 616	29 259
Moins de 20 ans	5 416	5 360	5 981	6 135	6 001	5 654	5 456	5 191	5 326	5 116
Moins de 15 ans	138	177	111	175	149	134	92	107	129	112
15 à 19 ans	5 278	5 183	5 870	5 960	5 852	5 520	5 364	5 084	5 197	5 004
15 à 17 ans	1 917	1 827	2 137	1 753	1 845	1 751	1 723	1 658	1 889	1 777
18 à 19 ans	3 361	3 356	3 733	4 207	4 007	3 769	3 641	3 426	3 308	3 227
20 à 24 ans	8 342	9 085	9 490	9 251	9 630	9 459	9 351	9 533	9 494	8 763
25 à 29 ans	6 203	6 440	6 526	6 394	6 290	6 455	6 554	6 679	6 788	6 708
30 à 34 ans	4 955	5 139	5 206	4 749	4 789	4 904	4 788	4 804	4 677	4 394
35 à 39 ans	3 027	3 178	3 390	3 109	3 216	3 381	3 480	3 363	3 083	3 087
40 ans et plus	887	1 045	1 065	1 083	1 195	1 212	1 225	1 231	1 248	1 191
Groupe d'âge inconnu	22	1	15	1	4	0	4	1	0	0
Pertes fœtales ⁴										
Tous les âges	3 392	2 724	2 206	2 111	2 025	1 736	1 762	1 643	1 613	1 564
Moins de 20 ans	258	189	174	153	165	100	105	94	90	82
Moins de 15 ans	6	7	4	1	1	1	3	1	2	2
15 à 19 ans	252	182	170	152	164	99	102	93	88	80
15 à 17 ans	93	70	70	47	51	24	30	36	27	25
18 à 19 ans	159	112	100	105	113	75	72	57	61	55
20 à 24 ans	625	529	402	370	355	326	317	278	266	225
25 à 29 ans	942	706	574	507	506	476	475	432	451	431
30 à 34 ans	891	703	545	563	496	453	412	415	438	422
35 à 39 ans	510	452	387	377	383	274	330	305	258	295
40 ans et plus	165	143	122	141	120	107	122	119	110	103
Groupe d'âge inconnu	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-6 – suite

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Québec

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
taux pour 1 000 femmes										
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	61,0	58,8	57,6	56,1	55,6	56,5	55,8	56,6	55,2	57,2
Moins de 20 ans	33,4	32,5	34,3	34,7	34,0	32,7	31,3	29,4	28,6	27,4
Moins de 15 ans	4,1	4,9	3,3	4,6	3,9	3,6	2,7	2,8	3,2	2,6
15 à 19 ans	39,1	37,6	40,0	40,4	39,6	38,2	36,7	34,7	34,1	32,7
15 à 17 ans	20,6	20,1	22,3	19,4	19,7	18,8	18,4	17,5	18,5	17,1
18 à 19 ans	67,2	64,0	65,3	69,1	67,1	65,8	63,0	59,3	56,8	56,5
20 à 24 ans	111,4	108,7	106,1	101,1	100,2	96,4	93,4	92,5	89,8	88,5
25 à 29 ans	148,3	142,8	140,2	137,5	135,3	139,0	134,6	135,9	132,3	133,0
30 à 34 ans	101,0	99,8	98,2	97,6	99,5	106,3	107,4	109,5	113,1	113,5
35 à 39 ans	38,2	37,8	38,0	38,2	38,4	40,5	41,8	45,0	45,8	48,7
40 ans et plus	7,6	7,8	8,0	8,0	8,6	8,6	8,8	9,1	9,5	9,9
Groupe d'âge inconnu
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	44,3	41,6	39,8	38,8	38,1	39,1	38,5	39,4	38,5	40,7
Moins de 20 ans	13,8	13,2	12,7	12,4	11,6	11,4	10,5	9,6	8,6	8,5
Moins de 15 ans	1,0	0,8	0,8	0,6	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,3
15 à 19 ans	16,3	15,5	14,9	14,6	13,7	13,4	12,4	11,4	10,4	10,3
15 à 17 ans	6,9	7,0	6,7	6,2	5,7	5,5	5,1	4,6	3,9	4,0
18 à 19 ans	30,6	28,2	26,6	26,0	24,8	24,8	22,8	21,3	19,7	19,9
20 à 24 ans	72,5	67,5	64,3	61,2	59,7	57,4	55,1	53,4	50,6	51,8
25 à 29 ans	119,1	112,7	109,6	107,4	105,7	109,0	105,0	106,9	103,6	105,5
30 à 34 ans	81,9	79,9	77,6	77,6	78,6	84,5	86,0	87,8	91,9	93,7
35 à 39 ans	27,4	26,6	26,3	27,3	27,0	28,6	28,9	32,0	33,5	35,8
40 ans et plus	4,1	4,0	4,3	4,2	4,5	4,6	4,6	4,9	5,3	5,8
Groupe d'âge inconnu
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	15,0	15,8	16,6	16,2	16,5	16,5	16,4	16,4	15,9	15,6
Moins de 20 ans	18,7	18,7	21,0	21,8	21,8	20,9	20,4	19,4	19,7	18,6
Moins de 15 ans	3,0	3,9	2,5	4,0	3,4	3,1	2,1	2,4	2,7	2,3
15 à 19 ans	21,7	21,4	24,4	25,1	25,2	24,3	23,9	22,8	23,3	22,1
15 à 17 ans	13,0	12,6	15,1	12,8	13,7	13,1	13,0	12,7	14,3	13,0
18 à 19 ans	35,0	34,7	37,7	42,0	41,1	40,3	39,5	37,4	36,4	35,9
20 à 24 ans	36,2	38,9	40,1	38,3	39,1	37,7	37,1	38,0	38,1	35,8
25 à 29 ans	25,3	27,1	28,1	27,9	27,4	28,0	27,6	27,2	26,8	25,9
30 à 34 ans	16,2	17,4	18,6	17,9	18,9	19,9	19,8	20,0	19,4	18,1
35 à 39 ans	9,2	9,8	10,5	9,7	10,2	11,0	11,8	11,9	11,4	11,8
40 ans et plus	3,0	3,4	3,4	3,4	3,7	3,7	3,8	3,8	3,9	3,7
Groupe d'âge inconnu
Pertes foetales ⁴										
Tous les âges	1,8	1,4	1,2	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
Moins de 20 ans	0,9	0,7	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Moins de 15 ans	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	1,0	0,8	0,7	0,6	0,7	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
15 à 17 ans	0,6	0,5	0,5	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
18 à 19 ans	1,7	1,2	1,0	1,0	1,2	0,8	0,8	0,6	0,7	0,6
20 à 24 ans	2,7	2,3	1,7	1,5	1,4	1,3	1,3	1,1	1,1	0,9
25 à 29 ans	3,8	3,0	2,5	2,2	2,2	2,1	2,0	1,8	1,8	1,7
30 à 34 ans	2,9	2,4	1,9	2,1	2,0	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7
35 à 39 ans	1,6	1,4	1,2	1,2	1,2	0,9	1,1	1,1	1,0	1,1
40 ans et plus	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3
Groupe d'âge inconnu

1. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des pertes foetales et des avortements provoqués.
 2. Le nombre de naissances vivantes est fondé sur les enregistrements figurant dans la Base de données sur les naissances.
 3. Le nombre d'avortements provoqués est tiré de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques qui fournit des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains états américains, pour les années antérieures à 2004.
 4. Les pertes foetales regroupent les cas de mortinaissance tirés de la Base de données sur les mortinaissances et les cas d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non précisés tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière.
Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».
Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinaissances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9002).

Tableau 1-7
Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Ontario

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre d'événements									
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	191 606	181 064	178 663	174 502	170 142	173 477	169 476	170 457	170 285	169 838
Moins de 20 ans	16 197	14 686	14 473	13 325	12 905	12 324	11 762	11 096	10 018	9 620
Moins de 15 ans	251	218	215	142	151	162	140	104	75	84
15 à 19 ans	15 946	14 468	14 258	13 183	12 754	12 162	11 622	10 992	9 943	9 536
15 à 17 ans	5 972	5 401	5 264	4 729	4 499	4 307	4 049	3 624	3 165	2 997
18 à 19 ans	9 974	9 067	8 994	8 454	8 255	7 855	7 573	7 368	6 778	6 539
20 à 24 ans	35 665	33 271	33 106	32 148	31 032	30 435	29 515	29 233	28 903	28 319
25 à 29 ans	54 763	51 308	49 673	48 320	46 372	47 124	45 911	46 247	46 323	46 296
30 à 34 ans	55 891	52 640	51 137	50 120	48 662	51 436	50 227	51 069	52 015	52 005
35 à 39 ans	24 299	24 330	25 029	25 287	25 588	26 414	26 173	26 549	26 422	26 915
40 ans et plus	4 584	4 691	4 847	5 197	5 493	5 728	5 878	6 208	6 481	6 595
Groupe d'âge inconnu	207	138	398	105	90	16	10	55	123	76
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	140 012	133 004	132 618	131 080	127 408	131 709	128 528	130 927	132 551	133 760
Moins de 20 ans	7 018	6 115	6 257	5 871	5 358	5 097	4 775	4 721	4 342	4 360
Moins de 15 ans	51	48	39	35	42	26	20	15	21	23
15 à 19 ans	6 967	6 067	6 218	5 836	5 316	5 071	4 755	4 706	4 321	4 337
15 à 17 ans	2 383	2 005	2 110	1 907	1 708	1 484	1 449	1 362	1 303	1 312
18 à 19 ans	4 584	4 062	4 108	3 929	3 608	3 587	3 306	3 344	3 018	3 025
20 à 24 ans	21 327	19 760	20 084	19 463	18 899	18 418	17 744	17 722	17 810	17 612
25 à 29 ans	43 290	40 625	39 817	39 206	37 357	38 437	37 256	37 817	38 272	38 345
30 à 34 ans	46 685	44 372	43 271	42 821	41 511	44 365	43 383	44 506	45 648	46 093
35 à 39 ans	18 745	19 042	19 681	20 247	20 538	21 474	21 337	21 821	21 795	22 606
40 ans et plus	2 762	2 967	3 112	3 367	3 655	3 906	4 024	4 286	4 563	4 670
Groupe d'âge inconnu	185	123	396	105	90	12	9	54	121	74
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	46 918	44 046	42 452	39 981	39 544	38 827	38 138	36 666	35 183	33 546
Moins de 20 ans	8 827	8 276	7 992	7 248	7 384	7 071	6 857	6 222	5 538	5 154
Moins de 15 ans	190	163	172	106	107	135	118	84	51	60
15 à 19 ans	8 637	8 113	7 820	7 142	7 277	6 936	6 739	6 138	5 487	5 094
15 à 17 ans	3 445	3 281	3 066	2 749	2 728	2 760	2 550	2 204	1 820	1 650
18 à 19 ans	5 192	4 832	4 754	4 393	4 549	4 176	4 189	3 934	3 667	3 444
20 à 24 ans	13 568	12 878	12 466	12 172	11 623	11 592	11 387	11 105	10 762	10 371
25 à 29 ans	10 277	9 698	8 939	8 287	8 254	8 030	7 985	7 789	7 477	7 348
30 à 34 ans	7 907	7 134	6 874	6 317	6 275	6 245	6 053	5 769	5 651	5 202
35 à 39 ans	4 751	4 577	4 655	4 387	4 413	4 305	4 242	4 122	4 044	3 758
40 ans et plus	1 575	1 471	1 526	1 570	1 595	1 580	1 614	1 659	1 710	1 713
Groupe d'âge inconnu	13	12	0	0	0	4	0	0	1	0
Pertes fœtales ⁴										
Tous les âges	4 676	4 014	3 593	3 441	3 190	2 941	2 810	2 864	2 551	2 532
Moins de 20 ans	352	295	224	206	163	156	130	153	138	106
Moins de 15 ans	10	7	4	1	2	1	2	5	3	1
15 à 19 ans	342	288	220	205	161	155	128	148	135	105
15 à 17 ans	144	115	88	73	63	63	50	58	42	35
18 à 19 ans	198	173	132	132	98	92	78	90	93	70
20 à 24 ans	770	633	556	513	510	425	384	406	331	336
25 à 29 ans	1 196	985	917	827	761	657	670	641	574	603
30 à 34 ans	1 299	1 134	992	982	876	826	791	794	716	710
35 à 39 ans	803	711	693	653	637	635	594	606	583	551
40 ans et plus	247	253	209	260	243	242	240	263	208	212
Groupe d'âge inconnu	9	3	2	0	0	0	1	1	1	2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-7 – suite

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Ontario

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
taux pour 1 000 femmes										
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	65,0	61,1	59,9	58,1	55,9	56,1	54,0	53,7	51,8	52,6
Moins de 20 ans	38,6	34,4	33,1	29,7	28,1	26,2	24,7	23,1	20,6	19,5
Moins de 15 ans	3,6	3,0	2,9	1,9	2,0	2,1	1,8	1,3	0,9	1,0
15 à 19 ans	45,6	40,7	39,3	35,5	33,4	31,0	29,2	27,4	24,6	23,3
15 à 17 ans	28,4	25,2	24,0	21,1	19,5	18,3	17,0	15,3	13,2	12,2
18 à 19 ans	71,7	64,6	62,5	57,2	54,4	50,2	47,3	45,1	41,1	39,7
20 à 24 ans	96,9	91,0	90,8	87,5	83,0	79,3	74,8	72,0	69,5	66,9
25 à 29 ans	132,5	125,6	122,9	120,8	116,2	118,0	113,3	113,3	111,9	110,5
30 à 34 ans	113,3	109,0	109,2	110,4	109,1	114,9	111,5	113,2	115,5	115,8
35 à 39 ans	49,8	48,8	49,2	49,0	49,1	50,9	51,0	52,9	53,8	55,6
40 ans et plus	10,4	10,3	10,4	10,9	11,2	11,4	11,4	11,8	12,0	12,1
Groupe d'âge inconnu
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	47,5	44,9	44,5	43,6	41,9	42,6	40,9	41,3	40,4	41,4
Moins de 20 ans	16,7	14,3	14,3	13,1	11,7	10,9	10,0	9,8	8,9	8,9
Moins de 15 ans	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
15 à 19 ans	19,9	17,1	17,1	15,7	13,9	12,9	11,9	11,7	10,7	10,6
15 à 17 ans	11,3	9,3	9,6	8,5	7,4	6,3	6,1	5,7	5,4	5,4
18 à 19 ans	32,9	28,9	28,6	26,6	23,8	22,9	20,6	20,5	18,3	18,4
20 à 24 ans	57,9	54,1	55,1	53,0	50,6	48,0	45,0	43,7	42,8	41,6
25 à 29 ans	104,8	99,4	98,5	98,0	93,6	96,2	92,0	92,6	92,4	91,5
30 à 34 ans	94,7	91,9	92,4	94,3	93,0	99,1	96,3	98,7	101,4	102,6
35 à 39 ans	38,4	38,2	38,7	39,2	39,4	41,4	41,6	43,5	44,4	46,7
40 ans et plus	6,3	6,5	6,7	7,1	7,5	7,8	7,8	8,1	8,5	8,6
Groupe d'âge inconnu
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	15,9	14,9	14,2	13,3	13,0	12,6	12,1	11,6	10,7	10,4
Moins de 20 ans	21,0	19,4	18,3	16,2	16,1	15,1	14,4	12,9	11,4	10,5
Moins de 15 ans	2,7	2,2	2,3	1,4	1,4	1,7	1,5	1,1	0,6	0,7
15 à 19 ans	24,7	22,8	21,5	19,2	19,0	17,7	16,9	15,3	13,6	12,4
15 à 17 ans	16,4	15,3	14,0	12,3	11,8	11,7	10,7	9,3	7,6	6,7
18 à 19 ans	37,3	34,4	33,1	29,7	30,0	26,7	26,2	24,1	22,2	20,9
20 à 24 ans	36,9	35,2	34,2	33,1	31,1	30,2	28,9	27,4	25,9	24,5
25 à 29 ans	24,9	23,7	22,1	20,7	20,7	20,1	19,7	19,1	18,1	17,5
30 à 34 ans	16,0	14,8	14,7	13,9	14,1	14,0	13,4	12,8	12,6	11,6
35 à 39 ans	9,7	9,2	9,2	8,5	8,5	8,3	8,3	8,2	8,2	7,8
40 ans et plus	3,6	3,2	3,3	3,3	3,3	3,1	3,1	3,1	3,2	3,1
Groupe d'âge inconnu
Pertes foetales ⁴										
Tous les âges	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8
Moins de 20 ans	0,8	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Moins de 15 ans	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
15 à 19 ans	1,0	0,8	0,6	0,6	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3
15 à 17 ans	0,7	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
18 à 19 ans	1,4	1,2	0,9	0,9	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,4
20 à 24 ans	2,1	1,7	1,5	1,4	1,4	1,1	1,0	1,0	0,8	0,8
25 à 29 ans	2,9	2,4	2,3	2,1	1,9	1,6	1,7	1,6	1,4	1,4
30 à 34 ans	2,6	2,3	2,1	2,2	2,0	1,8	1,8	1,8	1,6	1,6
35 à 39 ans	1,6	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
40 ans et plus	0,6	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
Groupe d'âge inconnu

1. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des pertes foetales et des avortements provoqués.

2. Le nombre de naissances vivantes est fondé sur les enregistrements figurant dans la Base de données sur les naissances.

3. Le nombre d'avortements provoqués est tiré de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques qui fournit des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains états américains, pour les années antérieures à 2004.

4. Les pertes foetales regroupent les cas de mortinaissance tirés de la Base de données sur les mortinaissances et les cas d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non précisés tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinaissances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9002).

Tableau 1-8
Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Manitoba

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre d'événements									
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	20 186	19 284	18 890	18 764	18 300	18 082	17 986	18 338	17 243	17 109
Moins de 20 ans	2 714	2 493	2 562	2 475	2 352	2 280	2 232	2 212	1 956	1 810
Moins de 15 ans	66	56	44	48	34	28	37	40	37	36
15 à 19 ans	2 648	2 437	2 518	2 427	2 318	2 252	2 195	2 172	1 919	1 774
15 à 17 ans	1 024	943	970	887	859	830	777	744	690	641
18 à 19 ans	1 624	1 494	1 548	1 540	1 459	1 422	1 418	1 428	1 229	1 133
20 à 24 ans	5 036	4 733	4 659	4 679	4 583	4 419	4 463	4 549	4 105	3 919
25 à 29 ans	5 666	5 438	5 338	5 244	5 189	5 064	4 926	5 019	4 909	4 909
30 à 34 ans	4 667	4 393	4 134	4 105	4 010	4 061	4 137	4 286	4 086	4 227
35 à 39 ans	1 736	1 882	1 884	1 905	1 839	1 885	1 812	1 863	1 778	1 824
40 ans et plus	363	344	312	356	326	373	416	408	409	416
Groupe d'âge inconnu	4	1	1	0	1	0	0	1	0	0
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	15 478	14 655	14 461	14 315	14 090	14 002	13 888	13 940	13 811	14 145
Moins de 20 ans	1 578	1 416	1 519	1 420	1 340	1 330	1 300	1 237	1 218	1 219
Moins de 15 ans	31	18	27	31	17	9	19	18	19	18
15 à 19 ans	1 547	1 398	1 492	1 389	1 323	1 321	1 281	1 219	1 199	1 201
15 à 17 ans	589	508	548	502	486	470	447	405	424	428
18 à 19 ans	958	890	944	887	837	851	834	814	775	773
20 à 24 ans	3 564	3 265	3 249	3 295	3 185	3 122	3 114	3 078	3 002	3 022
25 à 29 ans	4 658	4 462	4 452	4 335	4 369	4 216	4 080	4 150	4 211	4 275
30 à 34 ans	4 031	3 767	3 524	3 492	3 458	3 524	3 602	3 697	3 614	3 765
35 à 39 ans	1 409	1 528	1 516	1 526	1 502	1 556	1 499	1 499	1 477	1 554
40 ans et plus	236	217	200	247	235	254	293	278	289	310
Groupe d'âge inconnu	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0
Avortements provoqués ^{3, 4}										
Tous les âges	3 647	3 626	3 447	3 517	3 366	3 375	3 267	3 670	2 661	2 236
Moins de 20 ans	992	942	907	937	908	854	836	879	645	489
Moins de 15 ans	30	34	13	14	12	18	15	20	16	13
15 à 19 ans	962	908	894	923	896	836	821	859	629	476
15 à 17 ans	380	368	361	340	345	311	303	298	226	172
18 à 19 ans	582	540	533	583	551	525	518	561	403	304
20 à 24 ans	1 251	1 234	1 180	1 170	1 199	1 144	1 179	1 322	944	724
25 à 29 ans	725	730	655	680	621	671	649	692	530	472
30 à 34 ans	394	420	391	401	369	389	350	430	292	317
35 à 39 ans	205	225	241	259	210	238	180	254	185	168
40 ans et plus	78	74	73	70	59	79	73	93	65	66
Groupe d'âge inconnu	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertes fœtales ⁵										
Tous les âges	1 061	1 003	982	932	844	705	831	728	771	728
Moins de 20 ans	144	135	136	118	104	96	96	96	93	102
Moins de 15 ans	5	4	4	3	5	1	3	2	2	5
15 à 19 ans	139	131	132	115	99	95	93	94	91	97
15 à 17 ans	55	67	61	45	28	49	27	41	40	41
18 à 19 ans	84	64	71	70	71	46	66	53	51	56
20 à 24 ans	221	234	230	214	199	153	170	149	159	173
25 à 29 ans	283	246	231	229	199	177	197	177	168	162
30 à 34 ans	242	206	219	212	183	148	185	159	180	145
35 à 39 ans	122	129	127	120	127	91	133	110	116	102
40 ans et plus	49	53	39	39	32	40	50	37	55	40
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-8 – suite

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Manitoba

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	taux pour 1 000 femmes									
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	70,3	67,4	66,4	65,9	64,2	63,5	63,1	64,3	58,5	59,8
Moins de 20 ans	58,6	53,8	54,9	52,3	49,1	47,2	46,1	45,2	39,4	36,2
Moins de 15 ans	8,5	7,2	5,5	5,9	4,2	3,5	4,6	4,9	4,3	4,2
15 à 19 ans	68,7	63,1	65,0	61,9	58,3	55,9	54,3	53,4	46,7	42,8
15 à 17 ans	44,1	40,5	41,5	37,4	35,7	34,0	31,7	30,5	28,1	25,6
18 à 19 ans	105,9	97,6	100,9	99,2	92,8	89,9	88,9	87,5	74,1	68,7
20 à 24 ans	130,8	124,5	123,5	123,3	120,4	115,2	115,1	115,9	102,8	96,9
25 à 29 ans	146,6	142,0	140,3	139,0	138,8	136,5	132,7	134,2	128,8	128,6
30 à 34 ans	103,8	101,7	100,6	104,1	104,8	108,5	110,6	113,9	108,2	112,5
35 à 39 ans	37,9	40,9	40,9	41,2	40,1	42,3	42,4	45,5	45,1	47,7
40 ans et plus	8,5	7,9	7,1	8,1	7,3	8,3	9,1	8,9	8,8	9,0
Groupe d'âge inconnu
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	53,9	51,2	50,8	50,3	49,4	49,2	48,8	48,9	46,8	49,5
Moins de 20 ans	34,1	30,5	32,5	30,0	28,0	27,5	26,8	25,3	24,5	24,4
Moins de 15 ans	4,0	2,3	3,4	3,8	2,1	1,1	2,4	2,2	2,2	2,1
15 à 19 ans	40,1	36,2	38,5	35,4	33,2	32,8	31,7	30,0	29,2	29,0
15 à 17 ans	25,4	21,8	23,4	21,2	20,2	19,2	18,2	16,6	17,3	17,1
18 à 19 ans	62,5	58,1	61,5	57,1	53,2	53,8	52,3	49,9	46,7	46,9
20 à 24 ans	92,6	85,9	86,2	86,8	83,7	81,4	80,3	78,4	75,2	74,7
25 à 29 ans	120,5	116,6	117,0	114,9	116,9	113,7	109,9	111,0	110,5	112,0
30 à 34 ans	89,7	87,2	85,8	88,6	90,4	94,1	96,3	98,3	95,7	100,2
35 à 39 ans	30,8	33,2	32,9	33,0	32,8	34,9	35,0	36,6	37,5	40,7
40 ans et plus	5,5	5,0	4,5	5,6	5,3	5,6	6,4	6,0	6,2	6,7
Groupe d'âge inconnu
Avortements provoqués ^{3, 4}										
Tous les âges	12,7	12,7	12,1	12,3	11,8	11,9	11,5	12,9	9,0	7,8
Moins de 20 ans	21,4	20,3	19,4	19,8	19,0	17,7	17,3	18,0	13,0	9,8
Moins de 15 ans	3,9	4,4	1,6	1,7	1,5	2,2	1,9	2,4	1,9	1,5
15 à 19 ans	25,0	23,5	23,1	23,5	22,5	20,8	20,3	21,1	15,3	11,5
15 à 17 ans	16,4	15,8	15,4	14,3	14,3	12,7	12,4	12,2	9,2	6,9
18 à 19 ans	38,0	35,3	34,7	37,6	35,0	33,2	32,5	34,4	24,3	18,4
20 à 24 ans	32,5	32,5	31,3	30,8	31,5	29,8	30,4	33,7	23,6	17,9
25 à 29 ans	18,8	19,1	17,2	18,0	16,6	18,1	17,5	18,5	13,9	12,4
30 à 34 ans	8,8	9,7	9,5	10,2	9,6	10,4	9,4	11,4	7,7	8,4
35 à 39 ans	4,5	4,9	5,2	5,6	4,6	5,3	4,2	6,2	4,7	4,4
40 ans et plus	1,8	1,7	1,7	1,6	1,3	1,7	1,6	2,0	1,4	1,4
Groupe d'âge inconnu
Pertes foetales ⁵										
Tous les âges	3,7	3,5	3,5	3,3	3,0	2,5	2,9	2,6	2,6	2,5
Moins de 20 ans	3,1	2,9	2,9	2,5	2,2	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0
Moins de 15 ans	0,6	0,5	0,5	0,4	0,6	0,1	0,4	0,2	0,2	0,6
15 à 19 ans	3,6	3,4	3,4	2,9	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,3
15 à 17 ans	2,4	2,9	2,6	1,9	1,2	2,0	1,1	1,7	1,6	1,6
18 à 19 ans	5,5	4,2	4,6	4,5	4,5	2,9	4,1	3,2	3,1	3,4
20 à 24 ans	5,7	6,2	6,1	5,6	5,2	4,0	4,4	3,8	4,0	4,3
25 à 29 ans	7,3	6,4	6,1	6,1	5,3	4,8	5,3	4,7	4,4	4,2
30 à 34 ans	5,4	4,8	5,3	5,4	4,8	4,0	4,9	4,2	4,8	3,9
35 à 39 ans	2,7	2,8	2,8	2,6	2,8	2,0	3,1	2,7	2,9	2,7
40 ans et plus	1,1	1,2	0,9	0,9	0,7	0,9	1,1	0,8	1,2	0,9
Groupe d'âge inconnu

1. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des pertes foetales et des avortements provoqués.

2. Le nombre de naissances vivantes est fondé sur les enregistrements figurant dans la Base de données sur les naissances.

3. Le nombre d'avortements provoqués est tiré de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques qui fournit des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains états américains, pour les années antérieures à 2004.

4. En 2004 et 2005, les renseignements portants sur les avortements provoqués pratiqués dans les cliniques du Manitoba n'ont pas été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques.

5. Les pertes foetales regroupent les cas de mortinaissance tirés de la Base de données sur les mortinaissances et les cas d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non précisés tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinaissances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9002).

Tableau 1-9
Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Saskatchewan

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre d'événements									
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	15 893	15 461	15 388	15 052	14 605	14 589	13 975	14 270	14 271	14 153
Moins de 20 ans	2 188	2 115	2 061	1 988	1 880	1 735	1 624	1 635	1 697	1 652
Moins de 15 ans	33	39	25	31	39	23	22	22	22	24
15 à 19 ans	2 155	2 076	2 036	1 957	1 841	1 712	1 602	1 613	1 675	1 628
15 à 17 ans	782	776	750	742	690	605	529	536	587	572
18 à 19 ans	1 373	1 300	1 286	1 215	1 151	1 107	1 073	1 077	1 088	1 056
20 à 24 ans	4 149	4 147	4 226	4 112	3 959	4 020	3 654	3 766	3 766	3 783
25 à 29 ans	4 596	4 476	4 450	4 463	4 398	4 376	4 283	4 291	4 375	4 308
30 à 34 ans	3 471	3 237	3 085	2 985	2 813	2 954	2 981	3 081	2 977	2 992
35 à 39 ans	1 260	1 267	1 271	1 280	1 274	1 248	1 198	1 231	1 171	1 155
40 ans et plus	203	210	225	223	267	252	235	266	284	260
Groupe d'âge inconnu	26	9	70	1	14	4	0	0	1	1
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	13 300	12 860	12 777	12 604	12 140	12 275	11 761	12 038	11 983	11 967
Moins de 20 ans	1 539	1 460	1 475	1 435	1 363	1 239	1 170	1 197	1 217	1 191
Moins de 15 ans	21	31	11	20	25	18	11	10	15	15
15 à 19 ans	1 518	1 429	1 464	1 415	1 338	1 221	1 159	1 187	1 202	1 176
15 à 17 ans	567	530	526	534	506	458	375	399	408	406
18 à 19 ans	951	899	938	881	832	763	784	788	794	770
20 à 24 ans	3 274	3 287	3 308	3 217	3 088	3 191	2 877	2 975	2 981	3 011
25 à 29 ans	4 131	3 945	3 929	3 979	3 879	3 903	3 793	3 811	3 862	3 813
30 à 34 ans	3 130	2 915	2 763	2 687	2 509	2 682	2 711	2 782	2 683	2 748
35 à 39 ans	1 073	1 090	1 070	1 114	1 098	1 066	1 039	1 066	1 023	1 008
40 ans et plus	150	163	162	171	189	190	171	207	216	195
Groupe d'âge inconnu	3	0	70	1	14	4	0	0	1	1
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	1 926	1 996	2 010	1 898	1 956	1 900	1 811	1 846	1 888	1 824
Moins de 20 ans	529	564	527	480	466	451	410	391	424	416
Moins de 15 ans	12	6	12	11	13	5	11	10	7	9
15 à 19 ans	517	558	515	469	453	446	399	381	417	407
15 à 17 ans	163	202	198	175	165	136	138	121	155	147
18 à 19 ans	354	356	317	294	288	310	261	260	262	260
20 à 24 ans	697	707	749	721	746	731	685	696	689	672
25 à 29 ans	311	359	356	363	387	365	378	385	420	403
30 à 34 ans	216	199	217	189	193	198	180	221	213	170
35 à 39 ans	120	125	126	110	113	116	111	111	95	112
40 ans et plus	30	34	35	35	51	39	47	42	47	51
Groupe d'âge inconnu	23	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertes fœtales ⁴										
Tous les âges	667	605	601	550	509	414	403	386	400	362
Moins de 20 ans	120	91	59	73	51	45	44	47	56	45
Moins de 15 ans	0	2	2	0	1	0	0	2	0	0
15 à 19 ans	120	89	57	73	50	45	44	45	56	45
15 à 17 ans	52	44	26	33	19	11	16	16	24	19
18 à 19 ans	68	45	31	40	31	34	28	29	32	26
20 à 24 ans	178	153	169	174	125	98	92	95	96	100
25 à 29 ans	154	172	165	121	132	108	112	95	93	92
30 à 34 ans	125	123	105	109	111	74	90	78	81	74
35 à 39 ans	67	52	75	56	63	66	48	54	53	35
40 ans et plus	23	13	28	17	27	23	17	17	21	14
Groupe d'âge inconnu	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-9 – suite

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Saskatchewan

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
taux pour 1 000 femmes										
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	63,6	62,0	61,7	60,5	59,2	59,7	57,6	59,0	57,4	59,5
Moins de 20 ans	47,3	45,8	44,5	42,9	40,7	37,7	35,8	35,9	37,4	36,9
Moins de 15 ans	4,2	4,9	3,2	3,9	5,0	3,0	3,0	2,9	2,9	3,2
15 à 19 ans	56,0	54,4	53,1	50,9	48,0	44,6	42,0	42,6	44,3	43,6
15 à 17 ans	33,5	33,4	32,2	31,7	29,3	25,9	23,0	23,7	26,1	25,5
18 à 19 ans	90,9	87,0	85,4	80,8	77,7	73,7	70,7	70,5	71,3	70,6
20 à 24 ans	122,8	121,3	123,5	119,1	115,1	117,4	106,8	107,8	105,6	106,6
25 à 29 ans	144,5	141,5	140,7	143,2	143,1	143,8	139,2	141,6	141,8	138,5
30 à 34 ans	90,3	88,5	89,1	91,2	90,5	99,0	101,6	104,4	101,8	103,1
35 à 39 ans	31,3	31,5	31,5	32,1	32,9	33,7	34,2	37,2	37,3	38,6
40 ans et plus	5,5	5,6	5,8	5,7	6,8	6,5	6,1	6,9	7,4	6,9
Groupe d'âge inconnu
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	53,2	51,5	51,2	50,6	49,2	50,2	48,4	49,8	48,2	50,3
Moins de 20 ans	33,3	31,6	31,9	30,9	29,5	26,9	25,8	26,3	26,8	26,6
Moins de 15 ans	2,7	3,9	1,4	2,5	3,2	2,4	1,5	1,3	2,0	2,0
15 à 19 ans	39,5	37,5	38,2	36,8	34,9	31,8	30,4	31,3	31,8	31,5
15 à 17 ans	24,3	22,8	22,6	22,8	21,5	19,6	16,3	17,6	18,1	18,1
18 à 19 ans	63,0	60,1	62,3	58,6	56,2	50,8	51,7	51,6	52,0	51,5
20 à 24 ans	96,9	96,1	96,7	93,2	89,8	93,2	84,1	85,2	83,6	84,8
25 à 29 ans	129,9	124,7	124,2	127,7	126,2	128,3	123,3	125,7	125,1	122,6
30 à 34 ans	81,4	79,7	79,8	82,1	80,7	89,9	92,4	94,2	91,7	94,7
35 à 39 ans	26,7	27,1	26,6	28,0	28,4	28,8	29,7	32,2	32,6	33,7
40 ans et plus	4,1	4,3	4,2	4,4	4,8	4,9	4,4	5,3	5,6	5,2
Groupe d'âge inconnu
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	7,7	8,0	8,1	7,6	7,9	7,8	7,5	7,6	7,6	7,7
Moins de 20 ans	11,4	12,2	11,4	10,3	10,1	9,8	9,0	8,6	9,3	9,3
Moins de 15 ans	1,5	0,7	1,5	1,4	1,7	0,7	1,5	1,3	0,9	1,2
15 à 19 ans	13,4	14,6	13,4	12,2	11,8	11,6	10,5	10,1	11,0	10,9
15 à 17 ans	7,0	8,7	8,5	7,5	7,0	5,8	6,0	5,3	6,9	6,6
18 à 19 ans	23,4	23,8	21,0	19,5	19,4	20,7	17,2	17,0	17,2	17,4
20 à 24 ans	20,6	20,7	21,9	20,9	21,7	21,3	20,0	19,9	19,3	18,9
25 à 29 ans	9,8	11,4	11,3	11,6	12,6	12,0	12,3	12,7	13,6	13,0
30 à 34 ans	5,6	5,4	6,3	5,8	6,2	6,6	6,1	7,5	7,3	5,9
35 à 39 ans	3,0	3,1	3,1	2,8	2,9	3,1	3,2	3,4	3,0	3,7
40 ans et plus	0,8	0,9	0,9	0,9	1,3	1,0	1,2	1,1	1,2	1,4
Groupe d'âge inconnu
Pertes foetales ⁴										
Tous les âges	2,7	2,4	2,4	2,2	2,1	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
Moins de 20 ans	2,6	2,0	1,3	1,6	1,1	1,0	1,0	1,0	1,2	1,0
Moins de 15 ans	0,0	0,2	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
15 à 19 ans	3,1	2,3	1,5	1,9	1,3	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2
15 à 17 ans	2,2	1,9	1,1	1,4	0,8	0,5	0,7	0,7	1,1	0,8
18 à 19 ans	4,5	3,0	2,1	2,7	2,1	2,3	1,8	1,9	2,1	1,7
20 à 24 ans	5,3	4,5	4,9	5,0	3,6	2,9	2,7	2,7	2,7	2,8
25 à 29 ans	4,8	5,4	5,2	3,9	4,3	3,5	3,6	3,1	3,0	3,0
30 à 34 ans	3,3	3,4	3,0	3,3	3,6	2,5	3,1	2,6	2,8	2,6
35 à 39 ans	1,7	1,3	1,9	1,4	1,6	1,8	1,4	1,6	1,7	1,2
40 ans et plus	0,6	0,3	0,7	0,4	0,7	0,6	0,4	0,4	0,5	0,4
Groupe d'âge inconnu

1. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des pertes foetales et des avortements provoqués.

2. Le nombre de naissances vivantes est fondé sur les enregistrements figurant dans la Base de données sur les naissances.

3. Le nombre d'avortements provoqués est tiré de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques qui fournit des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains états américains, pour les années antérieures à 2004.

4. Les pertes foetales regroupent les cas de mortinaissance tirés de la Base de données sur les mortinaissances et les cas d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non précisés tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinaissances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9002).

Tableau 1-10
Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Alberta

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre d'événements									
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	49 349	49 561	50 218	50 223	49 263	49 680	51 138	52 737	53 607	54 646
Moins de 20 ans	5 120	5 185	5 330	5 079	4 888	4 838	4 401	4 033	3 973	3 978
Moins de 15 ans	72	84	84	67	51	49	46	25	37	26
15 à 19 ans	5 048	5 101	5 246	5 012	4 837	4 789	4 355	4 008	3 936	3 952
15 à 17 ans	1 865	1 837	1 918	1 804	1 583	1 533	1 316	1 197	1 157	1 173
18 à 19 ans	3 183	3 264	3 328	3 208	3 254	3 256	3 039	2 811	2 779	2 779
20 à 24 ans	11 002	11 237	11 473	11 620	11 385	11 449	11 846	12 194	12 102	12 118
25 à 29 ans	14 525	14 517	14 471	14 380	14 095	14 092	14 681	15 326	15 900	16 207
30 à 34 ans	12 459	12 042	12 319	12 152	11 891	12 293	12 890	13 437	13 781	14 224
35 à 39 ans	5 327	5 512	5 532	5 807	5 819	5 787	5 978	6 179	6 279	6 541
40 ans et plus	909	1 063	1 078	1 180	1 181	1 220	1 341	1 565	1 567	1 565
Groupe d'âge inconnu	7	5	15	5	4	1	1	3	5	5
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	37 851	36 905	37 905	38 171	37 006	37 619	38 691	40 287	40 779	42 110
Moins de 20 ans	2 736	2 590	2 648	2 627	2 457	2 343	2 243	2 152	2 122	2 169
Moins de 15 ans	31	29	25	23	16	14	18	13	20	13
15 à 19 ans	2 705	2 561	2 623	2 604	2 441	2 329	2 225	2 139	2 102	2 156
15 à 17 ans	923	838	869	847	745	695	620	596	598	593
18 à 19 ans	1 782	1 723	1 754	1 757	1 696	1 634	1 605	1 543	1 504	1 563
20 à 24 ans	7 629	7 442	7 807	7 953	7 565	7 636	7 885	8 103	7 961	8 104
25 à 29 ans	12 001	11 830	11 847	11 796	11 414	11 600	11 992	12 495	12 903	13 301
30 à 34 ans	10 711	10 111	10 541	10 374	10 124	10 576	10 995	11 555	11 803	12 210
35 à 39 ans	4 191	4 256	4 373	4 643	4 659	4 648	4 746	4 973	4 991	5 272
40 ans et plus	583	676	674	776	786	815	830	1 008	999	1 053
Groupe d'âge inconnu	0	0	15	2	1	1	0	1	0	1
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	9 265	10 337	10 355	10 188	10 432	10 603	10 735	10 814	11 098	10 859
Moins de 20 ans	2 139	2 349	2 455	2 264	2 253	2 352	1 995	1 725	1 718	1 654
Moins de 15 ans	37	46	57	43	33	30	25	12	16	10
15 à 19 ans	2 102	2 303	2 398	2 221	2 220	2 322	1 970	1 713	1 702	1 644
15 à 17 ans	853	911	954	892	796	786	640	547	522	525
18 à 19 ans	1 249	1 392	1 444	1 329	1 424	1 536	1 330	1 166	1 180	1 119
20 à 24 ans	2 917	3 280	3 268	3 293	3 459	3 488	3 585	3 778	3 814	3 692
25 à 29 ans	1 942	2 088	2 109	2 123	2 183	2 141	2 287	2 401	2 581	2 479
30 à 34 ans	1 224	1 425	1 324	1 338	1 358	1 392	1 507	1 509	1 540	1 615
35 à 39 ans	801	905	899	873	881	909	949	952	990	1 016
40 ans et plus	235	285	300	297	298	321	411	449	452	401
Groupe d'âge inconnu	7	5	0	0	0	0	1	0	3	2
Pertes fœtales ⁴										
Tous les âges	2 233	2 319	1 958	1 864	1 825	1 458	1 712	1 636	1 730	1 677
Moins de 20 ans	245	246	227	188	178	143	163	156	133	155
Moins de 15 ans	4	9	2	1	2	5	3	0	1	3
15 à 19 ans	241	237	225	187	176	138	160	156	132	152
15 à 17 ans	89	88	95	65	42	52	56	54	37	55
18 à 19 ans	152	149	130	122	134	86	104	102	95	97
20 à 24 ans	456	515	398	374	361	325	376	313	327	322
25 à 29 ans	582	599	515	461	498	351	402	430	416	427
30 à 34 ans	524	506	454	440	409	325	388	373	438	399
35 à 39 ans	335	351	260	291	279	230	283	254	298	253
40 ans et plus	91	102	104	107	97	84	100	108	116	111
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	3	3	0	0	2	2	2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-10 – suite

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Alberta

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
taux pour 1 000 femmes										
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	65,7	64,8	64,2	63,2	61,0	60,7	61,4	62,7	61,5	63,2
Moins de 20 ans	44,1	43,3	42,8	39,8	37,5	36,6	32,8	30,0	29,3	29,0
Moins de 15 ans	3,6	4,0	4,0	3,1	2,3	2,2	2,1	1,1	1,6	1,2
15 à 19 ans	52,7	51,5	50,8	47,2	44,6	43,4	38,8	35,7	34,8	34,4
15 à 17 ans	32,1	30,3	30,5	28,1	24,3	23,2	19,6	17,9	17,3	17,2
18 à 19 ans	84,4	85,0	82,4	76,2	75,0	73,3	67,1	62,0	60,3	59,4
20 à 24 ans	114,7	114,6	113,1	111,5	106,2	103,6	103,5	103,8	101,0	98,3
25 à 29 ans	140,0	139,1	136,2	134,0	130,0	128,7	131,0	134,0	135,4	132,0
30 à 34 ans	102,1	101,5	106,6	107,9	107,1	110,2	114,2	117,8	119,9	120,9
35 à 39 ans	41,4	42,1	41,6	43,6	44,1	45,1	47,9	51,2	53,5	55,8
40 ans et plus	8,1	9,0	8,7	9,3	9,1	9,2	9,9	11,4	11,4	11,4
Groupe d'âge inconnu
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	50,4	48,3	48,5	48,0	45,9	45,9	46,5	47,9	46,8	48,7
Moins de 20 ans	23,6	21,6	21,3	20,6	18,8	17,7	16,7	16,0	15,6	15,8
Moins de 15 ans	1,5	1,4	1,2	1,1	0,7	0,6	0,8	0,6	0,9	0,6
15 à 19 ans	28,2	25,9	25,4	24,5	22,5	21,1	19,8	19,1	18,6	18,7
15 à 17 ans	15,9	13,8	13,8	13,2	11,4	10,5	9,3	8,9	8,9	8,7
18 à 19 ans	47,2	44,8	43,5	41,7	39,1	36,8	35,5	34,0	32,6	33,4
20 à 24 ans	79,5	75,9	76,9	76,3	70,6	69,1	68,9	69,0	66,5	65,7
25 à 29 ans	115,7	113,3	111,5	109,9	105,3	105,9	107,0	109,3	109,9	108,4
30 à 34 ans	87,8	85,2	91,2	92,1	91,2	94,8	97,4	101,3	102,7	103,8
35 à 39 ans	32,5	32,5	32,9	34,8	35,3	36,2	38,1	41,2	42,5	44,9
40 ans et plus	5,2	5,7	5,5	6,1	6,0	6,1	6,1	7,4	7,3	7,7
Groupe d'âge inconnu
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	12,3	13,5	13,2	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9	12,7	12,6
Moins de 20 ans	18,4	19,6	19,7	17,7	17,3	17,8	14,9	12,8	12,7	12,0
Moins de 15 ans	1,8	2,2	2,7	2,0	1,5	1,4	1,1	0,5	0,7	0,4
15 à 19 ans	21,9	23,3	23,2	20,9	20,5	21,0	17,5	15,3	15,1	14,3
15 à 17 ans	14,7	15,0	15,2	13,9	12,2	11,9	9,6	8,2	7,8	7,7
18 à 19 ans	33,1	36,2	35,8	31,6	32,8	34,6	29,4	25,7	25,6	23,9
20 à 24 ans	30,4	33,4	32,2	31,6	32,3	31,5	31,3	32,1	31,8	29,9
25 à 29 ans	18,7	20,0	19,9	19,8	20,1	19,6	20,4	21,0	22,0	20,2
30 à 34 ans	10,0	12,0	11,5	11,9	12,2	12,5	13,3	13,2	13,4	13,7
35 à 39 ans	6,2	6,9	6,8	6,6	6,7	7,1	7,6	7,9	8,4	8,7
40 ans et plus	2,1	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	3,0	3,3	3,3	2,9
Groupe d'âge inconnu
Pertes foetales ⁴										
Tous les âges	3,0	3,0	2,5	2,3	2,3	1,8	2,1	1,9	2,0	1,9
Moins de 20 ans	2,1	2,1	1,8	1,5	1,4	1,1	1,2	1,2	1,0	1,1
Moins de 15 ans	0,2	0,4	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1
15 à 19 ans	2,5	2,4	2,2	1,8	1,6	1,2	1,4	1,4	1,2	1,3
15 à 17 ans	1,5	1,5	1,5	1,0	0,6	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8
18 à 19 ans	4,0	3,9	3,2	2,9	3,1	1,9	2,3	2,2	2,1	2,1
20 à 24 ans	4,8	5,3	3,9	3,6	3,4	2,9	3,3	2,7	2,7	2,6
25 à 29 ans	5,6	5,7	4,8	4,3	4,6	3,2	3,6	3,8	3,5	3,5
30 à 34 ans	4,3	4,3	3,9	3,9	3,7	2,9	3,4	3,3	3,8	3,4
35 à 39 ans	2,6	2,7	2,0	2,2	2,1	1,8	2,3	2,1	2,5	2,2
40 ans et plus	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8
Groupe d'âge inconnu

1. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des pertes foetales et des avortements provoqués.

2. Le nombre de naissances vivantes est fondé sur les enregistrements figurant dans la Base de données sur les naissances.

3. Le nombre d'avortements provoqués est tiré de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques qui fournit des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains états américains, pour les années antérieures à 2004.

4. Les pertes foetales regroupent les cas de mortinaissance tirés de la Base de données sur les mortinances et les cas d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non précisés tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9002).

Tableau 1-11
Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Colombie-Britannique

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre d'événements									
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	63 935	62 107	60 275	58 318	56 206	57 765	57 336	57 171	55 841	56 369
Moins de 20 ans	5 602	5 449	5 252	5 108	4 749	4 841	4 542	4 218	4 286	4 120
Moins de 15 ans	117	103	108	91	67	63	59	53	74	62
15 à 19 ans	5 485	5 346	5 144	5 017	4 682	4 778	4 483	4 165	4 212	4 058
15 à 17 ans	2 057	1 879	1 601	1 617	1 682	1 680	1 211	1 076	1 473	1 449
18 à 19 ans	3 428	3 467	3 543	3 400	3 000	3 098	3 272	3 089	2 739	2 609
20 à 24 ans	13 264	12 562	12 375	11 498	10 928	11 046	11 094	10 895	10 544	10 802
25 à 29 ans	18 472	17 789	16 935	16 053	15 282	15 238	14 966	14 924	14 224	14 481
30 à 34 ans	17 100	16 503	15 822	15 564	15 095	15 851	15 818	16 117	15 591	15 691
35 à 39 ans	7 846	8 096	8 212	8 279	8 300	8 622	8 679	8 762	8 791	8 836
40 ans et plus	1 643	1 704	1 678	1 813	1 852	2 137	2 225	2 245	2 405	2 432
Groupe d'âge inconnu	8	4	1	3	0	30	12	10	0	0
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	46 138	44 577	43 072	41 939	40 672	40 575	40 065	40 496	40 489	40 827
Moins de 20 ans	2 371	2 236	2 111	2 040	1 850	1 786	1 617	1 482	1 424	1 338
Moins de 15 ans	23	30	31	22	15	10	14	8	4	13
15 à 19 ans	2 348	2 206	2 080	2 018	1 835	1 776	1 603	1 474	1 420	1 325
15 à 17 ans	809	730	719	666	548	553	502	416	431	397
18 à 19 ans	1 539	1 476	1 361	1 352	1 287	1 223	1 101	1 058	989	928
20 à 24 ans	8 341	7 704	7 492	7 039	6 527	6 213	6 186	6 091	6 109	6 180
25 à 29 ans	14 408	13 834	13 143	12 413	11 952	11 567	11 298	11 323	11 086	11 230
30 à 34 ans	14 059	13 553	13 036	12 961	12 514	13 004	12 904	13 383	13 176	13 294
35 à 39 ans	5 939	6 216	6 252	6 365	6 564	6 690	6 672	6 809	7 102	7 156
40 ans et plus	1 020	1 033	1 037	1 118	1 265	1 314	1 387	1 408	1 592	1 629
Groupe d'âge inconnu	0	1	1	3	0	1	1	0	0	0
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	15 689	15 582	15 482	14 642	14 009	15 908	15 967	15 499	14 145	14 444
Moins de 20 ans	3 046	3 062	3 021	2 954	2 791	2 977	2 850	2 674	2 806	2 727
Moins de 15 ans	93	68	76	66	50	48	44	44	70	48
15 à 19 ans	2 953	2 994	2 945	2 888	2 741	2 929	2 806	2 630	2 736	2 679
15 à 17 ans	1 181	1 089	828	919	1 096	1 098	683	640	1 025	1 029
18 à 19 ans	1 772	1 905	2 117	1 969	1 645	1 831	2 123	1 990	1 711	1 650
20 à 24 ans	4 542	4 493	4 581	4 210	4 174	4 646	4 709	4 616	4 266	4 464
25 à 29 ans	3 526	3 460	3 363	3 181	2 960	3 350	3 360	3 328	2 859	2 998
30 à 34 ans	2 504	2 460	2 379	2 154	2 180	2 513	2 565	2 452	2 095	2 120
35 à 39 ans	1 542	1 555	1 629	1 570	1 448	1 695	1 729	1 694	1 436	1 449
40 ans et plus	521	550	509	573	456	698	743	725	683	686
Groupe d'âge inconnu	8	2	0	0	0	29	11	10	0	0
Pertes fœtales ⁴										
Tous les âges	2 108	1 948	1 721	1 737	1 525	1 282	1 304	1 176	1 207	1 098
Moins de 20 ans	185	151	120	114	108	78	75	62	56	55
Moins de 15 ans	1	5	1	3	2	5	1	1	0	1
15 à 19 ans	184	146	119	111	106	73	74	61	56	54
15 à 17 ans	67	60	54	32	38	29	26	20	17	23
18 à 19 ans	117	86	65	79	68	44	48	41	39	31
20 à 24 ans	381	365	302	249	227	187	199	188	169	158
25 à 29 ans	538	495	429	459	370	321	308	273	279	253
30 à 34 ans	537	490	407	449	401	334	349	282	320	277
35 à 39 ans	365	325	331	344	288	237	278	259	253	231
40 ans et plus	102	121	132	122	131	125	95	112	130	117
Groupe d'âge inconnu	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-11 – suite

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Colombie-Britannique

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	taux pour 1 000 femmes									
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	61,9	59,2	57,3	55,3	53,2	54,3	53,6	53,4	50,6	52,0
Moins de 20 ans	37,9	36,0	34,0	32,6	29,9	30,0	27,9	26,0	26,4	25,3
Moins de 15 ans	4,7	4,1	4,1	3,5	2,6	2,4	2,3	2,0	2,8	2,3
15 à 19 ans	44,7	42,4	40,2	38,5	35,3	35,3	32,7	30,5	31,0	29,8
15 à 17 ans	27,7	24,6	20,7	20,5	21,0	20,7	15,0	13,5	18,5	18,0
18 à 19 ans	70,7	69,7	69,6	65,8	57,1	57,1	58,0	54,5	48,8	46,9
20 à 24 ans	103,7	97,4	96,9	89,4	84,5	83,9	81,8	77,9	72,9	73,0
25 à 29 ans	127,7	121,8	117,6	113,9	111,6	113,6	112,6	111,9	105,0	104,4
30 à 34 ans	104,1	101,9	100,8	101,8	99,8	104,3	104,2	107,3	105,3	107,3
35 à 39 ans	46,0	46,6	46,8	47,0	47,6	50,4	52,1	54,3	55,5	55,7
40 ans et plus	10,3	10,3	9,9	10,5	10,6	12,1	12,6	12,6	13,4	13,6
Groupe d'âge inconnu
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	44,6	42,5	40,9	39,7	38,5	38,2	37,5	37,8	36,7	37,6
Moins de 20 ans	16,0	14,8	13,7	13,0	11,6	11,1	9,9	9,1	8,8	8,2
Moins de 15 ans	0,9	1,2	1,2	0,8	0,6	0,4	0,5	0,3	0,2	0,5
15 à 19 ans	19,1	17,5	16,2	15,5	13,8	13,1	11,7	10,8	10,4	9,7
15 à 17 ans	10,9	9,6	9,3	8,5	6,8	6,8	6,2	5,2	5,4	4,9
18 à 19 ans	31,8	29,7	26,8	26,2	24,5	22,5	19,5	18,7	17,6	16,7
20 à 24 ans	65,2	59,7	58,6	54,7	50,4	47,2	45,6	43,6	42,2	41,8
25 à 29 ans	99,6	94,7	91,3	88,1	87,3	86,3	85,0	84,9	81,8	80,9
30 à 34 ans	85,6	83,6	83,0	84,8	82,7	85,6	85,0	89,1	89,0	90,9
35 à 39 ans	34,9	35,7	35,6	36,2	37,7	39,1	40,0	42,2	44,8	45,1
40 ans et plus	6,4	6,2	6,1	6,5	7,3	7,5	7,8	7,9	8,9	9,1
Groupe d'âge inconnu
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	15,2	14,8	14,7	13,9	13,2	15,0	14,9	14,5	12,8	13,3
Moins de 20 ans	20,6	20,2	19,6	18,9	17,6	18,4	17,5	16,5	17,3	16,8
Moins de 15 ans	3,7	2,7	2,9	2,5	1,9	1,8	1,7	1,7	2,6	1,8
15 à 19 ans	24,1	23,8	23,0	22,2	20,6	21,6	20,5	19,3	20,1	19,6
15 à 17 ans	15,9	14,3	10,7	11,7	13,7	13,5	8,5	8,0	12,8	12,7
18 à 19 ans	36,6	38,3	41,6	38,1	31,3	33,7	37,7	35,1	30,5	29,7
20 à 24 ans	35,5	34,8	35,9	32,7	32,3	35,3	34,7	33,0	29,5	30,2
25 à 29 ans	24,4	23,7	23,4	22,6	21,6	25,0	25,3	24,9	21,1	21,6
30 à 34 ans	15,2	15,2	15,2	14,1	14,4	16,5	16,9	16,3	14,2	14,5
35 à 39 ans	9,0	8,9	9,3	8,9	8,3	9,9	10,4	10,5	9,1	9,1
40 ans et plus	3,3	3,3	3,0	3,3	2,6	4,0	4,2	4,1	3,8	3,8
Groupe d'âge inconnu
Pertes foetales ⁴										
Tous les âges	2,0	1,9	1,6	1,6	1,4	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0
Moins de 20 ans	1,3	1,0	0,8	0,7	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3
Moins de 15 ans	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	1,5	1,2	0,9	0,9	0,8	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
15 à 17 ans	0,9	0,8	0,7	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3
18 à 19 ans	2,4	1,7	1,3	1,5	1,3	0,8	0,9	0,7	0,7	0,6
20 à 24 ans	3,0	2,8	2,4	1,9	1,8	1,4	1,5	1,3	1,2	1,1
25 à 29 ans	3,7	3,4	3,0	3,3	2,7	2,4	2,3	2,0	2,1	1,8
30 à 34 ans	3,3	3,0	2,6	2,9	2,7	2,2	2,3	1,9	2,2	1,9
35 à 39 ans	2,1	1,9	1,9	2,0	1,7	1,4	1,7	1,6	1,6	1,5
40 ans et plus	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,5	0,6	0,7	0,7
Groupe d'âge inconnu

1. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des pertes foetales et des avortements provoqués.
 2. Le nombre de naissances vivantes est fondé sur les enregistrements figurant dans la Base de données sur les naissances.
 3. Le nombre d'avortements provoqués est tiré de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques qui fournit des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains états américains, pour les années antérieures à 2004.
 4. Les pertes foetales regroupent les cas de mortinaissance tirés de la Base de données sur les mortinaissances et les cas d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non précisés tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière.
Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».
Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinaissances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9002).

Tableau 1-12
Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Territoire du Yukon

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre d'événements									
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	646	624	568	516	523	477	478	475	492	474
Moins de 20 ans	67	68	62	59	67	64	61	62	55	36
Moins de 15 ans	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0
15 à 19 ans	67	67	61	59	67	61	61	62	55	36
15 à 17 ans	20	29	21	24	24	17	19	33	20	11
18 à 19 ans	47	38	40	35	43	44	42	29	35	25
20 à 24 ans	155	129	136	107	115	110	109	125	124	114
25 à 29 ans	171	190	141	124	124	109	128	109	129	124
30 à 34 ans	156	139	129	124	119	117	98	109	120	117
35 à 39 ans	77	79	83	84	84	58	63	49	50	58
40 ans et plus	20	19	17	18	14	19	19	21	14	25
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	443	474	396	383	370	344	339	335	365	320
Moins de 20 ans	32	x	x	x	x	x	x	x	x	14
Moins de 15 ans	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0
15 à 19 ans	32	32	30	31	33	28	25	27	27	14
15 à 17 ans	9	12	10	11	11	7	7	13	10	6
18 à 19 ans	23	20	20	20	22	21	18	14	17	8
20 à 24 ans	95	90	82	68	70	77	68	70	87	58
25 à 29 ans	127	152	108	103	92	83	101	89	96	91
30 à 34 ans	122	125	101	101	96	98	84	94	102	99
35 à 39 ans	55	63	64	65	72	43	48	38	43	42
40 ans et plus	12	x	x	x	x	x	x	x	x	16
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	172	121	150	111	135	122	125	129	x	140
Moins de 20 ans	30	x	x	x	x	x	x	x	x	22
Moins de 15 ans	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0
15 à 19 ans	30	33	31	26	32	30	36	34	x	22
15 à 17 ans	10	16	11	12	12	10	12	20	x	5
18 à 19 ans	20	17	20	14	20	20	24	14	x	17
20 à 24 ans	55	32	49	34	39	32	35	52	x	51
25 à 29 ans	39	32	29	17	30	25	25	18	x	32
30 à 34 ans	28	8	22	18	21	16	12	14	x	13
35 à 39 ans	16	12	14	14	8	13	12	9	x	15
40 ans et plus	4	x	x	x	x	x	x	x	x	7
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertes foetales ⁴										
Tous les âges	31	29	22	22	18	11	14	11	x	14
Moins de 20 ans	5	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Moins de 15 ans	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0
15 à 19 ans	5	2	0	2	2	3	0	1	x	0
15 à 17 ans	1	1	0	1	1	0	0	0	x	0
18 à 19 ans	4	1	0	1	1	3	0	1	x	0
20 à 24 ans	5	7	5	5	6	1	6	3	x	5
25 à 29 ans	5	6	4	4	2	1	2	2	x	1
30 à 34 ans	6	6	6	5	2	3	2	1	x	5
35 à 39 ans	6	4	5	5	4	2	3	2	x	1
40 ans et plus	4	x	x	x	x	x	x	x	x	2
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-12 – suite

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Territoire du Yukon

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
taux pour 1 000 femmes										
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	69,8	66,8	62,3	57,6	59,3	54,9	55,4	54,1	54,9	54,5
Moins de 20 ans	56,0	53,5	47,7	43,3	48,6	45,8	43,6	43,5	39,3	26,7
Moins de 15 ans	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	69,3	66,0	58,5	54,0	59,1	52,4	51,6	51,2	46,6	31,4
15 à 17 ans	33,2	44,8	31,4	33,9	32,7	23,2	26,2	47,2	29,9	16,7
18 à 19 ans	128,8	103,5	106,7	90,7	108,0	101,9	91,9	56,5	68,4	51,5
20 à 24 ans	146,4	132,6	147,8	117,2	126,8	123,9	116,6	126,1	117,2	103,8
25 à 29 ans	133,6	145,7	114,7	108,5	116,1	108,2	130,5	112,8	129,9	126,3
30 à 34 ans	99,1	92,5	92,8	96,0	96,7	97,6	83,2	92,5	108,0	106,1
35 à 39 ans	46,9	46,4	49,2	51,0	53,6	39,6	46,1	37,3	39,9	46,6
40 ans et plus	13,2	12,1	10,9	11,7	9,0	12,1	12,0	13,0	8,7	16,0
Groupe d'âge inconnu
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	47,8	50,8	43,4	42,7	41,9	39,6	39,3	38,1	40,7	36,8
Moins de 20 ans	26,8	x	x	x	x	x	x	x	x	10,4
Moins de 15 ans	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
15 à 19 ans	33,1	31,5	28,8	28,4	29,1	24,0	21,2	22,3	22,9	12,2
15 à 17 ans	15,0	18,5	15,0	15,6	15,0	9,5	9,7	18,6	15,0	9,1
18 à 19 ans	63,0	54,5	53,3	51,8	55,3	48,6	39,4	27,3	33,2	16,5
20 à 24 ans	89,7	92,5	89,1	74,5	77,2	86,7	72,7	70,6	82,2	52,8
25 à 29 ans	99,2	116,6	87,9	90,1	86,1	82,4	103,0	92,1	96,7	92,7
30 à 34 ans	77,5	83,2	72,7	78,2	78,0	81,7	71,3	79,8	91,8	89,8
35 à 39 ans	33,5	37,0	37,9	39,5	46,0	29,3	35,1	28,9	34,3	33,8
40 ans et plus	7,9	x	x	x	x	x	x	x	x	10,2
Groupe d'âge inconnu
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	18,6	13,0	16,4	12,4	15,3	14,0	14,5	14,7	x	16,1
Moins de 20 ans	25,1	x	x	x	x	x	x	x	x	16,3
Moins de 15 ans	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
15 à 19 ans	31,0	32,5	29,7	23,8	28,2	25,8	30,5	28,1	x	19,2
15 à 17 ans	16,6	24,7	16,5	17,0	16,3	13,6	16,6	28,6	x	7,6
18 à 19 ans	54,8	46,3	53,3	36,3	50,3	46,3	52,5	27,3	x	35,1
20 à 24 ans	51,9	32,9	53,3	37,2	43,0	36,0	37,4	52,5	x	46,4
25 à 29 ans	30,5	24,5	23,6	14,9	28,1	24,8	25,5	18,6	x	32,6
30 à 34 ans	17,8	5,3	15,8	13,9	17,1	13,3	10,2	11,9	x	11,8
35 à 39 ans	9,7	7,0	8,3	8,5	5,1	8,9	8,8	6,8	x	12,1
40 ans et plus	2,6	x	x	x	x	x	x	x	x	4,5
Groupe d'âge inconnu
Pertes foetales ⁴										
Tous les âges	3,3	3,1	2,4	2,5	2,0	1,3	1,6	1,3	x	1,6
Moins de 20 ans	4,2	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
Moins de 15 ans	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
15 à 19 ans	5,2	2,0	0,0	1,8	1,8	2,6	0,0	0,8	x	0,0
15 à 17 ans	1,7	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	x	0,0
18 à 19 ans	11,0	2,7	0,0	2,6	2,5	6,9	0,0	1,9	x	0,0
20 à 24 ans	4,7	7,2	5,4	5,5	6,6	1,1	6,4	3,0	x	4,6
25 à 29 ans	3,9	4,6	3,3	3,5	1,9	1,0	2,0	2,1	x	1,0
30 à 34 ans	3,8	4,0	4,3	3,9	1,6	2,5	1,7	0,8	x	4,5
35 à 39 ans	3,7	2,3	3,0	3,0	2,6	1,4	2,2	1,5	x	0,8
40 ans et plus	2,6	x	x	x	x	x	x	x	x	1,3
Groupe d'âge inconnu

1. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des pertes foetales et des avortements provoqués.
2. Le nombre de naissances vivantes est fondé sur les enregistrements figurant dans la Base de données sur les naissances.
3. Le nombre d'avortements provoqués est tiré de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques qui fournit des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains états américains, pour les années antérieures à 2004.
4. Les pertes foetales regroupent les cas de mortinaissance tirés de la Base de données sur les mortinaissances et les cas d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non précisés tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière.
Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».
Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinaissances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9002).

Tableau 1-13

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut

	1996	1997	1998	1999 ¹	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre d'événements									
Total, grossesses²										
Tous les âges	1 944	1 866	1 702	1 859
Moins de 20 ans	379	341	326	398
Moins de 15 ans	7	12	11	17
15 à 19 ans	372	329	315	381
15 à 17 ans	147	159	132	160
18 à 19 ans	225	170	183	221
20 à 24 ans	538	529	483	492
25 à 29 ans	524	508	420	474
30 à 34 ans	343	322	319	314
35 à 39 ans	131	146	130	144
40 ans et plus	29	20	23	37
Groupe d'âge inconnu	0	0	1	0
Naissances vivantes³										
Tous les âges	1 562	1 468	1 348	1 396
Moins de 20 ans	275	x	x	x
Moins de 15 ans	4	x	x	x
15 à 19 ans	271	242	243	252
15 à 17 ans	102	114	100	103
18 à 19 ans	169	128	143	149
20 à 24 ans	433	413	363	377
25 à 29 ans	432	407	339	378
30 à 34 ans	291	262	272	242
35 à 39 ans	108	118	105	110
40 ans et plus	23	x	x	x
Groupe d'âge inconnu	0	0	1	0
Avortements provoqués⁴										
Tous les âges	297	317	292	393
Moins de 20 ans	87	x	x	x
Moins de 15 ans	3	x	x	x
15 à 19 ans	84	75	67	114
15 à 17 ans	37	40	30	51
18 à 19 ans	47	35	37	63
20 à 24 ans	84	95	95	100
25 à 29 ans	74	82	64	80
30 à 34 ans	39	42	39	57
35 à 39 ans	9	18	21	28
40 ans et plus	4	x	x	x
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0
Pertes fœtales⁵										
Tous les âges	85	81	62	70
Moins de 20 ans	17	x	x	x
Moins de 15 ans	0	x	x	x
15 à 19 ans	17	12	5	15
15 à 17 ans	8	5	2	6
18 à 19 ans	9	7	3	9
20 à 24 ans	21	21	25	15
25 à 29 ans	18	19	17	16
30 à 34 ans	13	18	8	15
35 à 39 ans	14	10	4	6
40 ans et plus	2	x	x	x
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-13 – suite

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut

	1996	1997	1998	1999 ¹	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	taux pour 1 000 femmes									
Total, grossesses²										
Tous les âges	106,3	102,2	94,2	102,2
Moins de 20 ans	116,7	106,8	102,0	122,3
Moins de 15 ans	13,1	22,5	18,9	29,7
15 à 19 ans	137,1	123,7	120,5	142,2
15 à 17 ans	89,6	98,6	84,9	98,9
18 à 19 ans	209,7	162,2	172,5	207,9
20 à 24 ans	205,2	201,2	190,2	188,9
25 à 29 ans	162,7	158,8	135,6	159,9
30 à 34 ans	108,0	104,4	104,7	103,2
35 à 39 ans	48,4	53,9	46,9	50,8
40 ans et plus	14,1	9,2	10,5	16,6
Groupe d'âge inconnu
Naissances vivantes³										
Tous les âges	85,4	80,4	74,6	76,7
Moins de 20 ans	84,7	x	x	x
Moins de 15 ans	7,5	x	x	x
15 à 19 ans	99,9	91,0	92,9	94,0
15 à 17 ans	62,2	70,7	64,4	63,7
18 à 19 ans	157,5	122,1	134,8	140,2
20 à 24 ans	165,1	157,1	142,9	144,7
25 à 29 ans	134,1	127,3	109,4	127,5
30 à 34 ans	91,6	85,0	89,2	79,5
35 à 39 ans	39,9	43,5	37,9	38,8
40 ans et plus	11,2	x	x	x
Groupe d'âge inconnu
Avortements provoqués⁴										
Tous les âges	16,2	17,4	16,2	21,6
Moins de 20 ans	26,8	x	x	x
Moins de 15 ans	5,6	x	x	x
15 à 19 ans	31,0	28,2	25,6	42,5
15 à 17 ans	22,6	24,8	19,3	31,5
18 à 19 ans	43,8	33,4	34,9	59,3
20 à 24 ans	32,0	36,1	37,4	38,4
25 à 29 ans	23,0	25,6	20,7	27,0
30 à 34 ans	12,3	13,6	12,8	18,7
35 à 39 ans	3,3	6,6	7,6	9,9
40 ans et plus	1,9	x	x	x
Groupe d'âge inconnu
Pertes foetales⁵										
Tous les âges	4,6	4,4	3,4	3,8
Moins de 20 ans	5,2	x	x	x
Moins de 15 ans	0,0	x	x	x
15 à 19 ans	6,3	4,5	1,9	5,6
15 à 17 ans	4,9	3,1	1,3	3,7
18 à 19 ans	8,4	6,7	2,8	8,5
20 à 24 ans	8,0	8,0	9,8	5,8
25 à 29 ans	5,6	5,9	5,5	5,4
30 à 34 ans	4,1	5,8	2,6	4,9
35 à 39 ans	5,2	3,7	1,4	2,1
40 ans et plus	1,0	x	x	x
Groupe d'âge inconnu

1. Pour 1999, les nombres et les taux pour le Nunavut et pour les Territoires du Nord-Ouest ont été regroupés. Bien que le Nunavut soit devenu un territoire à part entière le 1er avril 1999, les sources d'information (par exemple, la Base de données sur la morbidité hospitalière) utilisées pour produire les statistiques sur les grossesses ne contenaient pas toutes suffisamment d'information pour obtenir des données complètes et distinctes pour le Nunavut pour l'année civile 1999.
2. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des pertes foetales et des avortements provoqués.
3. Le nombre de naissances vivantes est fondé sur les enregistrements figurant dans la Base de données sur les naissances.
4. Le nombre d'avortements provoqués est tiré de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques qui fournit des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains états américains, pour les années antérieures à 2004.
5. Les pertes foetales regroupent les cas de mortinaissance tirés de la Base de données sur les mortinances et les cas d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non précisés tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9002).

Tableau 1-14
Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Territoires du Nord-Ouest

	1996	1997	1998	1999 ¹	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre d'événements									
Total, grossesses²					995	929	918	993	1 001	1 020
Tous les âges	149	143	148	136	146	123
Moins de 20 ans	4	3	6	6	2	1
Moins de 15 ans	145	140	142	130	144	122
15 à 19 ans	65	53	54	61	55	44
15 à 17 ans	80	87	88	69	89	78
18 à 19 ans	276	250	234	262	244	261
20 à 24 ans	251	226	240	233	278	284
25 à 29 ans	187	186	189	239	210	218
30 à 34 ans	110	102	90	93	100	111
35 à 39 ans	22	22	17	30	22	23
40 ans et plus	0	0	0	0	1	0
Groupe d'âge inconnu						
Naissances vivantes³					673	613	635	701	698	712
Tous les âges	x	x	x	x	x	68
Moins de 20 ans	x	x	x	x	x	1
Moins de 15 ans	82	69	72	69	84	67
15 à 19 ans	37	22	22	35	25	20
15 à 17 ans	45	47	50	34	59	47
18 à 19 ans	160	155	145	174	159	159
20 à 24 ans	173	154	185	169	195	209
25 à 29 ans	155	141	159	187	167	182
30 à 34 ans	85	78	62	80	76	80
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	14
40 ans et plus	0	0	0	0	0	0
Groupe d'âge inconnu						
Avortements provoqués⁴					281	286	245	255	261	x
Tous les âges	x	x	x	x	x	x
Moins de 20 ans	x	x	x	x	x	x
Moins de 15 ans	57	67	63	56	57	x
15 à 19 ans	24	30	29	24	27	x
15 à 17 ans	33	37	34	32	30	x
18 à 19 ans	104	88	76	83	78	x
20 à 24 ans	66	63	47	52	68	x
25 à 29 ans	32	40	27	42	36	x
30 à 34 ans	16	20	22	9	17	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x
40 ans et plus	0	0	0	0	1	x
Groupe d'âge inconnu						
Pertes fœtales⁵					41	30	38	37	42	x
Tous les âges	x	x	x	x	x	x
Moins de 20 ans	x	x	x	x	x	x
Moins de 15 ans	6	4	7	5	3	x
15 à 19 ans	4	1	3	2	3	x
15 à 17 ans	2	3	4	3	0	x
18 à 19 ans	12	7	13	5	7	x
20 à 24 ans	12	9	8	12	15	x
25 à 29 ans	0	5	3	10	7	x
30 à 34 ans	9	4	6	4	7	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x
40 ans et plus	0	0	0	0	0	x
Groupe d'âge inconnu						

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-14 – suite

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Territoires du Nord-Ouest

	1996	1997	1998	1999 ¹	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	taux pour 1 000 femmes									
Total, grossesses²										
Tous les âges	87,3	81,1	79,1	83,7	80,8	85,6
Moins de 20 ans	83,6	77,0	78,6	68,3	71,9	59,6
Moins de 15 ans	12,4	8,9	17,2	17,7	5,6	2,7
15 à 19 ans	99,2	92,0	92,6	78,7	86,1	72,0
15 à 17 ans	74,0	56,9	57,3	59,9	53,3	42,8
18 à 19 ans	137,2	147,7	148,6	109,2	138,8	117,3
20 à 24 ans	184,9	165,1	151,1	165,4	147,3	159,6
25 à 29 ans	147,9	136,2	141,9	143,6	167,3	171,7
30 à 34 ans	100,1	101,2	103,7	129,0	114,7	127,4
35 à 39 ans	56,2	53,2	47,0	48,8	53,4	60,1
40 ans et plus	13,9	13,3	10,0	16,8	12,0	12,1
Groupe d'âge inconnu
Naissances vivantes³										
Tous les âges	59,1	53,5	54,7	59,1	56,4	59,7
Moins de 20 ans	x	x	x	x	x	32,9
Moins de 15 ans	x	x	x	x	x	2,7
15 à 19 ans	56,1	45,4	46,9	41,8	50,2	39,6
15 à 17 ans	42,1	23,6	23,4	34,3	24,2	19,4
18 à 19 ans	77,2	79,8	84,5	53,8	92,0	70,7
20 à 24 ans	107,2	102,4	93,6	109,8	96,0	97,2
25 à 29 ans	101,9	92,8	109,4	104,1	117,3	126,4
30 à 34 ans	83,0	76,7	87,3	101,0	91,2	106,4
35 à 39 ans	43,4	40,7	32,4	42,0	40,6	43,3
40 ans et plus	x	x	x	x	x	7,4
Groupe d'âge inconnu
Avortements provoqués⁴										
Tous les âges	24,7	25,0	21,1	21,5	21,1	x
Moins de 20 ans	x	x	x	x	x	x
Moins de 15 ans	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	39,0	44,0	41,1	33,9	34,1	x
15 à 17 ans	27,3	32,2	30,8	23,6	26,2	x
18 à 19 ans	56,6	62,8	57,4	50,6	46,8	x
20 à 24 ans	69,7	58,1	49,1	52,4	47,1	x
25 à 29 ans	38,9	38,0	27,8	32,0	40,9	x
30 à 34 ans	17,1	21,8	14,8	22,7	19,7	x
35 à 39 ans	8,2	10,4	11,5	4,7	9,1	x
40 ans et plus	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge inconnu
Pertes foetales⁵										
Tous les âges	3,6	2,6	3,3	3,1	3,4	x
Moins de 20 ans	x	x	x	x	x	x
Moins de 15 ans	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	4,1	2,6	4,6	3,0	1,8	x
15 à 17 ans	4,6	1,1	3,2	2,0	2,9	x
18 à 19 ans	3,4	5,1	6,8	4,7	0,0	x
20 à 24 ans	8,0	4,6	8,4	3,2	4,2	x
25 à 29 ans	7,1	5,4	4,7	7,4	9,0	x
30 à 34 ans	0,0	2,7	1,6	5,4	3,8	x
35 à 39 ans	4,6	2,1	3,1	2,1	3,7	x
40 ans et plus	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge inconnu

1. Pour 1999, les nombres et les taux pour le Nunavut et pour les Territoires du Nord-Ouest ont été regroupés. Bien que le Nunavut soit devenu un territoire à part entière le 1er avril 1999, les sources d'information (par exemple, la Base de données sur la morbidité hospitalière) utilisées pour produire les statistiques sur les grossesses ne contenaient pas toutes suffisamment d'information pour obtenir des données complètes et distinctes pour le Nunavut pour l'année civile 1999.

2. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des pertes foetales et des avortements provoqués.

3. Le nombre de naissances vivantes est fondé sur les enregistrements figurant dans la Base de données sur les naissances.

4. Le nombre d'avortements provoqués est tiré de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques qui fournit des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains états américains, pour les années antérieures à 2004.

5. Les pertes foetales regroupent les cas de mortinaissance tirés de la Base de données sur les mortinasses et les cas d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non précisés tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinasses; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9002).

Tableau 1-15
Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Nunavut

	1996	1997	1998	1999 ¹	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre d'événements									
Total, grossesses^{2, 3, 4}										
Tous les âges	916	880	740	772	955	938
Moins de 20 ans	214	205	170	171	233	230
Moins de 15 ans	9	10	6	4	4	11
15 à 19 ans	205	195	164	167	229	219
15 à 17 ans	98	88	63	64	116	90
18 à 19 ans	107	107	101	103	113	129
20 à 24 ans	296	297	240	240	304	277
25 à 29 ans	219	194	171	183	229	226
30 à 34 ans	128	117	103	124	119	136
35 à 39 ans	48	44	47	44	62	56
40 ans et plus	11	22	9	9	8	13
Groupe d'âge inconnu	0	1	0	1	0	0
Naissances vivantes⁵										
Tous les âges	727	710	726	758	747	699
Moins de 20 ans	x	x	x	x	x	162
Moins de 15 ans	x	x	x	x	x	5
15 à 19 ans	154	150	158	165	181	157
15 à 17 ans	72	69	60	64	86	59
18 à 19 ans	82	81	98	101	95	98
20 à 24 ans	223	238	237	236	237	212
25 à 29 ans	190	155	167	180	175	166
30 à 34 ans	106	102	103	120	97	104
35 à 39 ans	37	39	46	43	51	46
40 ans et plus	x	x	x	x	x	9
Groupe d'âge inconnu	0	1	0	1	0	0
Avortements provoqués^{3, 6}										
Tous les âges	178	148	x	x
Moins de 20 ans	x	x	x	x
Moins de 15 ans	x	x	x	x
15 à 19 ans	46	41	x	x
15 à 17 ans	23	17	x	x
18 à 19 ans	23	24	x	x
20 à 24 ans	71	50	x	x
25 à 29 ans	29	34	x	x
30 à 34 ans	21	12	x	x
35 à 39 ans	10	5	x	x
40 ans et plus	x	x	x	x
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	x
Pertes fœtales^{4, 7}										
Tous les âges	11	22	14	14	x	x
Moins de 20 ans	x	x	x	x	x	x
Moins de 15 ans	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	5	4	6	2	x	x
15 à 17 ans	3	2	3	0	x	x
18 à 19 ans	2	2	3	2	x	x
20 à 24 ans	2	9	3	4	x	x
25 à 29 ans	0	5	4	3	x	x
30 à 34 ans	1	3	0	4	x	x
35 à 39 ans	1	0	1	1	x	x
40 ans et plus	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0	0	x

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-15 – suite

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Nunavut

	1996	1997	1998	1999 ¹	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	taux pour 1 000 femmes									
Total, grossesses^{2,3,4}					132,6	123,5	100,1	102,8	120,1	120,3
Tous les âges	132,6	123,5	100,1	102,8	120,1	120,3
Moins de 20 ans	142,8	129,9	102,3	98,1	130,7	125,5
Moins de 15 ans	32,4	34,5	20,3	11,8	13,2	33,4
15 à 19 ans	167,9	151,4	120,1	118,8	154,6	145,6
15 à 17 ans	126,6	108,2	73,9	73,7	125,8	96,4
18 à 19 ans	239,4	225,3	196,5	191,4	202,1	226,3
20 à 24 ans	256,5	266,1	212,4	207,6	249,4	219,7
25 à 29 ans	186,1	155,8	139,3	145,1	181,3	176,3
30 à 34 ans	109,8	100,7	86,1	100,3	96,8	107,3
35 à 39 ans	51,0	45,0	45,6	43,4	61,3	54,4
40 ans et plus	16,1	29,8	11,7	11,2	9,9	16,0
Groupe d'âge inconnu
Naissances vivantes⁵					105,2	99,6	98,2	100,9	93,9	89,7
Tous les âges	105,2	99,6	98,2	100,9	93,9	89,7
Moins de 20 ans	x	x	x	x	x	88,4
Moins de 15 ans	x	x	x	x	x	15,2
15 à 19 ans	126,1	116,5	115,7	117,4	122,2	104,4
15 à 17 ans	93,0	84,9	70,4	73,7	93,3	63,2
18 à 19 ans	183,4	170,5	190,7	187,7	169,9	171,9
20 à 24 ans	193,2	213,3	209,7	204,2	194,4	168,1
25 à 29 ans	161,4	124,5	136,0	142,7	138,6	129,5
30 à 34 ans	90,9	87,8	86,1	97,1	78,9	82,0
35 à 39 ans	39,3	39,9	44,6	42,4	50,4	44,7
40 ans et plus	x	x	x	x	x	11,0
Groupe d'âge inconnu
Avortements provoqués^{3,6}					25,8	20,8	x	x
Tous les âges	25,8	20,8	x	x
Moins de 20 ans	x	x	x	x
Moins de 15 ans	x	x	x	x
15 à 19 ans	37,7	31,8	x	x
15 à 17 ans	29,7	20,9	x	x
18 à 19 ans	51,5	50,5	x	x
20 à 24 ans	61,5	44,8	x	x
25 à 29 ans	24,6	27,3	x	x
30 à 34 ans	18,0	10,3	x	x
35 à 39 ans	10,6	5,1	x	x
40 ans et plus	x	x	x	x
Groupe d'âge inconnu
Pertes foetales^{4,7}					1,6	3,1	1,9	1,9	x	x
Tous les âges	1,6	3,1	1,9	1,9	x	x
Moins de 20 ans	x	x	x	x	x	x
Moins de 15 ans	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	4,1	3,1	4,4	1,4	x	x
15 à 17 ans	3,9	2,5	3,5	0,0	x	x
18 à 19 ans	4,5	4,2	5,8	3,7	x	x
20 à 24 ans	1,7	8,1	2,7	3,5	x	x
25 à 29 ans	0,0	4,0	3,3	2,4	x	x
30 à 34 ans	0,9	2,6	0,0	3,2	x	x
35 à 39 ans	1,1	0,0	1,0	1,0	x	x
40 ans et plus	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge inconnu

1. Pour 1999, les nombres et les taux pour le Nunavut et pour les Territoires du Nord-Ouest ont été regroupés. Bien que le Nunavut soit devenu un territoire à part entière le 1er avril 1999, les sources d'information (par exemple, la Base de données sur la morbidité hospitalière) utilisées pour produire les statistiques sur les grossesses ne contenaient pas toutes suffisamment d'information pour obtenir des données complètes et distinctes pour le Nunavut pour l'année civile 1999.
2. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des pertes foetales et des avortements provoqués.
3. Pour 2002 et 2003, les résidentes du Nunavut sont exclues en raison de déclarations incomplètes.
4. Pour 2002 et 2003, les cas hospitalisés d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non spécifiés au Nunavut sont exclus en raison de déclarations incomplètes.
5. Le nombre de naissances vivantes est fondé sur les enregistrements figurant dans la Base de données sur les naissances.
6. Le nombre d'avortements provoqués est tiré de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques qui fournit des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains états américains, pour les années antérieures à 2004.
7. Les pertes foetales regroupent les cas de mortinaissance tirés de la Base de données sur les mortinaissances et les cas d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non précisés tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinaissances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9002).

Tableau 1-16
Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Province ou territoire inconnu

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	nombre d'événements									
Total, grossesses ¹										
Tous les âges	698	1 291	349	275	274	212	198	188	21	187
Moins de 20 ans	141	254	92	77	56	45	29	44	3	10
Moins de 15 ans	4	6	3	4	0	4	0	0	0	0
15 à 19 ans	137	248	89	73	56	41	29	44	3	10
15 à 17 ans	53	98	33	27	21	17	9	15	1	4
18 à 19 ans	84	150	56	46	35	24	20	29	2	6
20 à 24 ans	210	385	97	84	84	59	59	58	7	81
25 à 29 ans	146	274	66	44	56	39	36	34	7	48
30 à 34 ans	112	203	49	30	34	38	41	19	3	30
35 à 39 ans	67	131	33	26	22	20	24	21	0	12
40 ans et plus	22	44	12	12	17	11	8	9	1	6
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	2	5	0	1	3	0	0
Naissances vivantes ²										
Tous les âges	0	0	7	5	16	2	4	2	6	0
Moins de 20 ans	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Moins de 15 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 à 19 ans	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15 à 17 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 à 19 ans	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20 à 24 ans	0	0	3	0	3	0	3	0	2	0
25 à 29 ans	0	0	3	1	3	0	0	1	1	0
30 à 34 ans	0	0	1	1	2	0	1	1	2	0
35 à 39 ans	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
40 ans et plus	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0
Avortements provoqués ³										
Tous les âges	698	1 291	342	270	258	209	194	186	14	185
Moins de 20 ans	141	254	92	77	55	45	29	44	3	10
Moins de 15 ans	4	6	3	4	0	4	0	0	0	0
15 à 19 ans	137	248	89	73	55	41	29	44	3	10
15 à 17 ans	53	98	33	27	21	17	9	15	1	4
18 à 19 ans	84	150	56	46	34	24	20	29	2	6
20 à 24 ans	210	385	94	84	81	59	56	58	5	81
25 à 29 ans	146	274	63	43	53	39	36	33	5	47
30 à 34 ans	112	203	48	29	32	37	40	18	1	30
35 à 39 ans	67	131	33	25	22	18	24	21	0	11
40 ans et plus	22	44	12	12	15	11	8	9	0	6
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
Pertes foetales ⁴										
Tous les âges	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Moins de 20 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moins de 15 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 à 19 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 à 17 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 à 19 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 à 24 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 à 29 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30 à 34 ans	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
35 à 39 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40 ans et plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groupe d'âge inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-16 – suite

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme — Province ou territoire inconnu

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	taux pour 1 000 femmes									
Total, grossesses ¹										
Tous les âges
Moins de 20 ans
Moins de 15 ans
15 à 19 ans
15 à 17 ans
18 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 ans et plus
Groupe d'âge inconnu
Naissances vivantes ²										
Tous les âges
Moins de 20 ans
Moins de 15 ans
15 à 19 ans
15 à 17 ans
18 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 ans et plus
Groupe d'âge inconnu
Avortements provoqués ³										
Tous les âges
Moins de 20 ans
Moins de 15 ans
15 à 19 ans
15 à 17 ans
18 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 ans et plus
Groupe d'âge inconnu
Pertes foetales ⁴										
Tous les âges
Moins de 20 ans
Moins de 15 ans
15 à 19 ans
15 à 17 ans
18 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 ans et plus
Groupe d'âge inconnu

1. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des pertes foetales et des avortements provoqués.

2. Le nombre de naissances vivantes est fondé sur les enregistrements figurant dans la Base de données sur les naissances.

3. Le nombre d'avortements provoqués est tiré de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques qui fournit des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains états américains, pour les années antérieures à 2004.

4. Les pertes foetales regroupent les cas de mortinaissance tirés de la Base de données sur les mortinaissances et les cas d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements non précisés tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinaissances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques (Tableau CANSIM 106-9002).

Définitions

Grossesses. Le nombre total de grossesses est égal à la somme des naissances vivantes, des avortements provoqués et des morts foetales (lesquelles comprennent les mortinaissances et les cas hospitalisés d'avortements spontanés, d'avortements provoqués illégaux et d'autres types d'avortements non précisés). Les cas de produit de conception anormal (par exemple, mûles, avortements ratés et grossesses extra-utérines) ne sont pas inclus. Les estimations du nombre total de grossesses sont fondées sur la date d'arrêt de la grossesse et non sur la date de conception.

Naissance vivante. Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tels que battements du cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché.

Avortement provoqué. Par avortement provoqué, on entend l'interruption médicale de la grossesse. Les expressions équivalentes incluent : avortement artificiel, avortement thérapeutique, interruption volontaire de la grossesse et interruption de grossesse. La source des données sur l'avortement provoqué est l'Enquête sur les avortements thérapeutiques dans le cadre de laquelle sont recueillies des données sur les avortements provoqués pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur les avortements obtenus par des résidentes du Canada dans certains États américains, pour les années antérieures à 2004.

Perte foetale. Les pertes foetales incluent les mortinaissances et les cas hospitalisés d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements de type non précisé.

- **Mortinaissance (mort foetale).** Décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le fœtus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté. Seules les morts foetales où le produit de conception a un poids à la naissance de 500 grammes ou plus ou dont la durée de la gestation est de 20 semaines ou plus sont enregistrés au Canada.
- Le Québec (et le Nouveau-Brunswick, avant novembre 1996 et la Saskatchewan, avant 2001) exigent uniquement que soient déclarées les morts foetales (mortinaissances) pour lesquelles le poids à la naissance est au moins de 500 grammes, indépendamment de la durée de la gestation. Jusqu'en 1997, l'Île-du-Prince-Édouard exigeait que soit déclarée toute mort foetale (mortinaissance) survenue après au moins 20 semaines de gestation, quel que soit le poids à la naissance.
- Au Nouveau-Brunswick, une mort foetale résultant d'un avortement provoqué n'est pas enregistrée comme une mortinaissance; cependant, l'avortement est déclaré dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques.
- **Cas hospitalisés d'avortements spontanés, d'avortements illégaux et d'avortements de type non précisé.** L'avortement spontané, également appelé fausse couche, est la perte, par causes naturelles, d'un produit de conception avant la 20^e semaine de gestation. Seuls les cas ayant nécessité une hospitalisation peuvent être inclus dans le calcul des pertes foetales, car il n'existe aucun système national de collecte de données ni aucune obligation de déclarer les avortements spontanés traités sans hospitalisation.
- Les avortements illégaux correspondent aux cas hospitalisés pour lesquels le code de la Classification internationale des maladies (CIM) de l'Organisation mondiale de la santé attribué au diagnostic principal est celui d'avortement provoqué illégalement.

- Les avortements de type non précisé sont les cas hospitalisés pour lesquels le code de la CIM attribué au diagnostic principal est celui d'avortement sans autres précisions. Autrement dit, le dossier médical de la patiente ne contient aucun renseignement permettant de déterminer si l'avortement était un avortement provoqué, un avortement spontané ou un avortement illégal.

Aperçu — Sources des données et qualité des données

Plusieurs sources ont été utilisées pour produire les données sur la grossesse. En voici une brève description. De l'information plus détaillée sur chacune des sources de données est disponible en se référant aux enquêtes qui figurent dans la section **Produits connexes** de cette publication, sous **Choisis parmi les enquêtes de Statistique Canada**.

Sources des données

Les dénombrements sont tirés directement des bases de données décrites plus loin. Pour toutes les années et toutes les issues de la grossesse, les taux sont calculés d'après les estimations de population les plus récentes.

Naissances vivantes et mortinaissances

Les nombres de naissances vivantes et de mortinaissances (l'une des composantes des pertes foetales) sont tirés de la Base de données sur les naissances et de la Base de données sur les mortinaissances de la Statistique de l'état civil, respectivement. Ces bases de données couvrent de façon quasi complète les naissances et les mortinaissances survenues au Canada. Cette information, qui est transmise à Statistique Canada par les bureaux de l'état civil de chaque province et territoire, est extraite des documents d'enregistrement remplis par les parents et par le personnel médical qui a assisté à la naissance.

Avortements provoqués

Les nombres d'avortements provoqués sont tirés de la Base de données sur les avortements thérapeutiques qui contient des renseignements sur les avortements pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques du Canada, ainsi que sur ceux obtenus par des résidentes du Canada dans certains États américains, pour les années antérieures à 2004.

À compter de 1994-1995, la responsabilité de la collecte de la compilation et du traitement des données sur la santé de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques a été transférée de Statistique Canada à l'Institut canadien d'information sur la santé.

Cas hospitalisés d'avortement spontané

Les nombres de cas hospitalisés d'avortement spontané (une autre composante des pertes foetales) sont tirés de la Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH) qui contient des données sur les hospitalisations survenues au Canada.

Afin de maximiser la couverture des grossesses non déclarées ailleurs, les nombres d'hospitalisations pour

lesquelles le diagnostic principal est « avortement illégal » ou « avortement de type non précisé » ont également été extraits de la BDMH.

À compter de 1994-1995, la responsabilité de la tenue à jour de la BDMH a été transférée de Statistique Canada à l'Institut canadien d'information sur la santé.

Source des estimations de population

Les chiffres de population utilisés pour calculer les taux présentés sont tirés de : Statistique Canada, Estimations de population, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, données annuelles (tableau CANSIM 051-0001). Les chiffres de population publiés dans CANSIM sont mis à jour trimestriellement. Pour la date à laquelle les données utilisées dans le présent produit ont été téléchargées, veuillez consulter les notes au bas du tableau intitulé Issues de la grossesse (tableau CANSIM 106-9002).

Contrôle de la divulgation

Avant de diffuser au public les données annuelles sur les avortements provoqués, Statistique Canada demande l'autorisation des provinces et des territoires qui n'ont fourni des données que pour trois hôpitaux ou moins, ou trois cliniques ou moins. Les données des provinces et territoires qui ne donnent pas d'autorisation sont supprimées, et s'il n'y a qu'une seule non-autorisation, les données d'une autre province ou d'un autre territoire sont supprimées pour éviter la divulgation par recoupement.

Depuis 1997, les cellules dont la valeur est inférieure à cinq sont supprimées pour les avortements provoqués. Pour prévenir la divulgation par recoupement, en plus des cellules dont la valeur est inférieure à cinq, certaines autres cellules de données sur les avortements provoqués sont également supprimées. Avant 2005, les cellules correspondantes pour les naissances et pour les pertes foetales étaient également supprimées. Cependant, depuis 2005, seules les cellules correspondantes pour les pertes foetales sont supprimées pour empêcher la divulgation par recoupement des données supprimées sur les avortements provoqués.

Avant 2005, pour simplifier le processus, la suppression était faite systématiquement pour certains groupes d'âge, dans certaines provinces et certains territoires, pour les naissances vivantes, les pertes foetales et les avortements provoqués. Plus précisément, les groupes d'âge « Moins de 20 ans », « Moins de 15 ans » et « 40 ans et plus » étaient supprimés pour l'Île-du-Prince-Édouard, le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Depuis 2004, cette suppression systématique n'est plus faite.

Aucune autre mesure de contrôle de la divulgation n'est nécessaire pour les données sur les naissances ou sur les pertes foetales, et aucune mesure de contrôle de la divulgation n'est nécessaire pour le nombre total de grossesses.

En 2005, les données sur les pertes foetales et sur les avortements provoqués des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont été supprimées pour des raisons de confidentialité.

Qualité des données

Cette section décrit la méthodologie utilisée pour rassembler les données sur la grossesse et souligne les problèmes de qualité des données.

Nombre total de grossesses

Pour calculer le nombre total de grossesses, on additionne les nombres de naissances vivantes, d'avortements provoqués et de pertes foetales. Le nombre total de grossesses, ainsi que les nombres pour les trois issues de la grossesse sont présentés selon le groupe d'âge et selon la province ou le territoire de résidence de la femme. Les taux de grossesses et les taux pour les trois issues de la grossesse sont calculés en utilisant au dénominateur la population de femmes pour le groupe d'âge ou pour la province ou le territoire de résidence en question.

Les données sur la grossesse sont présentées selon l'année civile durant laquelle la grossesse s'est terminée et non selon l'année durant laquelle a eu lieu la conception. Par conséquent, les grossesses chez les adolescentes sont sous-représentées, parce que certaines sont devenues enceintes lorsqu'elles avaient 19 ans, mais leur grossesse s'est terminée lorsqu'elles avaient 20 ans.

Étant donné l'amélioration des estimations selon le groupe d'âge calculées d'après les données recueillies pour 1994 à 1997, les nombres de grossesses selon le groupe d'âge au niveau national ne correspondent plus à aucune des données produites antérieurement.

Bien que le Nunavut soit devenu un territoire à part entière le 1er avril 1999, les sources de données (par exemple, Base de données sur la morbidité hospitalière) ne contiennent pas toutes suffisamment d'information pour fournir des données complètes et distinctes pour l'année civile 1999 pour ce territoire. Par conséquent, des données distinctes sur les grossesses survenues au Nunavut ne sont disponibles qu'à partir de 2000. Pour les années antérieures, les données pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest sont combinées.

Naissances vivantes

Les nombres de naissances vivantes ne sont pas des estimations. Il s'agit des dénombrements de toutes les naissances vivantes enregistrées, déterminées d'après le système d'enregistrement des données sur l'état civil établi dans les dix provinces et les trois territoires du Canada. Compte tenu des exigences légales, l'enregistrement des naissances vivantes est considéré comme étant virtuellement complet.

Avortements provoqués

L'une des limites de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques est que l'information sur l'âge de la femme qui obtient un avortement n'est pas déclarée systématiquement, particulièrement dans le cas des avortements qui ont lieu dans les cliniques. Par conséquent, il est parfois nécessaire de calculer des estimations selon le groupe d'âge. Dans certains cas, l'information sur le lieu de résidence de la femme qui subit l'avortement n'est pas disponible non plus, mais aucune estimation n'est produite pour ces cas.

Avortements obtenus aux États-Unis par des résidentes du Canada

Dans les diffusions de données originales couvrant les années de référence de 1994 à 2001, les nombres d'avortements pratiqués aux États-Unis sont exclus de la distribution selon l'âge et inclus uniquement dans les nombres établis pour les catégories « groupe d'âge inconnu » et « province de résidence inconnue ».

Dans le présent produit, les nombres d'avortements pratiqués aux États-Unis sont maintenant ventilés selon le groupe d'âge dans la catégorie « province de résidence inconnue ». (Les nombres d'avortements communiqués par les autorités américaines sont agrégés selon le groupe d'âge, mais aucune information n'est fournie quant à la province ou au territoire de résidence.)

Depuis 2004, l'ICIS ne reçoit plus de rapports sur les résidentes du Canada qui obtiennent un avortement provoqué aux États-Unis.

Révision des estimations selon le groupe d'âge pour 1994 à 1997

Pour 1994 à 1997, un grand nombre d'avortements ont été déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques sans aucun renseignement sur l'âge de la femme. Lors de la première diffusion de ces données, on a estimé les groupes d'âge au niveau national afin de produire des nombres et des taux selon le groupe d'âge pour les résidentes du Canada. Aucune estimation n'a été produite au niveau provincial ou territorial.

Les groupes d'âge sont maintenant estimés pour les avortements provoqués au niveau provincial ou territorial. Par conséquent, les données selon le groupe d'âge au niveau national diffusées antérieurement ne concordent pas avec les données les plus récentes au niveau national.

En outre, puisque l'avortement provoqué est l'une des issues de la grossesse incluse dans le calcul du nombre total de grossesses, les nombres et les taux selon le groupe d'âge au niveau national pour le nombre total de grossesses ne concordent pas avec les données publiées antérieurement.

Période allant de 1995 à 1997 (lieu de résidence inconnu et groupe d'âge inconnu)

Au moment de la première diffusion des données pour 1995, 1996 et 1997, on n'a calculé aucune estimation selon l'âge pour les avortements pratiqués dans les cliniques pour lesquels le lieu de résidence et l'âge de la femme étaient inconnus. Des estimations selon l'âge sont maintenant calculées pour ces avortements, en utilisant la distribution nationale selon l'âge connue pour les avortements pratiqués dans les hôpitaux.

Année de référence 1998

L'Ontario a déclaré 2 795 avortements pratiqués en clinique sans renseignement sur le groupe d'âge. On s'est servi de la proportion connue de résidentes de l'Ontario ayant obtenu un avortement à l'hôpital pour estimer le groupe d'âge pour ces avortements pratiqués en clinique.

La Colombie-Britannique a déclaré 725 avortements pratiqués en clinique sans information sur le groupe d'âge. On s'est servi de la proportion connue de résidentes de la Colombie-Britannique ayant obtenu un avortement à l'hôpital pour estimer le groupe d'âge pour ces avortements pratiqués en clinique.

Estimations pour les sous-groupes d'adolescentes (15 à 17 ans et 18 et 19 ans)

Les données sur le nombre d'adolescentes comprises dans les sous-groupes des 15 à 17 ans et des 18 et 19 ans sont fondées en grande partie sur des estimations. Cette situation est particulièrement problématique pour les avortements pratiqués dans les cliniques pour lesquels les données sont fournies ou estimées uniquement pour le groupe d'âge général des 15 à 19 ans. La production de données pour les sous-groupes d'adolescentes est importante pour l'analyse, parce que les situations vécues par les jeunes adolescentes (15 à 17 ans) ont tendance à différer de celles vécues par celles qui sont plus âgées (18 et 19 ans).

Les nombres et les taux pour les sous-groupes d'adolescentes sont estimés d'après les dossiers d'hospitalisation pour un avortement dans lesquels l'âge de la femme est habituellement déclaré en années d'âge. On a calculé la proportion d'adolescentes dans chaque sous-groupe, puis on a appliqué ces proportions au nombre d'avortements pour lesquels on savait seulement qu'il s'agissait du groupe des 15 à 19 ans (avortements en clinique).

Pertes foetales

Les pertes foetales englobent les mortinaissances et les cas hospitalisés d'avortements spontanés.

Mortinaissances

Les nombres de mortinaissances (morts foetales) ne sont pas estimés. Ils correspondent aux dénombrements de tous les cas enregistrés de mortinaissances déterminés d'après le système d'enregistrement des données de l'état civil établi dans les dix provinces et les trois territoires du Canada. Compte tenu des exigences légales, l'enregistrement des mortinaissances est considéré comme étant virtuellement complet.

Les données sur les mortinaissances sont produites d'après le système d'enregistrement de la Statistique de l'état civil. Depuis 1998, les mortinaissances pour lesquelles la cause initiale du décès déclarée est « arrêt de la grossesse » ne sont plus incluses dans le calcul des pertes foetales. En principe, ces cas sont déclarés dans le cadre de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques.

Avortements spontanés

Les nombres de cas hospitalisés d'avortement spontané, ainsi que de cas d'avortement illégal ou de type non précisé sont établis d'après la Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH). La grande majorité de ces cas (plus de 90 %) sont des avortements spontanés.

Il est reconnu que le sous-dénombrement des avortements spontanés est important. Les femmes qui en sont victimes ne nécessitent pas toutes des soins médicaux et, le plus souvent, celles qui en ont besoin sont traitées en milieu non hospitalier, par exemple au cabinet d'un médecin ou dans un service de consultations externes. Seuls les cas exigeant l'hospitalisation de la femme peuvent être inclus dans le calcul des pertes foetales, parce qu'il n'existe

aucun système national de collecte des données ni aucune obligation de déclarer les avortements spontanés traités ailleurs qu'à l'hôpital. Les estimations publiées du pourcentage de grossesses qui se terminent par un avortement spontané varient de 10 % à 90 %, selon des facteurs tels que l'âge de la femme et le taux applicable d'avortements. Dans le présent produit, durant la période allant de 2001 à 2005, les cas hospitalisés d'avortements spontanés représentent annuellement, en moyenne, presque 1.5 % du total des grossesses.

L'amélioration des soins prénataux, l'évolution des services et des politiques en matière de soins de santé et la croissance du taux d'avortements comptent parmi les facteurs susceptibles d'influer sur le nombre et le taux d'hospitalisations pour un avortement spontané. En 1974, les mortinaissances représentaient environ 10 % des pertes foetales. En 2005, elles en représentaient environ 22 %, bien que le nombre de mortinaissances ait effectivement diminué. L'augmentation de la proportion de mortinaissances est due à la diminution du nombre d'hospitalisations à la suite d'un avortement spontané.

Les nombres d'hospitalisations établis d'après la BDMH sont présentés selon la province ou le territoire de l'hôpital déclarant plutôt que selon la province ou le territoire de résidence de la femme. Habituellement, on utilise la province ou le territoire de l'hôpital comme substitut de la province ou du territoire de résidence de la femme. Cette pratique ne pose pas de problème important, puisque de 94 % à 100 % des femmes hospitalisées pour un avortement spontané le sont dans leur province ou territoire de résidence.

Dans la BDMH, les diagnostics déclarés pour chaque hospitalisation sont codés conformément à la **Classification internationale des maladies (CIM)** de l'Organisation mondiale de la santé. Pour la période de référence de ce produit, on a utilisé la 9e révision (CIM-9). Quoique la 10e révision, Canada (CIM-10-CA) est utilisée par certaines provinces depuis 2001, ce ne sont pas toutes les provinces qui se sont converties à cette classification. Le choix des hospitalisations à inclure dans le calcul des pertes foetales est fondé sur le diagnostic principal ayant un des codes suivants :

Codes de la CIM-9 : 634, Avortement spontané; 636, Avortement provoqué illégal; 637, Avortement de type non précisé;

Codes de la CIM-10-CA : O03, Avortement spontané; O05, Autres formes d'avortement.

Taux

Les taux sont calculés en divisant le nombre d'événements (nombre total de grossesses, naissances vivantes, avortements provoqués ou pertes foetales) durant une période de référence donnée par la population de femmes à risque durant la période en question, puis en multipliant le résultat par 1 000.

Taux « tous âges confondus » (taux globaux)

Les taux « tous âges confondus » (globaux) sont calculés pour le total des grossesses ainsi que pour chaque issue de la grossesse. Le taux « tous âges confondus » est égal au nombre d'événements pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans.

Il est important de noter que pour le produit *Issues de la grossesse*, le taux du groupe « tous âges confondus » pour les avortements provoqués est fondé sur la population féminine de 15 à 49 ans, tandis que pour le produit *Statistiques sur les avortements provoqués*, ce taux est fondé sur la population féminine de 14 à 44 ans dans les tableaux où les âges sont répartis. (Dans les tableaux sur les avortements provoqués où il n'y a pas de répartition selon l'âge, le taux global est fondé sur la population féminine de 15 à 44 ans.) Il en résulte que le taux pour le groupe « tous âges confondus » diffère d'un produit à l'autre.

Taux selon l'âge

Les taux selon l'âge sont calculés pour le total des grossesses ainsi que pour chaque issue de la grossesse. Le taux selon l'âge est égal au nombre d'événements pour 1 000 femmes de l'âge (ou du groupe d'âge) en question.

Les groupes d'âge utilisés dans la publication sont : moins de 20 ans, moins de 15 ans, de 15 à 19 ans (ainsi que les sous-groupes des 15 à 17 ans et des 18 et 19 ans), de 20 à 24 ans, de 25 à 29 ans, de 30 à 34 ans, de 35 à 39 ans, et 40 ans et plus.

Les taux pour le groupe des « moins de 20 ans » sont fondés sur la population féminine de 14 à 19 ans; les taux pour le groupe des « moins de 15 ans » sont fondés sur la population féminine de 14 ans et les taux pour les « 40 ans et plus » sont fondés sur la population féminine de 40 à 44 ans.

Notes explicatives pour les tableaux

Tableau 1

Issues de la grossesse, selon le groupe d'âge et le lieu de résidence de la femme

Sources : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les mortinaissances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données sur les avortements thérapeutiques. La publication de Statistique Canada intitulée Santé périnatale : grossesses et taux, Canada, 1974-1993 (no 82-568-XPB au catalogue) est la source principale des données pour les années antérieures à 1994.

Pour le groupe « Tous les âges », les taux sont fondés sur la population de femmes de 15 à 49 ans. Le numérateur utilisé dans le calcul des taux est le nombre total d'événements (nombre de grossesses, de naissances vivantes, d'avortements provoqués ou de pertes foetales) survenus, quel que soit l'âge de la femme.

Les taux pour le groupe des « Moins de 20 ans » sont fondés sur la population des femmes de 14 à 19 ans. Les taux pour le groupe des « Moins de 15 ans » sont fondés sur la population des femmes de 14 ans. Les taux pour le groupe d'âge des « 40 ans et plus » sont fondés sur la population de femmes des 40 à 44 ans.

Le taux de grossesses correspond au nombre total de grossesses pour 1 000 femmes du groupe d'âge en question.

Le taux de naissances vivantes correspond au nombre de naissances vivantes pour 1 000 femmes du groupe d'âge en question. Le taux de naissances vivantes est également appelé taux de fécondité.

Le taux de pertes foetales correspond au nombre de pertes foetales (mortinaissances et hospitalisations liées à des avortements spontanés) pour 1 000 femmes du groupe d'âge en question.

Le taux d'avortements provoqués correspond au nombre d'avortements provoqués pour 1 000 femmes du groupe d'âge en question.

Le nombre d'hospitalisations liées à des d'avortements spontanés n'a commencé à être inclus dans le calcul du nombre de pertes foetales qu'à partir de 1994 pour les Territoires du Nord-Ouest et de 1995 pour le Territoire du Yukon. Auparavant, les pertes foetales pour ces territoires incluaient uniquement les mortinaissances.

Source des dénombrements de population utilisés dans le calcul des taux : Statistique Canada, Estimations de la population, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, données annuelles (CANSIM tableau 051-0001). Pour la période allant du 1er juillet 1974 à 1995, il s'agit des estimations intercensitaires révisées, pour la période allant de 1996 à 2000, des estimations intercensitaires finales, pour 2001 à 2004, des estimations postcensitaires finales; et pour 2005, des estimations postcensitaires mises à jour. Les estimations de la population sont mises à jour trimestriellement. Les dénombrements de la population de 2005 utilisés dans le tableau sur les issues de la grossesse ont été téléchargés le 21 février 2008.