

**Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Saskatchewan**

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
<b>Les deux sexes</b>						
<b>Total, un an et plus</b>						
Total	914 595	914 595	914 595	100,0	100,0	100,0
A consommé	433 577	403 395	463 759	47,4	44,1	50,7
N'a pas consommé	481 018	450 836	511 200	52,6	49,3	55,9
<b>1 à 18 ans</b>						
<b>1 à 3 ans</b>						
Total	224 105	224 105	224 105	100,0	100,0	100,0
A consommé	90 394	80 262	100 526	40,3	35,8	44,9
N'a pas consommé	133 711	123 579	143 843	59,7	55,1	64,2
<b>4 à 8 ans</b>						
Total	32 519	32 519	32 519	100,0	100,0	100,0
A consommé	15 076	11 404	18 748	46,4	35,1	57,7
N'a pas consommé	17 443	13 771	21 115	53,6	42,3	64,9
<b>9 à 13 ans</b>						
Total	64 253	64 253	64 253	100,0	100,0	100,0
A consommé	24 608	18 896	30 321	38,3	29,4	47,2
N'a pas consommé	39 645	33 932	45 357	61,7	52,8	70,6
<b>14 à 18 ans</b>						
Total	69 491	69 491	69 491	100,0	100,0	100,0
A consommé	25 190	20 308	30 072	36,2	29,2	43,3
N'a pas consommé	44 301	39 419	49 183	63,8	56,7	70,8
<b>19 ans et plus</b>						
Total	690 490	690 490	690 490	100,0	100,0	100,0
A consommé	343 183	314 510	371 855	49,7	45,5	53,9
N'a pas consommé	347 307	318 635	375 980	50,3	46,1	54,5
<b>19 à 30 ans</b>						
Total	154 407	154 407	154 407	100,0	100,0	100,0
A consommé	62 435	47 449	77 420	40,4	30,7	50,1
N'a pas consommé	91 972	76 987	106 958	59,6	49,9	69,3
<b>31 à 50 ans</b>						
Total	261 437	261 437	261 437	100,0	100,0	100,0
A consommé	115 130	92 198	138 063	44,0	35,3	52,8
N'a pas consommé	146 307	123 374	169 239	56,0	47,2	64,7
<b>51 à 70 ans</b>						
Total	181 757	181 757	181 757	100,0	100,0	100,0
A consommé	102 760	88 870	116 650	56,5	48,9	64,2
N'a pas consommé	78 997	65 107	92 887	43,5	35,8	51,1
<b>71 ans et plus</b>						
Total	92 889	92 889	92 889	100,0	100,0	100,0
A consommé	62 858	56 712	69 004	67,7	61,1	74,3
N'a pas consommé	30 031	23 885	36 177	32,3	25,7	38,9

Voir les notes à la fin du tableau.

**Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Saskatchewan – suite**

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
<b>Hommes</b>						
<b>Total, un an et plus</b>						
Total	454 864	448 463	461 265	100,0	100,0	100,0
A consommé	185 200	163 584	206 816	40,7	36,0	45,4
N'a pas consommé	269 664	248 210	291 117	59,3	54,6	64,0
<b>1 à 18 ans</b>						
Total	115 520	109 119	121 921	100,0	100,0	100,0
A consommé	42 131	34 433	49 830	36,5	29,9	43,0
N'a pas consommé	73 389	64 524	82 254	63,5	57,0	70,1
<b>1 à 3 ans</b>						
Total	12 637	9 048	16 226	100,0	100,0	100,0
A consommé	6 124 <sup>E</sup>	3 310 <sup>E</sup>	8 938 <sup>E</sup>	48,5 <sup>E</sup>	31,1 <sup>E</sup>	65,8 <sup>E</sup>
N'a pas consommé	6 513 <sup>E</sup>	3 599 <sup>E</sup>	9 427 <sup>E</sup>	51,5 <sup>E</sup>	34,2 <sup>E</sup>	68,9 <sup>E</sup>
<b>4 à 8 ans</b>						
Total	33 893	28 902	38 885	100,0	100,0	100,0
A consommé	14 856	10 577	19 135	43,8	31,7	55,9
N'a pas consommé	19 038	13 769	24 306	56,2	44,1	68,3
<b>9 à 13 ans</b>						
Total	33 123	33 123	33 123	100,0	100,0	100,0
A consommé	12 431	8 571	16 291	37,5	25,9	49,2
N'a pas consommé	20 692	16 832	24 552	62,5	50,8	74,1
<b>14 à 18 ans</b>						
Total	35 867	35 867	35 867	100,0	100,0	100,0
A consommé	8 721 <sup>E</sup>	5 341 <sup>E</sup>	12 101 <sup>E</sup>	24,3 <sup>E</sup>	14,9 <sup>E</sup>	33,7 <sup>E</sup>
N'a pas consommé	27 146	23 766	30 526	75,7	66,3	85,1
<b>19 ans et plus</b>						
Total	339 344	339 344	339 344	100,0	100,0	100,0
A consommé	143 069	123 188	162 950	42,2	36,3	48,0
N'a pas consommé	196 275	176 394	216 156	57,8	52,0	63,7
<b>19 à 30 ans</b>						
Total	78 590	78 590	78 590	100,0	100,0	100,0
A consommé	31 055	21 913	40 197	39,5	27,9	51,1
N'a pas consommé	47 535	38 393	56 677	60,5	48,9	72,1
<b>31 à 50 ans</b>						
Total	130 852	130 852	130 852	100,0	100,0	100,0
A consommé	51 345	35 566	67 124	39,2	27,2	51,3
N'a pas consommé	79 507	63 728	95 286	60,8	48,7	72,8
<b>51 à 70 ans</b>						
Total	90 114	90 114	90 114	100,0	100,0	100,0
A consommé	38 497	28 386	48 608	42,7	31,5	53,9
N'a pas consommé	51 617	41 506	61 728	57,3	46,1	68,5
<b>71 ans et plus</b>						
Total	39 788	39 788	39 788	100,0	100,0	100,0
A consommé	22 172	16 950	27 395	55,7	42,6	68,9
N'a pas consommé	17 616	12 393	22 838	44,3	31,1	57,4

Voir les notes à la fin du tableau.

**Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Saskatchewan – suite**

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
<b>Femmes</b>						
<b>Total, un an et plus</b>						
Total	459 731	453 330	466 132	100,0	100,0	100,0
A consommé	248 376	226 833	269 919	54,0	49,5	58,6
N'a pas consommé	211 355	190 403	232 307	46,0	41,4	50,5
<b>1 à 18 ans</b>						
Total	108 585	102 184	114 986	100,0	100,0	100,0
A consommé	48 263	40 744	55 781	44,4	38,1	50,7
N'a pas consommé	60 322	52 706	67 938	55,6	49,3	61,9
<b>1 à 3 ans</b>						
Total	19 882	16 293	23 471	100,0	100,0	100,0
A consommé	8 952 <sup>E</sup>	5 768 <sup>E</sup>	12 136 <sup>E</sup>	45,0	30,8	59,2
N'a pas consommé	10 930	7 517	14 344	55,0	40,8	69,2
<b>4 à 8 ans</b>						
Total	23 949	18 957	28 940	100,0	100,0	100,0
A consommé	10 664	7 294	14 035	44,5	31,9	57,1
N'a pas consommé	13 284 <sup>E</sup>	8 694 <sup>E</sup>	17 874 <sup>E</sup>	55,5	42,9	68,1
<b>9 à 13 ans</b>						
Total	31 130	31 130	31 130	100,0	100,0	100,0
A consommé	12 177 <sup>E</sup>	7 935 <sup>E</sup>	16 419 <sup>E</sup>	39,1 <sup>E</sup>	25,5 <sup>E</sup>	52,7 <sup>E</sup>
N'a pas consommé	18 953	14 711	23 195	60,9	47,3	74,5
<b>14 à 18 ans</b>						
Total	33 624	33 624	33 624	100,0	100,0	100,0
A consommé	16 469	12 594	20 344	49,0	37,5	60,5
N'a pas consommé	17 155	13 280	21 030	51,0	39,5	62,5
<b>19 ans et plus</b>						
Total	351 146	351 146	351 146	100,0	100,0	100,0
A consommé	200 114	179 965	220 263	57,0	51,3	62,7
N'a pas consommé	151 032	130 883	171 181	43,0	37,3	48,7
<b>19 à 30 ans</b>						
Total	75 817	75 817	75 817	100,0	100,0	100,0
A consommé	31 380 <sup>E</sup>	20 136 <sup>E</sup>	42 623 <sup>E</sup>	41,4 <sup>E</sup>	26,6 <sup>E</sup>	56,2 <sup>E</sup>
N'a pas consommé	44 437	33 194	55 681	58,6	43,8	73,4
<b>31 à 50 ans</b>						
Total	130 585	130 585	130 585	100,0	100,0	100,0
A consommé	63 785	48 686	78 885	48,8	37,3	60,4
N'a pas consommé	66 800	51 700	81 899	51,2	39,6	62,7
<b>51 à 70 ans</b>						
Total	91 643	91 643	91 643	100,0	100,0	100,0
A consommé	64 263	55 361	73 166	70,1	60,4	79,8
N'a pas consommé	27 380	18 477	36 282	29,9	20,2	39,6
<b>71 ans et plus</b>						
Total	53 101	53 101	53 101	100,0	100,0	100,0
A consommé	40 685	36 844	44 527	76,6	69,4	83,9
N'a pas consommé	12 416	8 574	16 257	23,4	16,1	30,6

1. La population cible de l'enquête n'inclut pas les personnes qui vivent dans les trois territoires, les personnes vivant dans les réserves indiennes ou sur des terres de la Couronne, les résidents des établissements, les membres à plein temps des Forces armées canadiennes et les résidents de certaines régions éloignées.
2. Il est important d'utiliser les intervalles de confiance dans les comparaisons des estimations pour déterminer si la différence entre les valeurs est statistiquement significative. Les intervalles de confiance décrivent la variabilité d'échantillonnage et donnent une indication de la précision de l'estimation en question.
3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont identifiées comme suit : (E) à utiliser avec prudence.
5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage et sont identifiées comme suit : (F) trop peu fiables pour être publiées.

**Source(s)** : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Nutrition, 2004 (Tableau CANSIM 105-2011).