

**Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Alberta**

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
<b>Les deux sexes</b>						
<b>Total, un an et plus</b>						
Total	3 068 854	3 066 721	3 070 987	100,0	100,0	100,0
A consommé	1 420 809	1 340 805	1 500 812	46,3	43,7	48,9
N'a pas consommé	1 648 046	1 567 753	1 728 339	53,7	51,1	56,3
<b>1 à 18 ans</b>						
Total	744 756	744 756	744 756	100,0	100,0	100,0
A consommé	300 142	272 678	327 606	40,3	36,6	44,0
N'a pas consommé	444 614	417 150	472 078	59,7	56,0	63,4
<b>1 à 3 ans</b>						
Total	112 373	112 373	112 373	100,0	100,0	100,0
A consommé	46 814	36 401	57 227	41,7	32,4	50,9
N'a pas consommé	65 559	55 146	75 972	58,3	49,1	67,6
<b>4 à 8 ans</b>						
Total	194 880	194 880	194 880	100,0	100,0	100,0
A consommé	104 995	90 478	119 511	53,9	46,4	61,3
N'a pas consommé	89 885	75 369	104 402	46,1	38,7	53,6
<b>9 à 13 ans</b>						
Total	211 481	211 481	211 481	100,0	100,0	100,0
A consommé	79 762	64 653	94 870	37,7	30,6	44,9
N'a pas consommé	131 719	116 611	146 828	62,3	55,1	69,4
<b>14 à 18 ans</b>						
Total	226 022	226 022	226 022	100,0	100,0	100,0
A consommé	68 571	55 235	81 908	30,3	24,4	36,2
N'a pas consommé	157 451	144 114	170 787	69,7	63,8	75,6
<b>19 ans et plus</b>						
Total	2 324 098	2 321 965	2 326 231	100,0	100,0	100,0
A consommé	1 120 666	1 047 613	1 193 720	48,2	45,1	51,3
N'a pas consommé	1 203 432	1 130 118	1 276 745	51,8	48,6	54,9
<b>19 à 30 ans</b>						
Total	572 720	572 720	572 720	100,0	100,0	100,0
A consommé	221 452	186 365	256 540	38,7	32,5	44,8
N'a pas consommé	351 268	316 180	386 355	61,3	55,2	67,5
<b>31 à 50 ans</b>						
Total	995 151	995 151	995 151	100,0	100,0	100,0
A consommé	463 219	404 160	522 277	46,5	40,6	52,5
N'a pas consommé	531 932	472 874	590 991	53,5	47,5	59,4
<b>51 à 70 ans</b>						
Total	562 559	562 559	562 559	100,0	100,0	100,0
A consommé	326 566	292 725	360 407	58,1	52,0	64,1
N'a pas consommé	235 993	202 152	269 834	41,9	35,9	48,0
<b>71 ans et plus</b>						
Total	193 668	191 535	195 801	100,0	100,0	100,0
A consommé	109 429	90 029	128 829	56,2	46,2	66,2
N'a pas consommé	84 239	64 589	103 888	43,3	33,2	53,4

Voir les notes à la fin du tableau.

**Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Alberta – suite**

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
<b>Hommes</b>						
<b>Total, un an et plus</b>						
Total	1 559 784	1 541 621	1 577 946	100,0	100,0	100,0
A consommé	607 824	545 619	670 028	38,9	35,0	42,9
N'a pas consommé	951 960	889 013	1 014 907	61,0	57,0	65,0
<b>1 à 18 ans</b>						
Total	391 409	373 437	409 381	100,0	100,0	100,0
A consommé	149 559	127 447	171 671	38,2	33,1	43,3
N'a pas consommé	241 850	220 775	262 925	61,8	56,7	66,9
<b>1 à 3 ans</b>						
Total	61 926	50 414	73 438	100,0	100,0	100,0
A consommé	23 121 <sup>E</sup>	14 891 <sup>E</sup>	31 351 <sup>E</sup>	37,3	25,7	48,9
N'a pas consommé	38 805	28 395	49 215	62,7	51,1	74,3
<b>4 à 8 ans</b>						
Total	105 347	90 587	120 106	100,0	100,0	100,0
A consommé	55 883	40 517	71 250	53,0	41,4	64,7
N'a pas consommé	49 463	36 509	62 417	47,0	35,3	58,6
<b>9 à 13 ans</b>						
Total	108 429	108 429	108 429	100,0	100,0	100,0
A consommé	39 609	30 091	49 126	36,5	27,8	45,3
N'a pas consommé	68 820	59 303	78 338	63,5	54,7	72,2
<b>14 à 18 ans</b>						
Total	115 708	115 708	115 708	100,0	100,0	100,0
A consommé	30 946	21 641	40 251	26,7	18,7	34,8
N'a pas consommé	84 762	75 457	94 067	73,3	65,2	81,3
<b>19 ans et plus</b>						
Total	1 168 374	1 166 241	1 170 507	100,0	100,0	100,0
A consommé	458 264	398 255	518 274	39,2	34,1	44,3
N'a pas consommé	710 110	649 972	770 247	60,7	55,6	65,9
<b>19 à 30 ans</b>						
Total	296 669	296 669	296 669	100,0	100,0	100,0
A consommé	96 896	72 125	121 668	32,7	24,3	41,0
N'a pas consommé	199 773	175 001	224 544	67,3	59,0	75,7
<b>31 à 50 ans</b>						
Total	506 570	506 570	506 570	100,0	100,0	100,0
A consommé	181 894	130 427	233 361	35,9	25,7	46,1
N'a pas consommé	324 676	273 209	376 143	64,1	53,9	74,3
<b>51 à 70 ans</b>						
Total	280 726	280 726	280 726	100,0	100,0	100,0
A consommé	139 800	115 188	164 412	49,8	41,0	58,6
N'a pas consommé	140 926	116 314	165 538	50,2	41,4	59,0
<b>71 ans et plus</b>						
Total	84 409	82 276	86 542	100,0	100,0	100,0
A consommé	39 674	27 915	51 433	46,4	32,7	60,2
N'a pas consommé	44 735	32 826	56 645	52,4	38,4	66,3

Voir les notes à la fin du tableau.

**Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Alberta – suite**

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
<b>Femmes</b>						
<b>Total, un an et plus</b>						
Total	1 509 071	1 491 099	1 527 043	100,0	100,0	100,0
A consommé	812 985	756 646	869 324	53,9	50,2	57,5
N'a pas consommé	696 086	641 049	751 122	46,1	42,5	49,8
<b>1 à 18 ans</b>						
Total	353 347	335 375	371 319	100,0	100,0	100,0
A consommé	150 583	126 324	174 842	42,6	36,6	48,7
N'a pas consommé	202 764	181 257	224 271	57,4	51,3	63,4
<b>1 à 3 ans</b>						
Total	50 447	38 935	61 959	100,0	100,0	100,0
A consommé	23 693 <sup>E</sup>	14 317 <sup>E</sup>	33 070 <sup>E</sup>	47,0	32,1	61,9
N'a pas consommé	26 754 <sup>E</sup>	17 281 <sup>E</sup>	36 227 <sup>E</sup>	53,0	38,1	67,9
<b>4 à 8 ans</b>						
Total	89 533	74 774	104 293	100,0	100,0	100,0
A consommé	49 111	35 633	62 589	54,9	42,9	66,8
N'a pas consommé	40 422	27 856	52 989	45,1	33,2	57,1
<b>9 à 13 ans</b>						
Total	103 052	103 052	103 052	100,0	100,0	100,0
A consommé	40 153	28 135	52 171	39,0	27,3	50,6
N'a pas consommé	62 899	50 881	74 917	61,0	49,4	72,7
<b>14 à 18 ans</b>						
Total	110 314	110 314	110 314	100,0	100,0	100,0
A consommé	37 625	27 345	47 905	34,1	24,8	43,4
N'a pas consommé	72 689	62 409	82 969	65,9	56,6	75,2
<b>19 ans et plus</b>						
Total	1 155 724	1 155 724	1 155 724	100,0	100,0	100,0
A consommé	662 402	611 743	713 061	57,3	52,9	61,7
N'a pas consommé	493 322	442 663	543 981	42,7	38,3	47,1
<b>19 à 30 ans</b>						
Total	276 051	276 051	276 051	100,0	100,0	100,0
A consommé	124 556	100 669	148 444	45,1	36,5	53,8
N'a pas consommé	151 495	127 607	175 382	54,9	46,2	63,5
<b>31 à 50 ans</b>						
Total	488 581	488 581	488 581	100,0	100,0	100,0
A consommé	281 324	242 327	320 322	57,6	49,6	65,6
N'a pas consommé	207 257	168 259	246 254	42,4	34,4	50,4
<b>51 à 70 ans</b>						
Total	281 833	281 833	281 833	100,0	100,0	100,0
A consommé	186 766	163 753	209 780	66,3	58,1	74,4
N'a pas consommé	95 067	72 053	118 080	33,7	25,6	41,9
<b>71 ans et plus</b>						
Total	109 259	109 259	109 259	100,0	100,0	100,0
A consommé	69 755	54 682	84 829	63,8	50,0	77,6
N'a pas consommé	39 504 <sup>E</sup>	24 430 <sup>E</sup>	54 577 <sup>E</sup>	36,2 <sup>E</sup>	22,4 <sup>E</sup>	50,0 <sup>E</sup>

1. La population cible de l'enquête n'inclut pas les personnes qui vivent dans les trois territoires, les personnes vivant dans les réserves indiennes ou sur des terres de la Couronne, les résidents des établissements, les membres à plein temps des Forces armées canadiennes et les résidents de certaines régions éloignées.
2. Il est important d'utiliser les intervalles de confiance dans les comparaisons des estimations pour déterminer si la différence entre les valeurs est statistiquement significative. Les intervalles de confiance décrivent la variabilité d'échantillonnage et donnent une indication de la précision de l'estimation en question.
3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont identifiées comme suit : (E) à utiliser avec prudence.
5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage et sont identifiées comme suit : (F) trop peu fiables pour être publiées.

**Source(s) :** Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Nutrition, 2004 (Tableau CANSIM 105-2011).