

Tableau 19
Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², selon la mesure moyenne du pli cutané du triceps, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Mesure moyenne du pli cutané du triceps											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	millimètres											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	12,4	12,0	12,7	6,6	6,4	6,8	7,3	7,0	7,6	8,6	8,2	9,0
12 à 19 ans	13,9	13,4	14,4	5,7	5,3	6,1	6,6	6,2	7,0	8,7	8,2	9,2
20 à 39 ans	14,3	13,8	14,9	5,4	5,0	5,8	6,5	5,9	7,1	9,2	8,4	10,0
40 à 59 ans	16,0	15,3	16,6	5,9	5,4	6,4	7,5	6,7	8,3	10,2	9,3	11,1
60 à 79 ans	16,0	15,4	16,6	6,7	6,5	6,9	7,4	7,1	7,7	10,1	9,4	10,8
6 à 79 ans	14,9	14,5	15,2	5,9	5,7	6,1	7,0	6,7	7,3	9,4	9,0	9,8
Hommes												
6 à 11 ans	11,9	11,3	12,4	6,4	6,2	6,6	6,8	6,4	7,2	8,1	7,8	8,4
12 à 19 ans	11,1	10,6	11,6	5,1	4,5	5,7	5,7	5,3	6,1	7,0	6,5	7,5
20 à 39 ans	10,3	9,8	10,8	4,8	4,6	5,0	5,5	5,0	6,0	7,2	6,5	7,9
40 à 59 ans	10,9	10,1	11,7	5,4	5,0	5,8	5,9	5,4	6,4	8,0	7,1	8,9
60 à 79 ans	10,5	10,1	11,0	5,4	4,8	6,0	6,7	6,5	6,9	7,6	7,1	8,1
6 à 79 ans	10,8	10,4	11,1	5,2	5,0	5,4	5,9	5,6	6,2	7,6	7,2	8,0
Femmes												
6 à 11 ans	12,9	12,5	13,3	7,1	6,7	7,5	8,0	7,7	8,3	9,6	9,1	10,1
12 à 19 ans	16,7	16,0	17,5	8,7	8,0	9,4	9,7	8,8	10,6	12,6	11,8	13,4
20 à 39 ans	18,7	17,8	19,7	9,4	8,1	10,7	11,5	10,4	12,6	13,8	12,6	15,0
40 à 59 ans	20,7	20,1	21,4	10,8	10,0	11,6	12,7	11,3	14,1	16,1	15,4	16,8
60 à 79 ans	20,9	20,2	21,7	11,2	9,4	13,0	13,6	12,8	14,4	17,0	15,9	18,1
6 à 79 ans	18,9	18,5	19,4	9,1	8,7	9,5	10,8	10,5	11,1	14,0	13,5	14,5

	Mesure moyenne du pli cutané du triceps											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	millimètres											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	11,1	10,6	11,6	14,8	13,9	15,7	20,0	19,1	20,9	22,8	21,7	23,9
12 à 19 ans	12,7	12,0	13,4	17,6	17,1	18,1	22,6	21,1	24,1	25,1	23,8	26,4
20 à 39 ans	13,1	12,7	13,5	18,7	17,2	20,2	23,9	22,9	24,9	27,0	25,8	28,2
40 à 59 ans	14,5	13,9	15,1	21,4	20,2	22,6	26,8	26,0	27,6	28,9	28,0	29,8
60 à 79 ans	15,1	14,6	15,6	20,8	19,1	22,5	26,1	25,4	26,8	28,5	27,1	29,9
6 à 79 ans	13,4	13,0	13,8	19,2	18,7	19,7	25,0	24,5	25,5	27,9	27,4	28,4
Hommes												
6 à 11 ans	10,2	9,5	10,9	14,6	13,4	15,8	19,4	17,8	21,0	22,4	20,9	23,9
12 à 19 ans	9,4	8,7	10,1	13,4	12,4	14,4	19,0	17,6	20,4	22,6	20,1	25,1
20 à 39 ans	9,9	8,9	10,9	12,7	12,1	13,3	15,9	14,7	17,1	17,2	16,0	18,4
40 à 59 ans	10,4	9,5	11,3	13,1	12,0	14,2	15,0	13,3	16,7	19,1	14,3	23,9
60 à 79 ans	9,9	9,2	10,6	12,8	11,8	13,8	15,4	14,8	16,0	17,0	15,7	18,3
6 à 79 ans	10,0	9,5	10,5	13,0	12,5	13,5	16,3	15,6	17,0	19,1	18,1	20,1
Femmes												
6 à 11 ans	11,7	11,4	12,0	15,1	13,8	16,4	20,2	18,8	21,6	22,9	21,2	24,6
12 à 19 ans	16,6	16,0	17,2	19,4	18,3	20,5	24,3	23,0	25,6	26,8	24,1	29,5
20 à 39 ans	18,1	16,4	19,8	23,1	21,7	24,5	27,1	25,8	28,4	30,8	28,7	32,9
40 à 59 ans	20,5	19,5	21,5	25,6	24,3	26,9	28,9	28,0	29,8	31,4	30,2	32,6
60 à 79 ans	20,3	18,8	21,8	25,0	24,2	25,8	28,2	26,9	29,5	30,7	28,7	32,7
6 à 79 ans	18,6	17,9	19,3	23,4	22,9	23,9	27,6	26,9	28,3	30,3	29,4	31,2

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.