

Tableau 5

Population à domicile qui a autodéclaré avoir reçu un diagnostic d'hypertension ou prendre des médicaments pour l'hypertension, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Diagnostiqué d'hypertension ou prend des médicaments pour l'hypertension			Non diagnostiqué d'hypertension et ne prend pas des médicaments pour l'hypertension		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
<b>Les deux sexes</b>						
12 à 19 ans	F	...	...	99,7	99,4	99,9
20 à 39 ans	2,5 <sup>E</sup>	1,4	3,5	97,5	96,5	98,6
40 à 59 ans	17,3	14,1	20,6	82,7	79,4	85,9
60 à 79 ans	48,0	43,7	52,3	52,0	47,7	56,3
<b>12 à 79 ans</b>	<b>15,8</b>	<b>14,7</b>	<b>17,0</b>	<b>84,2</b>	<b>83,0</b>	<b>85,3</b>
<b>Hommes</b>						
12 à 19 ans	F	...	...	99,7	99,5	100,0
20 à 39 ans	2,6 <sup>E</sup>	1,2	4,0	97,4	96,0	98,8
40 à 59 ans	18,9	13,3	24,5	81,1	75,5	86,7
60 à 79 ans	47,9	42,5	53,3	52,1	46,7	57,5
<b>12 à 79 ans</b>	<b>16,1</b>	<b>14,5</b>	<b>17,7</b>	<b>83,9</b>	<b>82,3</b>	<b>85,5</b>
<b>Femmes</b>						
12 à 19 ans	F	...	...	99,7	99,2	100,1
20 à 39 ans	F	...	...	97,6	95,9	99,4
40 à 59 ans	15,8	13,5	18,2	84,2	81,8	86,5
60 à 79 ans	48,1	42,5	53,7	51,9	46,3	57,5
<b>12 à 79 ans</b>	<b>15,6</b>	<b>14,3</b>	<b>16,9</b>	<b>84,4</b>	<b>83,1</b>	<b>85,7</b>

<sup>E</sup> à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6% à 33,3%)

<sup>F</sup> trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

**Note(s)** : Population à domicile âgée de 12 à 79 ans.

**Source(s)** : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.