

Tableau 53

Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration d'apolipoprotéine A1 dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration d'apolipoprotéine A1 dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
grammes par litre												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1,40	1,36	1,44	1,06	0,96	1,16	1,14	1,07	1,21	1,27	1,23	1,31
12 à 19 ans	1,28	1,25	1,31	1,01	0,96	1,06	1,05	1,01	1,09	1,14	1,11	1,17
20 à 39 ans	1,39	1,35	1,44	1,03	0,92	1,14	1,12	1,06	1,18	1,24	1,20	1,28
40 à 59 ans	1,45	1,41	1,49	1,02	0,93	1,11	1,12	1,04	1,20	1,29	1,26	1,32
60 à 79 ans	1,51	1,46	1,55	1,10	1,04	1,16	1,19	1,14	1,24	1,29	1,25	1,33
6 à 19 ans	1,33	1,30	1,36	1,02	0,97	1,07	1,07	1,03	1,11	1,18	1,15	1,21
20 à 79 ans	1,44	1,40	1,48	1,04	0,97	1,11	1,14	1,08	1,20	1,27	1,24	1,30
6 à 79 ans	1,42	1,38	1,46	1,03	0,97	1,09	1,12	1,07	1,17	1,25	1,22	1,28
Hommes												
6 à 11 ans	1,44	1,40	1,48	1,15	1,07	1,23	1,21	1,16	1,26	1,29	1,25	1,33
12 à 19 ans	1,27	1,24	1,29	1,01	0,92	1,10	1,05	1,00	1,10	1,13	1,09	1,17
20 à 39 ans	1,31	1,26	1,35	0,93	0,73	1,13	1,07	0,97	1,17	1,18	1,13	1,23
40 à 59 ans	1,37	1,32	1,41	1,02	0,92	1,12	1,06	0,97	1,15	1,24	1,19	1,29
60 à 79 ans	1,39	1,34	1,44	1,04	0,98	1,10	1,11	1,04	1,18	1,24	1,20	1,28
6 à 19 ans	1,34	1,31	1,36	1,03	0,97	1,09	1,08	1,04	1,12	1,19	1,16	1,22
20 à 79 ans	1,35	1,31	1,38	1,01	0,89	1,13	1,07	1,00	1,14	1,21	1,17	1,25
6 à 79 ans	1,34	1,31	1,38	1,02	0,93	1,11	1,07	1,01	1,13	1,20	1,16	1,24
Femmes												
6 à 11 ans	1,36	1,30	1,42	1,01	0,90	1,12	1,10	1,01	1,19	1,24	1,16	1,32
12 à 19 ans	1,30	1,26	1,34	1,00	0,95	1,05	1,05	1,01	1,09	1,15	1,10	1,20
20 à 39 ans	1,48	1,43	1,54	1,12	1,06	1,18	1,21	1,17	1,25	1,29	1,24	1,34
40 à 59 ans	1,53	1,46	1,60	1,09	0,96	1,22	1,20	1,08	1,32	1,34	1,26	1,42
60 à 79 ans	1,61	1,55	1,68	1,19	1,12	1,26	1,28	1,23	1,33	1,42	1,37	1,47
6 à 19 ans	1,32	1,28	1,37	1,01	0,96	1,06	1,06	1,01	1,11	1,17	1,13	1,21
20 à 79 ans	1,53	1,48	1,59	1,12	1,05	1,19	1,21	1,16	1,26	1,32	1,27	1,37
6 à 79 ans	1,49	1,44	1,55	1,09	1,03	1,15	1,17	1,11	1,23	1,29	1,25	1,33

	Concentration d'apolipoprotéine A1 dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
grammes par litre												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1,40	1,36	1,44	1,53	1,47	1,59	1,65	1,58	1,72	1,77	1,68	1,86
12 à 19 ans	1,26	1,23	1,29	1,39	1,35	1,43	1,55	1,48	1,62	1,67	1,58	1,76
20 à 39 ans	1,36	1,33	1,39	1,54	1,47	1,61	1,70	1,62	1,78	1,90	1,75	2,05
40 à 59 ans	1,43	1,38	1,48	1,61	1,54	1,68	1,80	1,72	1,88	1,94	1,85	2,03
60 à 79 ans	1,46	1,41	1,51	1,67	1,61	1,73	1,87	1,77	1,97	2,06	1,94	2,18
6 à 19 ans	1,31	1,28	1,34	1,47	1,43	1,51	1,62	1,57	1,67	1,71	1,64	1,78
20 à 79 ans	1,40	1,36	1,44	1,59	1,54	1,64	1,80	1,74	1,86	1,95	1,88	2,02
6 à 79 ans	1,38	1,34	1,42	1,57	1,53	1,61	1,76	1,70	1,82	1,91	1,83	1,99
Hommes												
6 à 11 ans	1,44	1,39	1,49	1,59	1,54	1,64	1,66	1,56	1,76	1,84	1,75	1,93
12 à 19 ans	1,26	1,23	1,29	1,36	1,32	1,40	1,53	1,48	1,58	1,62	1,55	1,69
20 à 39 ans	1,30	1,26	1,34	1,43	1,39	1,47	1,57	1,51	1,63	1,64	1,58	1,70
40 à 59 ans	1,34	1,30	1,38	1,50	1,44	1,56	1,67	1,53	1,81	1,80	1,64	1,96
60 à 79 ans	1,35	1,30	1,40	1,49	1,41	1,57	1,73	1,64	1,82	1,80	1,71	1,89
6 à 19 ans	1,31	1,29	1,33	1,48	1,44	1,52	1,62	1,58	1,66	1,70	1,62	1,78
20 à 79 ans	1,33	1,30	1,36	1,46	1,42	1,50	1,63	1,57	1,69	1,76	1,69	1,83
6 à 79 ans	1,33	1,31	1,35	1,47	1,44	1,50	1,62	1,57	1,67	1,76	1,69	1,83
Femmes												
6 à 11 ans	1,37	1,32	1,42	1,49	1,44	1,54	1,61	1,51	1,71	1,71	1,62	1,80
12 à 19 ans	1,27	1,22	1,32	1,41	1,34	1,48	1,61	1,47	1,75	1,70	1,58	1,82
20 à 39 ans	1,41	1,33	1,49	1,65	1,58	1,72	1,83	1,68	1,98	2,02	1,86	2,18
40 à 59 ans	1,50	1,44	1,56	1,71	1,63	1,79	1,88	1,77	1,99	1,98	1,83	2,13
60 à 79 ans	1,59	1,53	1,65	1,76	1,68	1,84	2,01	1,85	2,17	2,13	1,89	2,37
6 à 19 ans	1,31	1,26	1,36	1,45	1,40	1,50	1,61	1,51	1,71	1,71	1,62	1,80
20 à 79 ans	1,50	1,45	1,55	1,70	1,64	1,76	1,91	1,82	2,00	2,06	1,95	2,17
6 à 79 ans	1,46	1,41	1,51	1,67	1,62	1,72	1,85	1,77	1,93	2,01	1,91	2,11

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur le sous-échantillon des répondants ayant jeûné, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.